

荔枝病蟲害防治用藥摘要表

高雄區農業改良場 1040831 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容 許量(PPM)	日本安全容 許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於 其他病蟲害防治
70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑	FRAC M3	炭疽病	400	30	2.0	0.6	兼防露疫病。
80%免得爛水分散性粒劑	FRAC M3	炭疽病	500	21	2.0	0.6	兼防露疫病。
50%克收欣水分散性粒劑	FRAC 11	炭疽病	2,000	6	1.0	1.0	
53%腐絕快得寧可濕性粉劑	FRAC 1 FRAC M1	炭疽病	1,200	6	腐絕 5.0 快得寧 2.0	3.0 2.0	
42.2%腈硫酰水懸劑	FRAC M9	炭疽病	1,200	9	3.0	0.3	
23%亞托敏水懸劑	FRAC 11	炭疽病	2,000	12	1.0	3.0	兼防露疫病。
325g/L 亞托待克利水懸劑	FRAC 11 FRAC 3	炭疽病	3,000	21	亞托敏 1.0 待克利 0.5	3.0 5.0	
70%甲基多保淨可溼性粉劑	FRAC 1	炭疽病	1,000	6	2.0	3.0	
23.6%百克敏乳劑	FRAC 11	炭疽病	3,000	12	0.5	0.02	
40%克熱淨(烷苯礦酸鹽)可溼性 粉劑	FRAC M7	炭疽病	1,500	21	0.5	0.5	
25.9%得克利水基乳劑	FRAC 3	炭疽病	1,500	6	1.0	2.0	
50%三氟敏水分散性粒劑	FRAC 11	炭疽病	4,000	18	0.5	0.7	
62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	FRAC 9 FRAC 12	炭疽病	2,000	12	賽普洛 1.0 護汰寧 2.0	3.0 未訂	
72%鋅錳克絕可濕性粉劑	FRAC M3 FRAC 27	露疫病	500	12	二硫代 2.0 克絕 1.0	0.6 0.2	
33%鋅錳乃浦水懸劑	FRAC M3	露疫病	600	15	二硫代 2.0	0.6	兼防炭疽病。
43%嘉賜貝芬可濕性粉劑	FRAC 24 FRAC 1	露疫病	750	28	嘉賜微素 0.5 貝芬替 2.0	0.05 3.0	兼防炭疽病。
80%福賽快得寧可濕性粉劑	FRAC 33 FRAC M1	露疫病	800	21	福賽得 5.0 快得寧 2.0	70.0 2.0	兼防炭疽病。

33.5%快得寧水懸劑	FRAC M1	露疫病	2,000	6	2.0	2.0	
55%腈硫醍銅可濕性粉劑	FRAC M9 FRAC M1	露疫病	500	9	腈硫醍 3.0 鹼性氯氧化銅 免訂	0.5 -	
純白鏈黴菌素	Category-F	露疫病	800	-	免訂	-	
42%益洛寧可濕性粉劑	IRAC 1B IRAC 3A	荔枝細蛾 (蒂蛀蟲)	1,500	25	益滅松 0.2 賽洛寧 0.5	0.2 0.5	兼防薊馬類。
50%陶斯寧乳劑	IRAC 1B	荔枝細蛾 (蒂蛀蟲)	1,300	18	陶斯松 1.0 賽滅寧 0.5	1.0 0.5	
40.8%陶斯松乳劑	IRAC 1B	荔枝細蛾 (蒂蛀蟲)	1,000	10	1.0	1.0	兼防葉蟬類、薊馬類、介殼蟲類及荔枝癟蚋。
40.8%陶斯松水基乳劑	IRAC 1B	荔枝細蛾 (蒂蛀蟲)	1,000	10	1.0	1.0	同上
50%芬殺松乳劑	IRAC 1B	荔枝細蛾 (蒂蛀蟲)	1,000	10	1.0	1.0	兼防東方果實蠅、介殼蟲類及荔枝椿象。
50%撲滅松乳劑	IRAC 1B	荔枝細蛾 (蒂蛀蟲)	1,000	10	1.0	0.2	兼防薊馬類、蝶蛾類、介殼蟲類、東方果實蠅、荔枝癟蚋及荔枝椿象。
85%加保利可濕性粉劑	IRAC 1A	荔枝細蛾 (蒂蛀蟲)	850	15	0.5	30.0	兼防葉蟬類、薊馬類、荔枝癟蚋及荔枝椿象。
2.4%第滅寧水懸劑	IRAC 3A	荔枝細蛾 (蒂蛀蟲)	1,500	9	0.2	0.5	兼防東方果實蠅、粉蠅類及荔枝椿象。
40.64%加保扶水懸劑	IRAC 1A	荔枝細蛾 (蒂蛀蟲)	800- 1,200	10	0.5	0.3	兼防葉蟬類、蚜蟲類害蟲、薊馬類及荔枝椿象。 1060101 禁用
50%撲滅松乳劑	IRAC 1B	荔枝膠蟲	1,000	10	1.0	0.2	1.於 1~2 月，若蟲固定前施藥，每隔 7 天施藥一次，連續施藥 2~3 次。 2.可加入 95%礦物油 150 倍混合噴施。

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容 許量(PPM)	日本安全容 許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於 其他病蟲害防治
44%大滅松乳劑	IRAC 1B	荔枝膠蟲	1,000	未訂	0.5	0.5	1.兼防椿象類及蚜蟲類。 2.於1~2月，若蟲固定前施藥，每隔7天施藥一次，連續施藥2~3次。 3.可加入95%礦物油150倍混合噴施。
20%大滅松乳劑	IRAC 1B	荔枝膠蟲	450	10	0.5	0.5	同上
85%加保利可濕性粉劑	IRAC 1A	荔枝癭蚋	850	15	0.5	30.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類及荔枝椿象。
40.8%陶斯松乳劑	IRAC 1B	荔枝癭蚋	1,000	10	1.0	1.0	兼防蝶蛾類、葉蟬類、薊馬類及介殼蟲類。
50%撲滅松乳劑	IRAC 1B	荔枝癭蚋	1,000	10	1.0	0.2	兼防薊馬類、蝶蛾類、介殼蟲類、東方果實蠅及荔枝椿象。
97%礦物油乳劑	FRAC-NC	介殼蟲類	200	-	免訂	-	兼防介殼蟲類及葉蟬類。
97%礦物油乳劑	FRAC-NC	介殼蟲類	200	-	免訂	-	同上。
10%得芬瑞可濕性粉劑	IRAC 21A	葉蟬類	2,000	7	0.5	0.5	
30%賜派芬水懸劑	IRAC 23	葉蟬類	2,500	6	0.5	5.0	
10%芬普寧水懸劑	IRAC 3A	葉蟬類	1,000	12	1.0	5.0	
80%可濕性硫礦粒劑		荔枝鏽蟻	320	-	免訂	-	加展著劑效果更佳。
75%可濕性硫礦粉劑		荔枝鏽蟻	300	-	免訂	-	同上。
40.64%加保扶水懸劑	IRAC 1A	荔枝鏽蟻	1,000	10	0.5	0.3	兼防蝶蛾類、葉蟬類、蚜蟲類害蟲及薊馬類。
							1060101 禁用
50%芬殺松乳劑	IRAC 1B	荔枝椿象	1,000	10	1.0	1.0	兼防東方果實蠅及蒂蛀蟲。

85%加保利可濕性粉劑	IRAC 1A	荔枝椿象	850	15	0.5	30.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類及荔枝癟蚋。
2.4%第滅寧水懸劑	IRAC 3A	荔枝椿象	1,500	9	0.2	0.5	兼防蒂蛀蟲、東方果實蠅及粉蟲類。
40.64%加保扶水懸劑	IRAC 1A	荔枝椿象	1,000	10	0.5	0.3	兼防蝶蛾類、葉蟬類、蚜蟲類及薊馬類。 1060101 禁用
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	黑角舞蛾	2,000	6	0.5	0.5	兼防蝶蛾類、葉蟬類、蚜蟲類及薊馬類
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	黑角舞蛾	2,000	6	0.5	0.5	同上
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A	黑角舞蛾	2,000	6	0.5	0.5	同上
39.5%加保利水懸劑	IRAC 1A	黑角舞蛾	800	15	0.5	30.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類及荔枝癟蚋。
50%加保利可濕性粉劑	IRAC 1A	黑角舞蛾	1,000	15	0.5	30.0	同上

備註：具有相同作用機制，應避免同時或輪替使用。