

茄子病蟲害防治用藥摘要表

高雄區農業改良場 1040924 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容許量 (PPM)	本藥劑同時核准使用於 其他病蟲害防治
99%礦物油乳劑	FRAC NC	白粉病	500	--	免訂	兼防葉蟬類
50%白克列水分散性粒劑	FRAC 7,C2		2,500	7	未訂	
42.4%白克列水懸劑	FRAC 7,C2		2,100	7	未訂	
22.7%腈硫醃水懸劑	FRAC M9	炭疽病	700	4	1.0	
23%亞托敏水懸劑	FRAC 1,B1		1,000	露天 6 天 設施栽培 12 天	2.0	兼防白粉病
23.6%百克敏乳劑	FRAC 11,C3		3,000	6	0.5	
27.3%三氟得克利水懸劑	FRAC 11,C3 FRAC 3,G1		2,500	7	三氟敏 0.5 得克利 1.0	
27.12%三元硫酸銅水懸劑	FRAC M1	細菌性斑點病	500	3	免訂	
53.8%氫氧化銅水分散粒劑			2,000	6	免訂	
50%達滅芬可濕性粉劑	FRAC40,F5	疫病	4,000	露天 6 天 設施栽培 12 天	0.5	
23%亞托敏水懸劑	FRAC 1,B1		1,000	露天 6 天 設施栽培 12 天	2.0	兼防白粉病
60.8%氟比拔克水懸劑	FRAC 43 FRAC 28		1,000	3	氟比來 0.02 普拔克 2.0	務必全株均勻噴施，包含莖基部。
50%福多寧可濕性粉劑	FRAC 7,C2	白絹病	5,000	--	2.0	
50%撲滅寧可濕性粉劑	FRAC 2,E3		2,000	6	2.0	
25%丁基加保扶可濕性粉劑	IRAC 1A	棉蚜	700	9	0.5	兼防蝶蛾類、葉蟬類、薊馬類
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC 3A		1,500	15	1.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類 及葉蟬類
2.5%畢芬寧水懸劑			1,500	15	1.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類 及葉蟬類

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容許量 (PPM)	本藥劑同時核准使用於 其他病蟲害防治	
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	毒蛾類、夜蛾類 、植食性瓢蟲類	1,000	6	0.5	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類 及葉螨類	
2.5%賽洛寧微乳劑			1,000	6	0.5	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類 及葉螨類	
2.8%賽洛寧乳劑			1,000	6	0.5	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類 及葉螨類	
75%硫敵克			IRAC 1A	3,000	6	1.0	
35%白克松可濕性粉劑			IRAC 1B	3,000	10	0.5	
50%馬拉松乳劑	IRAC 1B		500	4	1.0		
10%百滅寧乳劑	IRAC 3A	二點小綠葉蟬	1,000	6	1.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類	
10%百滅寧水基乳劑			1,000	6	1.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類	
1.5%伽瑪賽洛寧膠囊懸著液			2,000	6	0.5	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類 及葉螨類	
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC 3A		1,000	6	1.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類 及葉螨類	
2.5%畢芬寧水懸劑	1,000		6	1.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類 及葉螨類		
24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑	IRAC 3A； IRAC 4A		4,000	6	賽速安 0.5 賽洛寧 0.5	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類 及葉螨類	
4.95%芬普尼水懸劑	IRAC 2B		1,000	12	0.03	兼防薊馬類 1050101 禁用	
2%阿巴汀乳劑	IRAC 6		2,000	3	0.02		
25%丁基加保扶可濕性粉劑	IRAC 1A		700	9	0.5	兼防蝶蛾類、葉蟬類、薊馬類	
20%覆滅蟎水溶性粉劑			400	9	2.0	1.兼防薊馬類、葉蟎 2.提高濃度可能引起藥害	

2.8%畢芬寧乳劑	IRAC 3A	葉蟎類	1,500	6	1.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類及葉蟎類
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A	葉蟎類	1,500	6	1.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類及葉蟎類
2.46%賽洛寧膠囊懸著液			1,000	6	0.5	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類及葉蟎類
2.8%賽洛寧乳劑			1,000	6	0.5	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類及葉蟎類
2.5%賽洛寧微乳劑			1,000	6	0.5	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類及葉蟎類
20%畢達本可濕性粉劑			IRAC 21A	3,000	6	0.5
1%密滅汀乳劑	IRAC 6	葉蟎類 細蟎類	1,500	3	0.2	
2%阿巴汀乳劑			2,000	3	0.02	
240g/L 賜派芬水懸劑	IRAC 23		2,000	4	未訂	
5%芬普蟎水懸劑	IRAC 21A		1,000	9	0.01	避免與石灰硫磺合劑混合使用
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B		薊馬類	800	10	1.0
10%百滅寧乳劑	IRAC 3	1,000		3	1.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類
10%百滅寧水基乳劑		1,000		3	1.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類
10%百滅寧可濕性粉劑		1,000		3	1.0	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類
2.4%第滅寧水懸劑		IRAC 3A		1,000	12	0.2
2.8%第滅寧水基乳劑	1,000			12	0.2	兼防蝶蛾類
2.8%第滅寧乳劑	1,000			12	0.2	兼防蝶蛾類
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	1,000		6	0.5	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類及葉蟎類
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A	1,000		6	0.5	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類及葉蟎類
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	1,000		6	0.5	兼防葉蟬類、薊馬類、蝶蛾類及葉蟎類

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容許量 (PPM)	本藥劑同時核准使用於 其他病蟲害防治
7.8%克凡洛寧乳劑	IRAC13 IRAC 3A	薊馬類	2,000	露天 6 天 設施栽培 12 天	克凡派 0.5 賽洛寧 0.5	兼防蝶蛾類
2.9%貝他-賽扶寧乳劑	IRAC 3A		1,500	9	0.5	兼防蝶蛾類、薊馬類
25%福化利乳劑	IRAC 3A		3,000	7	--	兼防葉蟬類
9.6%益達胺溶液	IRAC 4A		2,000	6	0.5	
9.6%益達胺水懸劑			2,000	6	0.5	
20%亞滅培水溶性粉劑	IRAC 4A		4,000	3	1.0	兼防葉蟬類
50%滅賜克可濕性粉劑	IRAC 1A		800	15	1.0	
20%覆滅蟎水溶性粉劑			400	9	2.0	1. 兼防葉蟬類、葉蟎。 2. 提高濃度可能引起藥害。
2.5%賜諾殺水懸劑	IRAC 5		1,000	7	0.2	
40%必芬松乳劑	IRAC 1B		8,00	6	1.0	兼防蝶蛾類
35%白克松可濕性粉劑			1,000	10	0.5	兼防蝶蛾類
10.4%貝賽益達胺水懸劑	IRAC3A： IRAC 4A	粉蟲類	2,000	6	賽扶寧 0.5 益達胺 0.5	兼防蝶蛾類、薊馬類
20%亞滅培水溶性粉劑	IRAC 4A		4,000	3	1.0	
20%達特南水分散粒劑	IRAC 4A		3,000	3	0.5	兼防葉蟬類、薊馬類
2%阿巴汀乳劑	IRAC 6	斑潛蠅類	2,000	3	0.02	
8.9%賽滅淨溶液	IRAC 17		1,000	7	0.5	
75%賽滅淨可濕性粉劑			4,000	12	0.5	
3%加福松微粒劑	IRAC 1B	切根蟲	--	--	0.1	
5%陶斯松粒劑			--	6	0.5	