

蓮霧病蟲害防治用藥摘要表

高雄區農業改良場 1030811 修訂

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	台灣安全容許量 (PPM)	備註
32.5%亞托待克利水懸劑	FRAC 11, C3 FRAC 3, G1	炭疽病	3,000	30	亞托敏 1.0 待克利 1.0	
40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑	FRAC M7	炭疽病	1,500	6	0.5	
24.55%貝芬四克利濃懸乳劑	FRAC 1, B1 FRAC 3, G1	炭疽病	2,500	9	貝芬替 2.0 四克利 0.5	
43.7%三氟敏水懸劑	FRAC 11, C3	炭疽病	3,000	20	1.0	
23.6%百克敏乳劑	FRAC 11, C3	炭疽病	2,400	15	1.0	
25.9%得克利水基乳劑	FRAC 3, G1	炭疽病	2,000	6	2.0	
39.5%扶吉胺水懸劑	FRAC 29, C5	炭疽病	2,000	6	0.5	兼防蓮霧果腐病、黑腐病及葉蟬類
50%保粒快得寧可濕性粉劑	FRAC 19, H4 FRAC M1	炭疽病	1,000	6	保粒黴素(免訂) 快得寧 2.0	
23%亞托敏水懸劑	FRAC 11, C3	炭疽病	3,000	6	1.0	兼防疫病
44.2%克收欣水懸劑	FRAC 11, C3	炭疽病	2,000	6	5.0	
50%撲克拉錳可濕性粉劑	FRAC 3, G1	炭疽病	4,000	6	1.0	兼防果腐病、黃腐病。
53%腐絕快得寧可濕性粉劑	FRAC 1, B1 FRAC M1	炭疽病	1,200	6	腐絕 5.0 快得寧 2.0	
56%貝芬硫醃可濕性粉劑	FRAC 1, B1 FRAC M9	炭疽病	1,000	15	貝芬替 2.0 腈硫醃 0.2	
43%嘉賜貝芬可濕性粉劑	FRAC 24, D3 FRAC 1, B1	炭疽病	1,000	18	嘉賜黴素(未訂) 貝芬替 2.0	
70%甲基多保淨可濕性粉劑	FRAC 1, B1	炭疽病	1,000	6	2.0	
80%免得爛水分散性粒劑	FRAC M3	炭疽病	500	14	5.0	兼防疫病

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容許量 (PPM)	備註
31.6%貝芬撲克拉濃懸乳劑	FRAC 1, B1 FRAC 3, G1	炭疽病	2,500	9	貝芬替 2.0 撲克拉 1.0	
23.7%依普同水懸劑	FRAC 2.E3	炭疽病	800	12	5.0	兼防木瓜蒂腐病
16%腈硫克敏水分散性粒劑	FRAC M9 FRAC 11, C3	炭疽病	1,500	12	腈硫醃 0.2 百克敏 1.0	
42.2%腈硫醃水懸劑	FRAC M9	炭疽病	1,200	9	0.2	
80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	FRAC M3	炭疽病	400	30	5.0	兼防疫病及黃腐病
33%鋅錳乃浦水懸劑	FRAC M3	炭疽病	600	15	5.0	同上
80%錳乃浦可濕性粉劑	FRAC M3	炭疽病	400	30	5.0	同上
62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	FRAC 9 D1 FRAC 12 E2	炭疽病	2,000	12	賽普洛 1.0 護汰寧 1.0	兼防蓮腐病、黑腐病
18.7%達滅克敏水分散性粒劑	FRAC 40, F5 FRAC 11, C3	疫病	1,000	15	達滅芬 0.5 百克敏 1.0	
9.4%賽座滅水懸劑	FRAC 21, C4	疫病	3,000	9	2.0	
52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	FRAC 11, C3 FRAC 27, un01	疫病	1,500	12	凡殺同 2.0 克絕 1.0	
81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	FRAC 24, D3	疫病	750	6	免訂	
80%福賽快得寧可濕性粉劑	FRAC 33, un02 FRAC M1	疫病	1,200	6	福賽得 20 快得寧 2.0	兼防炭疽病
43.5%嘉賜快得寧可濕性粉劑	FRAC 24, D3 FRAC M1	疫病	1,500	6	嘉賜黴素(未訂) 快得寧 2.0	
27.12%三元硫酸銅水懸劑	FRAC M1	疫病	800	6	免訂	
38%白列克敏水分散性粒劑	FRAC 7, C2 FRAC 11, C3	果腐病	1,500	21	白克列 4.0 百克敏 1.0	兼防炭疽病
50%三氟敏水分散性粒劑	FRAC 11, C3	果腐病	5,000	21	1.0	兼防炭疽病
50%枯草桿菌可濕性粉劑	IRAC 7C	果腐病	500	免訂	0.5	
16%可尼丁水溶性粒劑	IRAC 4A	薊馬類	3,000	21	1.0	兼防蚜蟲類、粉蝨類及葉蟬類

50%陶斯松可濕性粉劑	IRAC 1B	腹釣薊馬	2,000	12	1.0	兼防蝶蛾類及粉介殼蟲類
42%益洛寧可濕性粉劑	IRAC 1B IRAC 3A	腹釣薊馬	1,500	9	益滅松 1.0 賽洛寧 1.0	兼防細蛾類
5%合芬寧膠囊懸著劑	IRAC 3A	腹釣薊馬	1,000	9	1.0	兼防葉蟬類
20%亞滅培水溶性粉劑	IRAC 4A	腹釣薊馬	4,000	9	1.0	兼防蚜蟲類、粉蝨類、粉介殼蟲類及葉蟬類
10%克凡派水懸劑	IRAC 13	腹釣薊馬	1,500	12	0.5	兼防蝶蛾類及葉蟬類
9.6%益達胺溶液	IRAC 4A	腹釣薊馬	2,000	9	1.0	兼防蚜蟲類、粉蝨類及葉蟬類
21.5%免扶賽洛寧乳劑	IRAC 1A IRAC 3A	腹釣薊馬	1,500	15	免扶克 0.1 賽洛寧 1.0	
40%丁基加保扶可濕性粉劑	IRAC 1A	腹釣薊馬	1,600	15	2.0	兼防蚜蟲類、粉蝨類、粉介殼蟲類、葉蟬類、蝶蛾類及甲蟲類
48.34%丁基加保扶乳劑	IRAC 1A	腹釣薊馬	1,500	25	2.0	同上
10%亞滅寧乳劑	IRAC 3A	腹釣薊馬	4,000	6	2.0	
10%亞滅寧水懸劑	IRAC 3A	腹釣薊馬	4,000	6	2.0	
40%加保福化利可濕性粉劑	IRAC 1A IRAC 3A	腹釣薊馬	2,000	14	加保利 0.5 福化利 1.0	兼防葉蟬類
25%福化利乳劑	IRAC 3A	腹釣薊馬	3,000	18	1.0	兼防蚜蟲類
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	腹釣薊馬	2,000	6	1.0	兼防蚜蟲類、粉蝨類、粉介殼蟲類、葉蟬類、葉蟎類、蝶蛾類及甲蟲類
2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	IRAC 3A	腹釣薊馬	2,000	6	1.0	同上
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A	腹釣薊馬	2,000	6	1.0	同上
2.8%第滅寧水基乳劑	IRAC 3A	腹釣薊馬	1,500	6	0.2	兼防蚜蟲類、粉蝨類、潛蠅類、蝶蛾類及果實蠅
2.8%第滅寧乳劑	IRAC 3A	腹釣薊馬	1,500	6	0.2	同上
3%亞滅寧水基乳劑	IRAC 3A	腹釣薊馬	1,000	6	2.0	印兼防葉蟬類
3%亞滅寧乳劑	IRAC 3A	腹釣薊馬	1,000	6	2.0	同上

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	台灣安全容許量(PPM)	備註
28.8%益達胺溶液	IRAC 4A	薊馬類	6,000	12	1.0	兼防蚜蟲類、粉蝨類及葉蟬類
20%達特南水溶性粒劑	IRAC 4A	薊馬類	3,000	9	1.0	兼防蚜蟲類、粉蝨類、粉介殼蟲類及葉蟬類
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC 5	薊馬類	3,000	6	0.2	兼防蝶蛾類、植食性瓢蟲類、潛蠅類
100g/L 賜派滅水懸劑	IRAC 23	薊馬類	1,500	14	未訂	兼防介殼蟲類
25%賽速安水溶性粒劑	IRAC 4A	小綠葉蟬	7,500	12	0.5	兼防蚜蟲類、粉蝨類及葉蟬類
20%矽護芬可濕性粉劑	IRAC 3	小綠葉蟬	2,000	12	2.0	
75%第滅達胺水分散性粒劑	IRAC 3A IRAC 4A	小綠葉蟬	10,000	25	第滅寧 0.2 益達胺 1.0	兼防薊馬類
40%加保福化利可濕性粉劑	IRAC 1A IRAC 3A	葉蟬類	2,000	18	加保利 0.5 福化利 1.0	
2.9%貝他賽扶寧乳劑	IRAC 3A	葉蟬類	1,500	6	0.5	兼防蝶蛾類及薊馬類
20%亞滅培水溶性粉劑	IRAC 4A	葉蟬類	4,000	12	1.0	兼防蚜蟲類、粉蝨類、粉介殼蟲類及薊馬類
3%亞滅寧水基乳劑	IRAC 3A	葉蟬類	1,000	6	2.0	兼防薊馬類
3%亞滅寧乳劑	IRAC 3A	葉蟬類	1,000	6	2.0	同上
42%益洛寧可濕性粉劑	IRAC 1B IRAC 3A	葉蟬類	2,000	9	益滅松 1.0 賽洛寧 1.0	兼防螟蛾類及細蛾類
9.6%益達胺溶液	IRAC 4A	葉蟬類	3,000	9	1.0	兼防蚜蟲類、粉蝨類及薊馬類
9.6%益達胺水懸劑	IRAC 4A	葉蟬類	3,000	9	1.0	同上
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC 3A	葉蟬類	2,000	9	1.0	兼防蝶蛾類、蚜蟲類、粉蝨類、薊馬類及葉蟬類
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A	葉蟬類	2,000	9	1.0	同上
20%達特南水溶性粒劑	IRAC 4A	葉蟬類	3,000	9	1.0	兼防蚜蟲類、粉蝨類、粉介殼蟲類及薊馬類

2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	葉蟬類	4,000	6	1.0	兼防蚜蟲類、粉蝨類、粉介殼蟲類、薊馬類、葉蟬類、蝶蛾類及甲蟲類
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	葉蟬類	4,000	6	1.0	同上
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A	葉蟬類	4,000	6	1.0	同上
11%百利普芬乳劑	IRAC 7C	粉介殼蟲類	1,500	9	0.5	兼防粉蝨類
75%陶斯松水分散性粒劑	IRAC 1B	粉介殼蟲類	3,000	12	1.0	兼防蝶蛾類及薊馬類
50%陶斯松可濕性粉劑	IRAC 1B	粉介殼蟲類	2,000	12	1.0	同上
2.9%貝他賽扶寧乳劑	IRAC 3A	圓紋捲葉蛾	1,000	6	0.5	兼防蝶蛾類、葉蟬類及薊馬類
5%賽扶寧水基乳劑	IRAC 3A	東方果實蠅	1,600	15	0.5	兼防蚜蟲類
10%芬普寧水懸劑	IRAC 3A	葉蟬類	1,000	9	0.5	兼防蝶蛾類及蚜蟲類
1%密滅汀乳劑	IRAC 6	葉蟬類	1,500	6	0.2	兼防蚜蟲類
10%得芬瑞可濕性粉劑	IRAC 21A	葉蟬類	2,000	7	0.5	
39.5%扶吉胺水懸劑	FRAC 29, C5	葉蟬類	1,500	9	0.5	兼防蓮霧果腐病、黑腐病及炭疽病
20%賽芬蟎水懸劑	IRAC 25	葉蟎類	2,000	7	0.02	
30%賜派芬水懸劑	IRAC 23	葉蟎類	2,500	15	0.02	

備註：相同作用機制者，應避免同時使用，也避免輪替使用。