

行政院農業委員會高雄區農業改良場

「毛豆多功能乘坐式田間管理機 1 台」 財物採購規格書

一、採購標的及規格

採購標的名稱	數量	規格：	履約期限
毛豆多功能乘坐式田間管理機	1 台	<p>一、機體及引擎</p> <p>(一) 駕駛型式：乘坐式。</p> <p>(二) 全長：4.0~4.3 m。</p> <p>(三) 全寬：1.8~2.1 m。</p> <p>(四) 全高：1.6~1.9 m。</p> <p>(五) 輪距：可調整，174~186 cm。</p> <p>(六) 底部離地面高度\geq60~75 cm。</p> <p>(七) 引擎種類：水冷式柴油四衝程。</p> <p>(八) 最大馬力\geq23 HP。</p> <p>(九) 輸出馬力\geq23/2800 PS/rpm。</p> <p>(十) PTO 回轉速：550~850 rpm。</p> <p>二、行走部</p> <p>(一) 車輪寬度：10~15 cm。</p> <p>(二) 軸距：145~155 cm。</p> <p>(三) 傳動系統：四輪驅動。</p>	得標廠商應於 <u>決標日次日起 60 個日曆天以前</u> 將採購標的送達本場旗南分場指定地點，並完成安裝測試至可正常使用狀態及教育訓練。

		<p>(四) 轉向方式：油壓動力四輪轉向，並可前輪、後輪單獨轉向。</p> <p>(五) 變速方式：HST 液壓無段變速系統及齒輪組。</p> <p>(六) 主 變 速：無段變速</p> <p>(七) 副 變 速：前進≥ 3段，後退≥ 3段。</p> <p>(八) 最小迴轉半徑：≤ 2.7 m。</p> <p>(九) 行走速度：高速前進≥ 12 km/h，高速後退≥ 8 km/h。</p> <p>三、作業機升降裝置</p> <p>(一) 安裝方式：快速接頭 2 點連接。</p> <p>(二) 水平控制：自動。</p> <p>(三) 升降方式：單控式。</p> <p>(四) 倒車舉高：有。</p> <p>四、其他：可附掛本場既有 ISEKI 桿式噴藥機具(VBS600)、施肥機具(PS140)及中耕除草機具(H3-200)。</p>	
--	--	--	--

二、備註：

- (一) 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日次日起負責保固 1 年，並需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換。
- (二) 得標廠商須免費派員至本場旗南分場指定地點(實施實際操作教育訓練(至少 3 小時))，並提供中文或原文儀器操作手冊或使用說明書 1 份。

- (三) 得標廠商應提供 2018 年 1 月以後 出廠之全新品，並須檢附 產地證明或出廠證明【該證明文件須含有製造商名稱(若為國內廠商須標示公司名稱及地址等資料並蓋公司大小章；若為國外廠商，須有原廠簽名)、製造日期(或出廠日期)、產地、履約標的之型號及序號等相關資訊】，若無法由該文件查得者，請檢附進口報單(須加蓋海關章戳)或其他證明資料供查驗)。
- (四) 外國廠商不可參與投標，但我國廠商所供應財物之原產地得為法國或義大利或德國或美國或日本或韓國，且不允許供應大陸地區標的。
- (五) 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。
- (六) 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。
- (七) 履約地點：高雄區農業改良場旗南分場(地址：高雄市旗山區南隆街3號)。