

榴槤蜜病蟲害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期

高雄區農業改良場 1130401 修訂

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	台灣安全容許量(PPM)	備註
貝萊斯芽孢桿菌 BF 可溼性粉劑 1x10 ⁹ CFU/G	FRAC BM02	炭疽病	600	免訂	免訂	病害發生初期開始施藥
1x10 ⁹ CFU/G 枯草桿菌 KHY8 水懸劑	FRAC BM02	炭疽病	500	免訂	免訂	自開花初期開始施用，每 7-10 天使用 1 次，至果實採收為止。
10%氟尼胺水分散性粒劑	IRAC 9C	蚜蟲類	3,000	18	0.4	具中等呼吸急毒性、中等皮膚刺激性及具強烈眼睛刺激性
50%馬拉松乳劑	IRAC 1B	蚜蟲類	800	15	0.5	
20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A	介殼蟲類	2,500	7	1.0	對蜜蜂具中等毒性
16%可尼丁水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	介殼蟲類	1,500	10	0.5	對蜜蜂有劇毒性
20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	介殼蟲類	2,000	15	0.7	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用。 具中等呼吸急毒性、具輕等皮膚刺激性及具輕等眼睛刺激性。
50%撲滅松乳劑	IRAC 1B	介殼蟲類	1,000	10	0.5	具強烈呼吸急毒性、具強烈皮膚急毒性、具中等口服急毒性及具眼睛刺激性。對水中生物有劇毒性及具魚毒性。對蜜蜂有輕等毒性。
50%芬殺松乳劑	IRAC 1B	介殼蟲類	1,000	6	1.0	具中等口服急毒性、中等皮膚急毒性、具輕等皮膚刺激性及輕等眼睛刺激性。對水中生物有劇毒性，具魚毒性。
10%賜派滅水懸劑⑤	IRAC 23	介殼蟲類	1,500	10	0.1	對蜜蜂有毒性

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

11%百利普芬乳劑	IRAC 7C	盾介殼蟲類	1,500	12	0.01	具魚毒性
24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑	IRAC 3A IRAC 4A	粉介殼蟲類	4,000	9	賽洛寧 1.0 賽速安 1.0	對蜜蜂有劇毒性。對水中生物有劇毒性。具強烈皮膚刺激性、具中等眼睛刺激性、中等口服急毒性及中等呼吸急毒性。
21.8%速殺氟水懸劑	IRAC 4C	粉介殼蟲類	3,000	14	0.5	對蜜蜂有劇毒性

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。

*⑤系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

☆登記藥劑仍以防檢署公告為準，相關資訊可參考下列網站：

衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)



生物農藥查詢平台



外銷農產品用藥基準



在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。