

龍骨瓣苔菜(水蓮)病蟲害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期

高雄區農業改良場 1130521 修訂

藥劑名稱	作用機制代碼	防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	安全容許量 (PPM)	備註(登記作物)
75%四氯異苯腈可濕性粉劑	FRAC M5	葉斑病	700	12	2.0	小葉菜類
10%保粒黴素(甲)可濕性粉劑 ^⑤	FRAC 19	葉斑病	1,000	免訂	免訂	小葉菜類
23%三泰隆乳劑 ^⑤	FRAC 3	葉枯病	2,000	15	2.0	小葉菜類
50%貝芬同可濕性粉劑 ^⑤	FRAC B1 FRAC E3	菌核病	1,000	6	貝芬替 1.0 依普同 7.0	小葉菜類
24%待克利水懸劑 ^⑤	FRAC 3	炭疽病	3,000	7	1.0	龍骨瓣苔菜
1x10 ⁹ CFU/mL 貝萊斯芽孢桿菌BF水懸劑	FRAC BM02	炭疽病	600	-	-	病害發生初期開始施藥
23%亞托敏水懸劑 ^⑤	FRAC 11	露菌病	2,000	10	1.0	小葉菜類
1X10 ⁸ CFU/mL液化澱粉芽孢桿菌CL3水懸劑	FRACBM02	灰黴病	400	-	-	蔬菜
70%得芬諾可濕性粉劑	IRAC 18	夜蛾類	3,000	12	5.0	小葉菜類
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC 3A	夜蛾類	2,000	9	1.0	小葉菜類
10%克凡派水懸劑	IRAC 13	鱗翅目害蟲	1,000	10	1.0	小葉菜類
75%硫敵克可濕性粉劑 ^⑤	IRAC 1A	鱗翅目害蟲	2,500	6	1.0	龍骨瓣苔菜
20%芬化利水基乳劑	IRAC 3A	鱗翅目害蟲	3,000	10	2.0	龍骨瓣苔菜
54%庫斯蘇力菌ABTS-351水分散性粒劑	FRACBM02 IRAC 11A	鱗翅目害蟲	1,500	-	-	蔬菜
54% 鮎澤蘇力菌NB-200水分散性粒劑	FRACBM02 IRAC 11A	鱗翅目害蟲	1,000	-	-	蔬菜
6%苦參鹼溶液		鱗翅目害蟲	1,000			蔬菜。害蟲發生時開始施用
40%納乃得水溶性粒劑 ^⑤	IRAC 1A	夜蛾類	1,500	4	3.0	龍骨瓣苔菜

5%可芬諾水懸劑	IRAC 18	夜蛾類	1,000	14	3.0	龍骨瓣苔菜
50%馬拉松水基乳劑	IRAC 1B	夜蛾類	500	4	2.0	蔬菜
58%乃力松乳劑	IRAC 1B	夜蛾類	1,000	4	1.0	蔬菜
2.8%第滅寧水基乳劑	IRAC 3A	夜蛾類	1,500	6	0.2	蔬菜
2.8%賽洛寧水懸劑	IRAC 3A	夜蛾類	1,000	10	1.0	蔬菜
40%益滅賽寧可濕性粉劑	IRAC1B,3A	夜蛾類	2,500	6	益滅松 1.0 賽滅寧 2.0	蔬菜
5%克福隆乳劑	IRAC 15	夜蛾類	2,000	15	2.0	蔬菜
40%加保利水懸劑⑤	IRAC 1A	黃守瓜	400-800	7	0.8	蔬菜
50%撲滅松乳劑	IRAC 1B	青椿象	1,000	10	0.5	蔬菜
40%布芬淨水懸劑	IRAC 16	粉蝨類	2,500	6	1.0	小葉菜類
50%培丹水溶性粉劑⑤	IRAC 14	粉蝨類	1,000	6	2.0	小葉菜類
18.2%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	8,000	9	1.0	小葉菜類
6%苦參鹼溶液		蚜蟲類	1,500			蔬菜。害蟲發生時開始施用
2%阿巴汀水基乳劑	IRAC 6	斑潛蠅類	2,000	6	0.05	蔬菜
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B	斑潛蠅類	1,000	14	1.0	蔬菜

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。*⑤系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

☆登記藥劑仍以防檢署公告為準，相關資訊可參考下列網站：

衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)



生物農藥查詢平台



外銷農產品用藥基準

