



新聞資料

農業部高雄區農業改良場
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 115032 號

中華民國 115 年 08 月 27 日

環境濕度高，注意田間排水與病蟲害管理

受西南風及低壓帶影響，高屏地區連日出現強降雨，許多農田發生積水及土壤鬆軟情形，環境濕度偏高，為病害好發條件。高雄區農業改良場（以下簡稱高雄農改場）提醒農友，於天氣好轉後，務必儘速進行排水、清園等工作，並加強監測病蟲害，適時防治。

高雄農改場羅正宗場長指出，連日大雨造成田區積水，容易使作物根系窒息受損，整體環境濕度高，亦使病害併發風險提高。各類作物應留意根系狀況，適時排除積水，並視情況採行客土、保護根部，已可採收作物應即時採收，避免後續受病害感染並影響新植期程。施肥方面，建議待土壤水分排除，作物生育恢復後，以「少量多次」方式施用，可輔以葉面施肥提升吸收效率。此外應進行設施檢查與修復，防蟲網與支架若有受損情形，儘快修復以維持防風、防蟲功能。

連續大雨易使作物受損而產生傷口，加上高溫高濕，各類作物疫病、細菌性病害等，都須特別防範；農友應加強清園，減少田區內感染源，並視情況選用經核准登記的防治藥劑，施藥時應注意天氣變化與濃度調配，並避免在日間高溫時段作業。高屏地區二期稻作已陸續進入幼穗分化至孕穗期，風雨過後白葉枯病發生的風險上升，飛蟲類害蟲則可能隨氣流遷入，應加強監測與防治。小果番茄將陸續開始定植，應留意苗株是否受早疫病及細菌性斑點病等病害感染，切勿種植帶病及生長勢不佳的苗株，此外種植初期須留意粉蝨及其所傳播的病毒病害，可利用黃色黏紙以物理防治粉蝨，同時監測粉蝨族群，作為加強化學防治時機的參考。高雄農改場提醒農友，務必留意天氣與田間變化，適時調整農事作業，加強田間排水、清園以及病蟲害監測和防治工作。農友如在病蟲害防治上仍有疑問，可洽高雄改場病蟲害診斷服務專線(08-7389060)，相關人員將提供協助。

● 高雄農改場作物安全用藥資訊 <https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=7665>

聯絡人：陳正恩

電話：08-7746760



豪雨後應適時排除積水，降低作物根系窒息受損及病害發生風險



須加強清理殘枝落果，避免成為田間病害感染源



連續豪雨後應留意水稻白葉枯病發生情形



飛蟲類害蟲可能藉由氣流長距離遷移入侵



帶病及生長勢不佳的番茄苗株勿定植



番茄定植初期可利用黃色黏紙加強粉蟲防治及監測