

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.1.2	1	水	180	7.18		0.2	7.9	14	11	0	0	0	0	40	0.35
107.1.2	1	水	430	6.95		0.1	21	36	28	0	0	0	0	77	0.76
107.1.2	1	水	旱田	7.35		0.4	11	97	35	0	0	0	0	142	1.35
107.1.2	2		月眉段.2038-M	5.2	1.95	19	60	1033	237	117	30	1.1	2	17	0.05
107.1.2	2		月眉段.M2	5.26	1.80	13	72	907	226	93	26	0.9	1.2	11	0.05
107.1.2	2		月眉段.F2	6.17	3.67	122	158	1852	430	186	65	1.3	5.6	37	0.18
107.1.2	2		月眉段.M3	5.26	1.74	14	65	839	208	67	23	0.84	1.1	12	0.04
107.1.2	2		月眉段.M4	5.19	1.87	10	67	805	208	93	27	0.88	1.1	11	0.03
107.1.2	2		月眉段.M5	5.47	1.94	15	76	960	229	90	34	0.82	1.7	13	0.04
107.1.2	3	鳳梨	1	7.72	1.12	9	224	6425	438	498	214	3.7	7.6	174	0.82
107.1.2	3	鳳梨	2	7.64	1.04	12	254	4066	371	685	202	2.7	5.4	168	0.44
107.1.2	4	紅龍果		7.4	5.43	111	659	5673	892	11	71	0.06	5.9	239	0.41
107.1.2	5	草皮		7.08	1.89	22	67	1810	124	311	90	2	8.1	27	0.06
107.1.2	6	果樹		7.07	3.11	113	123	4963	333	296	84	5.7	18	39	0.2
107.1.2	7	果樹.蝶豆花.蔬果	牛稠埔段.127-8	7.63	1.87	2	63	5283	497	223	138	2.2	5.1	101	0.32
107.1.2	7	果樹.蝶豆花.蔬果	牛稠埔段.127-26	7.9	1.68	2	48	3388	507	222	117	2.2	4.4	78	0.23
107.1.2	7	果樹.蝶豆花.蔬果	牛稠埔段.127-27	7.42	1.93	14	81	2264	494	358	94	2.2	5.3	124	0.19
107.1.2	7	水	1	8		0.5	3.9	75	21	0	0	0	0	22	0.65
107.1.2	7	水	2	7.75		0.5	1.6	73	15	0	0	0	0	12	0.62
107.1.2	8			7.83	1.11	36	30	2583	86	191	57	5	16	16	0.07
107.1.2	9	蔬果		4.64	1.74	108	245	1234	59	634	24	6	9	12	0.2
107.1.3	10	檸檬		6.8	>6	123	122	4375	301	610	92	11	64	29	0.19
107.1.3	11	小黃瓜		7.59	>6	19	137	7309	280	11	8.9	0.05	0.7	75	0.28
107.1.3	12	芭樂		7.38	>6	112	104	3485	141	996	57	11	49	83	0.12
107.1.3	13	蔬菜	路竹段.711-1	7.17	1.26	114	125	1939	227	222	65	2.3	11	51	0.13
107.1.3	13	蔬菜	中華段.1290-000	5.36	0.91	34	111	980	200	231	38	0.81	5.1	29	0.28
107.1.3	13	蔬菜	中華段.1298-000	7.18	1.60	119	220	2487	393	449	71	3.3	16	60	0.16
107.1.3	13	稻米	中華段.1299-000	7.33	2.14	26	129	2868	594	353	118	4.2	5.3	81	0.24
107.1.3	13	稻米	中華段.1469-000	7.54	2.01	14	84	3174	612	387	136	3.1	4	107	0.43
107.1.3	13	香蕉	中華段.1302-000	7.34	>6	43	120	3148	584	632	147	4.3	6.9	92	0.32
107.1.3	13	水	路竹段.711-1	7.56		1.3	12	93	49	0	0.3	0	0	44	1.03
107.1.3	13	水	路竹段.1299-000	7.31		0.7	11	117	93	0	0.4	0	0	77	1.58
107.1.3	14			7.36	5.15	97	177	2957	517	57	107	1.5	8.4	20	0.07
107.1.4	17	無仔檸檬	軒禾農產品合作	5.85	2.65	135	103	3004	130	513	46	17	57	48	0.16
107.1.4	18	無仔檸檬		3.74	3.19	126	11	1460	82	691	26	7.3	20	25	0.28

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.1.4	19	無仔檸檬	1	4.4	0.84	114	50	149	12	234	2.1	3.7	2.3	3.7	0.01
107.1.4	19	無仔檸檬	2	4.05	1.06	112	30	79	8.2	263	2.4	2.6	0.82	5.1	0.02
107.1.4	19	無仔檸檬	3	4.52	1.39	100	29	266	16	309	5.6	3	0.97	6.8	0.01
107.1.4	20	無仔檸檬	1	5.32	3.55	133	284	3035	252	844	72	13	47	63	0.3
107.1.4	20	無仔檸檬	2	4.68	3.07	108	88	1017	108	701	13	6.4	7.1	17	0.07
107.1.4	21	無仔檸檬	土庫.2088	6.63	1.38	14	72	1339	150	358	51	3.9	5.7	15	0.05
107.1.4	22	蓮霧	A	7.23	3.10	101	255	6461	317	321	293	7.9	14	43	0.31
107.1.4	22	蓮霧	B	6.85	5.34	121	386	6737	513	270	223	11	73	115	0.27
107.1.4	23	水		7.66		1.8	183	30	61	0	0	0	0	254	2.03
107.1.4	24	水		7.78		1.7	177	29	64	0	0	0	0	261	2.08
107.1.4	25	蔬菜	1	7.92	0.85	12	87	6164	273	272	272	1.3	5.2	47	0.17
107.1.4	25		2	7.88	0.84	2	52	5207	266	318	210	1.9	5.3	20	0.19
107.1.4	26		1-絲瓜	6.97	1.99	121	102	3243	240	642	67	5.2	15	34	0.12
107.1.4	26		2-大胡瓜	6.9	0.29	104	98	2458	203	567	61	3.5	12	28	0.09
107.1.5	27		1	6.65	7.06	96	153	2521	460	34	73	2.2	8.9	11	0.06
107.1.5	27		2	6.22	5.77	99	275	3114	442	39	108	2.7	15	17	0.27
107.1.5	27		3	6.65	6.27	118	239	6250	463	45	106	2.6	22	26	0.1
107.1.5	29		紅龍果.新埔段.1	6.73	3.12	116	146	4139	220	517	51	18	29	25	0.1
107.1.5	29		紅龍果.新埔段.2	6.1	2.01	122	198	1517	152	384	28	3.4	6.6	12	0.1
107.1.5	29		紅龍果.新埔段.3	6.75	2.73	67	175	2645	170	537	45	5.4	6.7	19	0.07
107.1.5	29		檸檬.新埔段.上段	6.79	3.05	60	59	3426	177	370	44	5.1	6.4	31	0.13
107.1.5	29		檸檬.新埔段.下段	7.3	1.31	134	145	5803	208	336	78	7.4	21	22	0.11
107.1.5	30	果樹	上	6.65	2.89	109	117	2029	176	485	46	3.2	13	21	0.06
107.1.5	30	果樹	下	6.82	1.19	97	120	1853	179	485	50	3.1	11	24	0.07
107.1.5	30	果樹	左-上	5.7	1.89	63	104	1533	176	1246	50	3.9	9.4	124	0.3
107.1.5	30	果樹	左-下	6.46	1.67	60	65	1754	171	1525	90	4.3	9.7	73	0.12
107.1.5	30	果樹	右-上	5.62	>6	62	108	1484	221	1474	43	4	7.5	97	0.28
107.1.5	30	果樹	右-下	6.32	1.66	48	69	1614	205	1287	58	4.4	6.7	68	0.11
107.1.5	30	果樹	中1-上	5.66	2.15	66	153	1686	223	1410	54	3.8	8	130	0.51
107.1.5	30	果樹	中1-下	6.13	1.82	53	68	1704	190	1111	49	3.7	6.6	77	0.18
107.1.5	30	果樹	中2-上	5.86	2.07	50	98	1761	231	1365	52	4	6.9	143	0.36
107.1.5	30	果樹	中2-下	6.3	1.86	59	62	1486	176	756	37	3.2	5.2	89	0.15
107.1.5	31	酪梨	A	8.2	>6	30	65	2075	146	168	41	0.38	2.4	8.9	0.03
107.1.5	31	酪梨	B	7.76	1.34	103	127	4051	139	141	78	2.1	21	14	0.04
107.1.5	32	水		8.11		0.3	0.53	25	6.7	0	0	0	0	4.4	0.18

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.1.5	33	小黃瓜	新吉洋-355	6.8	1.74	42	93	1840	202	381	40	3.4	4.9	17	0.06
107.1.5	33	小黃瓜	土庫段-187	7.75	1.12	15	82	6533	210	443	211	4.2	8.6	35	0.53
107.1.5	34	洋香瓜		7.69	2.48	22	149	7109	296	31	294	4.5	18	76	0.23
107.1.8	35	芭樂	表土	6.72	1.61	112	79	2061	98	1373	47	4.2	4.7	38	0.04
107.1.8	35		底土	6.89	2.07	123	49	3171	105	1162	108	12	29	41	0.05
107.1.8	35	檸檬		7.24	1.95	119	53	3242	124	1044	101	12	30	52	0.06
107.1.8	36	荖葉		7.5	2.00	132	84	4783	214	883	91	8.6	22	62	0.07
107.1.8	37	瓜菜類.豆類		6.56	1.69	25	37	1079	206	869	93	8.8	21	95	0.04
107.1.8	37	水		7.17		1.1	19	228	80	0	0	0	0	108	1.77
107.1.8	38	絲瓜		7.99	0.83	11	25	1010	206	920	81	9	22	34	0.03
107.1.8	38	水		7.25		1.9	74	109	32	0	0.14	0	0	432	3.42
107.1.8	39	蓮霧	方華段800	7.85	>6	126	340	5321	1495	978	81	8.3	21	63	0.31
107.1.8	39	水		7.27		1.4	27	42	42	1.1	0	0	0	34	0.7
107.1.9	40	檸檬	表土	6.01	1.47	80	77	845	80	1258	21	6.2	6.3	53	0.04
107.1.9	40		底土	5.49	1.39	71	34	952	62	1189	29	6.7	7.2	41	0.09
107.1.9	41	無花果	橫山段	6.21	2.31	17	73	1497	270	1159	29	7.4	8.1	69	0.04
107.1.9	42	花卉		7.45	2.52	110	46	4005	160	1148	31	6.7	7.9	46	0.21
107.1.9	43	芒果		5.14	2.56	112	103	1418	193	610	133	12	17	71	0.03
107.1.10	44	果樹	A	6.9	1.46	104	49	2080	133	573	153	12	16	66	0.06
107.1.10	44	果樹	B	6.25	1.41	142	105	1116	88	1447	56	94	12	200	0.04
107.1.10	44	果樹	C	6.55	1.18	97	126	1074	113	1318	38	45	8.8	169	0.04
107.1.10	45	紅豆		7.68	1.52	3	40	3629	86	1406	56	54	13	226	0.14
107.1.10	46	瓜類		5.91	1.94	38	64	1963	334	1366	44	74	8.8	163	0.04
107.1.10	47	蔬菜	田土	6.3	2.89	121	182	3577	240	1443	51	54	17	148	0.26
107.1.10	47	蔬菜	新買土	8.07	0.56	15	36	3121	153	471	209	1.9	3.7	13	0.07
107.1.10	48	樹木.草皮		7.9	1.19	9	79	1529	84	220	62	1.4	3.7	11	0.04
107.1.10	49	樹木.草皮		6.13	2.00	16	44	987	62	154	32	3.8	28	7.9	0.03
107.1.10	50	芒果	青安段.964-1	6.91	0.77	9	25	710	131	315	16	1	2.5	29	0.04
107.1.11	51		中芸段	8.09	1.12	14	91	1586	320	281	57	3	23	121	0.14
107.1.11	51		港仔埔段	7.23	1.75	83	122	1764	172	330	82	7.6	518	94	0.2
107.1.11	51	水	中芸段	7.36		0.4	480	153	209	0	0.31	0	0	2426	15.33
107.1.11	51	水	港仔埔段	7.77		0	11	85	22	0	0	0	0	59	0.76
107.1.11	52	無花果		6.39	1.53	104	57	1163	69	7989	30	4.7	10	15	0.04
107.1.11	53	蓮霧	七塊段.1386	8.3	2.86	145	419	6533	986	17	147	1.3	43	561	0.46
107.1.11	53	水	七塊段.1386	7.85		0.8	44	62	39	0	0	0	0	229	1.64

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.1.11	54	蓮霧	新華段.946	6.17	4.18	158	602	6171	407	605	123	9.4	43	161	0.63
107.1.11	54	水	新華段.946	7.19		1	2.8	122	23	0	0.46	0	0	25	0.75
107.1.12	55	鳳梨		6.38	1.73	118	205	1196	96	177	24	5.1	6.1	7.2	0.05
107.1.12	56	苦瓜	中山段.0001.南	4.59	2.76	124	577	2307	251	286	40	6.8	9.4	39	0.95
107.1.12	56	苦瓜	中山段.0001.北	5.22	2.69	146	541	2596	210	243	54	12	7.3	35	0.83
107.1.12	57	蓮霧		4.67	5.84	115	299	3279	161	747	71	5	18	37	0.47
107.1.12	58	檸檬	261-11	6.55	1.73	100	51	1277	99	256	22	4.2	10	12	0.06
107.1.12	58	水		7.04		0.8	1.4	73	8.2	0	0	0	0	16	0.43
107.1.12	59			6.51	4.00	126	146	4104	135	248	48	5.7	13	38	0.14
107.1.12	59	水		7.27		0.2	0.39	7.1	3.9	0	0	0	0	5.7	0.08
107.1.12	60	紅豆.水稻		6.59	1.96	89	42	2430	186	591	61	9.1	9.2	270	0.48
107.1.12	60	水		7.41		0.5	11	173	37	0	1.2	0	0	271	2.31
107.1.12	61	水		7.93		0.2	0.52	22	6.3	0	0	0	0	5	0.16
107.1.15	63	木瓜.稻米	美濃段4735-0000表土	6.34	1.94	81	133	1609	150	944	25	4.5	7.6	19	0.05
107.1.15	63		美濃段4735-0000底	6.52	1.60	78	65	1265	115	886	29	4.3	7.5	24	0.06
107.1.15	63	稻米	美濃段4736-0000	6.37	1.81	81	110	1428	140	966	34	4.3	6.7	21	0.06
107.1.15	64	黃豆	頂信段0282	7.58	1.88	39	68	3603	205	322	128	5.3	7.9	66	0.14
107.1.15	64	紅豆	頂信段0024	6.91	2.43	111	108	2570	265	880	53	5.1	14	41	0.09
107.1.15	65	香蕉.檳榔	1	6.43	1.40	65	48	624	56	156	6.1	5.7	5.7	7.4	0.03
107.1.15	65	香蕉.檳榔	2	5.99	2.84	40	173	1002	92	62	10	5.6	5.6	8.6	0.08
107.1.15	65	香蕉.檳榔	3	5.73	2.49	117	58	555	85	138	8.6	3.2	3.2	18	0.04
107.1.15	65	香蕉.檳榔	4	4.78	3.17	83	57	161	19	36	3.1	1.3	1.3	2.7	0.05
107.1.15	65	香蕉.檳榔	5	4.38	2.79	63	95	168	23	45	5.6	10	10	3.8	0.09
107.1.15	65	水		6.19		2	2.2	11	6.9	0	0	0.03	0.17	24	0.22
107.1.15	66	印度棗	中路段137	7.67	1.33	18	322	5611	397	553	187	2.8	11	139	0.35
107.1.15	66	印度棗	崗山營段268	6.33	2.78	137	323	7862	256	132	90	1.4	139	119	0.37
107.1.15	66	印度棗	崗山營段1297	4.94	1.52	101	296	1387	138	448	40	2.2	7.2	36	0.3
107.1.15	66	印度棗	阿蓮段2290	5.87	3.01	140	718	8523	278	174	83	3.8	139	145	0.54
107.1.15	67	印度棗	阿蓮段2520	7.6	1.47	106	306	2924	251	316	58	4.8	32	62	0.11
107.1.15	68	印度棗	崗山營段20-3	6.2	4.48	127	558	2956	636	651	113	2.3	52	652	0.24
107.1.15	69	印度棗	崗山營段22-3	7.4	1.61	117	208	2426	220	304	73	2.9	18	565	0.34
107.1.15	70	印度棗	中路段2909-2910	5.63	1.80	106	242	954	81	489	23	3.2	19	25	0.07
107.1.15	71	火龍果	前	5.9	2.23	127	101	1387	97	351	31	18	19	21	0.1
107.1.15	71	火龍果	中	6.41	2.51	120	121	2313	150	387	37	18	24	23	0.08
107.1.15	71	火龍果	後	6.57	2.08	113	145	2271	134	325	55	15	15	24	0.09

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.1.15	72		A	8.11	1.47	26	114	1673	234	334	101	3	4.3	9.3	0.07
107.1.15	72		B	8	1.38	21	75	1418	204	282	82	2.6	3.8	8	0.03
107.1.15	73	紅葉赤楠		6.31	2.69	69	52	1840	163	173	58	1.5	9.6	48	0.1
107.1.16	74		打鐵段315.315-1號	5.84	3.83	37	70	2190	238	298	15	4.1	4.7	32	0.13
107.1.15	74	水		7.45		1	1.4	103	17	0	0.46	0	0	13	0.62
107.1.16	75		打鐵段298-22號	6.7	4.56	22	53	3936	298	249	49	6.6	12	43	0.18
107.1.16	75	水		7.18		1.8	1.6	115	18	0	0.27	0	0	17	0.65
107.1.16	76	芒果	惠農段	7.79	1.33	3	42	2622	405	452	111	2.4	5.8	21	0.12
107.1.16	76		挖子段420	7.25	2.48	9	59	3334	248	246	83	4.4	14	35	0.06
107.1.16	77	小蕃茄	東1	5.65	2.28	111	1068	2405	404	649	83	6.7	13	70	0.64
107.1.16	77	小蕃茄	東2	5.58	2.08	134	1140	3079	558	665	74	6.7	11	82	0.62
107.1.16	77	小蕃茄	東3	5.31	1.96	121	1089	2165	377	673	80	6.6	10	82	0.79
107.1.16	77	小蕃茄	東4	5.14	2.09	104	1020	1899	289	606	78	6.7	10	69	0.77
107.1.16	77	小蕃茄	西	6.95	2.36	83	171	2404	292	1113	87	8.3	9	22	0.09
107.1.16	77	水		7.73		1.6	1.3	45	1.2	0	0	0	0	12	0.33
107.1.16	78	水		8.01		2	1.2	49	1.3	0	0	0	0	11	0.36
107.1.18	80	鳳梨		7.04	1.87	38	88	3609	147	128	87	2.8	123	8.5	0.06
107.1.18	82	水稻		6.32	1.88	106	118	2420	141	867	33	8.3	20	37	0.1
107.1.18	82	水		7.56		1.3	3.8	103	1.6	0	0	0	0	23	0.63
107.1.19	83	芭樂		7.18	0.85	13	35	1495	89	203	16	1.7	3.2	10	0.04
107.1.19	84	小黃瓜		7.65	2.30	50	61	4703	237	316	40	7	7.9	41	0.09
107.1.19	85	苦瓜	崁頂段.0991-0000	6.85	2.38	84	51	2436	179	1033	46	8.7	8.6	37	0.1
107.1.19	85	可可	崁頂段.0991-0000	4.76	1.68	103	98	1180	131	677	16	4.5	7.6	30	0.11
107.1.19	87	豆菜	圳頭段.577-006.棚1	6.77	2.72	56	301	2579	438	292	79	3.8	9.4	52	0.57
107.1.19	87	瓜菜	圳頭段.577-006.棚1	7.21	2.63	43	344	2449	431	283	87	3.7	11	42	0.67
107.1.19	87	豆菜	圳頭段.577-006.棚1	7.02	2.28	46	268	2232	346	248	76	3.4	8.8	19	0.29
107.1.19	88	屏滿	A	5.23	2.31	2	26	90	20	29	0.48	0.3	0.13	1.9	0.01
107.1.19	88	屏滿	a	5.32	1.39	5	19	27	2.4	17	0	0.15	0.11	0.32	0
107.1.19	88	屏里	A	5.25	0.43	4	16	16	1.6	31	0	0	0.05	0.58	0.01
107.1.19	88	屏里	a	4.77	0.98	18	19	38	1.5	31	0.07	0.15	0.09	2.3	0.01
107.1.19	88	高田	A	4.43	5.70	13	21	15	1	66	6.7	1.7	0.03	0.78	0.02
107.1.19	88	高田	a	4.41	5.99	10	22	12	1.3	76	8.8	2.1	0.29	0.44	0.02
107.1.19	88	屏恆	A	5.8	0.49	3	17	18	1.2	5	0	0	0.07	0.63	0.01
107.1.19	88	屏恆	a	5.83	0.35	2	16	21	1.1	10	0	0	0.06	0.3	0.01
107.1.19	88	高杉	A	5.18	4.80	14	23	16	19	39	39	1.6	0.13	1.7	0.01

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.1.19	88	高杉	a	4.95	5.31	16	30	20	16	56	25	2.1	0.19	2	0.01
107.1.19	88	高六	A	5.01	1.12	7	17	12	16	21	0	0	0.11	0.99	0
107.1.19	88	高六	a	5.11	1.47	2	17	15	30	29	0.9	0.03	0.14	0.74	0.01
107.1.19	88	高美	A	4.84	1.18	12	20	13	3.4	26	3.6	0.01	0.11	2.9	0
107.1.19	88	高美	a	4.7	0.98	26	18	19	1.5	45	0.8	0	0.06	1.6	0
107.1.19	89	紅龍果		6.74	1.12	92	301	5577	214	227	122	4	9.4	159	0.62
107.1.19	90	芒果	內庄段	7.45	1.54	105	196	6066	745	570	251	5.4	14	167	0.99
107.1.22	92	稻米		7.14	2.02	96	209	2539	380	580	114	6.9	8.4	329	0.63
107.1.22	93		蔬菜-1	5.96	1.88	102	221	1218	130	600	27	5.6	8.9	17	0.12
107.1.22	93		果樹-2	6.53	1.89	95	94	1640	109	689	25	6.8	9	20	0.07
107.1.23	94	檸檬	萬巒-3分	3.68	1.90	115	64	162	33	586	1.1	2.5	1.6	9.1	0.12
107.1.23	94	檸檬	五溝水	3.6	2.63	126	105	239	52	840	8.8	2.8	3.1	15	0.15
107.1.23	94	檸檬	三民段-A	6.33	1.33	119	73	2405	97	583	82	2.5	6.3	9.2	0.07
107.1.23	94	檸檬	三民段-B	4.1	3.22	131	101	849	93	880	15	4.1	7.5	15	0.08
107.1.23	94	檸檬	三民段-C	4.16	3.54	129	131	876	94	713	21	4.5	8.7	15	0.1
107.1.23	94	檸檬	萬巒-國有地	3.74	3.05	132	68	143	33	836	3.1	2.3	1.7	8.9	0.08
107.1.23	95			6.12	2.52	114	121	1821	316	502	31	6.1	5.3	22	0.06
107.1.23	96			4.09	7.32	54	233	417	57	43	37	0.58	2.5	10	0.35
107.1.23	97		葉菜	7.43	1.11	75	231	4052	250	172	162	2	8.6	192	1.08
107.1.23	97		香草	7.54	1.13	66	333	5574	384	187	164	2.2	8.8	329	1.65
107.1.24	98	皇帝豆		6.85	2.10	50	72	1766	121	754	85	9.9	10	45	0.13
107.1.24	99	電信蘭前		4.81	2.76	117	261	2818	234	923	78	6	46	107	0.89
107.1.24	100	大豆.水稻	890	5.79	1.61	99	156	2036	144	327	70	5	9.5	33	0.55
107.1.24	100	大豆.水稻	1157	7.48	1.87	61	80	2701	111	691	165	9.8	14	54	0.09
107.1.24	101	樹木	實驗區	4.44	6.63	129	62	165	26	157	29	7.8	6.3	9.9	0.05
107.1.24	101	樹木	對照區	4.67	6.08	123	113	177	57	125	74	4.2	4.5	6.2	0.06
107.1.24	102			6.12	1.72	114	235	2527	203	459	52	7.5	28	34	0.21
107.1.24	103	檳榔		6.43	1.12	114	68	3507	87	617	77	6.9	29	22	0.09
107.1.24	104		A區	7.71	2.28	26	66	6360	121	110	94	4.5	7.8	26	0.18
107.1.24	104		B區	7.51	1.76	91	73	5743	186	339	183	4.7	9.78	23	0.17
107.1.24	104		C區	6.2	1.89	102	47	2242	158	819	41	5.6	14	36	0.09
107.1.24	105	小蕃茄		6.31	2.09	72	162	1973	290	1015	50	6	10	69	0.23
107.1.24	106	蔬果		6.03	2.45	110	104	1458	125	724	43	6.3	10	39	0.16
107.1.24	106	水		7.32		1.5	1.3	35	7.7	0	0.02	0	0	21	0.31
107.1.24	107	紅藜		7.52	3.16	39	128	2214	336	162	107	3.2	5.9	40	0.08

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.1.25	108		土庫段.1191	7.98	1.89	23	105	3865	386	220	155	2.7	13	231	0.29
107.1.25	108	水	土庫段.1191	7.7		1.2	12	76	25	0	0	0	0	114	0.97
107.1.25	109	芒果		6.71	2.57	78	95	1305	183	180	41	2.7	7.5	14	0.04
107.1.25	110	洋香瓜	連作.1次	7.64	0.63	97	62	5463	209	495	218	2.3	14	20	0.08
107.1.25	110	洋香瓜	連作.2次	7.58	0.77	110	71	4670	170	567	205	2.7	19	16	0.06
107.1.26	111	果樹		4.26	2.22	112	216	1025	118	705	35	1.8	4.9	16	0.22
107.1.26	111	水		6.41		1.1	3.6	51	14	0	0	0	0	26	0.47
107.1.26	112	可可	A	6.08	0.90	80	40	716	67	211	15	3.1	6.2	18	0.06
107.1.26	112	可可	B	6.73	0.63	58	28	591	51	165	14	2.1	3.6	15	0.03
107.1.26	113	芭樂	燕北段225-1區	7.73	2.07	124	262	3462	479	293	124	3.7	15	107	0.19
107.1.26	113		燕北段225-2區	7.97	1.39	106	268	5053	631	429	167	4	8.2	123	0.21
107.1.26	114	芭樂		3.87	1.26	128	612	1625	229	480	66	1.4	7.9	45	0.52
107.1.26	115	魚菜共生水		7.26		3.5	52	286	35	7.7	0	0.05	0.64	91	2.18
107.1.29	117	水		7.56		0.6	29	70	49	0	0	0	0	215	1.6
107.1.29	122	水稻	田厝段.1880	8.39	0.70	4	60	4911	285	1219	195	2	3.8	149	0.19
107.1.29	118	前期作物.鳳梨	1	5.59	1.53	75	28	709	58	172	17	5.9	4.8	7.6	0.02
107.1.29	118	前期作物.鳳梨	2	5.74	1.26	92	28	700	69	215	18	5.2	5.5	7.1	0.02
107.1.29	118	前期作物.鳳梨	3	7.48	1.39	75	27	1953	224	469	143	6	6.2	12	0.07
107.1.29	118	前期作物.鳳梨	4	6.72	1.74	132	30	1190	152	465	28	6.7	5.1	13	0.04
107.1.29	119	火龍果		5.86	2.72	141	219	1758	214	602	34	5.4	12	33	0.17
107.1.29	119	水		7.85		0.4	1.5	54	16	0	0	0	0	6.3	0.37
107.1.29	120	火龍果		8.37	1.45	116	49	3955	202	199	111	5	23	25	0.08
107.1.29	121	木瓜	代天府.363段	8.11	1.89	34	61	3547	351	160	71	3.3	12	59	0.09
107.1.29	121	木瓜	鳳雄段.364	5	1.19	102	86	434	52	334	14	1.3	10	35	0.19
107.1.29	123	蔬菜	A.D	7.2	2.58	118	147	3870	297	496	142	4.5	34	41	0.15
107.1.29	123	蔬菜	A	5.97	2.50	92	217	1493	247	548	42	3.6	5.9	12	0.04
107.1.29	124	鳳梨	左	7.47	1.69	21	65	3854	213	509	139	6.8	15	57	0.2
107.1.29	124	鳳梨	右	7.68	2.10	20	42	6893	231	212	150	7.2	9.2	55	0.16
107.1.29	125	水		7.17		0.6	1.5	59	16	0	0	0	0	11	0.42
107.1.29	126	可可	1	5.91	3.65	144	382	3959	306	931	49	9.8	24	35	0.34
107.1.29	126	可可	2	5.86	3.37	145	301	3915	303	796	77	13	38	38	0.16
107.1.29	126	可可	3	5.84	2.90	134	206	3637	217	521	75	7.8	25	29	0.07
107.1.29	126	可可	4	6.94	3.37	126	122	4156	290	563	83	8.4	24	38	0.05
107.1.29	127	可可	E	6.37	2.85	137	124	3189	249	490	50	7.3	18	29	0.04
107.1.29	127	可可	F	6.51	2.98	130	222	5306	331	532	98	10	50	52	0.06

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.1.29	127	可可	G	6.52	3.03	141	343	5137	336	864	90	9.9	59	41	0.11
107.1.30	130	蓮霧	1-1	7.77	2.80	77	158	6263	740	95	232	5.4	16	369	0.57
107.1.30	130	蓮霧	1-2	7.56	2.00	88	136	5163	371	338	119	7.7	14	73	0.25
107.1.30	130	水		7.69		0.8	1.2	56	12	0	0	0	0	10	0.36
107.1.31	133	鳳梨	502.503.507.438.439	4.58	2.73	117	578	726	121	146	32	0.83	3	8.4	0.23
107.1.31	134	火龍果		5.64	0.84	101	92	609	89	73	8.4	0.77	2.1	12	0.12
107.2.1	135	造林地	相思樹	4.49	4.87	13	99	153	35	19	14	2.9	3.3	4.4	0.02
107.2.1	135	造林地	劣化土	4.68	4.52	8	91	456	80	27	18	1.4	1.8	5	0.02
107.2.2	136	地瓜	田寮	7.86	1.05	2	77	6032	351	537	193	2.5	6.6	40	0.18
107.2.2	137	地瓜	田寮	7.78	1.19	4	95	6563	416	552	219	3	8.3	54	0.41
107.2.2	138	地瓜,火龍果	田寮	6.14	1.82	104	251	1939	125	555	61	4.5	16	28	0.07
107.2.2	139	檸檬		5.6	2.15	57	66	1517	113	388	29	3	3.9	8.6	0.04
107.2.2	140		榮興段.0655-0000	6.77	1.05	62	46	1451	84	201	33	3.4	8.2	16	0.06
107.2.2	140	水	榮興段.0655-0000	7.27		0.5	2.4	123	23	0	0	0	0	9.6	0.7
107.2.2	141		中山段.89.89-1	6.39	2.09	15	80	1696	159	559	41	4.1	4.8	14	0.07
107.2.2	141	水	中山段.89.89-1	7.1		0.4	1.5	90	15	0	0.89	0	0	16	0.54
107.2.5	143	芒果	竹頭角段.24.58.59-表土	6.28	0.98	18	5.7	1194	122	322	12	1.4	1.8	8	0.01
107.2.5	143	芒果	竹頭角段.24.58.59-表土	6.46	1.05	28	35	1349	116	419	13	2.3	2.9	7.4	0.03
107.2.5	144	蘆筍	番社段.1146	8.12	0.70	8	71	6530	343	976	199	1.7	4.1	159	0.18
107.2.5	145	玉米		7.69	2.02	8	155	3295	512	542	265	3.8	14	175	0.42
107.2.5	146	蜜棗		7.31	4.49	135	115	8099	403	5.7	63	0.57	95	120	0.18
107.2.5	146	水		7.77		0.5	1	132	21	0	0	0	0	10	0.62
107.2.5	147		1	4.98	1.82	8	35	509	88	20	7.6	0.41	0.48	1.1	0.01
107.2.5	147		2	6.26	1.38	1	21	1103	208	16	6.8	0.69	0.16	3.3	0.03
107.2.5	147		3	6	0.49	9	8	145	11	163	3.6	0	0	21	0.01
107.2.5	148	水		7.58		0.8	0.42	81	14	0	0	0	0	8.8	0.42
107.2.5	149	水	A	7.58		0.6	12	143	51	0	0	0	0	200	1.95
107.2.5	149	水	B	7.48		0.6	17	282	81	0	0.03	0	0	410	3.99
107.2.6	150		檸檬	8.33	1.87	12	22	9549	146	6.9	70	1.3	11	17	0.1
107.2.6	150		香蕉	8.33	1.68	10	19	7522	155	51	80	4.5	14	15	0.1
107.2.6	151	香蕉		7.56	1.04	113	17	2039	90	253	13	5.7	7.6	15	0.04
107.2.6	152	芭樂	上區	6.93	1.73	29	27	1916	287	210	29	2.5	3.4	21	0.03
107.2.6	152	芭樂	中區	6.91	1.54	13	20	1601	313	205	25	1.8	2.5	28	0.04
107.2.6	152	芭樂	下區	7.34	1.54	11	26	2265	351	194	37	2.1	3.2	29	0.06
107.2.6	153	水稻		6.81	2.09	127	247	4339	324	708	65	5.3	14	38	0.17

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.2.6	153	水		7.31		0.8	1.9	157	21	0	0.13	0	0	13	0.74
107.2.6	154			7.79	1.18	43	60	2385	172	562	86	6.1	6.9	11	0.07
107.2.6	155	芭樂	A	8.06	1.53	16	27	2782	143	93	54	3.4	6.9	12	0.08
107.2.6	155	芭樂	B	7.94	2.70	133	22	4675	305	87	79	3.5	56	17	0.09
107.2.6	156		表土	5.49	4.44	39	109	1704	247	824	20	4.8	5.2	57	0.13
107.2.6	156		底土	5.22	1.94	23	38	959	151	725	17	3.8	2.6	28	0.06
107.2.7	157	扁食檸檬	412	8.01	0.63	14	29	1279	153	60	10	0.11	0.99	24	0.09
107.2.7	157	扁食檸檬	壽元段.890	8.04	0.70	10	27	5381	619	591	230	3.8	13	180	0.76
107.2.7	158	竹子	前	5.22	2.03	109	52	1566	235	354	17	3.5	5.4	19	0.07
107.2.7	158	竹子	後	4.43	2.66	119	109	1220	179	350	25	3.5	6	14	0.19
107.2.7	159	高麗菜	桂林	4.4	2.09	137	12	140	16	420	2	1.9	0.88	1.3	0.02
107.2.7	159	高麗菜	廉使	7.31	1.74	67	85	3958	245	887	107	7	8.8	34	0.21
107.2.7	159	高麗菜	吳厝	7.78	0.98	52	29	3691	271	494	50	2.8	9	22	0.16
107.2.7	159	水	廉使	7.61		0.7	19	233	55	0	0	0	0	36	1.28
107.2.7	160	香蕉		7.9	1.32	7	27	7195	436	519	378	4.5	14	82	0.73
107.2.7	161	可可	大興段.0908-0000	7.68	1.34	110	18	2286	116	410	17	4.2	5.5	16	0.05
107.2.7	161	水	大興段.0908-0000	7.33		0.6	0.48	147	20	0	0	0	0	10	0.7
107.2.8	162	水	A	8.61		0	0.17	22	2.2	0	0	0	0	1.5	0.11
107.2.8	162	水	B	7.6		1	1.3	63	14	0.27	0.46	0	0	12	0.34
107.2.8	162	水	C	7.45		0.9	1.3	62	15	0	0	0	0.09	7.4	0.4
107.2.8	163	芒果	桃源	6.12	4.06	15	153	2327	331	103	61	2	4.8	6.9	0.02
107.2.8	163	芒果	復興	5.81	5.01	14	174	2495	252	102	37	2.7	9	4.9	0.03
107.2.8	163	水		7.64		0.7	1.1	56	13	0	0	0	0	7.8	0.36
107.2.8	164	A頂愛段	898.900.902.903.904	6.76	2.10	59	100	2219	201	1007	68	4.3	3	35	0.17
107.2.8	164	B頂愛段	904.905.906.913	5.95	2.22	62	98	1941	171	909	46	4.4	2.9	31	0.19
107.2.8	164	C頂愛段		6.57	2.38	53	102	2067	190	1222	64	4.8	3.2	27	0.1
107.2.8	164	D頂愛段		5.97	2.18	46	71	1495	133	906	30	5	2.9	25	0.08
107.2.9	166	瓜菜	316-0	6.76	1.55	83	57	1330	246	507	44	3.1	2.7	23	0.03
107.2.9	166	瓜菜	316-1	6.84	1.54	93	70	1458	261	446	39	3.1	5.1	24	0.03
107.2.8	165	水	1	6.16		1.7	2.4	15	14	0	0	0	0	27	0.33
107.2.8	165	水	2	6.45		1.6	1.4	8.5	8.2	0	0	0	0	23	0.22
107.2.8	165	水	3	5.96		1.4	2.2	6	11	0	0	0	0	26	0.24
107.2.8	165	水	4	6.12		1.5	1.7	7.4	9.8	0	0	0	0	20	0.21
107.2.9	167	可可		7.92	3.85	90	95	5779	637	288	128	6.5	13	160	0.25
107.2.12	168			7.84	0.91	9	99	5954	363	320	215	2.3	5.3	33	0.2

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.2.12	168	水		7.65		1.6	1.6	73	16	0	0	0	0	20	0.48
107.2.12	169		A1.A2	7.6	1.53	45	66	3598	145	163	86	7.5	14	18	0.1
107.2.12	169		B1	7.57	1.33	55	71	3908	148	153	95	10	28	250	0.12
107.2.12	169		C1	6.87	2.16	59	64	2416	115	120	75	3.5	158	14	0.11
107.2.12	169		D1	7.2	1.38	50	46	2329	83	169	75	3.2	9.4	10	0.06
107.2.12	170			7.82	1.04	135	131	6892	338	187	75	7.4	23	79	0.19
107.2.13	171	果樹		7.82	1.19	8	60	2906	396	382	74	1.6	7.1	60	0.19
107.2.13	172	月眉段.2032-2033	7A1	5.88	2.92	11	82	1274	328	657	104	2.9	2.4	37	0.17
107.2.13	172	月眉段.2032-2033	7A3	6.21	3.36	8	108	1650	435	579	183	3.3	2.6	43	0.16
107.2.13	172	月眉段.2032-2033	7B1	6.05	3.13	13	114	1399	359	792	148	3.6	2.7	36	0.13
107.2.13	172	月眉段.2032-2033	7B3	6.45	3.00	11	107	1645	516	909	202	4.2	3	45	0.14
107.2.13	172	月眉段.2032-2033	7C2	6.33	3.74	13	158	1892	468	553	244	3.9	3.3	48	0.18
107.2.13	172	月眉段.2032-2033	7C4	6.62	3.07	9	108	1788	439	699	215	4	2.9	43	0.13
107.2.13	172	月眉段.2032-2033	7D2	6.36	2.85	7	95	1658	401	648	235	3.7	2.8	42	0.16
107.2.13	172	月眉段.2032-2033	7D4	6.19	3.00	13	118	1655	357	745	184	4.1	3.2	41	0.13
107.2.13	172	月眉段.2032-2033	7D6	6.12	3.26	20	133	1692	353	655	147	4	3.3	35	0.12
107.2.13	172	月眉段.2032-2033	6G	6.71	2.87	9	96	1824	486	856	254	3.8	3.2	45	0.12
107.2.14	175	甘蔗	廣安段.0420	6.97	1.61	70	88	2659	152	479	80	8.1	13	20	0.08
107.2.14	175	水	廣安段.0420	7.8		2.1	1.6	77	13	0	0	0	0	10	0.47
107.2.14	176	芭樂	東振新段	7.49	1.40	18	34	2606	122	559	86	15	8.5	16	0.08
107.2.14	176	芭樂	東振新段0312-0002	5.28	2.07	124	117	1277	111	1558	79	8.7	8.7	19	0.08
107.2.14	176	芭樂	東振新段0456-0457	6.43	1.81	132	35	2650	123	1119	34	6.5	16	33	0.06
107.2.14	176	水	東振新段	8.16		0.7	1.2	78	16	0	0	0	0	11	0.47
107.2.14	176	水	東振新段0312-0002	8.04		0.5	1.3	77	16	0	0	0	0	11	0.48
107.2.14	176	水	東振新段0456-0457	8.09		0.5	1.3	79	16	0	0	0	0	11	0.46
107.2.14	177	芭樂	東振新段119-2.120.120	6.37	1.80	57	29	1536	96	703	15	5.1	3.5	17	0.06
107.2.14	177	芒果	東振新段.106.106-2	5.37	1.45	108	37	814	78	713	12	2.4	2.8	12	0.04
107.2.14	177	水	東振新段119-2.120.120	7.72		0.5	1.4	79	16	0	0	0	0	12	0.47
107.2.14	178	木瓜	隘寮段.0170-0007	6.45	1.34	37	130	1726	161	274	51	6.4	4.7	11	0.21
107.2.14	178	水	隘寮段.0170-0007	7.05		2.3	0.7	7.7	4.4	0	0	0	0	12	0.12
107.2.14	179	芭樂	東振新段.0413-0004	7.08	1.61	118	60	3638	175	714	112	3.3	6.4	18	0.08
107.2.14	179	水	東振新段.0413-0004	8.2		0.6	1.2	76	16	0	0	0	0	11	0.46
107.2.14	180	紅藜	古樓段4號	7.77	1.18	14	38	1553	190	321	77	1.8	6.7	11	0.07
107.2.21	181	果樹	打鐵段.626	6.9	2.02	113	132	3028	218	414	30	7.1	11	25	0.08
107.2.14	181	水	打鐵段.626	7.94		1.6	0.96	85	17	0	0.1	0	0	9.5	0.48

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.2.21	182	金桔	社皮段.448	6.72	1.13	115	110	3750	163	711	37	8.6	18	20	0.11
107.2.21	182	水	社皮段.448	7.32		1.8	9.3	195	23	0.42	0.21	0	0	20	1
107.2.21	183	可可.咖啡	五溝水段.92-1	4.75	2.02	109	363	955	130	269	16	3	4.4	19	0.05
107.2.21	183	水	五溝水段.92-1	6.8		1.4	0.74	7.5	5.2	0	0	0	0	13	0.13
107.2.21	184	胡瓜		7.1	2.24	137	1298	7552	1189	645	42	10	67	563	2.85
107.2.21	185	百相果.檸檬	大林段.118	6.47	1.53	82	99	2204	371	363	54	3.6	5.8	19	0.09
107.2.21	186	果樹.瓜菜	水源段.1區	6.79	3.43	127	526	6893	678	164	86	2.1	19	268	1.83
107.2.21	186	果樹.瓜菜	2區	7.35	2.69	114	146	4515	393	158	78	2.6	14	60	0.27
107.2.21	186	果樹.瓜菜	3區	6.77	3.49	120	568	6111	603	169	81	2.5	16	194	1.45
107.2.21	186	果樹.瓜菜	4區	6.92	3.20	130	343	5186	563	203	84	2.8	16	177	1.14
107.2.21	186	果樹.瓜菜	5區	7	3.35	136	645	7148	709	156	102	2.2	17	255	1.525
107.2.21	186	果樹.瓜菜	6區	7.03	2.92	131	261	6099	523	190	84	2.7	14	202	1.21
107.2.21	186	果樹.瓜菜	9區	6.96	2.93	132	252	5040	511	182	64	3	14	99	0.96
107.2.21	186	果樹.瓜菜	10區	7.1	2.98	135	528	5857	625	189	77	2.5	16	214	1.78
107.2.21	186	果樹.瓜菜	11區	7.15	2.58	109	276	5823	567	180	77	2.5	13	151	1.12
107.2.21	186	果樹.瓜菜	12區	7.28	2.09	103	119	4559	457	209	61	3.1	10	107	0.7
107.2.21	186	果樹.瓜菜	13區	7.66	2.28	16	94	5497	677	304	160	3.3	19	623	0.84
107.2.21	186	果樹.瓜菜	北玄段.A1	7.07	3.08	123	262	5533	452	128	105	1.9	23	70	0.39
107.2.21	186	果樹.瓜菜	A2	7.2	2.72	131	193	5167	460	132	86	2.3	34	85	0.44
107.2.21	186	果樹.瓜菜	B1	7.26	3.03	132	212	6716	505	134	160	2.1	22	101	0.51
107.2.21	186	果樹.瓜菜	B2	7.5	3.20	133	203	7226	571	149	169	3.2	39	181	0.77
107.2.21	186	果樹.瓜菜	B3	7.59	1.88	103	152	5683	597	266	99	3.5	19	576	1.36
107.2.21	186	果樹.瓜菜	C1	7.49	2.58	123	161	5916	463	190	116	3.1	17	110	0.5
107.2.21	186	果樹.瓜菜	C2	7.41	2.91	136	171	6940	487	158	153	2.5	27	103	0.42
107.2.21	186	果樹.瓜菜	D1	6.79	2.94	145	153	5580	511	166	104	2.4	21	155	0.87
107.2.21	186	果樹.瓜菜	D2	7.3	3.42	137	188	6143	568	157	121	2.9	24	245	1.03
107.2.21	186	果樹.瓜菜	F1	6.97	2.87	116	184	4521	426	196	77	2.9	20	134	0.58
107.2.21	186	果樹.瓜菜	F2	6.74	2.51	120	323	5515	694	211	69	3	20	859	1.82
107.2.21	186	果樹.瓜菜	G	7.62	1.67	49	48	6760	433	435	198	11	50	44	0.49
107.2.21	186	果樹.瓜菜	新埔段.A5	7.78	1.81	22	5.5	5542	190	225	77	3.9	7.3	25	0.18
107.2.21	186	果樹.瓜菜	A6	7.91	2.49	34	26	6557	174	265	85	4.3	5.2	45	0.16
107.2.21	186	果樹.瓜菜	B3	7.27	3.01	133	77	4436	277	228	90	3.5	12	38	0.35
107.2.21	186	果樹.瓜菜	C1	7.94	2.15	40	74	3597	414	248	105	2.9	8.9	25	0.11
107.2.21	186	果樹.瓜菜	C2	7.26	2.23	51	29	2678	300	236	50	3.3	7.4	41	0.48
107.2.21	186	果樹.瓜菜	C3	7.23	2.15	70	104	3258	225	216	53	3.4	11	51	0.53

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.2.21	186	果樹.瓜菜	C4	6.98	2.01	96	104	2883	268	184	56	3	9.2	61	0.46
107.2.21	186	果樹.瓜菜	C5	7.31	1.75	56	227	4606	405	259	49	3.2	6.2	145	1.45
107.2.21	186	果樹.瓜菜	C6	7.32	1.82	38	17	2743	207	245	58	3.8	10	28	0.28
107.2.21	186	果樹.瓜菜	佳和段.1445	6.74	2.08	76	158	3139	499	296	65	4.3	10	82	0.98
107.2.21	187	電信蘭	正常	7.46	1.12	59	26	6749	204	233	130	1.9	7.4	31	0.2
107.2.21	187	電信蘭	異常-1	7.84	0.98	68	56	6240	188	240	126	1.8	7.2	19	0.09
107.2.21	187	電信蘭	異常-2	7.77	0.98	87	52	7095	192	223	149	2	8.9	23	0.12
107.2.21	188	綠竹筍	A	7.11	1.19	89	7.6	1785	117	176	20	5.8	13	14	0.07
107.2.21	188	綠竹筍	B	6.94	1.19	117	29	1543	130	215	22	4.4	11	21	0.08
107.2.22	189	香檬	建功段.771-1	6.83	2.22	92	146	2987	269	341	72	5	7.9	24	0.13
107.2.22	190	火龍果		7.11	2.91	121	159	4588	330	273	54	5.9	44	75	0.19
107.2.22	190	水		7.09		1.1	1.4	110	20	0	0.38	0.01	0	31	0.72
107.2.22	191		自家	7.06	1.76	11	62	2014	305	224	45	1.6	4.4	25	0.05
107.2.22	191		澄清湖填土	7.73	1.54	3	78	6644	561	213	260	3.7	8.5	59	0.78
107.2.22	191	水		7		2.2	1.4	146	27	0	0.61	0.01	0	35	0.93
107.2.23	192	瓜菜	A	7.69	1.05	101	401	6292	362	177	144	1.7	9.2	99	0.89
107.2.23	192	瓜菜	B	8.03	1.05	50	262	5813	285	173	160	1.6	8.9	72	0.59
107.2.23	192	瓜菜	C	7.65	1.26	65	339	6542	403	181	162	1.8	8.2	186	1.18
107.2.23	193		檸檬	7.63	4.68	133	159	5962	392	348	88	18	39	59	0.16
107.2.23	193		火龍果	6.41	5.61	146	453	5719	455	505	74	17	98	56	0.25
107.2.23	194	茶.咖啡	383-1.1	4.41	6.51	24	61	198	22	47	19	2.6	2	5.3	0.03
107.2.23	194	茶.咖啡	383-1.2	4.78	6.69	20	83	278	34	35	39	2.6	3.8	11	0.03
107.2.23	194	茶.咖啡	383-1.3	4.89	5.89	16	69	538	66	36	35	2.9	5.9	10	0.02
107.2.23	195	水	魚菜共生水	7.78		1.8	62	275	34	6.7	0	0.06	0.75	88	2.09
107.2.23	196	芒果	A	6.92	2.22	38	114	1583	240	149	38	5.7	3.3	16	0.03
107.2.23	196	芒果	B	7.04	2.16	22	85	1267	215	141	30	3.5	2.3	16	0.02
107.2.23	197	芭樂	茄冬腳段.0982.表土	6.86	1.52	133	124	3167	115	728	44	6.9	24	27	0.06
107.2.23	197	芭樂	底土	6.88	1.11	123	81	2761	119	808	35	6.4	17	20	0.04
107.2.23	199	水		7.64		10	2.4	98	19	0	0	0.01	0	8.3	0.61
107.2.26	201	蔬果		8.09	2.13	21	112	4789	730	87	107	1.7	6	411	0.44
107.2.26	202	水	B-跳傘場	7.41		2.4	36	220	34	0	0	0.01	0.06	11	0.4
107.2.26	202	水	C-劉厝	7.43		2.3	56	263	42	0	0	0	0	12	0.37
107.2.26	202	水	D-八老爺	7.38		2.5	14	15	4	0	0	0	0	13	0.35
107.2.27	203	可可	A	6.51	3.45	138	254	5191	319	631	89	9.8	43	42	0.1
107.2.27	203		B	6.42	3.48	131	165	5269	294	605	88	15	41	42	0.11

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.2.27	204	紅龍果	紅龍果	8.15	0.97	26	148	6721	185	352	273	2.7	8.3	25	0.14
107.2.27	204		網室紅龍果區	7.66	0.97	66	536	6788	353	345	279	2.1	15	496	1.42
107.2.27	204		木瓜區	7.8	0.84	37	172	6785	258	311	280	2.1	10	90	0.53
107.2.27	205	檸檬	A	7.13	2.51	131	159	5789	304	592	86	9	44	45	0.21
107.2.27	205		B	6.01	1.66	111	164	1850	150	621	53	6.7	11	15	0.13
107.2.27	206	枋寮芒果		5.13	1.66	121	63	844	103	452	11	2.7	3.8	11	0.02
107.2.27	207	水	1	6.21		3.3	7.4	85	32	0	0	0	0	9.5	0.16
107.2.27	207	水	2	6.01		3.4	20	404	44	0	3.9	0	0.04	7.5	0.16
107.2.27	208	水	港岡	7.48		2	33	194	37	0	0	0	0.01	9.3	1.71
107.2.27	208	水	新堤2	7.2		2.1	27	101	23	0	0	0	0	70	1.77
107.2.27	208	水	新堤大	7.7		2.3	41	190	37	0	0.14	0	0	166	0.47
107.2.27	209	果樹		7.51	1.40	27	125	2010	314	697	94	5.5	6.9	22	0.06
107.2.27	210	芭樂		7.27	1.19	115	128	3649	153	589	83	9	4.6	50	0.09
107.2.27	211	芭樂		7.62	1.60	50	79	3484	384	467	124	3.5	13	32	0.13
107.2.27	212			6.45	2.56	58	101	2878	303	703	72	7.5	13	49	0.05
107.3.1	213	香蕉	半廊段549	7.74	1.46	20	57	3160	414	487	96	4.1	8.5	27	0.07
107.3.1	213	香蕉	半廊段522. 533	6.91	1.46	113	49	2093	192	499	45	2.1	7.4	29	0.06
107.3.1	216	芭樂	新本洲段0020-0000	5.49	2.73	34	165	1502	288	849	35	5.5	11	114	0.24
107.3.1	217	草葉	牛欄埔段0355-0000.0357-0000	7.61	4.05	25	188	4728	348	204	112	3.9	14	50	0.17
107.3.1	217	無	牛欄埔段0355-0000.0357-0000	7.71	3.08	24	164	4720	316	213	117	4	12	46	0.16
107.3.1	217	羊屎	牛欄埔段0355-0000.0357-0000	7.61	3.85	68	404	5176	413	179	119	3.8	15	130	0.38
107.3.1	218	洋菇	紅土1	4.99	3.11	16	123	424	56	57	19	0.95	5	7.7	0.07
107.3.1	218	洋菇	黃土2	7.69	1.17	11	55	1849	277	366	64	1.1	5.2	41	0.08
107.3.2	220	白苦瓜		6.59	3.61	133	113	4431	431	517	115	9.6	25	138	1.05
107.3.2	221	蓮霧	A	5.19	2.16	144	183	2061	345	962	43	8.7	22	31	0.25
107.3.2	221	蓮霧	B	4.37	2.07	126	159	785	221	441	95	4.1	8.7	26	0.28
107.3.2	221	蓮霧	C	4.02	1.99	137	329	914	278	473	42	2.2	7.1	28	0.33
107.3.2	221	蓮霧	D	6.36	2.10	130	90	1299	347	779	34	5.5	11	108	0.06
107.3.2	221	蓮霧	E	5.06	2.49	123	250	1294	304	193	106	3.8	14	48	0.17
107.2.26	202	水	B-跳傘場	7.41		2.4	36	220	34	0	0	0.01	0.06	11	0.4
107.2.26	202	水	C-劉厝	7.43		2.3	56	263	42	0	0	0	0	12	0.37
107.2.26	202	水	D-八老爺	7.38		2.5	14	15	4	0	0	0	0	13	0.35
107.2.27	207	水	1	6.21		3.3	7.4	85	32	0	0	0	0	9.5	0.16
107.2.27	207	水	2	6.01		3.4	20	404	44	0	3.9	0	0.04	7.5	0.16

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.2.27	208	水	港岡	7.48		2	33	194	37	0	0	0	0.01	9.3	1.71
107.2.27	208	水	新堤2	7.2		2.1	27	101	23	0	0	0	0	70	1.77
107.2.27	208	水	新堤大	7.7		2.3	41	190	37	0	0.14	0	0	166	0.47
107.3.2	215	水		7.53		1.9	13	177	33	0	0.64	0	0	159	0.59
107.3.2	222	水		6.76		2.1	30	294	32	0	0	0.01	0.07	18	0.69
107.3.5	223	檸檬	A-劉	6.46	2.65	129	76	3055	299	715	51	7.8	21	40	0.2
107.3.5	223	檸檬	B-陳	6.65	1.80	123	77	2210	183	608	38	5.8	10	21	0.05
	223	水		7.56		2.5	1.3	82	15	0	0	0	0.01	18	0.51
107.3.5	224	香蕉	1	5.69	1.52	115	168	1944	130	535	49	3.4	17	23	0.12
107.3.5	224	香蕉	2	6.13	2.03	120	168	2086	301	706	56	6.1	25	33	0.15
107.3.5	224	香蕉	3	6.65	1.60	106	198	3490	150	689	87	3.7	24	33	0.08
107.3.5	224	香蕉	4	6.92	1.61	111	144	2823	145	652	65	3	26	27	0.06
107.3.5	224	香蕉	5	5.97	1.59	135	130	2389	104	811	56	3.7	28	31	0.08
107.3.5	224	水	1	7.16		2	6.7	141	24	0	0	0	0.28	12	0.85
107.3.5	224	水	2	7.41		1.8	5.1	125	21	0	0	0	0.08	8.3	0.75
107.3.5	224	水	3	7.26		2.9	2.1	75	45	0	0	0	0.02	7.8	0.73
107.3.5	224	水	4	7.14		2.3	3.9	68	13	0	0	0	0.02	10	0.45
107.3.5	224	水	5	7.46		2.4	4.5	130	20	0	0	0	0.01	11	0.75
107.3.5	225	荔枝		4.41	1.75	12	445	1962	190	795	29	1.8	13	29	0.67
107.3.5	225	水		8.06		2.8	2.1	78	47	0	0	0	0	10	0.74
107.3.5	226	茄子	龍肚段.6117-0000	5.82	1.45	47	229	1914	149	585	120	3.7	7.5	24	0.5
107.3.5	227	瓜菜	C5	6.93	1.59	34	91	2762	246	380	82	4	11	67	0.87
107.3.5	227	瓜菜	D3	7.49	3.12	124	581	6857	433	59	125	2.4	22	50	0.51
107.3.5	227	瓜菜	D4	7.53	2.83	105	461	6189	438	169	122	3.9	31	29	0.28
107.3.5	227	瓜菜	D5	7.49	2.01	69	254	2762	248	303	114	4	15	19	0.21
107.3.5	228	鳳梨		5.24	1.75	47	88	927	148	307	26	3.7	4.9	13	0.07
107.3.5	229	苦瓜		5.48	2.69	134	978	3635	419	413	80	16	15	54	1.63
107.3.6	230			6.22	3.81	125	194	3126	379	78	58	2.4	10	59	0.16
107.3.6	231	小黃瓜	梅山段.133	4.86	4.41	133	174	2275	192	233	44	4.2	8.3	29	0.13
107.3.6	232	甘藍	梅山段.279	4.87	3.52	127	85	1900	254	325	29	3.4	6.1	53	0.48
107.3.6	232	甘藍	慣行區	6.42	>6	134	301	4686	534	83	86	1.6	18	74	0.25
107.3.6	233	咖啡	田寮	7.89	1.82	8.7	80	4833	594	413	200	2.8	7.2	402	0.3
107.3.7	234	檸檬		5.14	1.72	125	52	1675	108	944	29	10	44	22	0.08
107.3.7	235	水	花卉甜間A	7.87		2.2	1.6	59	22	0	0	0	0	12	0.59
107.3.7	235	水	B	7.95		2.1	1.5	86	21	0	0	0	0	12	0.62

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.3.7	236	紅龍果	保安段0058-0000	6.41	2.02	124	291	2043	188	383	50	3.6	22	62	0.46
107.3.7	236	水		7.6		1.7	1.5	61	19	0	0.32	0	0.01	27	0.55
107.3.7	237	香蕉.香菇		7.13	1.86	26	59	1642	209	321	109	1.6	4.3	24	0.11
107.3.7	237	水		7.98		2	1.4	72	15	0	0	0	0	9.6	0.5
107.3.7	238	葉菜		7.01	3.18	132	162	4727	433	179	83	2.1	17	158	1.33
107.3.7	239	紅龍果		5.7	1.18	122	178	1657	111	193	30	1.7	12	43	0.34
107.3.8	240	木瓜.竹角頭	426(1)	4.81	1.47	129	92	844	105	680	25	5.1	5	31	0.32
107.3.8	240		4292(2)	5.33	1.48	106	60	857	138	596	26	3.9	2.9	26	0.09
107.3.8	242			7.59	0.98	5.7	32	3095	82	285	185	2.5	4.8	5.9	0.09
107.3.8	243			7.16	1.67	94	47	1708	115	111	44	3.8	12	21	0.07
107.3.8	244			7.41	1.33	36	37	1318	78	134	76	2	6.5	10	0.06
107.3.8	245			3.97	4.33	43	84	264	28	44	19	0	1.8	73	0.3
107.3.8	246			4.72	5.01	94	238	1002	79	44	31	1	6.8	12	0.32
107.3.8	247			4.68	4.96	77	122	522	46	50	27	0.87	3.2	2.3	0.05
107.3.8	248			4.92	4.71	97	199	871	105	36	49	1	8.9	37	0.19
107.3.8	249			4.21	5.19	17	44	397	23	34	13	0.44	2.1	3.5	0.09
107.3.9	251	瓜類	A	7.44	1.45	37	141	1101	149	216	53	2.4	16	25	0.23
107.3.9	251		B	6.96	1.32	40	204	751	143	210	44	2.1	35	26	0.23
107.3.9	251		C	6.77	1.12	25	98	589	100	177	36	2.1	64	26	0.2
107.3.9	251		D	6.29	1.19	28	77	370	57	256	35	3.7	86	17	0.13
107.3.9	251		E	6.7	1.32	29	112	709	104	221	28	2.7	91	18	0.11
107.3.9	251		F	6.86	1.18	25	63	802	150	229	21	1.1	17	27	0.07
107.3.9	252	有機蔬菜		6.72	4.07	35	103	1330	288	33	49	0.45	4.8	28	0.08
107.3.9	253	果樹3分	963-2	7.96	2.15	82	39	3917	139	121	88	5	18	17	0.08
107.3.9	253	果樹5.5分	402	8.02	1.94	76	34	3089	146	112	82	3.9	12	13	0.11
107.3.9	254	筍.迷迭香.月桃葉		7.69	2.08	15	222	4854	727	565	374	15	48	3957	4.27
107.3.9	254	小麥.玉米.番薯		7.77	1.18	7	161	3605	745	559	262	4.1	7.9	3862	3.74
107.3.12	255	水		7.42		1.5	87	237	86	0	0.37	0	0	552	4.78
107.3.12	256	檸檬	泰和段.875	5.95	1.95	113	116	3985	112	899	61	14	50	30	0.19
107.3.12	256	水		7.35		1	45	110	12	0	0	0	0	9.2	0.59
107.3.12	257	蕃茄	A1	6.97	1.74	138	319	4847	415	518	80	11	64	146	0.14
107.3.12	257	蕃茄	A3	6.98	1.46	95	378	2384	288	364	42	2.4	6.7	47	0.22
107.3.12	257	蕃茄	A4	7.03	1.18	115	187	1302	207	951	36	5.9	13	80	0.12
107.3.12	257	水	A1	7.09		1.4	15	110	34	0	0.02	0	0	83	1.07
107.3.12	257	水	A4	7.22		1.3	11	150	39	0	0.92	0	0	54	1.15

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.3.12	258	蕃茄.檸檬		6.93	1.93	64	231	2627	352	617	86	4.7	22	135	0.73
107.3.12	258	水		7.69		1.5	14	108	35	0	0	0	0	59	0.97
107.3.12	259	果樹.葉菜	表土	8.03	2.09	41	187	6376	399	75	142	1.1	11	58	0.12
107.3.12	259	果樹.葉菜	底土	8.22	1.59	28	104	6912	391	58	118	0.96	8.8	66	0.11
107.3.12	260		芭樂.中琦.A6	8.45	2.38	66	296	4858	633	224	149	1.9	14	666	0.45
107.3.12	260		蕃茄.中琦.A6	7.1	3.68	110	206	4318	588	274	114	1.4	19	681	0.68
107.3.12	260		蔬菜.中琦.A6	8.49	1.47	73	146	3892	550	228	115	1.8	9	334	0.23
107.3.12	260		檸檬.中琦.A6	8.62	2.23	25	156	4662	602	30	112	1.2	9.7	498	0.3
107.3.12	260		棗園.中琦.A6	8.21	1.47	25	114	3492	558	160	86	1.6	7.5	650	0.52
107.3.12	260		棗園.燕巢.表土	6.78	2.37	126	458	2573	345	515	68	3.3	14	50	0.12
107.3.12	260		底土	6.8	1.89	126	397	2085	306	435	51	2.7	10	54	0.12
107.3.12	261			8	1.33	113	117	3557	227	203	70	4.6	15	22	0.11
107.3.12	262	荔枝	溪埔段.310-446	6.52	1.87	118	141	947	177	44	21	3.3	2.9	9.9	0.04
107.3.12	263	芭樂		6.24	1.12	113	122	1490	132	792	34	7.3	8.4	20	0.09
107.3.12	263	水		7.38		1.2	4.5	103	18	0	0	0	0	17	0.62
107.3.12	264	洋香瓜	1	7.4	1.54	83	81	2019	175	668	205	5.1	5.5	21	0.12
107.3.12	264	洋香瓜	2	7.36	0.63	28	37	616	81	131	22	1.1	2.3	3	0.02
107.3.12	264	洋香瓜	3	6.82	1.67	109	153	1189	160	695	94	4.6	4.1	14	0.06
107.3.12	264	洋香瓜	4	5.5	1.32	74	92	434	57	423	10	3.6	1.1	8.1	0.04
107.3.12	265	檸檬	竹林段	5.96	1.39	113	80	1209	77	711	41	4.8	9.2	11	0.04
107.3.13	266	檸檬	仙吉段.995	6.81	1.53	115	170	2032	172	712	29	12	28	40	0.08
107.3.13	267			6.05	3.11	70	429	1680	417	371	41	1.7	14	22	0.12
107.3.13	267	水		7.8		1	3.9	81	17	0	0	0	0	19	0.53
107.3.13	268	果樹		8.69	1.60	41	152	5433	591	175	116	1.7	9.1	827	0.59
107.3.13	269	紅龍果	A	5.48	3.30	118	385	2847	214	293	40	5.9	25	39	0.38
107.3.13	269	紅龍果	B	6.73	2.48	119	336	2839	266	471	52	7.1	15	38	0.22
107.3.13	269	紅龍果	C	6.44	2.97	127	191	2846	250	591	40	9.1	16	45	0.21
107.3.13	269	紅龍果	D	6.38	1.67	103	266	2170	151	402	19	9.5	13	42	0.34
107.3.13	269	水		7.75		1.5	18	48	37	0	0	0	0	281	1.67
107.3.13	270	水	地下水	7.8		2	4.7	140	29	0	0	0	0	12	0.75
107.3.13	272	香蕉	3分	7.2	2.45	85	116	3416	166	1078	99	13	13	31	0.16
107.3.13	272	香蕉.檳榔	5分	7.29	2.44	132	326	5244	350	480	37	7.3	14	47	0.2
107.3.13	273	小黃瓜		7.36	1.67	132	174	4126	219	1028	74	11	20	49	0.27
107.3.13	274	檸檬		5.88	1.19	105	45	1466	63	665	20	6.3	7.5	18	0.07
107.3.13	275	紅龍果.芒果.辣椒		6.09	2.73	12	36	2030	387	127	20	4.4	2.7	47	0.08

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.3.14	276	苦瓜	1	4.22	2.10	125	463	2459	290	862	78	7.8	14	88	1.44
107.3.14	276	苦瓜	2	4.07	2.10	114	582	2490	341	855	103	6.6	14	82	1.84
107.3.14	276	苦瓜	3	4.78	1.88	140	241	3481	282	878	89	8.7	19	90	1.08
107.3.14	276	苦瓜	4	4.74	2.18	140	273	3370	230	941	118	7.7	29	58	0.79
107.3.14	277	苦瓜	植株邊	6.04	1.53	125	74	2554	197	1051	58	6.2	17	119	0.21
107.3.14	277	苦瓜	一般	6.16	1.32	131	109	2571	230	1000	48	6.2	19	358	0.53
107.3.15	278	花生		7.1	0.77	14	68	1246	291	171	24	0.49	2.8	609	0.87
107.3.15	278	水		7.88		3.1	74	146	118	0	0	0	0	599	5
107.3.15	279		中州段771	8.33	1.47	59	40	1962	467	715	54	3.1	4.6	275	0.34
107.3.15	279	水		7.59		1.8	6.3	118	73	0	0	0	0	157	1.79
107.3.15	281		典寶段472.473.476	7.95	1.54	53	52	2798	372	206	65	0.95	5.1	70	0.22
107.3.15	282	芒果		7.14	1.59	33	190	3405	579	397	858	1.7	5.4	145	1.3
107.3.15	282	芒果	前	6.84	2.18	21	93	2170	599	100	68	1.7	4	263	0.7
107.3.15	282	芒果	後	6.08	>6	72	208	1895	264	380	40	2.4	7.2	109	0.59
107.3.15	283	茶		5.06	4.74	41	47	311	39	92	39	2.8	3.2	6.9	0.03
107.3.15	284	蔬菜	南區	6.28	4.53	157	505	4040	608	825	103	40	232	133	0.21
107.3.15	284	蔬菜	北區	5.91	5.05	169	523	4124	660	1000	93	34	255	1.5	0.27
107.3.15	284	水	池塘-1	8.19		1	12	47	42	0	0	0	0	83	0.93
107.3.15	284	水	池塘-2	8.06		1	35	51	26	0	0	0	0	66	0.84
107.3.15	284	水	圳水	8.38		1.2	36	50	28	0	0	0	0	67	0.84
107.3.15	285	棗子	溪埔,表土	7.39	2.10	45	1322	5060	616	324	145	2.5	9.7	154	1.29
107.3.15	285	棗子	溪埔,底土	7.69	2.02	8	396	4925	550	345	118	2	8	87	0.48
107.3.15	285	棗子	過菜園地,表土	5.81	2.92	137	673	2266	286	557	71	4.4	27	320	0.49
107.3.15	285	棗子	過菜園地,底土	5.81	1.89	144	406	2224	234	453	58	3.2	20	220	0.39
107.3.15	286	蔬菜		7.77	3.07	36	456	3078	533	236	149	4.4	6.3	228	0.55
107.3.15	287	苦瓜	A	6	2.76	33	78	1198	253	322	35	2.8	4.1	14	0.03
107.3.15	287	苦瓜	B	6.19	2.99	11	69	1292	292	343	42	3.2	4	20	0.03
107.3.16	288	芭樂,香蕉,龍眼	A1	7.64	2.84	120	163	4146	292	258	117	2.7	24	42	0.14
107.3.16	288	芭樂,香蕉,龍眼	A2	7.77	2.71	40	105	3751	427	244	115	2.6	11	36	0.12
107.3.16	288	芭樂,香蕉,龍眼	B	7.87	3.47	27	220	6239	495	13	86	0.74	23	59	0.13
107.3.16	288	芭樂,香蕉,龍眼	G	7.87	3.14	52	154	4746	459	149	104	2.6	12	53	0.22
107.3.16	288	芭樂,香蕉,龍眼	H	7.8	3.77	47	155	6273	332	44	110	1.8	20	41	0.15
107.3.16	289	水	地下水-A	7.92		3.3	0.8	35	7.5	0	0	0	0	15	0.3
		水	地下水-B	7.86		3.2	0.94	36	7.5	0	0	0	0	14	0.31
107.3.16	290		A+B,廣溪段,17	8.08	1.11	26	126	4716	347	393	144	1.8	5.9	16	0.07

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.3.16	290		C+D.廣溪段.17	8.26	1.05	5	87	5302	333	358	136	1.7	4.7	13	0.07
107.3.16	290		E.廣溪段.17	8.19	1.05	3	98	5354	312	361	135	1.4	4.8	15	0.09
107.3.16	291	茶	1	4.23	4.08	147	72	176	25	60	9.7	2.1	1.2	9.3	0.07
107.3.16	291	茶	2	4.53	4.60	164	197	257	49	64	14	2.7	3.6	12	0.09
107.3.16	291	茶	3	4.18	4.32	164	80	48	21	56	8.5	2.4	2.1	7.2	0.08
107.3.16	291	茶	4	4.59	4.64	172	218	225	70	47	11	4.8	3.9	15	0.09
107.3.16	291	茶	5	4.41	4.43	181	107	72	758	66	4.6	2	0.97	18	0.09
107.3.16	291	茶	6	4	4.33	82	117	75	36	46	8.9	1.4	0.89	15	0.18
107.3.16	291	茶	7	4.36	4.33	30	53	3.7	17	27	3.1	0.82	0.56	13	0.07
107.3.16	291	茶	8	4.12	4.66	175	138	62	38	50	13	2.5	1.8	11	0.11
107.3.16	291	茶	9	4.75	4.81	155	229	587	95	52	18	5.7	4.8	11	0.14
107.3.16	291	茶	10	4.07	4.57	160	103	39	13	62	5.1	2.1	0.91	9	0.08
107.3.16	291	茶	11	4.22	4.46	143	99	56	21	86	4.6	1.9	0.72	12	0.09
107.3.16	291	茶	12	3.99	5.09	140	159	65	43	57	6.3	1.7	1.1	14	0.13
107.3.16	291	茶	13	4.06	4.17	98	99	25	21	72	2.2	1.3	0.49	12	0.11
107.3.16	291	茶	14	4.46	4.24	133	124	207	36	46	6.3	1.6	2.7	13	0.12
107.3.16	291	茶	15	4.66	4.71	129	132	241	23	36	8.9	2.4	2.1	10	0.08
107.3.16	291	茶	16	4.05	4.47	71	74	36	18	46	3.5	0.77	0.35	14	0.09
107.3.16	291	茶	17	4.3	3.66	111	53	70	42	53	2.8	1.2	0.69	13	0.08
107.3.16	291	茶	18	4.29	3.39	131	33	38	34	71	2.6	1.5	0.78	14	0.07
107.3.16	291	茶	19	4.18	4.13	106	37	26	64	53	0.06	1.4	0.59	14	0.09
107.3.16	291	茶	20	4.43	4.89	132	121	130	63	45	7.3	3.2	3	16	0.07
107.3.16	291	茶	21	4.46	4.20	143	63	145	75	105	9.9	3.5	3	19	0.06
107.3.16	291	茶	22	4.33	4.15	151	195	212	39	81	2.6	3.4	2.4	20	0.14
107.3.16	291	茶	23	3.98	3.95	72	91	20	9.4	45	8.6	1.1	0.59	9.9	0.1
107.3.16	291	茶	24	4.36	4.11	101	147	339	54	118	7.9	2.2	3	8.7	0.12
107.3.16	291	茶	25	4.68	3.67	127	135	355	49	136	0.88	2.5	3.2	9	0.06
107.3.12	255	水		7.42		1.5	87	237	86	0	0.37	0	0	552	4.78
107.3.12	256	水		7.35		1	45	110	12	0	0	0	0	9.2	0.59
107.3.12	257	水	A1	7.09		1.4	15	110	34	0	0.02	0	0	83	1.07
107.3.12	257	水	A4	7.22		1.3	11	150	39	0	0.92	0	0	54	1.15
107.3.12	258	水		7.69		1.5	14	108	35	0	0	0	0	59	0.97
107.3.12	263	水		7.38		1.2	4.5	103	18	0	0	0	0	17	0.62
107.3.13	267	水		7.8		1	3.9	81	17	0	0	0	0	19	0.53
107.3.13	269	水		7.75		1.5	18	48	37	0	0	0	0	281	1.67

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.3.13	270	水	地下水	7.8		2	4.7	140	29	0	0	0	0	12	0.75
107.3.15	278	水		7.88		3.1	74	146	118	0	0	0	0	599	5
107.3.15	279	水		7.59		1.8	6.3	118	73	0	0	0	0	157	1.79
107.3.15	284	水	池塘-1	8.19		1	12	47	42	0	0	0	0	83	0.93
107.3.15	284	水	池塘-2	8.06		1	35	51	26	0	0	0	0	66	0.84
107.3.15	284	水	圳水	8.38		1.2	36	50	28	0	0	0	0	67	0.84
107.3.16	289	水	地下水-A	7.92		3.3	0.8	35	7.5	0	0	0	0	15	0.3
		水	地下水-B	7.86		3.2	0.94	36	7.5	0	0	0	0	14	0.31
107.3.19	292	香蕉	A	5.11	1.68	140	106	1063	52	531	6.7	4.5	4.2	13	0.04
107.3.19		香蕉	B	6.07	2.44	126	77	2753	148	485	28	5.8	16	20	0.07
107.3.19	293	南瓜.地瓜	樹林段253	6.4	1.52	56	85	1920	223	752	11	6.7	7.6	300	0.49
107.3.19	294	玉米	樹林段0257	7.4	1.53	47	62	3028	334	571	29	5.5	7.9	718	1.11
107.3.19	295	玉米	樹林段0260	6.54	2.17	23	41	2665	269	627	44	6	11	179	0.45
107.3.19	296	大頭菜	尖山腳段966	6.41	0.97	123	490	2544	168	581	40	3.5	20	181	0.48
107.3.19	296	大頭菜	尖山腳段967	6.36	1.31	124	260	3440	298	926	45	4.7	31	301	0.62
107.3.20	297	水		8.24		3.9	47	6.3	3.1	0	0	0	0	160	0.79
107.3.20	298	小黃瓜		5.03	1.53	117	86	725	96	388	28	3	5.8	22	0.15
107.3.20	299	檸檬	赤崁段1705	6.82	0.91	65	70	1887	160	314	45	1.6	6.8	23	0.07
107.3.20		芭樂	赤崁段1705	6.97	0.90	95	79	3207	201	267	79	1.78	9.9	40	0.17
107.3.20	300		A	7.76	1.25	85	242	4065	306	327	151	2.3	6.9	25	0.12
107.3.20			B	7.71	1.11	66	428	4005	353	308	141	1.8	6	20	0.13
107.3.20			C	7.71	0.99	42	351	3772	335	273	126	1.5	4.7	15	0.13
107.3.20			D	7.86	1.05	26	239	4209	351	307	136	1.9	5	23	0.1
107.3.20			E	8.01	1.11	18	129	3844	294	309	125	1.6	4.3	13	0.05
107.3.21	302	芭樂	1	5.86	1.75	50	135	1051	208	347	33	2.3	4.9	16	0.13
107.3.21		芭樂	2	4.02	1.10	113	97	760	80	370	21	1.3	2.5	26	0.37
107.3.22	303	紅龍果.玉米. 南瓜	池西段242.243	7.86	1.87	61	159	6423	287	6	14	0	0.58	249	0.16
107.3.22		紅龍果.玉米. 南瓜	二崁南段101	7.99	4.85	21	382	5861	650	8.2	12	0	0.14	347	0.24
107.3.22		紅龍果.玉米. 南瓜	二崁北段492	7.85	4.97	42	284	5442	772	8.3	13	0	0.06	295	0.19
107.3.22	304	水稻		7.63	1.53	6	70	4071	612	334	182	6.9	19	340	0.47
107.3.22	305	檸檬	武洛段61-5	7.56	1.88	139	62	3301	200	247	55	13	19	18	0.09
107.3.22	306	荔枝	小坪段1086 1087	4.58	1.61	33	68	228	43	64	13	1.2	1.4	3.6	0.05
107.3.22	306	水		6.99		4	0.97	10	5.6	0	0	0	0	17	0.13

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.3.22	307	雜作	刮豬厝段1269-0000	5.37	1.96	20	85	823	188	286	24	2	3	13	0.06
107.3.22	307	水		7.86		2.3	3.9	87	33	0	0.17	0	0	22	0.66
107.3.22	308	果樹.玉米	得湖段125. 128	6.44	1.25	11	43	1383	348	360	40	0.85	3	17	0.1
107.3.22	308	水		7.77		3.2	1.2	65	7.1	0	0.36	0	0	13	0.37
107.3.22	309	火龍果	大春段.626	6.25	1.75	114	142	2805	195	520	83	8.4	19	20	0.41
107.3.22	310	果樹.蕃茄.鳳梨	A	7.17	2.58	66	106	4381	205	438	137	4.6	17	15	0.11
107.3.22	310	果樹.蕃茄.鳳梨	B	4.2	2.90	129	33	1035	89	591	32	4.9	10	9.8	0.29
107.3.22	310	果樹.蕃茄.鳳梨	C	4.83	1.47	60	56	448	44	327	24	2.5	1.7	17	0.11
107.3.22	310	果樹.蕃茄.鳳梨	D	5.1	2.31	132	77	975	78	870	28	5.7	5.5	14	0.1
107.3.23	311	香蕉		5.13	1.68	143	73	1705	132	924	28	6.8	15	16	0.17
107.3.23	312	蔬菜		7.4	3.07	128	179	6465	332	93	121	4	5.7	75	0.38
107.3.23	312	水		8.02		2.6	5.6	100	22	0	0.29	0	0	31	0.79
107.3.23	313	鳳梨		5.12	1.48	66	133	639	112	573	24	1.1	1.6	4.3	0.11
107.3.26	314	西瓜	C1-右	7.8	1.31	38	47	7712	124	12	20	0.97	0.11	18	0.2
107.3.26	314	西瓜	C1-左	8.43	0.42	18	30	5788	72	258	153	2.4	2.3	5.1	0.05
107.3.26	314	西瓜	C2-右	7.81	1.05	25	37	7387	124	102	109	7.3	14	14	0.2
107.3.26	314	西瓜	C2-左	7.58	0.49	17	33	5676	79	190	136	1.5	2.3	5.9	0.07
107.3.26	314	西瓜	C3	8.05	1.19	19	59	7169	108	88	98	6.5	9.7	10	0.14
107.3.26	316	木瓜	3分	7.27	1.45	64	79	2324	138	547	96	5.9	11	28	0.19
107.3.26	316	木瓜	8分	6.95	1.38	70	103	2378	139	428	93	4.7	8.1	21	0.2
107.3.26	317		942-8	7.13	1.27	82	114	1953	319	782	79	6.7	9.6	55	0.36
107.3.26	317		942-9	7.6	1.24	32	57	2282	273	575	99	3	4.6	31	0.21
107.3.26	318	蓮霧	賴家段.353.表土	3.89	>6	142	1531	5591	251	365	173	5.4	78	179	0.97
107.3.26	318	蓮霧	底土	4.06	1.79	128	458	962	209	976	15	4.4	5.8	71	0.29
107.3.26	319	芭樂	表土	7.85	1.39	88	127	4801	206	486	138	5.4	12	29	0.1
107.3.26	319	芭樂	底土	7.91	1.19	68	86	4484	182	467	101	4.9	9.6	23	0.11
107.3.26	320	紅毛丹.檸檬		6.31	1.94	135	133	1874	234	569	45	3.3	11	18	0.08
107.3.26	321	鳳梨	溪埔段.0460	5.98	1.40	43	36	1231	115	140	30	3.7	4.1	15	0.14
107.3.26	321	水	溪埔段.0460	8.31		1.2	0.96	39	15	0	0	0	0	4.5	0.29
107.3.26	321	水	萬隆段.1170	8.33		1.3	0.97	40	15	0	0	0	0	4.5	0.3
107.3.26	322	鳳梨	新吉段.1064-1	3.71	1.82	141	27	128	13	217	1.9	1.4	0.7	8	0.11
107.3.26	322	水	新吉段.1064-1	6.2		3.5	1.5	8.1	12	0	0	0	0	24	0.25
107.3.26	323	鳳梨	橋子頭段.1253	4.78	0.98	111	345	660	41	383	24	7.8	4.7	11	0.27
107.3.26	323	水	橋子頭段.1253	7.17		2.9	1.9	27	25	0	0	0	0	13	0.37
107.3.26	324	鳳梨	大丘園段.69	3.78	1.80	124	120	262	19	165	13	0.47	2.6	9	0.29

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.3.26	324	水	大丘園段.69	6.48		3.6	1.2	8.4	11	0	0	0	0	22	0.22
107.3.26	325	鳳梨	新興段.0859-0000	3.15	1.27	127	82	104	12	285	0.5	1.4	0.17	4.2	0.27
107.3.26	325	水	新興段.0859-0000	7.28		2.4	2.3	42	40	0	0	0	0	17	0.54
107.3.26	326	鳳梨	三和段.0226-0000	3.79	1.82	13	128	203	28	38	102	0.63	1.2	6.8	0.36
107.3.26	326	水	三和段.0226-0000	6.21		4.1	1.4	9.8	12	0	0	0	0	24	0.26
107.3.26	327	鳳梨	新溪埔段.452	3.42	1.53	91	145	1233	126	655	62	1.8	7	14	0.75
107.3.26	327	鳳梨	溪埔段.312.313.316	6.97	1.05	56	99	1949	103	367	57	1.6	5.3	6.6	0.04
107.3.26	327	水	新溪埔段.452	7.84		3	2.2	79	17	0	0	0	0	15	0.5
107.3.26	328	鳳梨	新溪埔段.716	3.79	2.86	43	231	377	117	90	71	1.3	3.1	24	1.11
107.3.26	328	水	新溪埔段.716	6.74		4	1.7	5.8	8.2	0	0	0	0	16	0.16
107.3.26	329	鳳梨	新溪埔段.451	4.65	2.55	47	304	388	163	41	79	0.68	2.7	26	1.22
107.3.26	329	水	新溪埔段.451	6.63		2.9	1.5	5.1	8.2	0	0	0	0	16	0.15
107.3.26	330	鳳梨	坪頂段.576	3.65	2.78	80	64	173	18	78	5.8	0.73	0.74	9	0.15
107.3.26	330	水	坪頂段.576	6.44		3.1	1.7	5.4	6.1	0	0	0	0	21	0.18
107.3.26	331	鳳梨	姑婆寮段.0007-0016	3.63	1.59	107	48	160	12	331	22	0.9	1.4	13	0.16
107.3.26	331	水	姑婆寮段.0007-0016	6.63		3.6	1	13	6.9	0	0	0	0	18	0.18
107.3.26	332	檸檬	大庄段.493	7.19	2.02	82	59	1510	172	286	37	5.4	5.5	14	0.05
107.3.26	332	檸檬	大庄段.306	6.35	1.75	105	185	1395	320	407	48	3.9	6.6	16	0.1
107.3.26	333	檸檬	萬金	5.38	3.40	150	50	1027	216	797	15	3.1	2.3	29	0.03
107.3.26	333	檸檬	西盛	3.93	4.20	130	165	1116	114	816	29	4.8	7.6	30	0.28
107.3.26	333	檸檬	大林	6.11	3.49	92	254	1919	394	497	60	4.6	8.5	16	0.07
107.3.27	334	蔬菜		7.93	0.91	3	79	4968	337	1251	181	3.5	6.5	73	0.23
107.3.27	335	果樹	九如段.1326.表土	6.22	1.88	21	100	2317	146	842	25	6.3	13	26	0.08
107.3.27	335	果樹	底土	6.81	1.39	60	77	1625	149	329	32	3.7	6.5	17	0.07
107.3.27	335	果樹	九如段.1519.表土	6.27	1.40	114	116	1590	151	644	27	7.5	13	19	0.07
107.3.27	335	果樹	底土	6.53	1.45	112	122	1585	171	579	28	6.8	11	19	0.08
107.3.27	335	果樹	九如段.1376.表土	5.83	1.67	121	118	1922	147	534	33	12	32	20	0.09
107.3.27	335	果樹	底土	5.92	1.12	99	71	1394	130	479	17	6.5	13	15	0.07
107.3.27	337	芋頭	頂忠段.169	6.33	2.93	122	533	5163	304	474	148	13	22	132	1.26
107.3.27	338	瓜菜	麟洛交流道	7.71	1.82	29	40	4554	140	208	129	7.6	19	16	0.09
107.3.27	338	瓜菜	萬金沿山	6.18	>6	32	156	2484	576	440	138	4.7	12	75	0.11
107.3.27	339	紅龍果	前進段.158	7.04	1.19	6	24	2013	78	244	55	5.1	18	12	0.05
107.3.27	340	香蕉.檳榔	武洛段	5.92	1.40	125	195	2652	123	906	41	7.9	20	22	0.16
107.3.27	340	香蕉.檳榔	新民段.砂土	6.63	1.40	89	120	3060	117	335	45	10	72	24	0.1
107.3.27	340	香蕉.檳榔	新民段.一般	6.76	1.89	122	111	5790	173	813	99	49	211	31	0.1

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.3.28	341			7.68	0.70	27	67	4144	194	343	113	1.1	5.1	30	0.19
107.3.28	342	可可	1	6.63	4.58	163	318	6003	344	543	82	7.6	45	49	0.14
107.3.28	342	可可	2	6.61	4.32	153	309	5748	373	571	103	8.4	47	43	0.11
107.3.28	343	可可	1	6.17	3.29	156	325	5531	246	566	86	7.9	40	15	0.14
107.3.28	343	可可	2	7.02	3.52	133	173	5527	356	450	125	7.1	28	41	0.11
107.3.28	344	可可	1	6.69	3.08	140	167	4478	303	410	78	7	21	33	0.1
107.3.28	344	可可	2	6.1	3.61	151	257	5106	286	636	74	8.4	30	43	0.1
107.3.28	344	可可	3	6.86	4.90	143	256	6088	389	487	106	12	60	47	0.16
107.3.28	345	香蕉	表土	6.29	2.72	136	157	4093	227	538	24	3.4	24	32	0.31
107.3.28	345	香蕉	底土	6.54	2.02	118	146	2714	180	462	15	3.4	12	20	0.13
107.3.28	346	花卉		6.38	2.99	111	59	1651	270	322	69	3.9	7.3	26	0.11
107.3.28	346	水		7.92		1.9	0.76	39	14	0	0	0	0	9.4	0.3
107.3.28	347	荔枝	內埔	4.56	>6	93	133	335	87	72	39	3.8	7	7.7	0.07
107.3.28	347	荔枝	萬丹	4.96	3.08	93	113	823	170	365	60	7.1	27	15	0.12
107.3.28	347	水	內埔	6.98		2.2	2	8.2	15	0	0	0	0	13	0.24
107.3.28		水	萬丹	7.81		2.3	1.6	69	16	0	0	0	0	11	0.46
107.3.28	348	檸檬	新鐘段.0539-0000	5.75	1.47	110	91	1104	76	617	37	5.7	21	15	0.05
107.3.28	348	檸檬	新福段.0876-0001	6.91	1.74	126	122	3062	181	447	98	6.2	17	30	0.11
107.3.28	349	蔬菜	3-1	6.7	2.17	20	63	2341	444	382	62	3	8.8	61	0.05
107.3.28	349	蔬菜	3-2	6.54	2.49	28	106	2555	484	358	69	3.4	9.7	69	0.07
107.3.28	349	蔬菜	19-1	7.98	2.71	96	106	3242	589	250	81	2.7	11	150	0.09
107.3.28	349	蔬菜	19-2	7.59	>6	90	242	5156	896	206	153	0.97	22	1697	0.14
107.3.28	350	蔬菜	校田	7.77	1.05	23	47	1926	202	183	43	1.2	4.5	149	0.17
107.3.28	351	蔬菜	校田	7.81	1.19	58	85	2123	315	217	52	0.59	3.8	30	0.07
107.3.28	352	蔬果	孔宅段.782.782-1.783	6.6	2.42	55	118	3490	351	924	125	5.2	10	93	0.56
107.3.28	353	水		8.02		2	1.3	71	12	0	0	0	0	80	0.41
107.3.29	354	蔬菜		6.72	3.00	137	78	3482	389	595	41	5.1	6.2	87	0.6
107.3.29	354	水		7.6		2.1	29	59	36	0.15	0	0	0	191	1.34
107.3.29	355	水		7.44		1.9	1.2	69	17	0	0	0	0	9.8	0.45
107.3.29	356	火龍果		5.46	0.63	22	24	263	32	20	4.5	0.02	0.61	11	0.03
107.3.29	357	火龍果		7.05	2.00	29	82	2600	361	361	85	3	8.2	52	0.07
107.3.29	357	水		7.19		1.6	2.1	75	19	0	0	0	0	16	0.55
107.3.29	358	玉米	中崎段.1004-003	7.78	2.04	23	118	3975	525	118	97	2.6	7.3	265	0.34
107.3.30	359	葉菜		7.92	1.68	119	263	5358	475	133	106	3.1	19	67	0.28
107.3.30	361	芭樂		6.29	1.40	129	432	6913	296	380	242	1.4	23	46	0.79

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.3.30	362	芭樂.蔬菜		7.56	1.75	92	106	2999	312	526	76	5.7	11	48	0.05
107.3.30	363	香蕉		8.08	1.66	52	98	4631	347	175	197	1.9	12	28	0.07
107.3.30	364	芭樂.葡萄柚. 蔬菜		6.76	1.95	102	128	2030	171	370	26	1.6	4.9	24	0.05
107.3.30	365	香蕉		7.97	1.40	13	53	4456	475	316	137	2.1	6.4	24	0.1
107.3.30	366	芭樂.蔬菜		7.03	1.33	35	83	1712	187	343	36	2.1	6.8	28	0.06
107.3.30	367	波蘿蜜		7.44	1.61	31	99	5229	283	237	178	2.7	8	13	0.09
107.3.30	368	芭樂		3.97	1.59	88	111	553	78	367	11	2.1	3.6	8.2	0.2
107.3.30	369	蔬菜		7.51	2.03	69	423	2957	231	171	82	1.8	11	63	0.32
107.3.30	370			7.69	2.10	36	95	2263	423	181	97	1.2	6.4	87	0.23
107.3.31	371	紅龍果	A	5.81	4.73	154	193	2187	260	393	54	5.8	20	28	0.14
107.3.31	371	香蕉	B	3.91	3.64	161	90	755	75	627	31	4.2	7.9	16	0.22
107.3.31	371	香蕉	C	4.06	4.31	146	77	688	101	865	24	3.9	7.2	17	0.13
107.3.31	371	水	A	6.3		1.9	2.9	19	7.5	0	0	0	0.05	7.7	0.2
107.3.31	371	水	B	6.86		2.1	0.71	15	10	0	0.36	0	0	6.1	0.18
107.3.31	371	水	C	7.08		2.7	1.1	23	7.3	0	0	0	0	12	0.21
107.3.31	372	香蕉.芭樂		4.31	3.96	70	72	455	91	934	15	3.7	3.7	17	0.1
107.3.31	372	水	A	6.39		1.3	2.7	23	10	0	1.65	0	0	9.5	0.25
107.3.31	372	水	D	7.36		1.5	0.79	13	6.9	0	0	0	0	12	0.17
107.3.31	373	果樹		7	1.75	101	391	6216	247	278	209	2	15	24	0.34
107.3.31	373	水		7.4		1.4	1.2	72	9	0	0	0	0	7.8	0.4
107.3.31	374	水		7.35		1	3.6	95	22	0	0	0	0	9.9	0.56
107.3.31	375	蔬菜	中崙段16號	7.65	2.72	71	217	3578	313	69	104	1.5	13	64	0.17
107.3.31	375	水	中崙段16號	8.06		0.9	3.5	40	8.9	0	0	0	0	50	0.46
107.3.31	377	可可	磚仔段.1020	6.22	1.60	126	131	1719	107	674	31	12	11	20	0.13
107.3.31	377	水	磚仔段.1020	7.43		1.6	3.8	113	17	0	0	0	0	7.7	0.63
107.3.31	378	芒果	磚仔段.0343-0000	7.02	1.39	107	45	2523	76	498	38	5.2	14	13	0.04
107.3.31	378	水	磚仔段.0343-0000	7.36		1.5	4.6	134	19	0	0	0	0	8.6	0.72
107.3.26	389	水	溪埔段.154.294	5.98		3.8	1.2	6.3	5.5	0	0	0	0	17	0.14
107.3.26	389	水	興田段.207	6.44		3.8	1.2	8.3	7.8	0	0	0	0	16	0.17
107.4.2	380	草莓	B8	7.71	2.29	24	134	4146	518	162	120	2.5	9.8	203	0.25
107.4.2	380	草莓	B9	7.85	1.83	17	113	4689	479	202	126	2.6	8.8	150	0.18
	380	水	B8	7.46		2.8	24	89	48	0	0	0	0	370	2.47
	380	水	B9	7.5		2.3	19	84	44	0	0	0	0	330	2.19
107.4.2	381	鳳梨	萊子坑段.0377-0002	4.57	1.40	27	40	352	43	212	15	0.71	1.6	6.7	0.02
107.4.2	382	鳳梨	溝坪段.739-0000	3.79	1.74	122	45	390	30	429	22	2.3	2.9	7.2	0.13

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.4.2	382	鳳梨	溝坪段.407-0000	4.63	1.67	127	43	795	72	475	21	4.2	11	8.1	0.04
107.4.2	383	鳳梨	溝坪段.429	4.85	1.67	79	41	1146	71	329	32	3.8	5.4	8.4	0.04
107.4.2	383	鳳梨	溝坪段.429-1	7.2	1.61	123	73	5647	189	286	177	11	28	17	0.1
107.4.2	384	火龍果		6.01	2.24	143	179	2197	170	370	51	18	16	25	0.22
107.4.2	385	火龍果	後壁湖.979	7.67	3.11	7	187	5039	166	9.4	75	0.03	1.3	23	0.11
107.4.2	385	火龍果	後壁湖.984	7.62	2.78	44	229	3638	210	10	104	0.29	2.9	27	0.09
107.4.2	386	火龍果	後壁湖.982	7.1	1.60	10	112	972	145	12	33	0.15	0.77	32	0.03
107.4.2	387	火龍果	後壁湖.983	7.68	2.13	16	192	3568	165	21	67	0.09	2.4	50	0.08
107.4.2	388	火龍果	後壁湖.980	7.97	3.57	24	151	6294	250	8	68	0	4.6	56	0.12
107.4.2	390	樹林.草皮	1	7.65	1.88	20	78	3604	329	348	102	2.6	13	79	0.22
107.4.2	390	樹林.草皮	2	7.82	1.46	13	88	4641	370	713	122	3.1	6.2	107	0.22
107.4.2	390	樹林.草皮	3	7.86	1.74	23	139	5156	342	563	107	2.7	10	88	0.25
107.4.2	390	樹林.草皮	4	8.25	1.17	12	75	5149	319	477	108	2.4	6.4	118	0.22
107.4.2	390	樹林.草皮	5	7.94	1.26	16	89	5602	373	718	121	3.2	8.7	153	0.3
107.4.3	391	鳳梨	水廠段.1018	3.58	1.26	93	31	205	12	149	9	1.4	0.91	6.3	0.13
	391	水	水廠段.1018	6.3		4	2.1	6.2	8.9	0	0	0	0	25	0.22
107.4.3	392	水稻		7.46	1.12	81	62	3677	161	734	187	4	7.9	33	0.1
	392	水		7.36		2.2	8.3	122	22	0	0.67	0	0	28	0.77
107.4.3	393	蔬菜		6.43	2.57	45	86	1355	130	132	53	2.7	12	8.3	0.04
107.4.3	394	蔬菜	1	7.56	1.46	18	48	3052	449	285	131	2	4.9	19	0.09
107.4.3	394	蔬菜	2	7.69	1.25	10	32	3237	467	324	143	1.5	4.2	24	0.12
107.4.3	394	蔬菜	3	7.92	1.34	6	31	4062	612	358	200	1.8	4	26	0.12
107.4.3	394	蔬菜	4	7.79	1.66	17	39	3003	505	347	180	2	4	23	0.11
107.4.3	394	蔬菜	5	7.87	1.25	5	31	3638	473	351	192	1.4	4	18	0.12
107.4.3	394	蔬菜	6	7.65	1.13	3	25	4175	621	386	213	1.4	3.9	32	0.39
107.4.3	395	蔬果	1	7.73	1.74	61	22	2274	101	166	66	4.3	5.3	15	0.06
107.4.3	395	蔬果	2	7.47	1.81	31	19	1804	87	136	50	4.9	4.9	16	0.05
107.4.3	395	蔬果	3	7.29	1.75	38	19	1715	84	183	65	5.1	5.8	16	0.07
107.4.3	395	蔬果	4	7.16	2.03	61	22	1744	102	191	73	5.7	6.5	23	0.16
107.4.3	396	香檬	1	7.31	1.11	17	51	1065	207	112	14	0.48	2.2	664	0.65
107.4.3	396	香檬	2	7.67	1.66	20	79	3079	347	213	86	2.1	7.7	409	0.36
107.4.9	397	紅龍果	大港洋段598	6.99	2.97	86	32	919	76	392	103	5.1	11	31	0.11
107.4.9	398	洋香瓜		7.7	5.34	145	1199	1691	235	165	210	0.9	36	268	3.21
107.4.9	399			7.56	1.75	23	40	876	106	314	134	3.8	8.5	112	0.2
107.4.9	400	蔬菜	芋林段718	6.69	2.50	28	38	622	116	797	143	8.1	25	142	0.42

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.4.10	401	美濃瓜	1	5.7	1.69	139	250	422	77	664	79	7.1	11	70	0.57
107.4.10	401	美濃瓜	2	6.02	1.67	134	251	472	83	682	82	7.3	9.7	77	0.61
107.4.10	401	美濃瓜	3	5.75	1.73	127	263	480	84	673	88	7.3	10	85	0.7
107.4.10	401	美濃瓜	4	5.39	1.86	131	366	712	141	640	93	6.8	13	113	1.03
107.4.10	401	美濃瓜	5	7.09	1.96	103	65	554	71	1076	94	9.1	9.4	29	0.12
107.4.10	402	水		7.24		2.1	1.3	17	7.4	0	0	0	0	66	0.34
107.4.10	403	檸檬	表土	6.46	3.33	143	37	868	49	722	99	6.4	24	38	0.11
107.4.10	403	檸檬	底土	6.62	1.75	120	15	527	31	497	49	4.6	8.7	28	0.06
107.4.10	404	蔬菜	A區	4.93	2.79	83	15	158	11	260	21	4.7	4.5	10	0.05
107.4.10	404	蔬菜	B區	5.59	2.57	95	19	277	18	478	93	2	14	17	0.07
107.4.10	405	果樹	新農段544	5.82	>6	122	40	622	94	167	85	3.7	11	66	0.06
107.4.10	405	果樹	新農段546	6.36	>6	140	209	598	117	148	98	4.3	13	55	0.13
107.4.10	405	果樹	新農段548W	6.07	>6	134	67	751	113	300	133	5	13	35	0.11
107.4.10	405	果樹	新農段548E	5.58	>6	136	74	743	113	226	138	4.1	14	42	0.17
107.4.10	405	果樹	新農段549	5.13	3.24	60	33	166	41	271	30	1.7	2.7	49	0.03
107.4.10	405	果樹	新農段550	5.78	2.99	47	32	367	35	211	33	1.5	2.6	47	0.03
107.4.10	405	水		7.4		2	2	123	21	0	0	0	0	8.5	0.66
107.4.10	406	芒果		6.33	2.08	20	32	401	69	665	53	4.1	5.9	42	0.12
107.4.10	407	玉米,蔬果		7.58	3.57	63	13	1420	91	168	166	2.2	34	79	0.15
107.4.10	408	菜,向日葵,檸檬		7.69	1.93	33	30	735	117	411	110	4.8	9.8	219	0.39
107.4.10	409	蓮霧	二高段	5.73	5.69	161	150	1297	128	575	89	6.1	34	559	0.56
107.4.10	409	蓮霧	三千段,同安299	4.85	>6	159	102	1838	74	155	148	5.9	257	141	0.53
107.4.10	409	水	二高段	7.33		3	8.1	68	26	0	0	0	0	49	0.67
107.4.10	409	水	三千段,同安299	7.46		2.6	0.96	53	9.3	0	0	0	0	16	0.34
107.4.10	410	蓮霧	同安段0376	7.4	3.73	70	65	1915	142	88	189	8	21	119	0.82
107.4.10	410	水	同安段0376	7.45		2.6	0.95	47	8.8	0	0.01	0	0	16	0.32
107.4.10	411	蓮霧	南州段1436	7.58	5.72	144	44	1781	206	79	167	1.6	72	231	0.58
107.4.10	411	水	南州段1436	7.54		2.4	0.72	51	9.8	0	0	0	0	13	0.32
107.4.10	412	蓮霧	南州段1454	7.52	>6	149	18	1771	192	56	134	0.41	31	499	0.88
107.4.10	412	水	南州段1454	7.95		2.7	0.89	52	11	0	0	0	0	13	0.33
107.4.10	413	蓮霧	萬華段0121	7.25	3.62	139	83	1962	95	229	317	5.2	82	212	0.49
107.4.10	413	水	萬華段0121	7.7		2.3	0.94	47	9.3	0	0	0	0	16	0.31
107.4.10	414	蓮霧	萬華段800	7.17	>6	137	209	1441	342	111	244	7	81	275	0.64
107.4.10	414	水	萬華段800	7.32		3.4	31	41	40	0	0	0	0	53	0.76
107.4.10	415	蓮霧	三千段556	6.38	4.22	147	201	1738	110	294	111	9.5	39	160	0.74

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.4.10	415	水	三千段556	7.5		2.6	0.86	52	8.8	0	0.09	0	0	16	0.34
107.4.10	416	蓮霧	南州段1463	7.63	2.55	34	106	1815	108	30	200	6	16	83	0.41
107.4.10	416	蓮霧	米崙段1320	6.11	2.9	152	275	1751	102	519	166	9.9	71	86	0.59
107.4.10	416	水	南州段1463	7.64		2.7	0.98	54	10	0	0.31	0	0	14	0.31
107.4.10	416	水	米崙段1320	7.68		2.3	0.99	56	10	0	0.28	0	0	12	0.32
107.4.10	417			6.29	3.74	16	23	262	20	40	20	0.89	0.78	19	0.13
107.4.10	418	芭樂		7.54	1.54	115	40	672	94	219	84	3.5	16	69	0.1
107.4.12	421	荔枝	表土	7.53	1.04	52	162	4273	260	232	134	3.1	8.3	78	0.28
107.4.12	421	荔枝	底土	8.22	0.77	14	71	3880	225	229	85	2.6	5.8	20	0.05
107.4.12	421	荔枝	施肥土	7.41	1.33	91	301	3813	314	271	188	2.8	9.9	20	0.13
104.4.12	421	水		7.56		2.4	1.3	30	6.4	0	0	0	0	22	0.27
107.4.12	422	檸檬	九智段.0399-0000	6.57	2.1	94	785	7574	364	60	104	2.4	41	71	0.91
107.4.12	423	鳳梨		6.62	2.28	120	187	3808	148	674	67	6.1	17	33	0.13
107.4.12	425	木瓜.苦瓜	月眉段.3640-0000	5.24	1.26	120	215	1462	186	928	43	3.1	7.3	35	0.23
107.4.13	426	苦瓜	社安段.0674-000	7.39	1.47	122	135	4303	234	367	83	6.4	19	42	0.13
107.4.13	426	苦瓜	社皮段.0674-000	7.36	2.16	115	134	4812	258	577	124	7.2	15	56	0.26
107.4.13	427	苦瓜	蓬萊段.1025-0902	6.59	1.19	101	94	2939	90	381	133	3.2	16	24	0.13
107.4.13	427	苦瓜	山厝段.689-1-.659-	7.4	0.84	58	80	3870	139	336	153	4.2	12	64	0.13
107.4.13	427	苦瓜	蓬萊段.0955.0956	7.47	0.76	58	66	3506	81	233	139	2.4	12	35	0.09
107.4.13	428	苦瓜	萬興段.0948-000	7.38	1.25	120	170	3969	198	328	126	5.3	14	25	0.13
107.4.13	429	瓜菜	頭前溪段.1299.網	8.02	1.59	83	101	5184	160	159	117	4.7	13	13	0.1
107.4.13	429	瓜菜	頭前溪段.1299.網	7.76	1.86	57	279	5449	199	174	127	4.7	9.6	20	0.26
107.4.13	429	瓜菜	頭前溪段.1299.網	8.03	1.73	55	139	5732	183	170	99	5.7	11	15	0.11
107.4.13	429	瓜菜	頭前溪段.1299.網	7.97	1.53	41	183	5464	159	156	100	5.2	9.7	13	0.13
107.4.13	429	瓜菜	頭前溪段.1299.裸	8.1	1.82	75	111	4582	188	285	182	7.9	17	17	0.11
107.4.13	429	瓜菜	頭前溪段.1299.裸	8.04	1.69	85	99	6002	178	97	290	13	34	31	0.1
107.4.13	429	瓜菜	頭前溪段.1299.裸	8.11	1.73	62	84	6420	163	250	145	11	18	17	0.11
107.4.13	430		蔬菜	7.1	>6	128	454	5839	998	96	124	0.33	51	138	0.27
107.4.13	430		鞭炮花	6.48	4.77	148	638	7947	824	106	148	4.2	92	188	0.32
107.4.13	430		木瓜.絲瓜	5.96	>6	146	461	7341	487	123	96	3.1	249	192	0.42
107.4.13	432	鳳梨	1	3.13	1.52	60	557	748	59	47	12	0.3	2.3	33	1.63
107.4.13	432	鳳梨	2	3.8	1.89	101	126	363	21	54	24	0.75	1.7	14	0.22
104.4.16	434			6.71	1.96	45	124	1814	198	262	71	2.2	5	9.7	0.07
104.4.16	435	蔬菜		6.95	1.04	2	28	709	207	36	7.6	0.12	0.87	13	0.02
104.4.16	436	紅龍果	新北勢段.145	5.59	3.54	133	433	4204	281	269	30	3.3	25	43	0.41

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
104.4.16	436	紅龍果	新北勢段.19-9	6.55	2.97	122	155	2981	247	529	25	4.5	13	31	0.09
104.4.16	436	紅龍果	新北勢段.19-14	6.61	3.29	131	206	4053	304	361	59	4.2	17	26	0.14
107.4.16	436	水	新北勢段.19	8.04		2.1	2.5	105	15	0	0	0	0	8.9	0.54
107.4.16		水	新北勢段.145	8.17		2	2.3	119	14	0	0	0	0	9.2	0.61
104.4.16	437	紅龍果	新北勢段.1168	5.62	2.11	136	203	2430	162	460	33	3.4	13	38	0.35
107.4.16	437	水	新北勢段.1168	7.93		1.1	6.7	121	11	0	0	0	0	7	0.57
107.4.17	438	紅藜		5.22	3.31	89	135	1038	215	290	22	4.1	5.3	16	0.04
107.4.17	439			7.86	0.91	41	113	4938	272	205	161	0.69	5.4	83	0.16
107.4.17	440		1	6.06	>6	96	2356	4987	1026	40	88	1.9	19	108	1.1
107.4.17	440		2	6.32	>6	124	2424	5776	1010	221	102	2.2	11	123	1.12
107.4.17	440		3	6.41	>6	122	2648	5956	932	71	96	1.3	16	132	1.21
107.4.17	440		4	6.71	5.92	102	1616	5565	727	142	102	2.2	11	122	0.81
107.4.17	440		5	6.23	>6	98	2997	5606	1066	172	98	1.5	16	168	1.33
107.4.17	440		6	6.04	>6	114	3427	5615	1277	131	94	1	18	181	1.43
107.4.17	440		7	6.97	>6	91	1391	6343	722	128	108	2.5	19	158	0.91
107.4.17	441	荔枝	興美段.1270	6.14	1.76	99	93	1822	159	255	23	11	13	15	0.05
107.4.17	441	荔枝	.1274.1275.1276.12	6.05	1.66	70	85	1330	142	150	31	5.3	8.6	9.5	0.06
107.4.17	441	荔枝	.1274.1275.1276.12	5.38	1.94	141	111	1226	120	432	15	5.7	8.5	8.4	0.04
107.4.17	441	水		7.87		1	5	103	18	0	0	0	0	11	0.58
107.4.17	442	水		7.66		1.3	12	109	53	0	0	0	0	145	1.36
107.4.17	443	蕃茄		7.13	1.19	142	176	5285	159	184	68	6	31	38	0.2
107.4.17	443	水		8.03		1.2	11	118	17	0	0.1	0	0	27	0.72
107.4.17	445	可可	越港段.123	7.88	1.05	17	79	2820	245	350	114	1.9	4.5	52	0.15
107.4.17	445	水		8.1		2.2	2.4	66	14	0	0	0	0	37	0.5
107.4.18	446	檳榔	0912.717.747	4.83	1.52	19	38	450	90	180	19	2.3	1.8	12	0.03
107.4.18	447			6.28	1.11	43	72	546	92	12	9.1	0.2	1.9	13	0.04
107.4.18	448	鳳梨五彩觀景	1	4.79	1.81	100	209	1530	146	404	36	4	6.7	23	0.38
107.4.18	448	鳳梨五彩觀景	2	5.66	1.67	92	173	1477	111	271	34	3	5.2	13	0.18
107.4.18	448	鳳梨五彩觀景	3	5.93	1.68	67	205	1252	125	379	54	2.8	6.1	12	0.12
107.4.18	448	鳳梨五彩觀景	4	5.69	1.68	87	180	1522	164	267	32	2.8	5.8	13	0.16
107.4.18	448	鳳梨五彩觀景	5	5.6	1.4	72	218	936	101	243	56	2.5	5.7	15	0.14
107.4.18	449	毛豆		5.75	2.38	54	214	2549	201	868	68	6.4	7.3	116	1.01
107.4.18	450	可.檸檬.香蕉		5.36	3.27	112	130	1838	215	393	28	5.4	11	17	0.14
107.4.18	451	青椒		6.14	1.96	144	363	1774	138	654	27	7.8	13	20	0.14
107.4.18	452		果樹-1	6.56	2.77	48	78	2731	203	289	40	11	16	12	0.03

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.4.18	452		蔬菜-2	7.48	2.84	141	1193	4885	357	131	79	11	39	56	0.35
107.4.18	453		檳榔-A田	6.14	4.12	127	116	2482	307	341	65	4.5	10	51	0.09
107.4.18	453	檳榔.黃晶果.酪梨.B		6.47	4.02	131	147	3001	370	502	59	5.2	11	47	0.07
107.4.18	454	檳榔	1	6.03	2.14	133	79	1696	144	660	16	5.9	9.6	42	0.07
107.4.18	454	檳榔	2	4.48	2.59	131	62	575	112	434	17	3.1	3.2	45	0.07
107.4.18	455		前	6.24	1.81	31	80	1864	135	323	23	5.8	8.6	17	0.11
107.4.18	455		中	6.51	1.88	24	74	1848	133	319	25	5.8	8.2	15	0.09
107.4.18	455		後	5.98	2.23	27	80	1808	129	305	24	5.5	7.7	16	0.08
107.4.18	456	水稻		7.22	2.09	93	274	6359	320	181	164	2.1	10	1087	0.77
107.4.18	457	蔬菜	赤崁段.168	6.13	1.54	123	105	4799	311	559	75	5.4	24	118	0.53
107.4.18	457	蔬菜	赤崁段.190	6.45	1.26	130	67	3353	222	501	38	4.7	17	95	0.27
107.4.18	458	月眉段.2038.8C1-1		6.15	4.65	129	139	2437	590	145	126	1.2	7.7	61	0.55
107.4.18	458	月眉段.2038.8C1-2		6.15	4.66	134	187	2653	517	110	103	0.97	7	53	0.44
107.4.18	458	月眉段.2038.8C1-3		6.09	4.76	139	138	2286	166	136	130	0.99	7.8	62	0.49
107.4.18	458	月眉段.2038.8C1-4		6.22	4.92	144	126	3712	462	116	118	1	9.8	65	0.65
107.4.18	458	月眉段.2038.8C1-5		6.32	3.77	129	137	1100	103	125	110	1.4	7.5	80	0.67
107.4.18	458	月眉段.2038.8C1-6		6.54	3.76	133	102	1204	157	141	97	1.4	8.6	51	0.27
107.4.18	459	玉米	A	6.92	1.75	104	571	6583	460	597	102	5.6	15	1391	1.83
107.4.18	459	玉米	B	6.21	1.74	109	515	5735	357	637	84	8.1	21	761	1.35
107.4.18	460			7.97	1.61	41	481	5120	345	205	84	2.2	9.1	127	0.26
107.4.18	460	水		7.55		2.9	1.6	136	31	0	0	0	0	42	0.85
107.4.19	461	香蕉	華榮段.0283-0000	6.42	2.44	121	449	3861	334	228	87	8.7	24	11	0.06
107.4.19	462	小黃瓜	可拔泉段.0422-007	4.39	1.26	150	507	6669	404	982	18	3.6	5.3	24	0.31
107.4.19	463	蜜棗		6.22	0.91	110	199	2549	307	317	26	1.5	8.7	15	0.04
107.4.20	463	百香果	佳和段.1222.1223	6.19	2.29	87	74	2382	184	345	37	4	8.1	19	0.08
107.4.20	464	百香果	萬和段.1575	5.52	1.74	135	472	3062	244	389	93	5	19	37	0.48
107.4.20	464	百香果	復興段.681	5.7	1.4	149	240	1788	133	727	50	10	31	12	0.08
107.4.20	465	木瓜	1段.1629-001.1630	6.27	1.33	32	76	1714	217	243	56	2.5	6.3	33	0.1
107.4.20	465	木瓜	1段.1629-0021.1630	6.21	2.14	114	271	2586	293	299	86	3.3	10	53	0.45
107.4.20	465	木瓜	1段.1629-003.1630	6.68	1.94	103	171	2796	263	261	51	5	12	31	0.18
107.4.20	465	木瓜	1段.1629-004.1630	5.52	2.52	142	426	2256	307	287	86	3.6	9.5	51	0.29
107.4.20	466	水		8.07		1.8	1.4	9.3	22	0	0	0	0	9.6	0.55
107.4.20	467	蔬菜	玉泉段.0426.C區	7.62	1.93	98	135	5023	374	81	101	2.7	7.7	91	1.04
107.4.20	468	果樹.蔬菜	中崎有機農場.B-1	7.74	2.34	49	95	3698	581	93	95	2.1	8.8	617	0.48
107.4.20	469	蔬菜	中崎有機專區	7.9	2.63	54	178	4886	852	88	113	2	14	845	0.86

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.4.20	469	果樹	中崎有機專區	7.73	2.45	24	173	5746	873	78	115	1.8	5.2	526	0.62
107.4.20	470	蔬菜		5.91	5.86	55	294	2053	300	43	70	1.1	5.5	13	0.04
107.4.20	471	棗子		4.31	2.09	174	94	908	78	913	9.9	4.4	6.6	17	0.18
107.4.20	472	花生		6.41	1.19	42	84	558	96	16	17	0.41	0.53	20	0.07
107.4.20	474	木瓜	新庄小段.212-8.A區	5.65	1.89	30	168	1201	364	89	11	0.73	1.4	21	0.07
107.4.20	474	木瓜	新庄小段.212-8.B區	5.52	1.88	134	179	1685	192	528	23	2.1	6.3	20	0.06
2018.4.18	475	梅子	東阿里關段0412-000	6.31	2.49	49	99	1794	321	162	45	1.2	3.7	26	0.07
2018.4.18	476	梅子	東關段1427-0000.143	7.49	2.15	65	109	3420	480	372	144	6.3	7	55	0.19
2018.4.18	477	梅子	旗山事業區第31林班	5.08	4.6	33	79	1349	164	69	46	1.4	3.2	9.9	0.08
2018.4.18	478	梅子	南沙魯段0089-0000	5.02	>6	30	77	962	112	28	17	0.72	1.9	8.8	0.02
2018.4.18	479	梅子	瀾富羅段0030-0000	4.92	5.59	30	285	1333	298	32	27	1.6	3.5	9.9	0.08
2018.4.18	480	梅子	南沙魯段0048-0000	4.79	3.97	47	116	785	110	96	46	2.2	6.1	9	0.11
2018.4.18	481	梅子	南沙魯段0523-0000	5.2	>6	34	51	1098	86	15	19	0.48	1.7	12	0.05
2018.4.18	482	梅子	南沙魯段0117-0000	4.79	5.48	20	47	878	135	19	14	0.74	2.4	10	0.04
2018.4.18	483	梅子	南沙魯段0027-0000	5.52	4.82	20	289	1852	365	48	39	1.4	3.2	5.5	0.09
2018.4.18	484	梅子	南沙魯段0469-0000	6.14	5.19	5	198	2797	457	13	57	0.53	2.1	4.5	0.04
2018.4.18	485	梅子	南沙魯段0550-0000	4.59	>6	145	141	1717	126	69	47	1.3	2.9	13	0.13
2018.4.18	486	梅子	南沙魯段0027-0000	5.92	>6	41	367	3009	416	85	66	2	5.6	5.2	0.07
2018.4.18	487	梅子	瀾富羅段0054-0000	5.95	>6	87	229	3038	289	17	70	0.69	4.6	5.9	0.05
2018.4.18	488	梅子	瀾富羅段0069-0000	5.87	>6	11	236	3101	522	23	80	1.3	3.9	6.6	0.11
2018.4.18	489	梅子	羅段0087-0000.0068	5.99	>6	12	282	3515	562	23	104	1.3	4.9	6.4	0.13
2018.4.18	490	梅子	達卡努瓦段0161-000	4.66	5.39	13	73	555	59	33	11	1.2	1.7	5.8	0.04
2018.4.18	491	梅子	達卡努瓦段0930-000	4.92	>6	36	362	1981	286	15	34	0.41	3.4	5.6	0.21
2018.4.18	492	梅子	達卡努瓦段1179-000	5.39	>6	29	293	1713	196	18	28	0.74	1.8	5.5	0.06
2018.4.18	493	梅子	達卡努瓦段0018-0000.0163-0	5.96	4.81	41	210	2662	295	201	70	3.4	8	6.2	0.13
2018.4.18	494	梅子	達卡努瓦段1171-000	4.83	>6	40	719	1787	314	15	32	0.46	4.7	6.1	0.22
2018.4.18	495	梅子	達卡努瓦段0951-000	5.37	>6	55	128	2973	194	17	36	0.39	3.7	7.4	0.06
2018.4.18	496	梅子	達卡努瓦段1153-000	6.69	5.55	22	235	3704	358	166	155	3.2	10	8.5	0.14
2018.4.18	497	梅子	達卡努瓦段0008-000	4.89	>6	30	368	1989	303	16	32	0.42	3.4	5.5	0.21
2018.4.18	498	梅子	達卡努瓦段0927-000	5.49	>6	22	228	2602	359	21	43	0.69	3.9	5.1	0.06
2018.4.18	499	梅子	達卡努瓦段1236-004	5.5	5.59	80	178	2358	281	76	53	1.4	5	13	0.09
2018.4.18	500	梅子	達卡努瓦段1189-000	4.78	>6	34	203	1632	277	108	39	1.5	112	5.7	0.17
2018.4.18	501	梅子	達卡努瓦段0216-000	4.68	4.57	123	194	670	70	71	24	1.4	2.5	5.5	0.09
2018.4.18	502	梅子	達卡努瓦段1167-000	4.56	>6	39	157	1447	168	18	111	0.5	6.1	6.3	0.18
2018.4.18	503	梅子	達卡努瓦段0740-000	5.3	5.54	94	193	2343	284	73	60	1.4	5.6	15	0.1

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
2018.4.18	504	梅子	達卡努瓦段0933-000	5.37	>6	53	599	2393	229	12	41	0.27	3.4	5.3	0.14
2018.4.18	505	梅子	達卡努瓦段1188-000	5.73	>6	43	329	3104	496	34	62	1.2	4.3	6.2	0.11
2018.4.18	506	梅子	達卡努瓦段1195-000	5.42	5.6	79	235	1714	207	61	32	2.6	9.3	5.7	0.04
2018.4.18	507	梅子	達卡努瓦段0962-000	5.12	>6	43	169	3296	323	15	41	0.49	9.2	5.8	0.1
2018.4.18	508	梅子	達卡努瓦里1189-000	5.2	5.89	106	180	2261	269	70	59	1.3	6.3	14	1.1
2018.4.18	509	梅子	瑪雅段0110-0000	5.5	4.85	94	166	2409	296	109	68	1.7	6.2	16	0.09
2018.4.18	510	梅子	達卡努瓦段1174-000	6.4	3.83	38	157	2809	272	81	64	1.7	7.4	14	0.08
2018.4.18	511	梅子	達卡努瓦段0789-000	5.42	5.52	94	180	2469	282	84	68	1.5	5.7	14	0.08
2018.4.18	512	梅子	達卡努瓦段0968-000	4.74	5.6	77	425	1223	223	38	39	0.97	2.6	4.7	0.21
2018.4.18	513	梅子	達卡努瓦段1236-000	5.5	5.42	70	290	1667	215	62	34	2.4	7.6	5.8	0.05
2018.4.18	514	梅子	達卡努瓦段0980-000	6.51	4.87	13	214	3500	348	187	144	3.3	9.5	8.5	0.11
2018.4.18	515	梅子	達卡努瓦段1146-000	4.5	>6	35	139	1355	161	16	90	0.5	5.7	7.6	0.24
2018.4.18	516	梅子	達卡努瓦段1255-000	4.55	>6	35	186	1864	217	26	122	0.73	7.1	8.1	0.21
2018.4.18	517	梅子	達卡努瓦段1173-000	4.8	>6	41	692	1809	319	17	41	0.49	5.1	6.4	0.19
2018.4.18	518	梅子	達卡努瓦段0979000	5.56	>6	19	244	3013	412	12	42	0.85	3.5	7.3	0.12
2018.4.18	519	梅子	達卡努瓦段0570-000	6.51	>6	15	325	4101	453	8.8	69	0.53	2.8	5.8	0.13
2018.4.18	520	梅子	達卡努瓦段1227-001	5.65	4.9	24	448	2075	201	25	30	0.77	2	5.7	0.08
2018.4.18	521	梅子	達卡努瓦段0205-0000.0112-0	5.24	>6	76	608	2439	253	15	46	0.3	4.3	5.5	0.18
2018.4.18	522	梅子	瑪雅段118-1	5.48	>6	54	670	2425	234	11	42	0.25	3.5	4.8	0.13
2018.4.18	523	梅子	瑪雅段0785-0000	4.26	>6	57	142	726	103	39	22	1.2	8.1	8.1	0.15
2018.4.18	524	梅子	達卡努瓦段1195-000	5.5	5.02	62	112	1695	162	62	19	1.3	3.3	9.2	0.03
2018.4.18	525	梅子	達卡努瓦段0569-000	5.54	>6	138	144	2432	306	33	59	2.2	6.3	17	0.14
2018.4.18	526	梅子	達卡努瓦段0932-000	4.89	>6	23	119	1348	179	24	21	0.7	3.3	9	0.05
2018.4.18	527	梅子	達卡努瓦段0919-000	5.42	>6	20	189	1943	254	11	29	0.46	5	5.8	0.06
2018.4.18	528	梅子	瑪雅段0080-0000	5.35	>6	105	194	3069	312	34	48	1.6	26	13	0.14
2018.4.18	529	梅子	達卡努瓦段0914-000	5.91	>6	34	267	3969	303	17	66	0.58	5	5.2	0.14
2018.4.18	530	梅子	瑪雅段0404-0000	5.78	>6	7	150	3356	393	84	104	1.4	7.1	6.2	0.13
2018.4.18	531	梅子	瑪雅段594-1	5.63	5.67	26	256	2826	273	130	45	2.3	3.9	6.2	0.08
2018.4.18	532	梅子	瑪雅段1087-0000	5.55	>6	56	254	2348	310	7.3	44	0.21	2	5.9	0.1
2018.4.18	533	梅子	瑪雅段0404-0000	5.15	>6	18	83	978	101	7.9	25	0.36	1.8	16	0.04
2018.4.18	534	梅子	南沙魯段0030-0000	5.2	5.95	42	325	1848	234	26	54	0.98	2.3	9.3	0.07
2018.4.18	535	梅子	瑪雅段794	4.86	>6	39	217	1547	265	15	39	0.51	2.9	7.7	0.15
2018.4.18	536	梅子	瑪雅段0809-0000	6.12	>6	23	125	4752	522	5	33	0.03	1.7	5	0.08
2018.4.18	537	梅子	瑪雅段0443-0000	5.41	5.36	121	204	2848	352	71	59	1.4	6.4	17	0.11
2018.4.18	538	梅子	達卡努瓦段0886-0000.0887-0	5.57	>6	63	222	4073	435	26	55	0.57	5.9	5	0.09

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
2018.4.18	539	梅子	瑪雅段0442-0000	5.36	5.51	123	2.4	2972	359	79	68	1.4	6.5	19	0.12
2018.4.18	540	梅子	瑪雅段0642-0000	4.08	>6	105	176	1402	198	40	92	1.1	6.3	4.6	0.19
2018.4.18	541	梅子	瑪雅段0641-0000	4.15	>6	86	186	1039	172	37	69	1.2	3.7	4.2	0.2
2018.4.18	542	梅子	瑪雅段0977-0001	5.5	5.46	107	176	2942	351	66	71	1.3	6.2	22	10.11
2018.4.18	543	梅子	瑪雅段1090-0000	5.41	>6	32	257	3547	446	69	96	1.5	6.1	5.7	0.21
2018.4.18	544	梅子	瑪雅段0993-0000	5.4	>6	32	237	3496	447	68	87	1.5	5.8	5.3	0.19
2018.4.18	545	梅子	瑪雅段0977-0000	5.48	>6	36	348	2656	480	7	45	0.22	2.2	3.8	0.14
2018.4.18	546	梅子	瑪雅段1088-0000	5.49	>6	30	331	1362	466	7	45	0.21	2.2	3.6	0.13
2018.4.18	547	梅子	瑪雅段1055-0000	5.44	>6	32	294	2195	457	67	99	1.4	6.4	5.9	0.23
2018.4.18	548	梅子	南沙魯段0005-0000	4.1	>6	29	166	205	79	30	28	1.2	3.4	5.5	0.11
2018.4.18	549	梅子	瑪雅段0953-0000	6.23	>6	148	351	3440	480	42	122	1.6	4	26	0.32
2018.4.18	550	梅子	瑪雅段0899-0000	6.19	3.01	11	100	1722	319	254	75	1.8	4	7.4	0.05
2018.4.18	551	梅子	瑪雅段1047-0000	4.59	5.1	45	309	567	197	52	38	1.3	1.5	7.3	0.07
2018.4.18	552	梅子	瑪雅段1056-0000	5.6	4.94	7	163	2655	349	79	49	2.6	2.6	11	0.05
2018.4.18	553	梅子	梅蘭段52	5.75	>6	10	219	3555	443	87	101	3.2	5.3	4.4	0.08
2018.4.18	554	梅子	梅蘭段0266-0000	5.35	2.8	4	111	1266	280	72	25	0.93	1.3	7	0.03
2018.4.18	555	梅子	梅蘭段64	5.28	4.52	5	34	1475	460	24	11	1.5	1	9.1	0.03
2018.4.18	556	梅子	樟山段0039-0000	5.46	>6	25	334	3029	519	19	24	0.76	4	5.4	0.06
2018.4.18	557	梅子	梅蘭段238	5.14	4.21	8	34	1148	392	22	6.9	1.7	1.1	8.4	0.02
2018.4.18	558	梅子	梅蘭段230	4.83	5.3	8	76	1007	293	28	14	1.6	1.4	7.9	0.04
2018.4.18	559	梅子	梅蘭段171	4.84	5.17	10	70	945	278	26	13	1.5	1.3	7.9	0.04
2018.4.18	560	梅子	梅蘭段163	4.87	4.99	12	64	1061	276	28	14	1.6	1.4	8	0.04
2018.4.18	561	梅子	復興段22	4.86	5.04	10	71	967	291	31	16	1.6	1.4	8	0.04
2018.4.18	562	梅子	美蘭段0125-0000	5	5.82	162	313	3682	310	247	80	2.6	23	54	0.33
2018.4.18	563	梅子	建山段0127-0000	5.54	4.8	10	133	2619	336	70	38	2.8	2.3	6.5	0.04
2018.4.18	564	梅子	建山段0044-0000	5.56	4.3	14	193	2247	340	74	51	1.6	3.3	7.2	0.08
2018.4.18	565	梅子	建山段0126-0000	5.81	3.41	9	134	2116	345	132	63	1.4	2.9	7.7	0.06
2018.4.18	566	梅子	藤枝段0097-0000	4.91	4.55	27	192	1842	191	96	27	1.5	2.9	8.1	0.13
2018.4.18	567	梅子	0111-0000 建山段01	6.5	2.65	7	120	2585	302	293	107	1.1	3.5	6.7	0.09
2018.4.18	568	梅子	藤枝段0008-0000	5.61	3.91	12	109	1557	403	39	32	1.5	1.7	9.2	0.02
2018.4.18	569	梅子	建山段35	5.28	>6	84	209	2407	230	70	41	1.1	8.5	8.7	0.12
2018.4.18	570	梅子	建山段0091-0000	5.75	>6	8	401	3908	396	53	99	1.9	5.8	9.6	0.12
2018.4.18	571	梅子	000 藤	6.56	5.32	3	68	3248	317	115	106	2.1	7.6	13	0.04
2018.4.18	572	梅子	建山段0041-0000	5.42	5.7	17	296	2310	375	27	34	1.5	3.4	6.4	0.08
2018.4.18	573	梅子	舊社段0134-0001	5.94	5.57	17	502	2864	359	39	53	2.4	3.5	5	0.14

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
2018.4.18	574	梅子	舊社段0135-0000	5.65	5.58	26	377	2455	320	48	45	2.3	4.2	6.4	0.11
2018.4.18	575	梅子	舊社段0135-000	5.5	>6	60	353	2489	348	46	38	2.4	4	6.2	0.08
2018.4.18	576	梅子	桃源段340	6.28	>6	10	463	4526	411	58	125	2.2	7.6	5.4	0.13
2018.4.18	577	梅子	舊社段119-2	5.22	>6	49	226	2098	273	41	37	1.2	5.9	6.6	0.08
2018.4.18	578	梅子	舊社段19	5.7	5.22	12	210	2330	349	36	33	1.7	2.6	5	0.04
2018.4.18	579	梅子	舊社段15	6.38	>6	11	553	4802	450	53	131	1.9	8.1	7.1	0.17
2018.4.18	580	梅子	舊社段0129-0000	5.89	4.24	9	172	2804	300	62	34	2.2	4.9	6.9	0.06
2018.4.18	581	梅子	勤和段0294-0000	5.81	>6	26	199	3476	484	29	52	1.2	4.7	5.9	0.13
2018.4.18	582	梅子	舊社段20-1	6.35	5.93	10	273	3899	422	13	65	1.4	6.6	5.7	0.09
2018.4.18	583	梅子	舊社段0113-0001	5.06	4.55	7	124	862	208	31	32	1.8	2.1	12	0.03
2018.4.18	584	梅子	舊社段0123-0000	5.22	>6	13	193	1807	395	27	62	1.7	4.8	5.1	0.07
2018.4.18	585	梅子	舊社段322	6.29	5.64	12	293	3903	431	14	58	1.5	6.1	6.4	0.08
2018.4.18	586	梅子	勤和段368-8	5.36	5.13	121	84	3967	315	548	56	14	65	20	0.3
2018.4.18	587	梅子	桃源段27	7.29	5.28	10	78	4118	613	145	228	3.7	11	10	0.08
2018.4.18	588	梅子	舊社段102	6.09	5.16	22	232	2959	446	68	96	1.9	4.6	4.7	0.08
2018.4.18	589	梅子	舊社段108	6.56	4.59	4	75	3161	487	185	161	2.1	5.8	13	0.08
2018.4.18	590	梅子	舊社段24	6.34	>6	59	327	4528	361	42	93	3.3	16	11	0.07
2018.4.18	591	梅子	舊社段16、170	6.1	6.81	13	412	3544	479	31	51	1.6	5.3	5.5	0.12
2018.4.18	592	梅子	舊社段81	5.39	5.11	7	134	2033	381	60	28	1.9	2.6	5.7	0.04
2018.4.18	593	梅子	桃源段426	6.2	>6	44	529	4411	493	33	60	0.91	4.8	8.7	0.08
2018.4.18	594	梅子	舊社段82	6.14	>6	7	134	5096	599	35	121	2.2	6.1	9.8	0.07
2018.4.18	595	梅子	舊社段0126-0000	6.24	5.93	12	280	4054	432	17	64	1.5	6.6	5.3	0.1
2018.4.18	596	梅子	舊社段156	4.78	5.3	32	155	1563	216	44	45	2.3	3.1	9.2	0.16
2018.4.18	597	梅子	舊社段82	5.88	>6	7	102	3965	473	41	119	2.5	5.9	11	0.06
2018.4.18	598	梅子	高中段604-1	5.14	5.16	28	259	2213	299	46	34	1.8	3.1	6.2	0.03
2018.4.18	599	梅子	高中段673-1	6.24	5.53	89	261	5326	339	144	196	3.4	50	24	0.15
2018.4.18	600	梅子	梅山段4-2	6.65	>6	42	186	5969	636	25	154	1.4	17	19	0.09
2018.4.18	601	梅子	美蘭段0156-0000	5.27	5.65	35	276	2657	417	23	22	0.77	5.2	6	0.13
2018.4.18	602	梅子	高中段677	5.59	5.58	8	165	2090	670	45	24	1.1	2.3	5.8	0.04
2018.4.18	603	梅子	美蘭段162	5.07	5.2	14	267	1959	388	25	72	1.1	5.3	4.3	0.05
2018.4.18	604	梅子	高中段0025-0003	4.99	3.99	12	210	1410	485	16	152	0.75	7	4.3	0.07
2018.4.18	605	梅子	高中段575	5.1	5.62	33	283	2458	397	55	43	1.6	1.8	5.7	0.18
2018.4.18	606	梅子	高中段38	6.89	5.64	91	242	5364	591	32	28	1.1	2.1	7.6	0.1
2018.4.18	607	梅子	梅山段44	5.07	>6	38	442	2921	518	28	164	0.64	4.6	5.3	0.2
2018.4.18	608	梅子	梅山段44	4.4	>6	19	246	737	163	147	177	2	4.4	4.9	0.07

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
2018.4.18	609	梅子	樟山段9	6.81	>6	27	386	5910	338	24	39	0.98	2.3	8.3	0.26
2018.4.18	610	梅子	梅山段73-1	4.63	>6	22	228	2443	371	184	225	2	4.4	5.2	0.22
2018.4.18	611	梅子	梅山段55	5.87	>6	16	280	3056	346	23	47	0.9	2.9	7.7	0.05
2018.4.18	612	梅子	梅山段0074-0000	5.81	5.55	37	561	2799	295	187	141	1.6	4.6	20	0.11
2018.4.18	613	梅子	梅山段104-2	5.39	4.55	6	151	2260	333	42	54	0.94	5.5	3.8	0.06
2018.4.18	614	梅子	梅山段136	5.49	>6	37	641	3982	483	39	70	1.1	1.4	3.4	0.16
2018.4.18	615	梅子	梅山段123	6.63	>6	8	279	4199	246	177	169	3.2	5.7	6.2	0.1
2018.4.18	616	梅子	梅山段245	5.4	4.94	10	211	2637	368	42	79	1.1	1.4	2.9	0.08
2018.4.18	617	梅子	樟山段348	5.13	>6	18	298	2978	330	26	63	1.5	3.1	3.8	0.09
2018.4.18	618	梅子	樟山段348	4.7	>6	44	402	1341	275	16	39	0.97	2	4.6	0.13
2018.4.18	619	梅子	梅山段265	5.31	5.04	16	273	2352	306	19	56	0.74	8.7	7.8	0.09
2018.4.18	620	梅子	梅山段12-5	5.15	>6	12	550	3766	454	19	54	0.72	8.6	7.8	0.13
2018.4.18	621	梅子	梅山段62	4.52	5.74	10	119	1275	209	17	75	0.42	4.8	3.9	0.04
2018.4.18	622	梅子	勤和段348-79	4.88	>6	10	136	799	212	28	40	1.4	5.9	10	0.04
2018.4.18	623	梅子	梅山段230	5.82	>6	24	314	3204	414	24	16	1.9	1.9	5.4	0.13
2018.4.18	624	梅子	梅山段223	5.98	>6	12	289	4851	481	57	91	1.4	6.1	195	0.19
2018.4.18	625	梅子	梅蘭段13	5.72	4.93	9	225	1675	306	46	34	1.36	3.5	11	0.04
2018.4.18	626	梅子	樟山段276	4.49	>6	28	101	604	83	37	43	0.86	3.1	27	0.07
2018.4.18	627	梅子	復興段207	6.43	>6	79	753	4584	505	55	49	1.3	5.7	7.9	0.13
2018.4.18	628	梅子	復興段0244	6.52	5.92	8	309	3253	379	29	65	1.3	4.4	5.7	0.07
2018.4.18	629	梅子	復興段186	5.59	>6	11	114	2034	314	39	29	1.8	3.3	4.6	0.06
2018.4.18	630	梅子	復興段239	6.62	>6	9	378	3686	409	46	32	3.2	3.6	8	0.08
2018.4.18	631	梅子	梅蘭段198	5.47	>6	9	117	2138	316	40	67	0.99	2.3	5.5	0.07
2018.4.18	632	梅子	復興段355	6.49	4.41	37	174	2953	416	77	45	2	2.4	6.4	0.17
2018.4.18	633	梅子	復興段83	5.4	5.89	18	254	2087	314	21	71	0.71	2.4	7.9	0.05
2018.4.18	634	梅子	復興段187	6.37	>6	6	442	3623	415	35	16	1.2	0.78	3	0.05
2018.4.18	635	梅子	復興段360-2	6.66	4.81	8	201	3145	369	43	65	1.6	3	5	0.05
2018.4.18	636	梅子	復興段273	6.42	>6	6	417	3668	417	65	34	2.2	2.5	3.3	0.05
2018.4.18	637	梅子	復興段240	5.73	6	17	248	2702	369	121	96	2.1	5.4	11	0.05
2018.4.18	638	梅子	梅蘭段204	5.12	5.32	16	177	935	130	23	139	1.3	5.2	5.4	0.04
2018.4.18	639	梅子	復興段309	5.18	>6	27	252	3063	374	36	35	1.4	1.4	3.4	0.08
2018.4.18	640	梅子	復興段317	5.94	>6	29	495	4388	415	13	159	1.25	18	8.8	0.09
2018.4.18	641	梅子	復興段319	5.95	>6	35	339	3037	425	84	86	1.9	3.2	5.8	0.06
2018.4.18	642	梅子	勤和段5	5.9	4.66	11	162	2762	355	74	29	1.8	2.1	2.7	0.04
2018.4.18	643	梅子	勤和段11	4.82	>6	13	161	2329	402	40	86	0.7	5.7	5.6	0.11

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
2018.4.18	644	梅子	勤和段245	5.34	5.47	12	143	2185	349	123	149	1.2	3.9	5.4	0.05
2018.4.18	645	梅子	勤和段66	4.79	5.99	40	461	3395	431	86	48	2.1	4.7	6	1.1
2018.4.18	646	梅子	勤和段50	5.11	>6	72	268	1774	278	165	89	2.1	2.7	5.9	0.07
2018.4.18	647	梅子	勤和段03	5.84	5.3	49	147	32869	257	43	78	0.67	5.2	5.4	0.08
2018.4.18	648	梅子	勤和段158	5.3	>6	120	473	2319	244	243	101	3.4	34	30	0.07
2018.4.18	649	梅子	勤和段203	5.85	>6	13	244	2921	336	33	93	1	5.4	4.1	0.06
2018.4.18	650	梅子	勤和段271	5.26	5.09	9	217	2436	381	42	33	1.2	1.7	2.1	0.05
2018.4.18	651	梅子	勤和段19	4.56	>6	21	308	1412	325	80	243	1.6	16	11	0.13
2018.4.18	652	梅子	勤和段244	4.41	>6	13	163	957	236	16	45	1.4	3.2	9.4	0.11
2018.4.18	653	梅子	勤和段88	5.45	4.32	12	150	2004	321	22	54	1.1	4.3	3.9	0.03
2018.4.18	654	梅子	寶山段0067-0000	4.41	3.1	24	45	277	34	30	54	2.2	6.5	2.9	0.07
2018.4.18	655	梅子	寶山段0006-0000	4.32	5.37	7	45	188	16	32	28	1.3	1.7	4.4	0.04
2018.4.18	656	梅子	藤枝段0097-0000	4.67	5.47	15	75	504	70	19	53	0.77	5.5	3.6	0.09
2018.4.18	657	梅子	寶山段0093-0000	4.11	3.62	34	76	254	18	35	112	2.8	9.3	4.6	0.09
2018.4.18	658	梅子	寶山段 0279-0001	3.86	>6	34	97	519	74	62	57	1.3	3.4	3.4	0.25
2018.4.18	659	梅子	寶山段0257-0000	5.45	>6	34	238	2179	275	24	64	1.1	4.9	3.9	0.15
2018.4.18	660	梅子	寶山段0280-0000	4.72	3.62	11	47	235	21	21	23	0.55	1.5	2.5	0.03
2018.4.18	661	梅子	寶山段0157-0000	4.87	>6	21	135	2096	370	36	38	0.91	3.5	4	0.15
2018.4.18	662	梅子	寶山段0047-0000	3.9	>6	22	99	261	28	6.3	46	0.27	7.6	3.4	0.18
2018.4.18	663	梅子	寶山段0069-0000.0057-0	4.47	4.09	18	36	117	10	62	70	1.9	4.6	4.1	0.03
2018.4.18	664	梅子	寶山段0030-0000	3.98	4.13	25	72	281	23	34	57	1.6	4.2	8.3	0.14
2018.4.18	665	梅子	瑪雅段560-1	5	5.55	67	501	1459	210	26	39	0.99	2.8	5.3	0.09
2018.4.18	666	梅子	瑪雅段765	4.99	3.52	12	128	1228	301	21	11	1.4	1	5.4	0.01
2018.4.18	667	梅子	梅蘭段26-2	4.98	3.41	7	122	1259	298	22	13	1.5	1.1	4.3	0.01
2018.4.18	668	梅子	藤枝段27	4.9	5.51	63	396	1421	216	25	38	0.97	2.7	4	0.09
2018.4.18	669	梅子	藤枝段78	4.2	5.07	16	50	197	20	60	22	1.4	1	3.2	0.04
2018.4.18	670	梅子	藤枝段308	4.25	5.03	5	44	174	18	60	24	1.5	0.98	3.5	0.04
2018.4.18	671	梅子	寶山段15	4.19	>6	11	74	440	55	33	55	1.3	6.5	6.9	0.14
2018.4.18	672	梅子	勤和段20-1	4.58	>6	18	170	1803	296	49	55	1.8	4.5	31	0.19
2018.4.18	673	梅子	勤和段12-1	5.09	>6	30	243	2196	286	26	45	1.1	5.6	4.8	0.08
2018.4.18	674	梅子	梅山段249-12地	4.43	3.58	7	131	1609	361	57	54	1.6	2.3	4.8	0.04
2018.4.18	675	梅子	復興段8-1	5.37	3.48	8	121	1587	352	61	55	1.7	2.3	4.4	0.04
2018.4.18	676	梅子	復興段8	5.48	3.75	9	139	1722	384	55	57	1.8	5.5	4.1	0.05
2018.4.18	677	梅子	復興段275	5.57	>6	25	943	4066	515	106	214	1.9	6.5	4.5	0.38
2018.4.18	678	梅子	復興段356	5.68	>6	25	244	4056	503	16	78	1.6	4.9	4.8	0.07

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
2018.4.18	679	梅子	復興段348	5.84	3.21	12	109	2090	269	184	82	1.5	3.5	4.3	0.05
2018.4.18	680	梅子	復興段188	5.2	3.86	7	192	1391	274	61	40	1	2	2.6	0.06
2018.4.18	681	梅子	梅蘭段93	4.89	>6	134	427	2128	282	67	40	2.4	7.5	7.1	0.14
2018.4.18	682	梅子	箕山事業區第26林班	5.32	4.53	42	91	2211	367	223	52	1.6	4.4	15	0.07
107.4.24	683	檸檬	表土	5.22	0.91	121	674	3815	368	258	14	4	4.5	16	0.13
107.4.24	683	檸檬	底土	5.72	2.32	165	70	2868	166	960	69	7.4	20	150	1.65
107.4.24	684	果樹	新土	7.24	1.05	20	371	6646	431	281	43	2.3	4.8	26	0.12
107.4.24	684	果樹	舊土	7.23	2.55	135	418	6818	341	571	66	5.3	14	57	0.13
107.4.24	684	水		7.99		2.6	1.4	60	13	0	0	0	0	13	0.37
107.4.24	685	水稻	前	7.95	2.3	125	599	5887	327	1080	176	13	37	1306	0.91
107.4.24	685	水稻	後	7.86	2.44	140	138	6614	338	1453	181	21	48	1198	0.77
107.4.24	686			7.18	1.81	47	292	3798	246	173	95	1.5	7.4	84	0.23
107.4.24	686	水		8.04		1.8	1.3	72	32	0	0	0	0	28	0.6
107.4.24	688		小蕃茄.中崎段.B18	7.93	1.86	9	159	2244	193	56	103	1.9	15	252	0.24
107.4.24	688		芭樂.中崎段.B22	7.79	2.1	12	152	2071	129	56	100	2	6.5	505	0.29
107.4.24	689	洋香瓜		7.07	1.53	113	449	3854	203	509	61	6.6	8.3	44	0.3
107.4.24	690	荔枝	大洲段.0652-0001	5.27	3.49	47	416	5886	295	87	23	2.7	6.5	9.6	0.02
107.4.24	690	水	大洲段.0652-0001	6.42		3.1	0.67	14	3.8	0	0	0	0	13	0.09
107.4.24	691	荔枝	大洲段.0637-0000	5.17	1.53	105	945	4756	386	49	27	2.8	5.4	7.5	0.03
107.4.24	691	水	大洲段.0637-0000	7.84		3.8	1.3	9.3	5.2	0	0	0	0	19	0.12
107.4.24	692	荔枝	磅礮坑段.935-688	5.54	2.56	113	737	5019	644	97	32	1.2	5.2	19	0.09
107.4.24	692	水	磅礮坑段.935-688	6.35		3.6	1.2	7.9	4.9	0	0	0	0	15	0.12
107.4.24	693	荔枝	統領段.292-000	4.43	2.1	122	278	5120	554	335	5.6	2.2	4	6	0.04
107.4.24	693	水	統領段.292-000	7.736		3.1	0.67	10	4.7	0	0	0	0	16	0.12
107.4.25	694	荔枝	大洲段.619-0000	6.24	2.65	72	900	5365	796	231	82	5.1	17	35	0.04
107.4.24	694	水	大洲段.619-0000	7.63		3.4	0.63	8.3	4.3	0	0	0	0	16	0.12
107.4.25	695	荔枝	磅礮坑段.0360-0000	4.67	2.37	141	676	5675	835	79	18	0.98	3.3	3.8	0.06
107.4.24	695	水	磅礮坑段.0360-0000	7.19		3.8	1.9	18	6	1.7	0	0	0	28	0.19
107.4.25	696	荔枝	大洲段.0645-0000	4.74	1.74	90	622	4989	559	135	34	1.6	5.3	17	0.07
107.4.24	696	水	大洲段.0645-0000	7.53		3.1	0.3	5.4	2.9	0	0	0	0	14	0.09
107.4.25	697	荔枝	磅礮坑段.935-675	5.97	1.81	117	50	749	42	77	9.1	2.1	3.7	4.2	0.04
107.4.24	697	水	磅礮坑段.935-675	6.87		4.1	1.3	12	6	0	0	0	0	16	0.14
107.4.25	698	鳳梨	1	7.78	3.27	57	47	8016	205	25	5.1	0.04	0.03	22	0.15
107.4.25	698	鳳梨	2	8.28	2.84	39	45	7924	251	28	3.6	0.03	0.02	32	0.13
107.4.25	698	鳳梨	3	8.04	3.24	58	85	8352	231	26	5	0.03	0.02	32	0.2

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.4.25	698	鳳梨	4	7.68	2.97	32	224	7140	293	89	151	3.4	25	20	0.19
107.4.25	698	鳳梨	5	7.9	2.44	40	141	7677	179	39	91	0.79	6.7	18	0.16
107.4.25	699	木瓜	竹角段.976-3	5.57	1.4	123	62	1085	94	597	12	2.2	2.4	25	0.09
107.4.25	700	火龍果	A	6.91	2.01	137	120	3174	335	460	58	6.4	25	248	0.25
107.4.25	700	火龍果	B	6.46	1.83	144	198	2477	329	592	49	8.2	21	51	0.1
107.4.25	700	火龍果	C	7.41	1.39	126	117	1657	333	399	43	4.8	12	232	0.256
107.4.25	700	火龍果	D	6.47	1.4	127	132	1652	205	406	29	3.7	8.1	166	0.17
107.4.25	701	牛奶果	天福段.506-A	5.58	1.73	30	55	854	260	144	10	15	1.7	80	0.13
107.4.25	701	牛奶果	天福段.506-B	6.73	1.46	12	29	1219	289	155	36	0.93	1.6	120	0.16
107.4.25	702		橋新環路1號	6.79	2.781	42	63	2224	236	213	96	4.5	8	44	0.15
107.4.25	702	水		7.51		2.5	2.3	98	29	0	0	0	0	54	0.9
107.4.25	703	綠竹筍	正常	7.01	1.33	124	158	6497	228	540	206	3.4	7.9	180	0.57
107.4.25	703	綠竹筍	異常	7.08	1.87	128	116	3804	161	633	84	5.2	12	77	0.33
107.4.25	704	花卉		4.31	2.36	109	397	2524	205	843	26	6.6	15	23	0.54
107.4.26	705	荔枝	礮礮坑段.1096	5.15	1.68	36	140	644	209	118	23	0.7	4.8	10	0.02
107.4.26	705	水		7.19		3.1	1	15	7.1	1.6	0	0	0	15	0.18
107.4.27	706			7.98	1.52	18	83	1336	362	314	59	1.2	5.1	2273	1.72
107.4.27	706	水	府連路.59-A	7.44		1.8	1.9	66	32	0	0.14	0	0	32	0.61
107.4.27	706	水	深水段.476-39-B	8.04		1.9	4.2	79	35	0	0	0	0	48	1.63
107.4.27	707		仁武	7.58	2.76	54	266	6317	590	367	173	4.9	15	165	0.92
107.4.27	707		棗子	7.05	1.86	106	748	7359	478	628	268	2.6	23	142	1.33
107.4.27	707		木瓜	7.44	2.695	119	123	6266	389	181	125	4.9	39	101	0.19
107.4.27	707	灌溉水		8.07		1.2	8.9	102	18	0	0	0	0	24	0.75
107.4.27	709	水	旗山316	7.61		2.4	2.1	36	24	0	0	0	0	26	0.62
107.4.27	711	檸檬	1-表土	7.44	4.1	36	140	4473	595	180	101	4.4	16	50	0.24
107.4.27	711	檸檬	底土	8.04	2.79	7	59	4594	666	210	94	4.8	15	39	0.12
107.4.27	711	檸檬	2-表土	7.67	3.05	29	205	7021	268	56	142	3.5	19	46	0.32
107.4.27	711	檸檬	底土	8.08	1.62	15	74	7361	160	29	111	5.8	21	31	0.12
107.4.27	711	檸檬	3-表土	7.44	2.99	35	185	4543	430	368	140	8.3	36	36	0.22
107.4.27	711	檸檬	底土	7.9	2.23	20	72	5200	378	318	113	8.5	41	28	0.13
107.4.27	711	水		6.37		2.1	64	6.4	6.8	0	0	0	0	342	0.46
107.4.27	712	茄子	A	7	2.3	117	190	5571	206	840	121	15	18	59	0.33
107.4.27	712	茄子	B	7.61	1.39	108	107	5946	231	302	149	6.4	19	38	0.14
107.4.27	713		A	5.89	>6	162	1708	7534	1264	39	84	0.42	48	425	2.64
107.4.27	713		B	5.7	2.23	129	245	3561	210	570	94	9.8	23	46	0.51

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.4.30	714	蕃茄.振北段.977A區		7.67	2.23	69	72	3706	480	367	174	3.6	12	88	0.15
107.4.30	714	啡.振北段.977A區		7.79	1.31	96	47	1711	173	511	62	7.8	11	26	0.07
107.4.30	714	水		7.56		1.2	1.8	93	20	0	0	0	0	7.9	0.56
107.4.30	715	芒果	表土	6.6	0.77	28	72	367	58	15	17	0.81	1.8	6.6	0.02
107.4.30	715	芒果	底土	6.41	0.63	21	65	262	40	10	8.7	0.5	0.73	2.7	0.02
107.4.30	716		阿連段.0319	4.57	2.8	65	100	137	65	371	5.3	4.6	3.2	27	0.05
107.4.30	717		蓮霧.竹南段.628	7.25	1.61	39	68	2622	247	259	76	2.7	6.5	33	0.08
107.4.30	717		柚子.竹南段.628	6.97	1.81	106	130	1956	246	247	101	3	16	27	0.1
107.4.30	717	水	池水	7.45		1.7	3.6	56	13	0	0	0	0	14	0.41
107.4.30	717	水	地下水	7.7		2.3	1.8	66	12	0	0	0	0	13	0.42
107.4.30	718			6.6	1.8	34	188	2576	214	347	76	4.3	6.7	19	0.48
107.4.30	718	水		6.77		2.8	0.81	8.5	4.2	0	0	0	0	14	0.13
107.4.30	719	可可	1	6.58	4.1	154	320	6213	414	286	84	8.6	52	53	0.14
107.4.30	719	可可	2	6.45	4.85	157	261	6361	476	341	96	10	67	65	0.12
107.4.30	720	可可	1	5.64	3.74	139	341	5380	312	793	31	4.6	3.7	15	0.27
107.4.30	720	可可	2	6.03	3.18	141	189	4279	323	323	92	2.1	6.2	183	0.09
107.4.30	721	可可	1	5.37	3.37	150	266	4215	262	202	35	1.1	2.5	38	0.14
107.4.30	721	可可	2	4.96	3.41	142	305	2862	218	214	38	1.5	3.9	11	0.18
107.4.30	721	可可	3	6.29	3.46	125	314	4583	306	169	63	2.2	5.4	10	0.13
107.5.1	722	檳榔	林俊段.434	7.16	2.01	141	82	5080	185	138	52	1.7	4.7	27	0.05
107.5.1	722	檳榔	四塊段.533	6.53	1.88	146	119	4121	146	183	29	1.5	3.4	22	0.08
107.5.1	722	水	林俊段.434	7.41		1.4	2.7	100	15	0	0	0	0	12	0.6
107.5.1	722	水	四塊段.533	7.57		1.5	3.1	106	18	0	0	0	0	14	0.61
107.5.1	723	酪梨	5分.土	4.94	1.11	127	98	1244	71	309	40	3.1	4.2	7.4	0.14
107.5.1	723	酪梨	5分.中	5	1.13	149	55	786	56	273	14	2.4	3.8	15	0.02
107.5.1	723	酪梨	5分.砂	5.07	0.98	123	84	727	43	411	25	5.1	8.5	8.1	0.02
107.5.1	723	酪梨	2.8分	6.13	1.25	125	49	985	80	432	97	8	40	45	0.03
107.5.1	724	蔬果	表土	7.26	2.08	21	120	1932	275	423	96	7.9	22	38	0.37
107.5.1	724	蔬果	底土	7.08	1.25	11	41	1264	137	573	59	8.7	28	44	0.06
107.5.1	724	水		6.96		1.7	2	56	24	0	0.04	0	0	37	0.56
107.5.1	725	蔬果	表土	7.15	1.19	14	52	1447	124	574	48	6.5	16	33	0.04
107.5.1	725	蔬果	底土	6.73	1.89	20	122	1608	147	521	105	13	48	35	0.05
107.5.1	725	水		7.01		1.7	2	57	24	0	0.05	0.01	2.4	36	0.54
107.5.1	726	蔬果	表土	6.47	2.25	14	88	1499	161	379	33	9	20	40	0.06
107.5.1	726	蔬果	底土	6.54	1.39	11	37	1129	122	328	31	7.8	17	36	0.03

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.5.1	726	水		6.98		1.7	2	55	23	0	0.03	0	0.16	37	0.54
107.5.1	727	芭蕉		6.52	1.47	59	107	1539	83	524	39	5.9	12	11	0.05
107.5.1	728	果樹	興義段.416.地號155	4.49	1.88	132	71	371	62	393	19	5.6	5.8	7.3	0.05
107.5.2	729	檸檬		6.02	1.66	79	53	1344	96	194	29	4	3.1	15	0.08
107.5.2	730	香蕉		6.16	1.26	129	351	2943	122	513	29	5	16	40	0.21
107.5.2	731		火龍果	6.02	1.74	136	163	2945	179	710	60	11	38	28	0.18
107.5.2	731		茄子	5.62	1.67	117	289	3953	133	867	64	11	44	41	0.25
107.5.2	732	香蕉.檳榔		4.98	1.61	132	38	1274	63	725	15	7.7	15	24	0.09
107.5.2	733	黃椰子	1	5.75	1.39	94	64	1465	124	487	29	3.5	7.6	31	0.36
107.5.2	733	黃椰子	2	5.88	2.51	118	297	7121	227	241	66	2.6	50	69	0.35
107.5.2	734	檸檬		5.93	1.52	131	473	2815	256	506	40	6.3	22	93	0.87
107.5.2	735	胡瓜		5.48	1.68	125	253	2247	181	859	42	5.7	136	66	0.45
107.5.2	736	菜豆		5.07	1.34	123	146	1945	86	808	34	6.1	16	23	0.31
107.5.2	737	荔枝	溪埔段.310-229	3.76	2.38	105	47	131	16	59	9.2	1.1	1.2	3.5	0.04
107.5.2	737	水	溪埔段.310-229	6.22		2.4	2.1	12	7.5	0	0.38	0	0.04	12	0.17
107.5.2	738	荔枝	溪埔段.384	4.08	1.25	87	32	188	25	278	2.6	1.8	2	8.4	0.02
107.5.2	738	水	溪埔段.384	6.63		3.3	1.5	5.2	6.2	0	0	0	0	18	0.14
107.5.2	739	檸檬	吉和段.62	7.21	1.04	73	50	2895	158	560	53	4.6	6.3	27	0.09
107.5.2	740	絲瓜		7.49	1.26	112	36	1877	192	246	34	4.5	10	16	0.06
107.5.2	741	茄子		5.76	1.32	138	135	2679	152	646	66	9.7	28	22	0.23
107.5.2	742	檸檬	梨頭鏢段.3-9	6.76	1.96	133	65	4207	216	401	93	9.9	40	29	0.11
107.5.2	743	苦瓜		5.68	0.7	120	43	630	67	173	7	1.6	2	8	0.03
107.5.2	744		絲瓜	6.23	2.11	125	107	3012	171	1016	51	9.7	38	26	0.06
107.5.2	744		胡瓜	5.22	0.98	126	114	1040	106	602	29	4.7	9.2	18	0.16
107.5.2	745	木瓜		6.43	1.33	124	45	2882	108	257	31	8.4	25	25	0.07
107.5.2	746	香蕉		6.44	1.89	120	358	2273	112	699	35	7.1	7.2	41	0.17
107.5.2	747		大仁東段.1320	7.24	1.11	132	27	2053	106	457	21	3	6.6	21	0.04
107.5.2	748	芭樂		6.57	2.23	151	123	6014	232	549	142	4.8	20	28	0.2
107.5.2	749	檳榔		4.62	2.03	135	400	3576	146	707	38	3.3	22	31	1.02
107.5.2	750	檳榔		5.73	1.75	94	52	1783	117	660	19	10	9.1	19	0.05
107.5.2	751	黃椰子		4.44	1.9	108	253	1404	150	533	65	3.9	6.5	52	1.05
107.5.2	752			3.59	1.25	129	172	384	61	606	2.5	1.4	2.1	109	0.44
107.5.2	753	小黃瓜	中崎段.1004-1-3	7.72	2.29	79	181	5107	617	83	94	1.8	10	357	0.37
107.5.2	754	火龍果	後壁田段.0032	6.22	1.9378	24	62	1524	221	185	41	2.7	87	41	0.12
107.5.3	754	水	後壁田段.0032	6.97		1.4	10	5.2	13	0	0	0	0	34	0.58

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.5.2	755	火龍果		5.5	2.919007	145	902	2528	408	950	53	12	57	53	1.07
107.5.2	756	葉菜	三地段.835	7.08	4.395613	125	328	5746	312	95	111	8.2	20	111	0.11
107.5.2	756	葉菜	三地段.909	4.47	3.779874	26	36	168	15	88	26	1.2	9.9	26	0.02
107.5.3	756	水	三地段.835	7.34		1.1	0.54	30	12	0	0	0	0	7.2	0.24
107.5.3		水	三地段.909	7.21		1	0.34	15	5.8	0	0	0	0	59	0.13
107.5.2	757	棗子	面前埔段.0176-0000	5.83	1.26763	127	85	956	168	337	13	0.97	20	13	0.06
107.5.2	758	棗子	面前埔段.0176-0000	5.86	1.252376	124	89	982	174	335	13	0.9	19	13	0.05
107.5.2	759	芒果	南世段.1870.1887	5.79	2.996967	20	95	1440	489	110	27	6.4	26	37	0.03
107.5.2	759	芒果	南世段.1865	5.72	3.099996	26	110	1358	227	69	36	4.4	12	36	0.02
107.5.2	759	芒果	南世段.1730	6.06	2.589912	31	59	1929	466	222	39	5.5	25	39	0.02
107.5.2	759	芒果	南世段.1738	5	2.592416	8	60	855	436	104	20	2.6	25	20	0.02
107.5.2	759	芒果	南世段.1761	4.95	2.508028	12	46	1213	450	190	21	1.9	28	21	0.02
107.5.2	759	芒果	加祿段	5.72	2.284414	127	130	1499	343	469	38	6.8	85	38	0.03
107.5.2	760	芭樂		6.92	5.311366	134	1302	5945	663	206	221	4.4	120	221	0.95
107.5.3	760	水		7.56		5	78	31	20	0	0	0.02	0	806	4.08
107.5.2	761	蔬菜	A	6.83	1.958138	26	64	2270	487	193	52	2.6	336	52	0.26
107.5.2	761	蔬菜	B	6.64	3.490265	145	346	4329	416	362	135	5.2	66	135	0.36
107.5.2	761	蔬菜	C	7.04	>6	158	359	6037	829	110	200	1.5	82	200	0.44
107.5.2	762	糯米椒		7.76	1.961884	121	243	3190	264	232	107	2.5	26	107	0.13
107.5.3	762	水		9.45		1.9	3.5	90	11	0	0	0	0	13	0.45
107.5.7	763	檸檬	美和	7.17	2.905024	134	79	5909	228	455	75	11	23	52	0.09
107.5.7	764	檳榔		5.58/	2.935969	141	79	3023	173	858	31	13	27	44	0.05
107.5.7	765	檸檬		4.09	4.105035	143	151	1432	127	870	39	2.8	8.9	49	0.38
107.5.7	766	檳榔		6.9	2.646898	118	70	3223	216	602	68	8.8	9.4	36	0.08
107.5.7	767		A	6.16	2.077544	76	279	2109	353	1302	64	3.9	4.6	134	0.59
107.5.7	767		B	6.12	2.211258	73	233	2098	329	1137	47	3.9	3.1	102	0.47
107.5.8	768	芭樂	頂段.2047-0000.2048	7.14	2.708511	93	135	3000	433	448	83	2.9	8.3	103	0.16
107.5.8	768	芭樂	警段.1211-0000.1210	7.69	1.403637	44	254	7301	533	90	191	1.5	11	216	0.58
107.5.8	768	芭樂	阿蓮段.3597-0000	7.08	2.565137	38	75	2660	504	477	49	3	5.3	125	0.18
107.5.8	770	小黃瓜		4.93	2.371431	136	101	628	205	598	23	3	2.7	22	0.05
107.5.8	771	芭樂		6.28	2.077544	97	102	2768	323	314	64	3.2	9.1	68	0.21
107.5.8	772	檸檬		5.87	2.075578	143	146	2223	159	822	32	6.4	19	23	0.13
107.5.8	772	小黃瓜		4.96	1.755884	142	102	1757	135	879	32	8.8	14	24	0.28
107.5.8	772	苦瓜		5.13	1.749212	138	129	1323	117	957	32	6.1	13	25	0.21
107.5.8	773	荔枝	崑崙段.566-前	4.39	3.859252	119	52	609	69	3945	25	3.8	4.3	14	0.09

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.5.8	773	荔枝	崑崙段.566-後	5.66	2.913397	121	74	1937	125	427	42	4.6	6.7	13	0.06
107.5.8	773	荔枝	崑崙段.567	5.27	3.08737	134	84	1507	111	649	37	4.5	6.4	10	0.04
107.5.9	774	檳榔		4.06	2.415425	102	53	502	95	549	23	3.5	4	48	0.09
107.5.9	775	荔枝	溪埔段.169-3	3.91	2.594926	130	126	5636	72	158	17	2.8	8.3	10	0.13
107.5.9	775	水	溪埔段.169-3	6.2		4.7	1.5	9.2	5.7	0	0	0	0.01	19	0.18
107.5.9	776	荔枝	溪埔段.169-3	3.81	2.73742	132	137	585	84	158	19	2.9	9.3	12	0.13
107.5.9	776	水	溪埔段.169-3	6.48		4.9	1.6	10	5.8	0	0	0	0	19	0.17
107.5.9	777	荔枝	溪埔段.169-3	3.94	2.433923	135	128	547	87	151	18	2.8	8	10	0.12
107.5.9	777	水	溪埔段.169-3	6.43		5	1.5	11	5.7	0	0	0	0	20	0.15
107.5.9	778	長江豆		7.8	1.817125	26	77	6908	207	296	83	4.1	8.8	42	0.14
107.5.9	779	草莓		7.89	1.4776	16	69	3983	525	585	210	3.5	5.2	89	0.15
107.5.9	780	玉米		7.76	1.685964	35	124	6729	2296	488	98	3.8	8.7	33	0.12
107.5.9	781	地瓜		6.85	1.888496	125	305	4133	247	811	123	5.8	18	25	0.13
107.5.10	782	芒果	前	6.71	2.175405	38	117	2020	243	243	90	11	8.4	11	0.03
107.5.10	782	芒果	後-表土	6.41	3.01738	39	134	2166	300	284	128	11	12	12	0.05
107.5.10	782	芒果	底土	6.54	1.534493	7	62	1701	277	372	68	3.1	5.7	12	0.01
107.5.10	783	香蕉	1	5.38	1.75756	134	123	1669	174	659	45	3.6	11	52	0.12
107.5.10	783	香蕉	2	5.02	1.674807	154	131	1346	128	728	36	3.6	7.2	49	0.14
107.5.11	784	蔬菜.果樹	上寮北段	8.34	0.980456	11	55	6452	319	375	227	2.6	4.7	27	0.12
107.5.11	784	蔬菜.果樹	芎蕉腳小段	7.11	1.813677	46	102	2440	205	536	129	5.4	11	16	0.06
107.5.11	784	水		7.33		2.6	13	80	21	0	0.14	0	0	50	0.91
107.5.11	785	檸檬	表土	7.56	1.754211	18	95	1883	202	84	53	0.88	1.1	25	0.03
107.5.11	785	檸檬	底土	6.56	1.79833	16	190	1401	160	108	27	0.86	1.7	33	0.02
107.5.11	787		和-1	7.47	2.366889	74	85	2886	209	935	82	4.2	7.3	44	0.1
107.5.11	787		和-2	7.48	1.794957	62	47	2211	186	682	121	3.2	8.9	33	0.11
107.5.11	787		和-3	7.37	2.436255	87	67	2920	240	761	130	4.7	11	42	0.15
107.5.11	787		金-4	7.26	1.61451	45	57	2170	173	696	34	3.4	3.5	33	0.09
107.5.11	788	蔬菜		7.15	2.353371	128	321	4737	460	174	148	2.5	22	33	0.13
107.5.11	789	水		7.22		2.8	3.9	63	37	0	0	0	0	200	1.15
107.5.14	790	紅龍果		5.89	1.530179	126	106	1718	130	160	74	4.9	14	15	0.16
107.5.14	790	水		7.4		2.3	1.6	75	18	0	0	0	0	9.6	0.5
107.5.14	791	苦瓜	1	7.03	1.858406	115	167	4064	285	383	99	9.5	25	72	0.24
107.5.14	791	苦瓜	2	6.93	1.742592	130	199	3411	292	612	69	8.7	13	77	0.33
107.5.14	791	水	自家用	7.42		3.2	1.1	41	10	0	0.04	0	0	17	0.3
107.5.14	791	水	田	7.34		2.4	1.2	72	16	0	0.39	0	0	8.6	0.45

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.1.15	792	蓮霧	崁頂段	7.24	3.045859	149	339	6300	378	245	103	6.5	44	105	0.32
107.1.15	792	蓮霧	萬華-1	6.75	2.241007	137	577	6348	322	157	162	5.9	26	82	0.38
107.1.15	792	蓮霧	萬華-2	6.84	2.366889	160	683	6306	369	240	124	8.2	40	121	0.43
107.1.15	792	蓮霧	萬華-3	7.32	2.567593	84	943	6010	439	5.4	107	2.6	43	162	0.6
107.5.15	792	水		7.36		3.1	1.1	37	7.9	0	0.25	0	0	21	0.27
107.1.15	793		南瓜	4.92	2.03752	84	195	1588	219	709	21	13	8	26	0.19
107.1.15	793		美濃瓜	5.04	2.916199	60	95	1103	156	921	7	8.5	12	147	0.08
107.5.16	794	紅龍果		6.74	1.824061	67	396	1643	262	454	83	4.6	13	18	0.12
107.5.16	795	香蕉.檸檬		7.51	0.903655	93	664	6240	386	496	299	3.4	15	91	0.74
107.5.16	798	檸檬	萬生段.0596表土	6.78	2.081488	123	143	4288	168	432	71	7	34	43	0.13
107.5.16	798	檸檬	底土	6.72	1.328871	117	84	2393	113	487	34	5.7	12	25	0.06
107.5.16	799	美濃瓜	1	6.43	1.676391	102	328	2003	281	648	66	7.6	11	34	0.25
107.5.16	799	美濃瓜	2	6.46	1.89754	118	319	1969	279	697	68	8	11	31	0.2
107.5.16	799	美濃瓜	3	6.45	1.749212	118	326	1984	291	639	70	7.8	12	32	0.2
107.5.16	799	美濃瓜	4	6.39	1.723045	127	372	2028	282	619	72	7.6	12	34	0.26
107.5.17	800	小黃瓜	惠農段-280	6.79	2.223907	126	59	3189	172	168	56	3.9	18	10	0.14
107.5.17	801	蔬菜	414-6	6.95	1.82	102	71	2679	294	111	65	2.3	18	63	0.18
107.5.17	802	蔬菜	414-22	5.68	1.06	71	266	1601	247	165	30	1.1	5.7	47	0.44
107.5.17	803	蔬菜	414-21	7.09	2.93	130	894	5855	510	64	120	1.6	37	63	0.22
107.5.17	804	蔬菜		6.77	2.35	89	160	1865	318	211	99	1.6	12	31	0.09
107.5.17	805	蔬菜	414-5	6.02	1.93	132	204	2964	275	96	73	1.5	19	50	0.22
107.5.17	806	蔬菜		5.63	3.81	126	116	2256	259	87	78	2.3	48	21	0.16
107.5.17	807	蔬菜	412-23-24	7.24	2.10	81	266	1593	381	124	69	0.72	10	36	0.15
107.5.17	807	蔬菜	412-19	7.24	2.20	127	537	6089	438	48	98	1.8	42	62	0.22
107.5.17	808	蔬菜	414-11	6.9	2.63	129	306	4003	332	73	105	2	26	43	0.13
107.5.17	809	蔬菜		6.24	4.16	120	164	2461	370	83	92	1.9	21	40	0.15
107.5.17	810	蔬菜	412-25	6.29	1.88	124	300	3065	264	155	65	2.3	24	57	0.26
107.5.17	811	蔬菜	412-5	7.26	1.45	116	201	2503	273	131	51	1.3	12	50	0.15
107.5.17	812	蔬菜	414-4	5.58	2.59	115	152	1753	350	118	75	1.1	8.6	68	0.39
107.5.17	813	蔬菜	412-17	6.5	1.19	27	145	1413	233	130	49	1	6.4	243	0.44
107.5.17	814	蔬菜	414-7	4.67	2.15	123	336	1903	173	177	58	1.5	20	41	0.47
107.5.17	815	蔬菜	414-27	7.15	1.25	20	41	1836	395	326	54	0.92	4.6	46	0.13
107.5.17	816	蔬菜	412	6.55	2.09	118	178	2385	250	121	69	1	14	95	0.13
107.5.17	817	蔬菜	412-31	7.16	1.75	120	328	3075	437	138	91	1.7	14	53	0.33
107.5.17	818	蔬菜	414-12	6.88	2.37	136	742	5185	408	55	97	1.8	33	87	0.54

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.5.17	819	蔬菜		6.85	2.53	91	158	1845	311	209	97	1.6	12	29	0.08
107.5.17	820	蔬菜	412-2	6.39	2.16	88	90	1954	299	133	67	0.92	8	43	0.17
107.5.17	821	蔬菜	412-3	6.08	2.07	114	309	2151	376	190	120	0.89	9	73	0.66
107.5.17	822	蔬菜	412-6	6.78	2.08	112	265	3052	410	113	81	1.3	11	62	0.18
107.5.17	823	蔬菜	412-21	6.82	1.46	43	68	1592	209	176	42	1.2	4.5	39	0.16
107.5.17	824	蔬菜	412-30	7.45	2.15	123	335	4847	426	101	86	2	27	84	0.25
107.5.17	825	蔬菜	412-29	7.5	2.01	59	106	2123	334	134	75	1.1	12	37	0.1
107.5.17	826	紅龍果	表土	5.98	3.55	130	238	3357	232	218	60	3.6	25	29	0.17
107.5.17	826	紅龍果	底土	6.02	3.21	155	149	3114	177	251	44	4.2	19	25	0.1
107.5.17	827	竹筍		6.93	4.91	154	113	4528	356	557	150	7.2	62	33	0.13
107.5.17	828	洋蔥	正常-1	6.38	2.25	122	102	2241	212	713	64	7.6	6.7	88	0.08
107.5.17	828	洋蔥	異常-1	5.49	2.17	120	112	1447	109	665	38	7.1	4.4	42	0.14
107.5.17	828	洋蔥	異常-2	6.16	2.21	114	91	1629	129	587	47	6.9	3.4	46	0.07
107.5.17	829	紅藜		6.98	2.93	95	51	2184	169	100	86	4.6	12	12	0.09
107.5.17	830	紅藜		7.13	2.09	138	130	2920	197	102	87	2.2	21	11	0.12
107.5.18	831	芒果	响潭段.69-10.6	5.44	2.65	108	117	1960	254	260	45	3.6	9.5	18	0.08
107.5.18	831	芒果	鎮林段.0121	7.64	1.39	12	87	6007	559	448	259	4.5	10	172	0.35
107.5.18	831	芒果	下庄段.0721.0	7.71	1.67	67	78	4159	394	775	128	14	17	92	0.13
107.5.18	831	芒果	下庄段.0777.0	7.35	1.62	51	61	2730	318	792	80	8.1	10	71	0.12
107.5.18	831	水	响潭段.69-10.6	7.1		1.6	1	33	13	0	0	0	0	9.3	0.26
107.5.18	831	水	鎮林段.0121號	7.55		2.5	37	35	44	0	0.01	0	0	47	0.76
107.5.18	831	水	下庄段.0777.0	7.24		2.5	11	61	36	0	0.02	0	0	60	0.91
107.5.18	832	木瓜	林-1	5	1.45	107	54	741	76	1452	22	8.1	4.7	16	0.12
107.5.18	832	木瓜	新南	6.1	1.74	128	82	1776	95	1174	49	9.6	11	11	0.04
107.5.18	832	木瓜	原泉	4.23	1.12	130	32	256	21	336	19	5.7	2.6	7	0.04
107.5.18	833	香蕉	佳和段.2446	6.38	3.22	141	309	5693	432	689	125	12	42	87	0.13
107.5.18	833	水	佳和段.2446	7.08		1.6	11	94	29	0	0	0	0	14	0.74
107.5.18	834	芭樂	燕東段.449	5.22	1.73	151	412	2414	165	462	55	4.6	17	39	0.17
107.5.18	834	芭樂	燕北段.2區	7.37	2.30	138	1031	6783	691	442	192	4.7	48	206	0.46
107.5.18	835	鳳梨		4.93	1.46	123	81	1304	79	562	37	5.7	6.4	13	0.03
107.5.18	836	芒果	表土	5.71	1.67	124	68	1911	64	740	22	9.6	9	14	0.03
107.5.18	836	芒果	底土	5.78	2.09	121	95	1980	76	720	26	9.5	13	14	0.03
107.5.21	837	果樹	仙人段.399-00	7.75	1.18	13	63	7446	197	173	207	2.9	8.4	25	0.12
107.5.21	838	芒果.荔枝	表土	5.98	2.92	15	72	1913	280	132	63	1.6	4.4	27	0.02
107.5.21	838	芒果.荔枝	底土	5.98	1.75	17	75	1185	263	138	33	1.4	2.4	18	0.02

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.5.21	838	水		7.17		2.4	4.3	19	31	0	0	0	0	203	1.16
107.5.21	839	紅龍果		7.71	0.91	169	421	5901	438	370	198	1.6	5.9	118	0.28
107.5.21	839	水		7.04		3	4	124	41	0	0.74	0	0	24	0.97
107.5.22	840	金果.紅龍果		5.13	4.14	139	88	1187	83	89	24	2.1	3.6	21	0.07
107.5.22	840	水		6.64		3.7	0.94	6.9	3.6	0	0	0	0	16	0.11
107.5.22	841	紅龍果	1	5.16	2.22	162	297	1885	178	419	69	6.2	8.2	22	0.2
107.5.22	841	紅龍果	2	6.47	2.36	146	177	3263	210	562	70	19	57	38	0.11
107.5.22	842	辣椒.茄子	A	7.15	1.38	147	117	5765	297	608	173	6.5	15	21	0.14
107.5.22	842	辣椒.茄子	B	5.61	2.03	139	2374	6558	473	721	124	5	13	161	5.35
107.5.22	842	水		6.55		2.6	6.1	55	27	0	0	0	0	58	0.63
107.5.22	843	高麗菜		7.53	1.05	11	133	4613	206	482	117	2.4	12	12	0.32
107.5.22	845	瓜果	新赤段.沿山	4.36	1.33	74	48	355	38	168	11	1.9	1.6	12	0.02
107.5.23	846	蔬菜.果樹		6.63	2.21	64	139	1620	370	251	55	2.2	4.9	132	0.08
107.5.23	847	蔬果	表土	5.69	1.38	27	74	1038	211	213	23	2.7	3.4	28	0.04
107.5.23	847	蔬果	底土	5.69	1.04	13	42	1022	195	182	14	3.7	3.4	34	0.02
107.5.23	848	蔬果	大林段.1682-0	7.52	1.33	42	110	2867	250	503	136	2.6	7.4	28	0.08
107.5.23	848	蔬果	中崎段.1004-0	8.06	2.03	23	132	3774	662	174	137	2.9	8.1	168	0.13
107.5.23	849	蔬果	中崎段.1004-0	7.76	1.89	36	224	4751	739	217	135	2.6	11	1319	1.58
107.5.23	850	百香果		6.53	2.90	74	152	2860	343	1181	109	5.1	5.9	108	0.32
107.5.23	850	水		7.04		1.9	3.2	110	33	0	0.42	0	0	50	0.93
107.5.24	851	紅龍果		5.17	2.83	24	725	2151	474	881	105	5.7	6.1	199	0.96
107.5.24	851	水		7.06		1.9	1.8	62	24	0	0	0	0	12	0.46
107.5.24	852	咖啡		5.78	3.10	10	81	2010	454	129	91	1.7	2.6	50	0.06
107.5.24	853	蔬菜		6.42	2.92	129	72	3368	184	127	77	1.6	24	32	0.09
107.5.24	854		紅龍果	4.95	2.51	132	165	724	101	846	46	5.1	6.3	10	0.04
107.5.24	854		鳳梨	6.24	2.29	98	108	1754	229	298	72	7.9	16	23	0.09
107.5.24	855	檸檬	表土	6.86	1.05	131	62	2194	141	438	27	7	8.6	46	0.06
107.5.24	856	葉菜	東衛段.1670	7.93	4.01	38	127	4853	1038	74	63	0	1.2	548	0.25
107.5.24	856	葉菜	東衛段.1693.1	7.8	3.82	119	285	5526	998	70	64	0	3.7	507	0.28
107.5.24	857	水蓮	潭子段.2055.A	7.58	1.33	14	116	5689	411	1694	192	4.8	9	38	0.18
107.5.24	857	水蓮	潭子段.2055.A	7.96	1.34	2	66	6014	615	815	216	2.5	5.7	194	0.33
107.5.24	857	水蓮	潭子段.2055.A	7.65	1.73	6	99	5614	437	483	207	2.6	5.3	61	0.22
107.5.24	857	水蓮	潭子段.2055.A	7.73	1.31	3	54	5994	573	409	204	2.5	5.5	107	0.43
107.5.24	857	水蓮	潭子段.2053.A	7.73	1.39	5	61	4495	594	631	169	3.3	7.1	303	0.53
107.5.24	857	水蓮	潭子段.2053.A	7.82	0.91	5	41	6550	315	281	295	1	2.9	44	0.22

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.5.24	857	水		7.53		2.3	3.1	61	25	0	0.13	0	0	21	0.64
107.5.25	858	檸檬	九如段.3571	6	1.60	127	87	3356	111	1108	55	12	23	34	0.09
107.5.25	858	青龍	九清段.634	7.16	1.61	145	277	4705	172	424	156	7.6	29	34	0.13
107.5.25	859	水稻	歸來.9	6.43	2.32	131	235	3200	155	1161	127	11	13	17	0.16
107.5.25	859	水稻	佳佐.2-4	6.74	2.13	68	134	2869	88	1200	144	7	7.4	25	0.26
107.5.25	859	水	歸來.十	7.78		3.3	2.1	93	21	0	0	0	0	9.9	0.56
107.5.25	859	水	歸來.十一	7.81		3.2	2.3	89	24	0	0	0	0	11	0.54
107.5.25	860	鳳梨	萊子坑段.229	4.52	1.74	22	47	568	125	199	40	0.98	2.1	24	0.04
107.5.25	861	南瓜	成功段.1045	6.03	1.89	91	105	2069	156	1231	49	7	7.7	35	0.15
107.5.28	862		大和段.0225-0	4.49	1.31	169	65	998	44	241	21	8.2	4.9	24	0.09
107.5.28	863	水稻	龍泉水段.212.	7.47	3.22	26	65	7695	242	68	48	0	0.73	146	0.34
107.5.28	863	水稻	龍泉水段.1	7.53	4.54	48	48	7980	239	49	3.4	0	0	109	0.3
107.5.28	863	水稻	龍泉水段.2	7.49	4.39	33	54	7690	246	52	25	0.15	1.6	180	0.44
107.5.28	863	水稻	龍泉水段.158	7.29	1.60	27	65	3105	137	855	259	2.6	6.8	46	0.1
107.5.28	864	芭樂	表土	5.58	1.94	149	935	2662	300	780	56	3.7	17	195	0.58
107.5.28	864	芭樂	底土	6.74	1.06	129	361	2481	298	628	86	6.1	16	121	0.29
107.5.28	864	紅龍果		4.92	3.93	138	1335	3964	451	1126	83	6.1	22	163	0.12
107.5.28	865	木瓜	廣興段.表土	4.42	3.33	64	127	535	172	177	40	2.6	5.8	12	0.03
107.5.28	865	木瓜	廣興段.底土	4.19	2.21	68	44	315	33	342	20	3.2	3.2	12	0.02
107.5.28	866		山頂段.53	7.21	1.66	90	126	2666	390	540	109	3.8	4.8	181	0.35
107.5.28	866		山頂段.54	6.88	1.74	86	162	2714	453	409	88	2.2	5.7	265	0.56
107.5.28	866		山頂段.105	7.25	1.41	128	119	2590	389	419	79	4.6	4.8	211	0.4
107.5.28	866		山頂段.219	7.79	1.48	59	116	4249	506	325	88	3.1	6.3	276	0.42
107.5.28	867		軍校段.331	5.51	2.03	153	322	3758	248	499	56	15	55	42	0.15
107.5.28	868		軍校段.664	7.12	1.61	120	239	4916	486	322	125	5.5	20	43	0.21
107.5.30	870	蜜棗	2分	5.66	1.90	122	273	3816	148	520	87	5.8	16	96	0.38
107.5.30	870	蜜棗	3.3	5.65	1.75	112	260	7157	167	560	130	4.6	61	42	0.6
107.5.30	871	非.紅肉李.愛	瑪家小段.1159	3.85	4.29	14	67	315	37	67	48	3.3	3.5	7.3	0.07
107.5.30	871	紅藜.芒果	番仔寮段.0781	5.88	1.53	13	36	1596	116	186	42	6.1	5.8	11	0.02
107.5.30	871	水	番仔寮段.0781	7.4		1.6	1.4	82	19	0	0	0	0	6.8	0.5
107.5.30	782	.芋頭.咖啡.	歸崇段.769	4.35	4.90	18	130	921	275	30	40	1.4	3.6	9.3	0.05
107.5.30	782	水	歸崇段.769	7.72		1.6	0.88	44	19	0	0	0	0	6.4	0.34
107.5.30	783	咖啡	歸崇段.591	6.12	3.90	89	107	3792	287	68	95	4.4	20	18	0.07
107.5.30	783	水	歸崇段.591	8.1		1.2	0.64	37	13	0	0	0	0	5.2	0.26
107.5.30	874	芋頭.山薑.花	歸崇段.864	6.04	4.24	30	217	2304	466	14	44	0.89	3.2	14	0.06

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.5.30	874	水	歸崇段.864	8.06		1.5	0.78	46	20	0	0	0	0	8.4	0.36
107.5.30	875		67	6.37	1.26	118	45	2569	146	558	44	13	20	20	0.07
107.5.30	875		70	6.66	1.27	123	44	1816	115	559	31	7	7	17	0.06
107.5.30	876	水稻		4.89	2.43	127	606	2325	324	675	47	6	13	24	0.54
107.5.30	876	水	1	7.44		2.1	29	255	84	0	0	0	0	783	5.3
107.5.30	876	水	2	7.59		2.5	34	141	74	0	0	0	0.01	554	3.96
107.5.30	876	水	3	7.27		2.3	22	158	62	0	0	0	0	373	3.08
107.5.30	876	水	4	7.21		2.2	25	259	84	0	0	0	0	6.7	4.84
107.5.30	876	水	5	7.45		3.1	0.94	51	10	0	0	0	0	17	0.36
107.5.30	876	水	6	7.38		3.1	1.3	49	10	0	0	0	0	17	0.36
107.5.30	877	瓜菜		4.66	1.74	25	147	450	116	15	100	0.11	8.4	24	0.11
107.5.30	878	黃瓜.洋香	埔建興段.1000	5.34	1.45	143	48	1038	108	376	35	2.9	14	16	0.18
107.5.30	879		1	5.79	4.24	155	399	7127	399	383	91	8	61	57	0.32
107.5.30	879		2	5.06	3.98	163	343	5004	331	757	78	10	47	45	0.2
107.5.30	879		3	4.19	2.92	140	502	3765	266	774	109	8.4	32	43	0.48
107.5.30	879		4	5.67	3.50	113	220	5435	370	581	103	8	36	53	0.13
107.5.30	880		1	5.76	3.12	155	318	6781	338	326	77	7.1	48	54	0.18
107.5.30	880		2	5.35	3.95	166	364	5379	400	595	87	7.4	34	54	0.54
107.5.30	880		3	5.34	2.99	164	445	4959	306	692	82	9	56	37	0.23
107.6.1	881	芭樂	華崗段.170	6.44	1.88	160	69	3529	163	362	65	2.9	18	41	0.08
107.6.1	882	芭樂	華興段.116	3.56	1.95	155	46	2254	98	520	34	3.1	7.9	82	0.47
107.6.1	883	芭樂	拖千段.1618	5.5	1.94	136	54	3088	133	496	42	3.4	18	72	0.13
107.6.1	884	芭樂	華興段.0300-0	7.34	2.34	78	64	4134	148	207	125	4	11	138	0.42
107.6.1	885	芭樂	華崗段.0333	6.4	4.55	146	125	3074	120	259	127	5.1	41	108	0.5
107.6.1	886	芭樂	土庫段.1393-0	6.75	2.56	147	68	3008	98	706	94	23	243	185	0.25
107.6.1	887	芭樂	和平段.565	5.92	1.75	141	69	5863	128	266	104	2.1	28	325	1.02
107.6.1	888	芭樂	華崗段.284	6.72	3.73	163	57	2175	194	35	117	2.1	115	141	0.2
107.6.1	889	芭樂	拖子段.0282-0	7.28	3.37	132	480	4735	327	165	131	11	52	85	0.23
107.6.1	890	芭樂	拖子段.0960	6.55	2.92	128	181	4399	496	167	135	2.8	12	80	0.26
107.6.1	891	芭樂	嘉興段.139	6.84	3.48	139	93	3584	122	201	124	13	123	49	0.15
107.6.1	892	芭樂	拖子段.3169	5.86	4.40	150	141	6981	218	424	104	4.9	80	71	0.5
107.6.1	893	芭樂	華崗段.20261	4.73	4.21	149	767	4667	391	866	71	3.5	48	118	0.21
107.6.1	894	芭樂	拖子段.300	4.93	1.96	149	78	1775	191	612	81	3.6	21	153	0.28
107.6.1	895	芭樂	後紅段.6.6-1	6.25	3.84	132	99	1670	192	407	161	3.3	30	118	0.16
107.6.1	896	芭樂	華崗段.01333	6.84	2.72	129	236	3751	227	230	172	3.6	67	188	0.86

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.6.1	897	芭樂	拖子段.02820	4.55	2.78	136	108	6168	221	664	36	6.2	22	50	0.13
107.6.1	898	芭樂	拖子段.0330	6.91	3.72	153	225	3516	257	227	138	4.6	37	120	0.27
107.6.1	899	芭樂	拖子段.1103-4	6.65	0.91	107	205	2576	233	207	123	1.7	8.8	30	0.15
107.6.1	900	芭樂	拖子段.330-3	3.78	1.83	151	282	730	164	762	16	3.2	11	40	0.18
107.6.1	901	芭樂	九鬮段.1442	5.12	2.00	133	199	2608	219	797	71	2.6	21	131	1.02
107.6.1	902	芭樂	拖子段.121-00	6.56	1.55	109	196	3875	727	267	81	2.9	11	41	0.28
107.6.1	903	芭樂	拖子段.283	3.95	>6	152	314	6098	506	921	36	2.7	39	146	0.39
107.6.1	904	芭樂	華興段.0031	6.62	2.03	128	138	5421	365	188	83	4.3	19	70	0.11
107.6.1	905	芭樂	拖子段.300-3	7.56	1.26	12	266	4701	320	170	158	0.73	5.2	97	0.2
107.6.1	906	芭樂	九鬮段.1445	6.26	2.57	142	311	7341	362	378	91	4.1	24	36	0.15
107.6.1	907	芭樂	華山段.686	4.77	1.94	139	555	5672	364	775	59	4.2	17	109	0.51
107.6.1	908	芭樂	華興段.79.80	6.09	2.01	146	220	3967	299	360	86	5.2	46	128	0.62
107.6.1	909	芭樂	華興段.639	6.38	3.50	138	262	6380	313	289	119	4.5	25	48	0.29
107.6.1	910	芭樂	嘉誠段.0154	7.17	2.03	155	232	5483	244	391	99	4.4	14	40	0.11
107.6.1	911	芭樂	拖子段.141	7.52	2.93	52	344	4779	284	84	15	0.15	0.89	33	0.13
107.6.1	912	棗子	拖子段.1103-0	7.25	2.15	147	446	2941	242	148	61	3.4	19	52	0.2
107.6.1	913		水稻-1	6.52	1.60	58	238	4910	493	1499	257	8.5	12	45	0.15
107.6.1	913		水稻-2	6.09	1.41	34	220	6814	453	934	89	7.6	12	39	0.1
107.6.1	913		瓜科	6.6	1.39	55	357	2574	194	993	288	8	13	49	0.24
107.6.1	913		茄科	6.69	1.34	85	251	5976	471	1266	279	10	22	58	0.27
107.6.1	913		落花生-1	7.13	1.12	96	292	5263	144	538	61	6.3	15	49	0.17
107.6.1	913		落花生-2	6.38	1.66	97	210	1473	123	770	55	8.1	17	49	0.2
107.6.1	914	小黃瓜		7.19	1.40	56	367	4670	300	264	138	11	9	72	0.43
107.6.1	915	水稻	A	5.92	1.95	45	147	2705	204	1023	66	5.3	7.3	50	0.34
107.6.1	915	水稻	B	5.81	1.87	74	510	4223	243	1013	24	3.7	5.5	38	0.18
107.6.1	915	水稻	C	5.49	2.25	51	164	4375	372	1169	34	5.5	7.3	43	0.2
107.6.1	916	檸檬	559	5.76	3.23	169	56	5682	412	754	42	6.1	16	39	0.47
107.6.1	916	檸檬	560	7.28	1.51	126	192	4041	261	318	130	3.5	9.7	29	0.13
107.6.1	916	檸檬	561	6	3.04	178	225	2175	229	655	42	7.7	14	33	0.31
107.6.4	917	芭樂	燕南段.681-5	8.18	1.68	147	247	5416	597	81	209	4	93	203	0.23
107.6.4	917	水	燕南段.681-5	8.13		2.3	7.6	20	37	0	0	0	0	120	0.9
107.6.4	918	芝麻		5.81	2.87	132	119	2472	222	998	53	11	13	29	0.24
107.6.4	919	芝麻		7.65	0.91	19	76	4862	145	350	177	2.9	5.8	10	0.1
107.6.4	920	洋蔥	保新段.354.A	7.41	1.80	42	130	2705	395	469	159	4.6	4.8	92	0.25
107.6.4	920	洋蔥	保新段.354.B	7.57	1.94	23	117	2517	414	444	195	4.9	5.2	93	0.24

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.6.4	921	芭樂	新埔段.3499	6.88	2.94	127	41	3416	168	795	78	15	7.3	44	0.15
107.6.4	921	芭樂	新埔段.3422	6.79	1.80	100	36	1631	132	585	42	6.6	7	20	0.06
107.6.4	921	芭樂	新埔段.3423	6.06	2.10	137	41	1406	103	732	32	7.2	8.5	22	0.08
107.6.4	922	綠竹筍	上	6.69	1.45	127	51	1052	93	634	59	2.6	6.5	13	0.05
107.6.4	922	綠竹筍	下	5.6	1.33	133	68	945	62	803	46	2.7	6.7	12	0.09
107.6.5	923	芭樂		7.61	1.38	10	39	3420	258	377	110	0.65	4	12	0.07
107.6.5	924	荔枝	表土	3.94	2.08	143	76	519	86	347	2.7	2.2	3.9	8.6	0.21
107.6.5	924	荔枝	底土	3.74	1.92	97	51	176	22	222	4.2	3.2	2.4	6.8	0.12
107.6.5	926	萼.玉米.向日	頂寮段.293-2.3	6.76	1.10	25	38	1192	251	331	62	1.5	5	63	0.17
107.6.5	927	水稻	頂信段.769	6.09	2.09	71	90	1833	131	1894	126	6.8	6.7	48	0.15
107.6.5	927	水稻	頂信段.770	5.95	2.10	70	91	1590	117	1870	124	6.4	7.4	51	16
107.6.5	927	水稻	頂信段.770-1	5.93	2.10	82	88	1783	119	1854	111	6.6	8.1	46	0.13
107.6.5	927	水稻	頂信段.954	6.58	0.91	57	87	1050	134	679	94	2.2	2.5	57	0.19
107.6.5	927	水稻	頂信段.1072	6.56	1.89	50	45	1304	117	2055	61	6.2	5.1	59	0.15
107.6.5	927	水稻	頂信段.1072-1	5.9	2.39	59	62	1759	167	1655	90	8.3	8	52	0.16
107.6.5	928	蕃茄	A.D.正常	7.66	1.12	103	203	1943	307	354	86	2.4	9.9	1034	1.15
107.6.5	928	蕃茄	B.異常	7.01	1.04	143	196	1978	240	588	76	4.5	25	568	0.61
107.6.5	928	蕃茄	C.異常	7.52	5.04	137	390	3819	785	200	217	1.6	30	617	0.51
107.6.5	929		A	5.62	2.53	50	46	1867	216	2173	177	8.2	8.7	53	0.25
107.6.5	929		B	6.6	3.06	29	74	2685	302	2163	224	8.4	7.9	56	0.21
107.6.5	930		美濃段.4443	6.06	2.58	57	94	1617	243	989	51	3.7	4	27	0.06
107.6.5	930	水		7.31		2.8	2.1	67	25	0	0.61	0	0	22	0.61
107.6.5	931			6.23	1.81	38	24	1266	79	232	53	6.2	6.3	18	0.03
107.6.5	932			6.5	2.02	68	49	1895	141	241	76	7.8	20	21	0.12
107.6.5	933			7.31	1.74	63	50	1832	130	299	65	5	11	18	0.04
107.6.5	934		1	7.23	2.41	92	46	2959	193	284	135	6.5	16	16	0.08
107.6.5	934		2	6.95	1.67	111	56	1898	186	260	72	5.9	10	30	0.08
107.6.5	935		1	4.74	1.46	96	64	761	42	293	49	4.2	4.2	12	0.27
107.6.5	935		2	7.35	1.72	57	55	4571	167	251	124	5.9	33	54	0.09
107.6.5	936		1	6.56	2.28	62	40	2161	135	369	102	11	16	24	0.06
107.6.5	936		2	6.57	2.24	65	36	2170	140	369	101	11	15	25	0.08
107.6.5	937			7.05	1.41	45	32	1504	108	249	53	7.8	11	13	0.04
107.6.5	938			7.31	1.19	36	54	1537	105	238	44	5.4	8.4	13	0.05
107.6.5	939			6.47	1.46	96	48	1234	121	482	78	4.5	4.3	14	0.07
107.6.5	940		1	6.01	1.13	111	113	959	109	319	45	3.1	4	14	0.11

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.6.5	940		2	7.34	1.19	11	98	5853	188	582	292	5.5	19	27	0.14
107.6.5	941			6.89	2.32	53	43	1874	147	223	73	6.2	6	13	0.05
107.6.5	942	稻.芋頭.香	A	7.2	2.61	63	83	4543	422	950	181	7	18	145	0.34
107.6.5	942	稻.芋頭.香	B	5.91	1.82	27	64	1755	156	1457	20	5.3	5.5	44	0.13
107.6.5	942	稻.芋頭.香	C	6.65	2.48	58	132	3124	272	1235	77	6	11	77	0.11
107.6.5	942	稻.芋頭.香	D	7.01	2.30	70	131	3490	248	1139	113	4.8	8.8	63	0.15
107.6.5	942	稻.芋頭.香	E	6.38	2.01	49	105	2536	214	1471	89	4.6	7.8	53	0.16
107.6.5	942	稻.芋頭.香	F	6.46	1.74	81	103	2569	193	1146	86	4.8	7.2	51	0.15
107.6.5	942	稻.芋頭.香	G	6.06	3.03	125	733	4549	335	971	100	7.5	26	130	0.86
107.6.5	942	稻.芋頭.香	H	6.86	3.12	150	297	4664	504	868	146	6.5	17	178	0.27
107.6.5	942	稻.芋頭.香	I	7.37	2.02	133	446	3794	394	723	122	4.9	13	127	0.31
107.6.5	942	稻.芋頭.香	J	6.55	2.28	148	398	3886	356	646	120	4.8	15	104	0.21
107.6.5	943	洋香瓜		7.36	1.05	33	61	2627	174	397	97	5.7	7.9	30	0.11
107.6.5	944	蓮霧	萬華段59.表土	5.01	4.72	162	3133	5699	441	918	157	12	49	213	1.88
107.6.5	944	蓮霧	底土	6.3	3.67	155	1179	5166	366	789	166	14	41	130	0.69
107.6.5	944	蓮霧	段736.738表土	6.76	>6	183	520	6609	776	113	289	7.2	80	939	1.08
107.6.5	944	蓮霧	底土	7.28	3.67	51	333	6576	513	114	258	10	39	533	0.73
107.6.5	945		三民段0573-1	4.39	3.12	148	314	1496	263	917	15	6.1	7.3	208	0.2
107.6.5	945		三民段0573-2	4.88	2.81	158	281	1934	328	681	36	6.6	8.9	176	0.16
107.6.5	945		三民段0575-1	5.38	4.24	154	754	3718	545	840	102	8.9	21	197	0.59
107.6.5	945		三民段0575-2	4.61	3.88	164	472	2182	320	640	6	9.1	16	175	0.22
107.6.5	945		三民段0575-1	5.75	4.88	165	357	2977	484	581	97	8.9	21	265	0.19
107.6.5	945		三民段0575-2	4.8	>6	159	672	3257	443	632	139	7.4	13	95	0.41
107.6.5	946	樹木	林邊溪	6.03	>6	198	2093	5306	1257	262	220	0.7	18	414	3.65
107.6.5	946	樹木	保力溪	5.7	>6	175	1542	4321	888	387	145	3.1	17	219	2.66
107.6.5	947	小蕃茄	北勢段0262-00	7.57	2.90	168	1955	5937	1032	125	191	7.6	20	672	2.26
107.6.5	947	小蕃茄	北勢段0262-00	6.76	3.40	172	1174	7153	790	444	247	8.8	86	430	1.39
107.6.5	948	黃秋葵	大社甲段126	7.11	1.74	98	135	3319	331	926	146	5.1	16	259	0.52
107.6.7	948	水	大舍甲段126	7.24		1.5	5.8	142	40	0	0.85	0	0	88	1.4
107.6.8	949	毛豆.紅豆	新林段1184	4.92	1.87	101	283	2459	211	794	90	4.4	6	223	1.37
107.6.8	952	珍珠芭樂	A區.興工段10	6.86	2.37	158	450	3235	396	385	103	4.7	6	333	0.32
107.6.8	952	珍珠芭樂	A區.興工段10	6.71	2.07	148	354	2706	416	310	86	3.9	17	313	0.19
107.6.8	952	珍珠芭樂	B區.興工段10	5.48	2.09	145	269	2606	405	303	115	3.7	17	440	1
107.6.8	952	珍珠芭樂	B區.興工段10	6.03	1.97	121	157	2527	358	296	94	3.7	16	330	0.37
107.6.8	952	水	興工段1050	7.16		2	39	41	31	0	0.42	0	0	50	0.89

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.6.8	953	蜜雪	壽園段37.表土	6.34	2.38	36	82	2007	159	252	121	5.2	12	127	0.16
107.6.8	953	蜜雪	壽園段37.底土	5.73	2.86	86	180	1711	147	335	88	6	13	24	0.12
107.6.8	954	水稻	A	7.26	1.82	10	88	3719	376	1652	215	13	15	477	0.54
107.6.8	954	水稻	B	7.35	1.66	9	86	3891	378	1461	233	12	16	580	0.75
107.6.8	955	檳榔.果樹	新利段A	7.35	1.90	116	40	3338	195	705	102	6.6	31	46	0.07
107.6.8	955	檳榔.果樹	新利段B	5.78	1.88	74	52	1550	155	945	31	5.7	12	38	0.06
107.6.8	955	檳榔.果樹	新利段C	7.34	1.18	121	42	2835	132	252	57	6.5	18	46	0.07
107.6.8	956	檸檬		4.73	1.73	131	49	981	85	1163	33	8.6	17	16	0.08
107.6.11	957	香莢蘭		4.84	2.74	157	602	2577	246	920	45	7.8	43	82	0.89
107.6.11	958	木瓜.蔬菜	A	5.84	1.20	130	154	2044	148	599	42	6.2	14	29	0.06
107.6.11	958		B	6.1	1.75	144	229	3671	161	472	51	7.4	19	67	0.13
107.6.11	959	小蕃茄.洋香瓜	阿蓮區民權路	7.46	1.27	43	277	6019	453	367	146	2.2	7.5	103	0.42
107.6.11	960	可可	A 表土	4.52	2.32	140	166	2102	99	721	42	6.6	43	23	0.27
107.6.11	960	可可	底土	6.01	1.34	130	91	2272	118	545	38	6.9	31	20	0.09
107.6.11	960	木瓜	B 表土	5.27	1.83	152	174	1750	116	515	48	3.9	13	16	0.18
107.6.11	960	木瓜	底土	5.5	1.06	136	93	1596	102	398	35	4.6	9.3	16	0.16
107.6.12	962	竹筍	南州	9.28	0.85	50	150	6809	1636	424	163	5	11	687	0.96
107.6.12	962	竹筍	竹林	7.81	1.27	63	525	6393	581	17	182	2.2	20	320	1.01
107.6.12	962	蔬果	向陽	6.99	1.97	93	263	4588	595	380	121	5.6	14	144	2.4
107.6.12	962	蔬果	華城砂石雨後	7.9	0.64	6	65	5579	385	661	263	2.4	5.7	37	0.31
107.6.12	962	蔬果	華城田地雨後	7.5	0.99	15	31	2108	189	312	106	2.5	5.2	131	0.33
107.6.12	963	香蕉	A	6.82	1.34	47	96	2144	208	670	107	3.6	5.1	28	0.09
107.6.12	963	香蕉	B	6.99	1.19	33	89	1835	187	594	81	3.1	3.6	32	0.12
107.6.13	964	蔬果		7.26	1.69	93	124	3140	226	210	93	2.5	8.3	45	0.17
107.6.13	964	水		6.01		16.6	401	40	19	0	0.02	0	0	40	0.98
107.6.13	965	紅豆		7.23	2.32	48	132	3575	195	1222	100	7.1	8.5	64	0.38
107.6.13	966	牛番茄	為隨段618	5.73	1.89	38	96	2113	422	486	67	4	11	391	0.85
107.6.13	966	牛番茄	為隨段619	5.47	1.89	51	105	2045	405	445	57	5.9	19	251	0.6
107.6.13	966	牛番茄	為隨段734	4.27	1.69	34	196	1095	203	639	39	3.4	8.9	299	0.81
107.6.13	967	芭樂		6.51	1.82	155	205	4052	354	347	88	3.8	22	146	0.24
107.6.13	968	蔬菜		7.34	1.34	13	25	1464	141	48	63	0.59	0.37	12	0.06
107.6.13	969	蓮藕	2090	8.35	1.75	118	740	3002	1031	602	69	3.4	14	2299	2.55
107.6.13	969	蓮藕	2100	7.91	2.53	87	153	3961	501	522	77	4.4	12	400	0.51
107.6.13	969	蓮藕	2019	6.35	2.52	64	198	2523	495	1653	67	6.5	14	225	0.81
107.6.13	970			7.15	3.01	62	109	6320	269	167	81	6.4	20	57	0.21

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.6.13	970	水		6.98		3	5.6	70	15	0	0.02	0	0	12	0.46
107.6.13	971	水稻	越溪段0100-00	4.76	2.60	22	158	2311	185	1888	96	8.9	9.1	143	1.03
107.6.13	972	水稻	港東段123-58	6.62	2.24	31	103	2424	190	1003	209	7.7	6.9	132	0.4
107.6.13	973	水稻	三隆段0858	5.51	3.78	24	93	2374	229	1228	104	10	9.4	113	0.5
107.6.13	974	芭樂	岡山	4.84	3.56	142	212	1708	230	314	75	4.3	25	43	0.26
107.6.13	975	芭樂	岡山	6.97	3.01	154	141	6072	508	250	131	5.8	30	104	0.36
107.6.19	977	蔬果	表土	7.76	0.77	158	57	5217	295	369	188	1.9	6.7	43	0.32
107.6.19	977	蔬果	底土	7.67	0.76	127	47	4773	301	398	195	1.7	5.2	54	0.26
107.6.22	978	水稻.蔬菜	崁-32區	6.04	1.96	30	52	1671	113	982	120	5.8	6.4	51	0.11
107.6.22	978	水稻.蔬菜	崁-33區	7.5	1.75	27	57	5401	202	665	345	3.4	4.4	36	0.12
107.6.22	978	水稻.蔬菜	崁-34區	6.88	2.29	67	74	2675	148	1040	193	4.9	4	55	0.15
107.6.22	978	水稻.蔬菜	崁-68區	7.33	2.29	41	144	3062	226	601	175	5.5	6.9	18	0.12
107.6.22	978	水稻.蔬菜	萬巒-453	5.69	3.27	21	99	1782	233	1653	272	7.6	6.1	32	0.14
107.6.22	978	水稻.蔬菜	萬巒-462	4.27	>6	147	314	2883	411	444	125	4.4	14	48	1.22
107.6.22	978	水稻.蔬菜	萬巒-463	4.86	4.18	113	70	1911	259	746	44	6.4	7.8	37	0.2
107.6.22	979	香檬	玉泉段1265-0000 1266-0000	6.21	1.33	140	69	2378	132	405	43	7	13	21	0.07
107.6.22	979	香檬	久愛段0674 0784	6.37	1.39	126	47	2253	115	543	46	6.3	13	16	0.06
107.6.22	975	水	崁頂	6.25		0.8	1.2	7.2	1.3	0	0.02	0	0	1.5	0.05
107.6.22	975	水	萬巒	7.66		2.7	2	54	15	0	0.02	0	0	13	0.39
107.6.25	980	苦瓜.胡瓜	1.7分	6.2	2.38	144	377	4691	295	616	54	17	45	33	0.57
107.6.25	980	苦瓜.胡瓜	2.4分	5.73	2.87	141	162	4609	205	543	62	21	50	41	0.73
107.6.25	980	苦瓜.胡瓜	3.1分	5.21	3.37	163	526	4697	397	665	49	28	54	99	0.1
107.6.25	981	青割玉米	1165-2	7.94	1.90	34	139	5483	519	299	143	5	13	334	0.05
107.6.25	981	青割玉米	1176	8	1.96	42	177	5193	670	240	139	6	15	692	0.15
107.6.25	982	香蕉	新力段83	7.43	2.73	54	71	7357	225	0	1.9	0	0	19	0.55
107.6.25	983	蕃茄	上	6.28	2.37	131	201	3156	139	651	44	16	30	21	0.27
107.6.25	983	蕃茄	下	6.81	2.46	145	297	4585	199	522	56	18	39	25	1.2
107.6.26	984	水	地下水	7.68		2.1	3.7	133	27	0	0	0	0.11	11	0.71
107.6.26	984	水	軟水	7.35		1.8	3.8	122	28	0	0	0	0.03	20	0.73
107.6.27	985	苦瓜	A	6.03	3.79	126	712	5153	538	346	135	3.7	21	121	0.11
107.6.27	985	苦瓜	B	6.44	3.50	161	942	4750	461	300	146	3.9	25	102	0.11
107.6.26	985	水		7.29		3.5	5.9	115	30	0	0.04	0	0	74	0.97

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.6.27	986	檸檬	磚仔地段0525	6.45	1.40	93	76	1781	85	215	29	4.9	11	7.3	0.025
107.6.27	987	木瓜	A	4.84	1.47	130	108	850	93	230	42	4.3	10	5.2	0.02
107.6.27	987	木瓜	B	4.31	1.61	128	102	428	71	381	21	3.6	4.1	5	0.03
107.6.27	987	木瓜	C	4.69	1.40	91	56	475	56	220	21	2.7	3	4.2	0.04
107.6.27	988	咖啡	苦華段10號	4.44	>6	29	56	717	144	16	23	1.3	3.4	9.1	0.04
107.6.26	988	水		7.46		3	0.8	27	9	0	0	0	0	8.1	0.21
107.6.27	989	芋頭.地瓜	歸崇段23號	6.85	3.01	23	55	2083	494	153	88	3.7	14	18	0.02
107.6.26	989	水		7.41		1.1	1.7	74	26	0	0	0	0	8.1	0.41
107.6.27	990	蝶豆花	春日段503號	6.3	4.60	118	80	3284	639	1360	96	2.5	41	34	0.03
107.6.26	990	水		7.3		2.9	1.3	106	49	0	0	0	0	17	0.69
107.6.27	991	愛文芒果	新厝段073-000	4.61	2.81	115	85	1033	150	119	22	2.6	8.3	12	0.07
107.6.26	991	水		6.6		1.8	0.8	24	10	0	0	0	0	11	0.17
107.6.27	992	台灣檸檬	耆老段916	6.96	1.34	120	25	1078	85	96	32	1.2	1.3	11	0.07
107.6.26	992	水	耆老段916	7.68		2.4	1.7	77	14	0	0	0	0	15	0.38
107.6.27	993	米.秋葵.酪	振北段977	6.63	1.33	87	54	1452	146	385	72	6.2	9.1	19	0.05
107.6.26	993	水		7.18		2	1.5	98	20	0	0	0	0	7	0.51
107.6.28	994	番石榴		4.93	2.16	106	278	1936	128	358	73	2.6	11	46	0.06
107.6.28	995			5.81	1.76	138	240	2497	87	447	41	4.5	16	12	0.03
107.6.28	996	瓜果	1	5.53	1.89	76	336	940	162	260	57	2.9	20	21	0.32
107.6.28	996	瓜果	2	4.87	1.61	65	482	919	206	198	59	2.6	38	28	0.1
107.6.28	996	瓜果	3	5.34	1.47	47	250	777	153	215	45	2.9	59	26	0.09
107.6.28	997			5.5	3.01	81	185	1541	143	186	43	2.3	18	4.5	0.13
107.6.29	998	巴樂.番茄.草莓		6.81	2.25	128	191	3852	238	320	113	3.9	29	21	0.14
107.6.29	1000		1	6.32	4.28	171	359	6461	427	112	96	5.3	71	51	0.08
107.6.29	1000		2	6.12	4.21	141	216	6267	395	187	106	7.2	70	45	0.09
107.6.29	1000		3	5.17	3.35	152	278	3983	247	375	93	7.4	34	31	0.1
107.6.29	1000		4	5.62	4.13	133	227	4076	309	264	104	6.4	28	24	0.12
107.6.29	1001		1	5.38	3.50	169	282	3471	305	379	90	6.8	23	24	0.09
107.6.29	1001		2	4.61	3.36	172	236	3224	205	417	69	6.6	25	24	0.04
107.6.29	1001		3	5.46	3.56	147	297	4140	314	470	97	6.7	44	24	0.27
107.6.29	1002			7.23	4.33	39	40	7247	90					4	0.6
107.6.29	1003	香蕉		7.62	1.54	5	70	5829	556	219	193	2.2	5	160	0.39
107.6.29	1004	香蕉	南安老0683-1	7.03	1.62	3	91	2396	266	244	59	1.2	6	11	0.08
107.6.29	1004	芒果	崗山營段1032	6.97	1.97	27	45	2725	314	148	69	2.4	6	35	0.41
107.6.29	1005			6.17	1.69	3.5	39	2117	283	272	40	0.8	7	10	0.06

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.6.29	1006			6.93	3.73	29	92	5644	133	11	120	131	22	10	0.03
107.6.29	1007			7.48	1.83	6	204	4223	347	120	131	0.9	5	9	0.03
107.7.2	1008	番茄	新威段R913	7.26	1.60	33	60	4266	256	627	155	5.3	13	27	0.13
107.7.2	1009	蔬果	001處理前-對照	7.69	2.58	22	90	5759	333	18	56	0.09	34	169	0.12
107.7.2	1009	蔬果	002處理前土壤+福	7.65	2.29	6	100	5749	211	18	45	0.05	1	145	0.11
107.7.2	1009	蔬果	003處理前土壤+福	7.66	2.62	5	96	6174	199	17	29	0.21	0	152	0.12
107.7.2	1009	蔬果	004土壤對照組	7.78	2.31	7	138	6024	194	16	29	5.7	0.01	156	0.12
107.7.2	1009	蔬果	05土壤+福秦牌基肥	7.7	2.40	10	144	5921	222	16	17	5.3	0	157	1.12
107.7.2	1009	蔬果	006土壤+堆肥	7.72	2.20	10	168	6369	243	14	22	1.5	1.1	110	0.15
107.7.2	1011	田菁	中興段1012A	6.77	1.89	52	70	2715	203	1072	83	1.3	6.7	22	0.18
107.7.3	1011	田菁	中興段1012B	6.1	2.00	67	71	1840	163	1238	36	0.01	5.2	23	0.12
107.7.3	1012		龍泉段206	4.68	5.44	70	100	636	149	61	31	4.1	7.6	8	0.04
107.7.3	1012		龍泉段162	5.36	3.92	24	74	870	202	108	16	4.6	2.5	23	0.04
107.7.3	1013	雜作		4.42	4.84	41	52	159	38	41	1	8.4	2	6	0.05
107.7.3	1014	木瓜	安坡691	4.27	3.44	149	320	731	76	258	27	8.2	7.1	6	0.08
107.7.3	1014		陳 地	4.35	2.37	129	105	904	146	295	43	4.6	12	10	0.05
107.7.3	1015	水		7.57		3	16	131	85	0	0	0	0	80	1.46
107.7.4	1016	檸檬	新田子段214	5.2	1.26	120	62	1439	51	220	32	4.7	23	9	0.03
107.7.5	1017	長豇豆		6.55	2.03	120	77	3066	184	776	44	4	20	20	0.04
107.7.5	1018	絲瓜		7.36	2.01	154	244	6223	358	195	147	10	35	48	0.09
107.7.6	1019	香蕉	A區	5.22	1.72	142	116	1037	137	554	36	11	11	15	0.03
107.7.6	1019		B區	5.28	1.61	135	71	1623	118	742	36	11	9	24	0.04
107.7.6	1020	蔬菜		5.48	2.42	127	87	1284	107	396	48	5.6	58	29	0.04
107.7.6	1020	水	可能泉水	7.84		1.1	3	36	6	0	0	0	0	26	0.29
107.7.6	1020	水	可能自來水	7.78		1.2	2	41	9	0	0	0	0	27	0.33
107.7.10	1021	水		7.38		3.5	1.4	61	13	0	0	0	0	13	0.42
107.7.11	1022	印度棗	源泉段	4.52	1.26	113	121	744	43	928	10	3.4	5.1	5	0.03
107.7.11	1023	檸檬		4.56	1.12	142	62	902	52	832	20	5.1	5.2	10	0.04
107.7.11	1024	玉米	新路河川	7.07	2.16	44	84	2778	433	325	157	3.6	11	21	0.06
107.7.11	1025		竹頭角段147	5.61	2.22	147	78	1815	209	742	33	2.3	8.6	43	0.08
107.7.11	1026	芒果	05410000 ·上	4.51	2.02	98	58	545	108	718	7	2.9	3.1	14	0.03
107.7.11	1026	芒果	05410000 ·下	4.67	1.61	31	57	744	138	276	16	2.5	3.3	12	0.02
107.7.12	1027		半廊828-4	6.91	1.96	27	49	2905	319	464	94	4	7.7	21	0.04
107.7.13	1028	番茄		7.4	1.68	89	188	4265	467	292	119	5	10	28	0.09
107.7.16	1032			7.69	3.90	42	43	6424	139	0	0	0	0	9	1.1

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.7.17	1033	蕃茄(小果)	榮華段0405-000	7.08	2.52	145	172	6313	424	97	153	2	57	45	0.11
107.7.17	1034	小蕃茄	1611	7.61	1.68	56	179	3926	585	268	175	3.2	9.4	55	0.11
107.7.17	1034	小蕃茄	2033	7.7	1.32	58	565	5757	437	264	171	4.1	7.8	45	0.17
107.7.17	1035	檸檬	五溝水段0180-1469	4.33	1.88	147	62	574	70	486	16	5.1	4.9	26	0.03
107.7.17	1036		芒果	5.93	1.47	25	203	1375	248	1081	39	13	26	69	0.09
107.7.17	1036		中~師	5.88	1.34	25	53	1308	374	667	21	9	12	193	0.35
107.7.17	1036		馬沙扣	5.74	1.75	40	93	1520	407	863	11	14	24	240	0.49
107.7.17	1036		寮前	6.01	1.45	26	146	1498	307	874	39	13	26	81	0.21
107.7.17	1036		寮仔後	5.95	1.88	23	187	1509	297	1252	45	13	27	61	0.09
107.7.17	1037	芒果(4年株)	建安段587-3	7.43	1.86	77	153	3564	443	693	87	10	13	352	0.36
107.7.17	1037	水稻.南瓜	建安段587-4	7.4	2.15	40	197	3652	439	632	183	9.3	10	249	0.27
107.7.17	1037	水稻.南瓜	建安段583	7.63	2.20	30	210	5499	619	495	303	10	11	440	0.5
107.7.17	1037	水稻.美濃瓜	建安段587-2	7.43	1.75	58	178	2592	263	1197	139	8.4	8	186	0.16
107.7.17	1037	芒果(3年株)	建安段594	7.12	1.73	86	184	3147	439	821	61	7.2	14	544	0.59
107.7.17	1037	芒果(107年6月種)	萬華段A001	5.89	1.53	117	196	3584	188	1086	46	7.1	24	25	0.05
107.7.17	1038		1 表土	7.95	2.24	140	811	3643	834	428	136	4.1	18	1147	0.82
107.7.17	1038		2 底土	5.69	2.07	145	782	3243	348	460	89	4.9	19	260	0.27
107.7.17	1039	苦瓜	1 西盛段1321	5.13	2.63	94	199	2388	226	323	55	5.2	9.3	23	0.14
107.7.17	1039		2 西盛段1321	5.27	2.71	121	180	2432	217	422	60	5.5	12	20	0.07
107.7.17	1040	苦瓜.小黃瓜	西盛段	5.59	1.31	101	218	1346	128	328	22	3.1	5.2	8.4	0.04
107.7.17	1041	香蕉	表土	5.67	2.01	137	127	2806	146	1039	26	5.2	11	21	0.06
107.7.17	1041		底土	5.28	1.74	147	70	1427	99	941	18	5.1	6.8	14	0.04
107.7.18	1041	水		7.33		3.8	0.9	17	8	0	0.06	0	0	19	0.18
107.7.18	1042	苦瓜		4.5	2.51	131	362	1584	116	921	52	5.5	9.5	17	0.17
107.7.18	1043	黑柿蕃茄		7	1.32	24	55	2371	176	310	69	3.2	13	9.5	0.06
107.7.18	1044			6	1.47	134	656	3275	119	702	64	4.7	14	20	0.1
107.7.18	1045	蔬菜	仁愛段783-94 783-172 783-173	6.35	3.05	119	291	6158	410	400	113	8	53	110	0.12
107.7.18	1046	金銀花	美崙段1180-0000	6.2	1.54	108	181	2147	95	424	46	5.3	15	9.4	0.04
107.7.18	1046	金銀花	美崙段1202-0000 1203-0000	6.7	1.68	92	187	3256	144	519	62	4.6	18	14	0.06
107.7.18	1046	金銀花	美崙段1244-0000 1245-0000	6.05	2.78	137	296	3262	159	441	79	6.6	22	14	0.06
107.7.18	1047	茶花		4.35	3.62	138	65	350	19	84	15	1.4	2.1	5.1	0.04
107.7.18	1048	水梨	竹頭角段3431- 0000B區	6.82	2.46	152	171	5180	355	511	228	4.7	27	37	0.11

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.7.18	1048	番茄	竹頭角段3431-0000A區	5.89	2.11	134	169	3091	330	546	62	4.1	17	46	0.23
107.7.18	1049	咖啡	1	4.79	3.91	70	129	727	104	64	45	2.9	6.2	7.4	0.04
107.7.18	1049	咖啡	2	4.62	4.81	62	121	428	63	31	30	2.7	3.4	8	0.04
107.7.18	1050	檸檬	南華段0803	7.07	2.28	18	196	2958	189	118	87	1.3	7.5	11	0.11
107.7.18	1051	菠菜	瑪雅段173	4.66	26.00	64	222	911	58	40	39	1.1	4.1	18	0.05
107.7.18	1051	菠菜	達卡努瓦段901	7.1	5.66	156	867	6872	529	0	55	0.7	59	89	0.21
107.7.18	1051	菠菜	達卡努瓦段902	6.54	5.17	165	1302	7085	461	54	127	3	40	69	0.55
107.7.18	1051	菠菜	達卡努瓦段933	7.7	>6	155	1310	6482	552	0	15	0.4	1	90	0.44
107.7.18	1051	菠菜	達卡努瓦段950	4.69	4.89	36	135	1206	141	40	19	0.9	3.4	4.6	0.02
107.7.18	1052		大智段288號	5.63	1.24	7	27	1208	200	236	32	1.1	2.8	9.6	0.02
107.7.23	1053		頂仁段386	4.95	1.81	83	28	1343	712	243	42	205	11	15	0.03
107.7.23	1053		頂仁段855-2	7.63	0.98	22	194	6532	270	141	160	0.9	9.9	50	0.3
107.7.23	1053		頂仁段855紅	7.3	1.12	70	180	6111	281	342	186	2.5	13	25	0.13
107.7.23	1053		頂仁段855	7.79	0.78	18	240	5959	340	405	187	2.3	8.3	73	0.37
107.7.23	1053	水	A	7.89		4.2	1	55	13	0	0	0	0	11	0.35
107.7.23	1053	水	B	7.68		4.3	1.1	51	12	0	0	0	0	14	0.34
107.7.23	1054			5.53	1.546123	118	37	755	114	355	32	4.7	3.9	15	0.04
107.7.23	1055			6.36	>6	145	375	6304	662	14	113	1.7	92	114	0.15
107.7.23	1055	水		8.04		4.1	2.3	51	24	0	0	0	0	39	0.53
107.7.23	1056			5.62	4.29	156	348	4506	439	546	127	5.5	39	44	0.08
107.7.23	1056	水		7.84		3.1	4.1	52	25	0	0	0	0	42	0.53
107.7.23	1057			5.8	2.92	25	251	1900	222	61	39	2.3	6.7	67	0.04
107.7.24	1058		牛埔 表土	7.11	2.85	132	383	4732	543	204	127	7.7	18	167	0.51
107.7.24	1058		牛埔	7.47	2.02	56	145	6202	482	13	238	3.1	6.7	182	0.52
107.7.24	1058		同安 表土	7.48	3.61	51	378	6184	387	0	104	0	2.8	73	0.29
107.7.24	1058		同安	7.6	3.15	42	282	6514	353	0	152	0	0	55	0.22
107.7.24	1059	蓮霧	佳和段2168號	7.63	1.94	86	229	5634	427	213	262	6.3	13	98	0.14
107.7.24	1060	蓮霧	佳和段2342號	7.93	4.91	176	548	5866	535	7	201	2	72	180	0.24
107.7.24	1061	蓮霧	佳和段2216號	6.72	4.54	169	630	6117	405	11	175	2.3	93	147	0.15
107.7.24	1062	蓮霧	鎮林段221-1	7.7	2.23	132	405	4348	699	232	327	8	24	318	0.46
107.7.24	1063			7.56	2.09	23	54	5186	119	175	219	11	9.3	17	0.08
107.7.24	1063	水		6.48		5.5	0.9	4.3	6	0	0	0	0	13	0.1
107.7.24	1064		旗尾段2237-0000	7.69	1.33	48	268	4781	386	293	224	8.1	8.7	23	0.08
107.7.24	1065	菱角	北勢段306	5.55	3.63	11	157	1849	271	2465	69	8.5	13	35	0.29
107.7.24	1065	水		5.31		3.5	5.7	19	5	0	0.47	0	0	4	0.25

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.7.25	1066	毛豆 蔬菜	鼎盛段199號	7.59	1.72	505	35	2660	343	307	120	2.5	14	187	0.19
107.7.25	1066	水		7.44		3.9	12	114	39	0	0	0	0		
107.7.25	1067	毛豆	A1 557	6.35	1.96	33	87	1532	245	551	114	3.4	4.5	23	0.03
107.7.25	1067		A2 556	6.26	1.68	38	97	1379	220	637	99	3.4	5.7	20	0.03
107.7.25	1067		A3 555	6.35	1.68	28	65	1428	221	425	82	2.8	4.4	26	0.03
107.7.25	1067		A4 554	6.34	1.74	63	81	1565	213	638	106	2.7	5.8	18	0.03
107.7.25	1067		A5 549	7.39	2.02	66	120	2506	296	617	103	2.6	5.4	19	0.05
107.7.25	1067		B1 701	7.75	1.61	41	114	3030	445	430	201	3.6	6.1	128	0.13
107.7.25	1067		B2 697	6.68	1.52	20	81	1263	197	540	128	2.6	4.5	13	0.03
107.7.25	1067		B3 691	6.75	1.55	40	93	1410	214	646	141	2.8	4.2	24	0.05
107.7.25	1067		B4 690	6.39	1.40	29	64	1248	207	629	112	2.7	4	19	0.02
107.7.25	1067		B5 689	6.35	1.64	77	102	1490	217	727	65	3.1	5.3	15	0.03
107.7.25	1067		C1 857	5.87	1.47	42	81	1013	178	795	114	3	3.5	46	0.05
107.7.25	1067		C2 860	5.83	1.38	62	95	970	164	706	54	2.6	3	17	0.03
107.7.25	1067		C3 863	6.43	1.73	36	92	1492	235	662	111	2.6	4.3	28	0.04
107.7.25	1067		C4 864	6.19	1.60	39	80	1383	205	741	87	2.9	3.5	18	0.03
107.7.25	1067		C5 868	5.76	1.46	111	106	1122	173	1401	81	3.9	5.8	40	0.03
107.7.25	1068			7.39	0.84	21	26	983	141	258	27	0.5	4.9	7	0.02
107.7.25	1069	草皮		6.55	1.54	27	50	1257	97	353	84	1.6	6.1	10	0.03
107.7.26	1070			4.6	6.18	48	106	691	108	82	90	2.1	3.5	12	0.05
107.7.26	1071		美崙段1650	6.48	0.98	31	36	808	77	273	34	2.6	2.6	12	0.03
107.7.26	1071	水	美崙段1651	7.97		4.5	1.9	96	16	0	0	0	0	10	0.51
107.7.26	1072		萬和段1887	6.43	2.30	68	66	2515	199	265	32	4.8	7.6	25	0.03
107.7.26	1072	水	萬河段1887	7.02		3	3.3	100	16	0	0	0	0	13	0.57
107.7.26	1073		萬和段1891	6.09	2.00	21	38	1485	156	393	24	4.3	5.3	17	0.02
107.7.27	1074			6.14	3.95	122	64	6713	187	107	110	18	579	55	0.09
107.7.27	1074	水		8.28		3.8	3.9	96	18	0	0	0	0		
107.7.27	1075	檸檬	1151-0000	5.14	1.55	138	77	1320	80	1109	24	7.4	15	16	0.03
107.7.27	1075	水		7.52		4	4.5	147	20	0	0.13	0	0	17	0.74
107.7.27	1076		甲區	6.21	1.89	131	70	2209	186	1117	60	5.1	8	19	0.03
107.7.27	1076		乙區	6.69	1.53	182	58	3764	177	727	118	10.1	27	33	0.03
107.7.27	1076		丙區	6.47	1.81	105	55	2838	214	816	139	8.3	14	43	0.04
107.7.27	1077	哈密瓜	1	6.18	1.47	111	66	1533	77	1567	69	6.2	7.3	13	0.05
107.7.27	1077		2	6.13	1.40	102	70	1307	76	1569	100	5.8	6.7	13	0.05
107.7.30	1078	愛玉	A	5.09	>6	149	182	3135	370	55	42	1.3	5.7	7.6	0.04

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.7.30	1078		B	6.48	>6	83	165	7313	827	6.5	45	0.6	3.9	10	0.04
107.7.30	1078		C	5.62	>6	150	489	7482	507	14	68	0.6	9.4	7.6	0.05
107.7.30	1078		D	5.07	>6	147	217	3204	252	43	33	1.4	5.7	5.6	0.03
107.7.30	1078		E	5.23	>6	150	527	4088	393	33	35	1.5	7.6	4.8	0.04
107.7.30	1079	檸檬	華錦段0847	5.01	2.52	155	150	2206	136	593	39	6.3	24	11	0.05
107.7.30	1080	芒果	金榮段0472-0000. 表土.上	6.04	1.61	149	200	5119	372	407	92	18	24	53	0.02
107.7.30	1080		金榮段0474-0000. 表土.下	5.33	1.61	160	282	5051	310	608	60	9.6	24	45	0.03
107.7.30	1080		太源段0744- 0000.表土	4.66	1.82	144	128	1091	108	786	16	6	8.5	30	0.03
107.7.30	1080		隆山北段0057- 0000.表土	5.22	2.98	149	198	2759	263	571	28	6.6	12	31	0.03
107.7.30	1081	果樹	小坪段02810006-7 09640000.09650000	5	2.24	107	86	647	101	113	29	1.7	3.3	4.2	0.03
107.7.31	1082	玉荷包	天庄段0041-0000	6.06	2.1	139	326	2858	317	685	70	2.9	14	9.5	0.04
107.8.1	1083	月橘		6.87	2.51	49	161	3302	214	184	121	3.5	28	39	0.11
107.8.1	1084			6.35	1.33	127	135	3290	247	524	77	3.9	12	23	0.04
107.8.1	1085	蔬菜	0665-0000 B1	7.47	1.89	35	182	3631	512	404	124	4.6	9.6	53	0.5
107.8.1	1085		0665-0000 B2	7.39	1.68	27	90	3480	464	351	93	3.2	8.3	94	0.52
107.8.1	1085		0665-0000 B3	7.17	3.03	34	146	3266	428	308	102	3.3	8.3	68	0.53
107.8.1	1085		0665-0000 B4	7.14	1.68	24	154	3060	440	495	119	5	10	62	0.48
107.8.1	1086	蓮霧	佳和段1473	6.44	3.36	130	572	8238	527	530	143	11	29	66	0.11
107.8.1	1086		佳和段1474	7.01	5.17	152	237	3580	656	106	292	7.2	55	102	0.14
107.8.1	1086		佳和段1427	7.26	3.92	155	210	5601	576	81	297	8.6	71	101	0.13
107.8.1	1086	水	1427	6.9		2.5	20	150	35	0	0	0	0	43	0.98
107.8.1	1086	水	1473	6.91		2.5	12	131	31	0	0	0	0	30	0.84
107.8.1	1087		中安段503-1	7.16	1.47	128	150	4123	419	581	78	4.8	15	42	0.06
107.8.1	1088		鳳雄段104	6.52	2.1	137	167	2825	350	235	82	9.2	27	12	0.05
107.8.1	1089	番石榴	北角宿段573	7.26	1.54	129	137	3680	345	282	89	8.3	20	26	0.06
107.8.1	1090	番石榴	南角宿段631	7.07	1.69	145	160	3934	443	264	106	5.4	17	20	0.05
107.8.2	1091	番石榴	中安段516	5.8	1.12	97	208	1968	209	567	45	7.7	12	12	0.04
107.8.2	1092	愛玉	勤和段0348-0080	5.01	3.07	20	127	1089	145	53	30	0.8	1.7	5.5	0.02
107.8.3	1093	果樹.桂花	頂孝段0663-0000	5.71	2.45	74	131	1589	272	360	79	2.3	8.8	15	0.09
107.8.3	1094	葉菜	小門嶼	7.98	1.68	15	319	6651	562	155	67	1.8	4	372	0.21
107.8.3	1095	薑黃	九清段1661-0	6.33	3.08	139	414	4694	259	358	93	7.3	52	14	0.08
107.8.3	1096	紅龍果	富山段0328-0000	6.62	>6	156	661	9746	375	112	97	1.8	28	41	0.11

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.8.3	1097	苦瓜	A	4.81	1.68	129	134	1258	99	827	32	5.3	8	7.6	0.06
107.8.3	1097		B	5.02	1.54	126	123	1298	93	723	31	5.9	6.5	6.4	0.03
107.8.3	1098	蜜棗	厚蜜園區1號.源泉段	6.03	1.82	124	244	5011	127	672	77	10	45	20	0.05
107.8.3	1098	蜜棗	厚蜜園區2號.源泉段	5.4	1.68	156	263	5707	165	1064	59	7.7	63	43	0.05
107.8.3	1098	蜜棗	中葉蜜棗3號.源泉段	5.53	2.09	154	422	4225	181	1409	49	7.6	42	28	0.06
107.7.30	1099	檸檬	月眉段0320-0000	3.6	1.47	65	104	328	24	1299	6.9	2	2.4	3.6	0.11
107.7.30	1099	小蕃茄	月眉段3715-0000	6.15	1.95	75	161	1933	312	1571	94	4.8	3.3	23	0.07
107.8.1	1100	甘藍	竹頭角段3378	5.92	1.69	147	139	2798	133	998	59	6.3	9.9	9.4	0.03
107.8.1	1100	鳳梨	竹頭角段3378	5.01	1.75	149	99	2353	85	848	30	6.1	14	12	0.03
107.8.1	1101	美濃瓜、小番茄	1	6.31	1.61	104	345	2245	322	697	66	6.8	12	35	0.23
107.8.1	1101		2	6.27	1.52	114	352	2211	309	739	67	6.9	10	33	0.19
107.8.1	1101		3	6.29	1.7	102	542	3197	453	719	69	6.7	11	40	0.24
107.8.1	1101		4	6.13	1.53	133	430	2196	315	674	69	6.5	11	40	0.26
107.8.1	1102	蔬菜		6.01	1.58	19	85	794	133	28	22	0.7	1	8.4	0.02
107.8.1	1103	小番茄		6.04	1.4	142	121	2941	156	1269	61	11	9.1	25	0.06
107.8.1	1104	芒果、芭樂		6.36	1.67	19	44	1329	229	168	51	2.7	4.4	19	0.03
107.8.1	1105		華錦段	5.99	1.25	115	111	3460	132	810	59	7.4	23	15	0.06
107.8.1	1106		高平橋下	7.55	1.18	21	109	6285	266	577	206	5.9	9.6	15	0.1
107.8.1	1107	蓮霧	高速下20公分	7.39	2.34	16	61	9443	360	175	227	6.3	12	60	0.28
107.8.1	1107	蓮霧	高速下40公分	7.27	2.23	17	68	9345	338	275	404	7.2	12	53	0.44
107.8.1	1107	蓮霧	惠20公分	6.9	1.95	115	537	4333	239	454	57	12	15	29	0.11
107.8.1	1107	蓮霧	惠40公分	7.55	1.48	44	333	4717	327	170	121	6.1	8	24	0.12
107.8.1	1108		天秀1區	7.64	0.77	42	43	7721	193	265	111	3.4	8	9.4	0.06
107.8.1	1108		天秀2區	6.42	3.11	124	61	4181	153	249	90	4.1	43	12	0.06
107.8.1	1108		天秀3區	7.42	1.66	95	65	7150	270	477	140	6.3	20	20	0.06
107.8.1	1109	芭樂		6.46	1.47	12	70	1552	250	469	63	4.4	58	12	0.02
107.8.1	1109	酪梨		5.86	1.47	29	79	1461	235	324	54	3.1	5	24	0.02
107.8.1	1110	空地		7.39	2.08	84	181	8376	220	165	102	4.4	81	9	0.09
107.8.1	1111	番茄	竹園段824	6.35	1.61	91	322	1854	447	580	78	3.7	6.7	116	0.21
107.8.1	1112	芒果	南世段1971A地表土	5.57	2.79	17	112	1462	350	89	56	4.3	5.1	23	0.03
107.8.1	1112	芒果	南世段1971A地底土	5.34	2.38	53	159	1282	313	155	46	3.5	4.2	19	0.06
107.8.1	1112	水	南世段1971	7.12		2.1	1.1	13.3	10.4	0	0	0	0	97	0.23
107.8.1	1113	芒果	南世段1971B地表土	6.07	4.17	26	230	1974	439	96	124	8.7	10	14	0.06
107.8.1	1113	芒果	南世段1971B地底土	5.93	2.58	12	102	1353	406	133	52	4	4.5	17	0.02
107.8.8	1114		竹仔腳4786C表	4.72	2.29	160	390	1049	282	679	58	8.5	10	60	0.25

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.8.8	1114		竹仔腳4786C底	5.87	2.04	140	393	1968	368	304	91	7.4	15	67	0.25
107.8.8	1114		內庄段0385A表	6.57	2.62	147	382	2866	471	424	86	9.8	18	68	0.31
107.8.8	1114		內庄段0385A底	7.02	2.03	118	357	1787	493	216	106	6.9	17	66	0.34
107.8.8	1114		復興266、264表	4.93	3.75	141	499	3131	229	591	209	10	152	146	0.13
107.8.8	1114		復興266、264底	5.57	1.74	156	334	1386	202	776	30	6.8	24	25	0.1
107.8.8	1114		復興299表	7.07	3.13	167	458	3737	488	380	174	9.9	29	73	0.27
107.8.8	1114		復興299底	6.89	1.79	128	406	2026	301	626	94	10	27	42	0.19
107.8.8	1115		新華710表	70.3	4.79	176	234	4599	411	188	172	19	73	73	0.25
107.8.8	1115		新華710底	7.44	4.03	57	132	4488	295	101	262	13	41	80	0.19
107.8.8	1116		內庄0841表	7.34	3.75	157	519	4541	587	495	272	21	33	96	0.26
107.8.8	1116		內庄0841底	6.69	2.38	204	478	4361	471	1271	129	17	87	119	0.22
107.8.8	1116		復興9表	7.59	1.54	46	200	2443	349	474	85	5.8	11	27	0.11
107.8.8	1116		復興9底	7.57	1.38	147	177	1849	293	405	85	4.7	12	128	0.07
107.8.8	1116		新埔1220表	7.47	0.91	18	1025	4065	415	272	106	2.8	6.8	267	1.29
107.8.8	1116		新埔1220底	5.75	1.61	175	835	2363	270	857	43	4.9	12	188	0.98
107.8.8	1117		武丁段962表	7.38	1.66	185	413	4375	759	395	217	8.7	17	223	0.34
107.8.8	1117		武丁段962底	7.76	1.39	127	310	3349	661	183	190	7.6	15	205	0.31
107.8.8	1117		鎮林段269表	5.89	2.56	211	338	2756	410	984	70	13	46	67	0.08
107.8.8	1117		鎮林段269底	6.08	1.8	205	280	2962	322	813	45	8	22	41	0.07
107.8.8	1118		佳和1962表土	6.89	0.97	165	1013	5102	434	379	189	4.2	11	305	0.8
107.8.8	1118		佳和1962底土	7.02	1.79	187	1032	4507	461	759	85	8.6	25	326	1.07
107.8.8	1118		佳和2204表土	7.69	1.6	53	741	5213	509	354	199	5.7	11	172	0.43
107.8.8	1118		佳和2204底土	7	2.81	179	683	7505	511	244	161	6.6	52	203	0.38
107.8.8	1119		仁和895表	4.31	2.56	131	1138	3788	178	0.1	147	7.9	24	86	0.52
107.8.8	1119		仁和895底	4.44	1.82	142	858	2639	183	685	155	6	14	66	0.58
107.8.8	1120		佳和2322表土	7.06	1.48	24	72	2827	269	0.2	393	15	17	19	0.23
107.8.8	1120		佳和2322底土	7.12	1.45	12	63	3606	276	0.1	192	16	27	39	0.5
107.8.8	1120		佳和2268表土	7.38	4.53	41	326	7332	751	58	350	19	159	881	0.97
107.8.8	1120		佳和2268底土	7.67	1.95	158	257	7294	514	249	245	16	39	686	0.84
107.8.8	1121		內庄段表土	7.7	>6	85	321	5473	1456	191	247	5.9	64	137	0.22
107.8.8	1121		內庄段底土	6.85	1.47	206	228	3226	572	522	150	5.7	20	57	0.08
107.8.8	1122		新埔0977表土	7.13	2.14	210	1964	2307	189	0.1	29	4	16	63	1.16
107.8.8	1122		新埔0977底土	4.24	1.83	157	862	4518	379	537	42	6.8	14	69	0.64
107.8.8	1123		同安段1604表	6.59	5.39	174	1139	7320	427	369	132	7	48	88	0.61
107.8.8	1123		同安段1604底	6.85	3.48	186	724	8368	426	18	146	2.3	20	73	0.48

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.8.8	1124		下庄表土	5.95	26	166	716	7809	908	179	247	9	82	202	0.39
107.8.8	1124		下庄底土	7.13	1.89	204	393	4938	535	237	86	8.7	21	121	0.33
107.8.8	1125		下庄表土	6.86	3.27	152	603	5525	732	773	114	10	36	156	0.27
107.8.8	1125		下庄底土	6.68	2.83	200	641	5486	683	721	104	10	36	136	0.33
107.8.8	1126		佳和1318表土	4.74	>6	163	842	8822	167	66	110	2.5	106	206	0.65
107.8.8	1126		佳和1318底土	5.44	>6	162	1039	8846	557	64	394	3.7	109	223	1.11
107.8.8	1127		佳和2207表土	7.45	2.78	36	32	6557	425	109	260	5.4	9.6	327	0.3
107.8.8	1127		佳和2207底土	7.4	2.6	38	37	7418	466	108	251	5.5	9.9	334	0.29
107.8.8	1128		鎮安557表土	5.46	>6	170	676	7062	576	161	192	3.1	125	253	0.38
107.8.8	1128		鎮安557底土	7.15	2.56	109	373	6344	444	452	174	7.2	20	155	0.65
107.8.8	1128		鎮安855表土	7.81	2.99	140	345	4944	1777	182	208	5.8	45	327	0.48
107.8.8	1128		鎮安855底土	7.63	1.67	83	225	5018	698	433	136	6.3	12	368	0.62
107.8.8	1129		鎮林108之1~2表土	6.77	4.2	139	442	5720	720	403	498	14	36	194	0.53
107.8.8	1129		鎮林108之1~2底土	6.72	3.7	145	389	6810	599	639	324	11	31	200	0.54
107.8.8	1129		鎮林108之3~4表土	6.93	3.75	161	464	4974	989	563	204	13	41	267	0.31
107.8.8	1129		鎮林108之3~4底土	5.3	3.12	169	381	5017	797	660	156	9	35	215	0.23
107.8.8	1129		下庄段686表土	5.87	3.17	162	905	3756	581	1051	121	10	32	130	0.5
107.8.8	1129		下庄段686底土	6.65	1.88	141	651	2903	614	801	102	7.1	13	116	0.37
107.8.8	1130		同安段14941-1表土	7.23	2.3	150	227	7680	620	388	172	7.5	17	226	0.91
107.8.8	1130		同安段14941-1底土	7.53	1.67	47	312	6540	725	304	139	6.8	7.8	349	1.38
107.8.8	1130		同安段16552-1表土	7.69	2.63	89	139	5817	868	138	122	9.7	12	80	0.15
107.8.8	1130		同安段16552-1底土	7.81	1.27	11	64	6828	483	21	257	3.3	4	64	0.13
107.8.8	1131		同安段16493-1表土	4.75	>6	183	646	2876	704	909	71	9.7	25	81	0.18
107.8.8	1131		同安段16493-1底土	6.75	3.74	149	292	6551	602	0	164	0.8	18	85	0.2
107.8.8	1132		同安段、表	4.12	2.49	160	207	1123	181	851	12	5.3	5.9	27	0.19
107.8.8	1132		同安段、底	7.29	1.74	19	302	6324	372	50	166	3.8	7.1	43	0.33
107.8.8	1132		牛埔419表	6.84	2.99	121	225	5177	435	253	136	9.2	18	79	0.24
107.8.8	1132		牛埔419底	7.48	1.74	17	110	6658	381	43	188	3.6	4.7	64	0.27
107.8.8	1133		新埔732表	6.94	2.16	142	258	4383	403	600	86	7.01	17	53	0.09
107.8.8	1133		新埔732底	6.85	2.3	142	271	3800	370	535	90	6.6	15	49	0.08
107.8.8	1133		富田段154表	6.48	2.09	143	559	6917	550	294	154	7.6	53	128	0.19
107.8.8	1133		富田段154底	6.8	1.4	146	616	5744	406	244	98	5.5	37	109	0.17
107.8.8	1134	蔬菜		7.58	1.39	53	49	3099	185	99	76	2.9	5.7	42	0.49
107.8.8	1135		A	7.16	1.82	129	224	2456	405	980	98	8.7	9	73	0.13
107.8.8	1135		B	6.71	2.03	130	185	1556	340	1026	53	6.6	7.2	63	0.17

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.8.8	1136		A區表土	7.25	1.25	9	76	2879	361	711	120	3.2	8.6	39	0.21
107.8.8	1136		A區底土	7.48	1.05	10	49	3072	268	588	112	2.6	7.8	39	0.15
107.8.8	1136		B區表土	7.44	1.06	18	66	2310	302	484	98	3.1	8.9	46	0.25
107.8.8	1136		B區底土	7.49	1.26	22	52	1662	235	483	88	2.3	6.6	44	0.17
107.8.8	1137	金煌芒果	復興段0317對面	4.74	>6	20	95	845	207	32	20	1.2	4.8	5.3	0.02
107.8.8	1137	金煌芒果	復興段345	4.61	>6	162	138	955	167	91	36	1.6	9.4	5.8	0.02
107.8.8	1138	番茄	九甲圍段1495號	7.91	1.46	74	82	1612	621	240	57	2	5.9	877	1.08
107.8.8	1138	水	九甲圍段1495號	7.07		1.4	8.3	51.8	21	0	0	0	0	122	1.18
107.8.8	1139	大果番茄	海豐	6.44	2.49	45	82	1434	144	353	97	13	15.7	8.4	0.04
107.8.8	1139	小番茄	長治鄉	6.48	2.23	54	78	1517	164	361	80	13	16.8	9.5	0.04
107.8.8	1140	水	崁33區	6.65		2.8	2.7	20.9	9.9	0	1.9	0	0	16	0.38
107.8.8	1141	水	小門嶼	7.61		1.3	19.8	9.7	14	0	0	0	0	179	1.04
107.8.8	1142	紅龍果	1德松段97.99	7.88	1.39	39	191	2860	469	305	107	4	9	364	0.48
107.8.8	1142	紅龍果	2德松段97.99	8.18	0.84	34	344	1858	258	207	53	2	15	87	0.14
107.8.8	1142	紅龍果	3德松段97.99	7.89	1.33	22	62	2826	440	262	98	3.3	6.5	53	0.1
107.8.8	1142	紅龍果	4德松段97.99	7.61	2.03	63	173	4290	367	311	102	6	20	18	0.1
107.8.8	1142	水	德松段97.99	7.66		1.6	52	56	46	0	0	0	0	449	2.82
107.8.8	1143	蔬菜	A385	6.17	2.58	15	54	2242	323	401	101	3.3	6.1	10	0.02
107.8.8	1143		B354	6.26	2.5	29	45	2118	297	465	72	3.1	3.9	16	0.03
107.8.8	1144	檸檬	德協段211	5.33	2.43	201	123	2962	105	553	34	14	15	28	0.15
107.8.8	1145	苦瓜	1區	7.51	1.96	36	309	7401	242	92	127	4.9	15	64	0.25
107.8.8	1145	苦瓜	2區	7.47	2.1	40	89	3917	274	302	191	6.1	10	49	0.16
107.8.8	1145	苦瓜	3區	7.71	1.47	59	237	6369	444	370	289	5.7	12	64	0.25
107.8.8	1145	苦瓜	4區	7.58	2.27	77	183	4298	283	208	191	5.5	14	46	0.11
107.8.8	1145	苦瓜	5區	7.56	1.93	113	206	7140	359	297	269	6.3	22	39	0.14
107.8.8	1146	菜地	樹人段379.1	7.05	0.5	56	45	864	83	258	23	0.5	4.3	12	0.02
107.8.8	1146	菜地	樹人段379.2	6.93	0.42	50	44	802	76	267	33	0.4	3.7	18	0.03
107.8.8	1147	菜地	竹寮段880	7.39	4.81	43	120	7055	545	34	126	5.3	47	16	0.12
107.8.8	1148	蕃茄	阿蓮段149.A棟	7.32	1.82	107	354	3739	410	316	124	5.2	23	497	0.69
107.8.8	1148	蕃茄	阿蓮段149.B棟	7.39	1.68	167	421	3219	423	316	72	3.4	20	1310	1.42
107.8.8	1149	蕃茄	石案潭段121	7.5	1.67	157	126	3865	489	375	71	3.3	13	111	0.28
107.8.8	1150	木瓜.玉米	和平段一小段 0385-0000	6.72	2.41	63	71	2325	277	374	66	20	38	12	0.04
107.8.8	1151	玉荷苞	姑婆寮段912	4.19	1.25	11	30	30	6.1	14	8.3	0.1	1	2.1	0.02
107.8.8	1151	鳳梨	溪埔段R28	6.74	1.26	120	81	3310	196	444	99	3.5	9.4	12	0.16
107.8.8	1152	蕃茄	美濃段3932	7.52	1.33	44	56	2090	176	410	69	3.7	4.6	25	0.1

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.8.8	1153	蕃茄		6.86	1.83	167	576	3622	431	954	77	4.2	5.3	47	0.25
107.8.8	1154	菜豆	吉頂段733	7.76	1.32	14	57	5926	332	543	166	3.7	6.5	26	0.14
107.8.8	1155	蓮霧	萬隆段1102	7.52	1.68	157	80	2190	89	401	26	5.3	16	11	0.02
107.8.8	1156	黃秋葵	土庫段1824	7.9	3.44	112	47	7607	126	0	26	0	0	20	0.09
107.8.8	1156	糯米椒	土庫段1823	7.79	1.25	41	53	7676	89	0	49	0.02	2.6	13	0.08
107.8.8	1157	小番茄	中壇段2622	7.86	1.34	56	414	5884	434	426	170	4.3	6.9	44	0.23
107.8.8	1158	橙蜜、小番茄	中壇段2622-1	7.69	1.48	57	376	5960	420	445	161	4.7	7.2	41	0.19
107.8.8	1159	果樹	中屯新段658	8.27	4.49	49	300	6020	674	0	4.6	0	0	325	0.22
107.8.23	1159	水	中屯新段658	7.04		2.7	11	49	46	0	0	0	0	214	1.51
107.8.8	1160	榴槤蜜		5.89	1.74	30	69	1070	140	175	23	1.68	2.2	5.1	0.03
107.8.8	1161	黑豆	港口段192-6	6.78	2.67	12	68	2369	373	304	122	3.9	14	27	0.02
107.8.8	1162	黑豆	射麻里段568	7.13	3.71	11	100	2734	528	314	168	3.1	4.3	19	0.05
107.8.8	1163	芒果		7.17	2.25	25	107	2356	235	169	73	2.3	20	14	0.05
107.8.8	1163	芒果		5.93	2.32	15	48	1575	432	273	23	10	4.7	42	0.02
107.8.8	1164	木瓜	上萬安段156號	5.73	1.6	40	66	883	150	127	13	3.3	2.1	7.9	0.03
107.8.8	1165	木瓜	海豐段0034-0000	5.49	2.65	163	121	2367	247	439	45	9.3	48	13	0.05
107.8.8	1166	毛豆	手巾寮段	7.64	1.47	26	67	6499	277	201	153	2.6	4.8	33	0.11
107.8.8	1166	毛豆	新園段	7.93	1.66	29	65	4697	265	484	358	7.4	10	28	0.11
107.8.8	1167	菜地	(前)樹人段	7.64	0.85	90	126	3539	228	381	62	2.3	6.6	13	0.06
107.8.8	1167	芭樂	(後)樹人段	6.41	0.71	61	52	671	67	208	27	0.8	2.9	4.8	0.03
107.8.8	1168	養蝦	定國段633	7.16	1.34	7.6	55	5816	346	779	133	3.9	7.1	22	0.64
107.8.8	1169		1	6.96	1.79	72	99	1552	301	854	22	2.2	2.8	222	0.13
107.8.8	1169		2	6.16	2.02	71	96	1688	236	1027	61	3.3	3.7	106	0.18
107.8.8	1169		3	6.98	2.04	105	110	2310	346	884	83	3.7	4.8	154	0.31
107.8.8	1169		4	7.13	2.18	95	83	2733	419	441	88	4.6	5.8	108	0.14
107.8.8	1169		5	6.91	1.9	112	155	2582	237	746	51	3.9	5.9	50	0.14
107.8.8	1169		6	6.58	1.87	102	124	2387	342	672	70	3.9	5.3	93	0.21
107.8.8	1169		7	6.8	2.04	70	140	1674	320	878	60	2.4	3.7	262	0.22
107.8.23	1170	百香果	福誠高中8號	6.78	>6	149	226	6538	424	36	104	0.4	66	73	0.13
107.8.23	1170	檸檬香茅	福誠高中5號	6.8	>6	134	182	6167	439	35	115	0.3	72	52	0.13
107.8.23	1170	香草區	福誠高中6號	7.45	3.68	74	71	6284	264	44	99	1.3	27	43	0.09
107.8.23	1170	地瓜葉區	福誠高中7號	7.22	2.73	139	88	5515	295	59	84	10	33	46	0.07
107.8.23	1170	西瓜區	福誠高中3號	7.47	2.15	118	87	5633	245	75	70	1.1	26	48	0.06
107.8.23	1170	絲瓜區	福誠高中1號	7	5.75	130	117	6808	414	6.7	119	0.2	58	103	0.12
107.8.23	1170	洛神花區	福誠高中4號	7.12	5.58	63	129	3361	319	52	96	1.9	67	118	0.07

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.8.23	1170	瓜、高麗菜輪	福誠高中2號	7.25	2.36	81	84	3630	222	76	80	1.7	17	28	0.06
107.8.23	1171	百香果、南瓜	旗甲段531	5.35	2.23	161	120	1775	197	449	42	2.3	7.2	11	0.04
107.8.23	1172	可可、愛玉	高樹	6.4	1.94	141	44	2197	121	259	30	2	12	8.4	0.03
107.8.23	1173	可可	竹田段7-6號	4.9	3.33	152	158	997	226	100	31	1.8	17	17	0.11
107.8.17	1174		龍肚41270000 龍肚41280000	7.13	1.61	45	70	2705	173	1205	116	5.2	7	28	0.12
107.8.17	1175		龍肚41290000	6.36	1.90	57	66	2154	191	1304	62	6.1	5.8	30	0.07
107.8.17	1176		龍肚41380000 龍肚41390000	6.24	1.80	53	63	2903	161	906	100	6.6	13	34	0.09
107.8.17	1177		龍肚41410000	7.69	0.98	15	158	3229	130	420	95	2.1	5.3	13	0.07
107.8.17	1178		龍肚41470000	7.37	1.67	17	61	6661	300	1098	210	6.7	12	33	0.31
107.8.17	1179		龍肚41490000	7.35	1.75	31	110	6146	322	1324	165	7.5	11	25	0.25
107.8.17	1180		龍肚41520000 龍肚41520001	7.42	1.75	47	201	6713	259	378	197	5.2	16	26	0.11
107.8.17	1181		龍肚41540000	7.36	1.75	63	177	7018	262	351	189	5.2	19	24	0.09
107.8.17	1182		龍肚41540001	7.24	2.42	170	291	5598	294	593	113	5.3	24	22	0.13
107.8.17	1183		龍肚41560000	6.35	2.00	100	113	2800	166	1352	79	5.6	8.7	21	0.12
107.8.17	1184		龍肚41570000	5.99	1.96	83	74	1894	135	1063	39	5.2	14	18	0.08
107.8.17	1185		龍肚41580000	7.36	1.73	123	81	7240	188	144	324	6.3	11	29	0.25
107.8.17	1186		龍肚41590000 龍肚41600000 龍肚41610000	6.77	1.79	94	49	2963	181	1120	45	6.4	14	26	0.04
107.8.17	1187		龍肚41620000	4.46	2.01	94	782	1584	170	1037	22	3.1	7.6	27	1.7
107.8.17	1188		龍肚41730000	6.18	1.82	77	68	2064	150	1168	63	6.7	6.9	15	0.06
107.8.17	1189		龍肚41770000	5.94	1.59	68	106	1566	143	1131	25	4	4	22	0.09
107.8.17	1190		龍肚41780000 龍肚41790000	6.23	1.87	73	155	1923	185	1018	47	6.6	7.6	12	0.06
107.8.17	1191		龍肚41800000	5.47	1.74	81	81	1704	120	861	24	5.3	5.4	21	0.15
107.8.17	1192		龍肚41810000 龍肚41820000	5.61	1.76	77	78	1615	147	1045	33	4.8	5.5	23	0.1
107.8.17	1193		龍肚41840000 龍肚41850000	5.38	2.10	92	89	1594	128	1206	25	5.4	7.6	16	0.08
107.8.17	1194		龍肚41860000	5.33	1.88	143	80	1193	117	1454	23	6.8	5.7	16	0.05
107.8.17	1195		龍肚42080000	5.88	2.09	76	67	1611	146	1056	39	5.2	4.9	14	0.05
107.8.17	1196		龍肚42570000	6.82	0.63	32	70	1008	81	353	55	1.8	3.9	6	0.03
107.8.17	1197		龍肚42630000	7.51	1.18	34	285	7310	213	508	174	78	7.1	19	0.32
107.8.17	1198		龍肚42640000	7.65	1.38	41	78	5369	295	829	149	4.8	6.7	16	0.08
107.8.17	1199		龍肚42650000	6.93	1.27	71	88	2223	120	668	66	3.2	5.2	9.3	0.06

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.8.17	1200		龍肚42660000	7.07	1.25	77	77	2472	138	863	78	3.9	5.6	12	0.05
107.8.17	1201		龍肚42680000	7.44	1.45	47	89	5878	260	666	152	3.5	6.5	11	0.11
107.8.17	1202		龍肚42690000 龍肚42700000	7.47	1.39	67	94	3649	197	966	103	4.6	6.1	17	0.07
107.8.17	1203		龍肚42710000 龍肚42720000 龍肚42730000 龍肚42740000	7.7	1.68	13	45	7244	186	340	217	5.5	8.3	22	0.11
107.8.17	1204		龍肚42750000 龍肚42760000	6.67	1.33	90	52	1919	135	953	47	3	4.3	13	0.06
107.8.17	1205		龍肚42770000	7.44	1.96	53	74	5826	283	951	153	4.9	7.9	17	0.2
107.8.17	1206		龍肚42850000	7.53	1.60	104	90	7242	175	283	245	3.4	16	21	0.1
107.8.17	1207		龍肚42940000	6.19	3.23	75	86	3164	270	1027	90	5.9	9.1	15	0.08
107.8.17	1208		龍肚42950000	6.73	2.04	38	73	2767	227	1054	94	5.9	7.1	14	0.11
107.8.17	1209		龍肚42960000 龍肚42970000	6.92	2.08	33	131	2992	185	1833	126	5.6	6.9	15	0.09
107.8.17	1210		龍肚42980000	7.17	1.74	107	111	3357	207	1071	84	5.5	6.9	15	0.06
107.8.17	1211		龍肚43030000	7.14	1.31	110	64	3283	106	1040	102	3.9	9.7	21	0.07
107.8.17	1212		龍肚43040000	7.4	1.67	74	86	3405	236	1072	105	5.9	7.6	14	0.08
107.8.17	1213		龍肚43050000	7.47	1.93	77	58	5314	332	819	109	7.1	7.5	20	0.11
107.8.17	1214		龍肚43060000 龍肚43120000	6.24	1.12	108	90	1863	127	830	26	4.2	5.4	15	0.05
107.8.17	1215		龍肚43130000	6.85	1.68	93	109	3062	141	531	75	5.2	11	13	0.06
107.8.17	1216		龍肚43220000 龍肚43230000 龍肚43240000 龍肚43260000	5.53	1.88	81	78	1528	117	958	35	5.4	14	13	0.06
107.8.17	1217		龍肚43270000	5.82	1.82	77	118	1650	133	956	52	5.1	12	14	0.04
107.8.17	1218		龍肚43420000	5.8	1.73	77	92	1636	120	884	42	5.1	14	17	0.04
107.8.17	1219		龍肚43720000	6.83	1.60	74	70	2133	173	996	81	5.7	6.6	21	0.06
107.8.17	1220		龍肚43730000 龍肚43740000	7.49	1.52	34	95	2720	265	688	135	4.2	5.7	24	0.08
107.8.17	1221		龍肚43760000	6.72	1.88	70	40	1532	113	896	67	4.7	5.8	19	0.09
107.8.17	1222		龍肚43770000	7.54	1.33	17	40	5994	220	565	173	4.2	7.3	23	0.2
107.8.17	1223		龍肚43780000 龍肚43790000	6.27	2.22	76	73	1728	141	732	41	4.5	5.6	17	0.08
107.8.17	1224		龍肚43810000 龍肚43810001	6.88	1.80	136	44	2297	137	1333	128	11	23	30	0.07
107.8.17	1225		龍肚43950000	7.49	1.69	18	77	5998	170	544	183	4.6	8.8	23	0.21
107.8.17	1226		龍肚43960000	7.54	1.53	13	81	6227	171	532	192	4.4	8.6	22	0.24

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.8.17	1227		龍肚43970000	6.8	2.10	56	59	2158	135	950	131	5	9.7	26	0.12
107.8.17	1228		龍肚43980000	7.51	1.74	20	50	5993	222	454	177	5.1	8.9	24	0.14
107.8.17	1229		龍肚43990000	7.38	2.02	67	61	3539	209	933	101	5.6	8.2	21	0.08
107.8.17	1230		龍肚44130000 龍肚44130001	6.48	1.88	122	59	1811	124	1351	56	5.3	7.5	16	0.05
107.8.17	1231		龍肚44140000	6.48	1.89	129	43	1616	121	1276	53	5.2	7.8	21	0.06
107.8.17	1232		龍肚44150000 龍肚44160000	6.2	1.82	106	64	1211	95	1327	45	5.1	6.2	27	0.05
107.8.17	1233		龍肚44170000	6.2	1.81	103	95	1032	103	956	22	4.3	5.8	19	0.04
107.8.17	1234		龍肚44180000	5.85	1.81	62	69	1193	135	1107	14	4.8	5	12	0.05
107.9.7	1234	水		7.63		2.7	3.6	106	23	0	0	0	0	14	0.73
107.8.17	1235		龍肚44250000	7.5	1.74	67	65	5691	310	343	164	5.1	12	35	0.15
107.8.17	1236		龍肚44320000	6.38	2.00	79	64	1619	148	1122	41	3.2	5.1	26	0.07
107.8.17	1237		龍肚44330000	7.59	0.99	55	76	5202	183	370	207	2.8	4	13	0.07
107.8.17	1238		龍肚44440000	6.12	1.64	75	85	1568	97	679	54	4.4	7	11	0.04
107.8.17	1239		龍肚44450000	6.09	1.60	77	98	1486	102	734	52	5.2	6.9	12	0.03
107.8.17	1240		龍肚44580000	6.01	1.68	50	72	1143	134	887	37	2.4	4.7	16	0.06
107.8.17	1241		龍肚44630000	6.9	2.03	115	92	2697	162	740	100	2.9	13	15	0.05
107.8.17	1242		龍肚44640000	5.98	1.89	95	66	1275	119	1168	38	3.6	4	16	0.03
107.8.17	1243		龍肚44660000	5.96	2.13	92	59	1097	101	1185	30	3	4.5	21	0.04
107.8.17	1244		龍肚44690000	5.77	1.69	89	51	1096	98	960	10	5.9	4.9	10	0.03
107.8.17	1245		龍肚44790000	7.46	1.26	58	78	3154	187	693	136	5.2	7	11	0.06
107.8.17	1246		龍肚44840000	7.45	1.18	44	66	4299	184	608	166	3	8.5	18	0.07
107.8.17	1247		龍肚44850000 龍肚44850001	5.54	2.07	52	68	950	88	1050	22	5.6	5.9	10	0.04
107.8.17	1248		龍肚44850002 龍肚44850003 龍肚44850004 龍肚44870000	7.4	1.61	41	72	7282	197	114	224	0.9	6.7	27	0.23
107.8.17	1249		龍肚44970000 龍肚44980000	6.41	1.72	104	95	2166	127	660	37	6.3	11	15	0.07
107.8.17	1250		龍肚45090000 龍肚45090001 龍肚45100000	6.03	2.15	67	69	1797	179	979	41	5.3	5.7	13	0.05
107.8.17	1251		龍肚45100001	7.33	2.01	20	60	7205	190	608	55	9.7	9.1	31	0.1
107.8.17	1252		龍肚45110000	7.05	1.81	73	72	3890	140	1154	37	7.5	6.7	22	0.11
107.8.17	1253		龍肚45130000	6.39	1.75	75	47	1735	123	1038	36	5.1	7.1	18	0.05
107.8.17	1254		龍肚45400000 龍肚45420000	7.58	1.75	18	56	6802	268	611	156	5.6	8.3	22	0.1

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.8.17	1255		龍肚45430000	7.51	1.73	43	76	4318	199	661	124	4.2	8.7	19	0.11
107.8.17	1256		龍肚45440000	7.39	1.86	35	89	6001	325	885	132	6.2	9.4	21	0.16
107.8.17	1257		龍肚45450000	7.54	1.66	38	58	7073	222	484	146	5.3	8.6	36	0.11
107.8.17	1258		龍肚45460000 龍肚45470000	7.35	1.34	204	170	6178	219	562	174	4.8	12	24	0.11
107.8.17	1259		龍肚45480000	7.56	1.55	66	54	6661	220	390	163	4.4	8	20	0.09
107.8.17	1260		龍肚45490000	7.4	1.66	110	74	3832	182	710	137	7.3	11	16	0.07
107.8.17	1261		龍肚45510000	7.56	1.32	112	83	3172	135	595	75	4.4	9	23	0.09
107.8.17	1262		龍肚45520000	7.67	0.97	70	54	3551	151	457	88	2.8	13	15	1.1
107.8.17	1263		龍肚45540000	7.53	1.62	64	52	6899	178	347	177	3.5	20	15	0.12
107.8.17	1264		龍肚45550000 龍肚45560000	7.51	1.68	100	43	5549	246	604	133	4.8	11	17	0.09
107.8.17	1265		龍肚45580000	7.4	2.04	78	49	3102	181	812	92	6.6	10	21	0.05
107.8.17	1266		龍肚45640000	6.5	2.02	56	63	1573	148	799	93	7.3	8.4	21	0.07
107.8.17	1267		龍肚45660000	7.32	2.23	104	104	3438	218	904	104	6.4	9.8	24	0.11
107.8.17	1268		龍肚45670000	5.91	2.06	110	72	1599	137	1196	29	6.1	7.2	17	0.08
107.8.17	1269		龍肚45680000	7.23	2.30	72	137	4861	289	1023	186	9.3	19	29	0.14
107.8.17	1270		龍肚45690000	7.35	2.48	104	125	4290	317	889	164	8.2	19	25	0.08
107.8.17	1271		龍肚45700000	5.7	2.21	122	80	1410	126	1357	19	6.2	5.9	22	0.08
107.8.17	1272		龍肚45700001	5.38	2.44	122	78	1252	120	1342	20	5.9	6.3	21	0.09
107.8.17	1273		龍肚45710000	5.87	1.73	124	56	1282	122	1161	16	5.6	4.7	19	0.05
107.8.17	1274		龍肚45720000	5.81	1.81	120	52	1047	100	1117	14	5.6	4.7	19	0.07
107.8.17	1275		龍肚45780000	6.39	1.75	114	49	1827	123	934	36	4.8	6.9	26	0.04
107.8.17	1276		龍肚45790000	6.82	1.80	154	164	2573	139	751	54	8.45	12	17	0.1
107.8.17	1277		龍肚45800000	5.93	1.89	144	46	1691	143	900	21	4.6	11	12	0.04
107.8.17	1278		龍肚45810000	6.39	2.06	138	67	2297	196	1211	51	6.4	6.4	22	0.07
107.8.17	1279		龍肚45830000 龍肚45840000	6.99	1.86	106	96	2614	141	823	93	5.6	6.5	20	0.13
107.8.17	1280		龍肚45850000	6.22	1.72	96	54	1868	105	857	58	5.1	5.5	31	0.12
107.8.17	1281		龍肚45930000	6.13	1.74	142	54	1756	78	1158	42	5.5	6.2	18	0.06
107.8.17	1282		龍肚45970000	7.361	1.61	26	37	5401	55	140	202	5.1	10	22	0.15
107.8.17	1283		龍肚46020000	6.23	2.02	14	66	1543	18	1288	49	5.8	5.9	23	0.05
107.8.17	1284		龍肚46030000	6.12	2.02	132	65	1414	5.6	1262	37	5.5	5.1	23	0.05
107.8.27	1285	甜椒	九塊段528-4 529	7.22	1.19	113	47	4456	145	593	85	7.3	19	39	0.17
107.8.27	1285	水	九塊段5284 529	6.93		1.8	3.2	134	19	0	0.3	0	0	20	0.74
107.8.30	1286	番石榴	阿蓮段2761	6.73	1.61	143	130	3070	244	863	55	2.5	10	18	0.05
107.8.30	1287	番石榴	阿蓮段2697	7.03	1.94	139	145	4106	348	784	69	3.3	12	24	0.07

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
1078.31	1288	紅龍果	龍鳳路91巷	6.68	1.52	141	85	2802	132	313	48	4.5	12	7.8	0.07
1078.31	1288	香草莢	內埔鄉打鐵村	7.21	2.41	97	123	4676	186	362	102	4.7	10	31	0.12
1078.31	1288	樹葡萄	南州鄉打鐵村	6.49	3.17	150	113	4091	283	641	65	6.3	9.8	28	0.08
1078.31	1289	瓜菜		6.02	1.47	102	71	2420	69	1253	38	21	14	11	0.03
107.8.29	1289	水	地下水	7.13		1.5	6.6	124	16	0	0.1	0	0	12	0.64
107.8.29	1289	水	井水	7.19		1.4	6.6	119	16	0	0.1	0	0	13	0.62
107.8.29	1290	絲瓜.苦瓜	玉成里公興路	5.86	1.75	140	102	2761	91	753	42	5.1	18	13	0.04
107.8.29	1291	黑豆		6.78	1.81	45	112	2804	233	1350	69	3.3	3.8	13	0.13
107.9.3	1292	小蕃茄.瓜類		6.25	>6	151	1392	6063	1355	134	79	0.5	22	118	2.2
107.9.3	1293		試A	6.45	1.47	83	74	2461	139	818	59	4.9	6.3	21	0.11
107.9.3	1293		試B	7.73	1.32	50	40	6034	273	506	155	4.6	8.3	12	0.08
107.9.3	1293		CKB	6.6	1.41	71	42	2082	113	678	99	4.7	5.6	12	0.04
107.9.3	1294	電信蘭		6.89	1.05	119	39	2658	149	524	74	7.8	11	10	0.04
107.9.3	1295	玉米.蔬果	表土	7.15	1.47	41	77	2198	188	235	118	4.1	10	10	0.05
107.9.3	1295		底土	7.49	1.19	15	52	2203	158	224	90	3.9	7.5	10	0.04
107.9.3	1295	水	地下水.建功段512	7.22		1.9	0.8	39	8.7	0	0.1	2.7	0	17	0.3
107.9.3	1296	印度棗	田庄段0006-0000	5.59	1.97	131	114	2013	125	1188	17	3.3	16	13	0.03
107.9.3	1297	木瓜		5.82	>6	138	360	6904	562	159	131	3.2	126	81	0.25
107.9.3	1297	百香果		6.16	>6	169	897	4911	1455	42	74	0	53	144	0.34
107.9.3	1297	鞭炮花1		6.38	>6	158	1141	6209	924	51	115	0.3	96	250	0.47
107.9.3	1297	鞭炮花2		6.49	>6	142	315	6512	7.06	110	122	0.5	72	75	0.23
107.9.4	1298		復興段319-3	6.01	>6	75	300	4554	535	18	74	0.5	5.1	6.6	0.11
107.9.4	1298	水	復興段319-3	8		0.7	1.6	37	12	0	0	2.3	0	6.8	0.27
107.9.4	1299		復興段319-5	5.48	4.83	14	110	2201	413	21	27	0.9	2.1	16	0.06
107.9.4	1299	水	復興段319-5 319-7	7.98		0.8	1.6	38	12	0	0	0	0	6.6	0.27
107.9.4	1300		復興段296	5.83	4.91	16	187	3427	438	52	56	1.1	5.6	11	0.08
107.9.4	1300	水	復興段296	7.99		0.5	1.6	39	12	0	0	0	0	6.6	0.28
107.9.4	1301		復興段361	6.52	5.89	24	290	4176	462	5	78	0.7	3.3	0.5	0.13
107.9.4	1301	水	復興段361	8.08		0.7	1.3	45	15	0	0	0	0	9.9	0.33
107.9.4	1302		復興段190	5.16	5.14	15	183	1850	296	46	34	0.9	2.1	5.4	0.09
107.9.4	1302	水	復興段190	8.02		0.8	1.6	37	13	0	0	0	0	6.7	0.28
107.9.4	1303	蕃茄	塔樓段R327	7.71	1.11	26	23	4330	133	311	110	4.9	7.3	5.6	0.05
107.9.4	1303	蕃茄	三塊厝524-256 260 258	7.57	1.45	131	75	7730	216	206	142	7.3	27	36	0.07
107.9.4	1303	水		7.99		0	1529	291	222	0	0	0	0	3359	56.5

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.9.4	1304	酪梨	A	8.14	1.11	19	484	4476	1208	707	202	12	12	2876	2.47
107.9.4	1304		B	7.88	1.05	21	526	4414	1170	1092	156	26	18	2804	2.45
107.9.4	1304		C	7.93	1.59	14	448	3787	1297	874	169	15	13	2757	2.73
107.9.4	1305	蜜柚	A	6.53	2.43	150	164	5471	303	390	74	5.2	23	28	0.08
107.9.4	1305		B	6.42	2.03	113	133	3534	253	187	63	4.5	12	10	0.06
107.9.4	1305		C	4.73	2.3	115	48	1684	119	145	44	3.5	10	3.4	0.06
107.9.5	1306	小蕃茄	榮田路160	6.55	2.24	104	165	2351	275	1061	97	8.6	8.9	7.8	0.04
107.9.5	1307	印度棗(中葉)	萬興路	6.19	1.33	151	77	2279	124	686	53	7	12	9.6	0.03
107.9.5	1308	小果蕃茄	新庄段211-13	5.79	1.66	135	118	3483	219	1043	114	5.5	20	30	0.04
107.9.5	1308	木瓜	新庄段212-4	5.4	1.73	162	109	2314	202	376	33	2.8	10	17	0.03
107.9.5	1309	檸檬.芭樂	圓潭子段1556	5.78	1.12	103	49	840	81	359	52	1.7	3.9	501	0.03
107.9.6	1310		A	7.41	2.59	23	105	4283	415	262	119	4	8.6	98	0.14
107.9.6	1310		B	6.73	1.88	36	24	2292	433	247	95	1.7	6.7	25	0.03
107.9.6	1310		C	6.24	3	106	49	2789	463	287	106	2.3	12	12	0.04
107.9.6	1310		D	6.11	2.31	18	43	2165	446	419	106	3.8	6.6	90	0.15
107.9.6	1310		E	4.53	2.56	48	73	1193	221	256	47	3	4.3	24	0.07
107.9.6	1310		F	5.49	2.76	113	153	1394	198	958	187	3.9	10	13	0.05
107.9.6	1310		G	6.96	2.41	37	77	2284	385	262	93	3.1	5.8	35	0.04
107.9.6	1311			5.72	1.6	57	41	1503	303	237	37	1.3	3.7	39	0.04
107.9.6	1312			6.4	1.95	201	173	3603	268	536	91	2.9	18	58	0.19
107.9.6	1313		水蛙潭49	6.25	2.75	105	54	1091	283	303	124	5.5	16	24	0.05
107.9.6	1314		牛稠埔段686	5.14	1.6	77	44	1084	184	298	18	2.1	3.4	31	0.05
107.9.6	1315			7.73	2.4	102	145	6480	668	664	232	4.4	19	161	0.23
107.9.6	1316		牛稠埔段514	4.51	3.07	128	69	1038	250	429	44	2.3	4	14	0.05
107.9.6	1317			3.99	1.94	185	58	376	47	842	15	3.7	4.5	2.7	0.02
107.9.6	1318	芭樂		7.46	1.8	159	88	5537	48	390	155	3.8	17	43	0.07
107.9.6	1319		華崗段437	4.01	3.35	138	166	5489	372	204	78	14	42	83	0.39
107.9.6	1320		牛稠埔段595	4.32	2.8	229	147	2961	127	738	84	13	47	19	0.04
107.9.6	1321		牛稠埔段246	4.63	2.21	48	102	1455	194	391	46	2.9	6.4	8.5	0.03
107.9.6	1322		牛稠埔段675	5.15	2.43	197	235	3418	151	868	75	13	43	26	0.16
107.9.7	1323	鳳梨	九曲段100	4.61	2.62	205	37	698	50	367	114	2.9	13	4.4	0.02
107.9.7	1323	水	九曲段100	6.27		3	2.3	22	14	0	0	0	0	29	0.36
107.9.7	1324			5.62	2.42	109	62	1431	212	766	39	13	3.5	7.5	0.03
107.9.7	1325	水	A	7.43		2.8	1.1	89	6	0	0	0	0	27	0.59
107.9.7	1325	水	B	7.42		2.3	1.1	82	6	0	0	0	0	27	0.57

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.9.7	1326	水	仙人段399-000	7.25		0.5	1.2	27	3.2	0	0	0	0	1.9	0.15
107.9.7	1327	玉女蕃茄	旗尾段1229	7.81	1.52	103	372	5772	664	211	179	4.7	16	532	1.12
107.9.7	1327		旗尾段1228	7.81	0.77	9	53	6600	217	461	259	3.7	5.5	26	0.17
107.9.7	1328	作物種不起來	梓義段425	7.81	1.72	24	105	5732	758	269	107	4.3	10	1155	1.67
107.9.7	1328		梓義段425	7.77	1.48	23	81	5519	731	243	115	2.5	10	819	1.31
107.9.7	1328	水	梓義段125-1	7.47		1.1	4.3	131	75	0	0	0	0	381	2.88
107.9.7	1328	水	梓義段125-2	7.18		0.6	7.3	228	71	0	0.1	0	0	158	1.98
107.9.10	1329	文旦柚	1	5.02	1.1	92	51	910	38	318	10	1.2	4.5	11	0.02
107.9.10	1329	文旦柚	2	6.59	2.28	118	137	4198	134	425	43	1.1	19	22	0.06
107.9.10	1329	文旦柚	3	6.3	>6	138	469	7266	370	199	66	0.3	37	77	0.2
107.9.10	1329	文旦柚	4	6.58	2.92	141	370	7225	180	87	49	0.4	28	69	0.1
107.9.10	1329	文旦柚	菜園	6.93	1.32	71	82	2276	216	767	80	8.2	23	13	0.06
107.9.10	1329	文旦柚	屋旁	5.33	2.8	131	291	4574	120	688	45	1.6	45	37	0.06
107.9.10	1329	文旦柚	屋後	4.27	1.39	110	202	634	65	239	45	2.4	9.7	4	0.05
107.9.10	1330	印度棗(金桃)	舊寮區 表土	4.82	2.76	127	145	2302	84	1007	51	3.9	27	16	0.04
107.9.10	1331	蜜棗	北角宿段0019	6.34	1.69	130	96	1946	198	146	35	3	17	50	0.03
107.9.10	1331		南角宿段0486	6.57	1.33	119	100	3209	160	135	65	7.4	23	20	0.03
107.9.10	1333		一區	7.84	2.18	32	22	7347	264	0	0	0	0	179	0.12
107.9.10	1333		二區	7.71	3.87	43	37	7215	294	0	0	0.01	1.2	202	0.17
107.9.10	1333		三區	7.8	3.27	32	34	7048	303	0	0	0	0.6	202	0.14
107.9.10	1333		四區	7.82	3.68	81	113	6675	284	0	8.3	0	0.06	240	0.19
107.9.10	1333		五區	7.74	3.31	30	48	7332	210	0	0.8	0	0.3	212	0.16
107.9.10	1333	水	地下水	7.16		1.2	43	60	4	0	0	0	0	492	3.24
107.9.10	1333	水	雨水	6.95		0.3	5.2	3.9	0.5	0	0	0	0	111	0.79
107.9.11	1334	黃秋葵	土庫段1823	7.65	1.06	16	29	7168	82	86	95	6.3	12	18	0.06
107.9.11	1335	瓜菜	彭厝54	6.39	1.75	11	36	2269	92	177	105	4.1	5.7	7.1	0.02
107.9.11	1336	橙蜜蕃茄	中正路二段650	7.11	1.26	116	96	5595	280	373	180	3.1	10	17	0.07
107.9.11	1337	檳榔	1號地	5.97	1.33	120	71	2081	145	490	26	4	8.3	15	0.02
107.9.11	1337		2號地	5.76	1.4	123	85	1975	138	804	22	3.2	15	14	0.02
107.9.11	1337		3號地	7.41	1.05	23	62	2556	433	330	123	1.5	5.5	11	0.03
107.9.11	1337		4號地	5.46	2.31	123	158	1950	259	629	54	3	10	13	0.03
107.9.11	1337		5號地	6.63	1.89	125	181	3292	450	505	112	2.9	8.4	22	0.05
107.9.11	1338	蕃茄	德協段899-1	7.35	1.4	117	191	5533	249	113	102	11	15	25	0.28
107.9.10	1339	水		7.38		1.6	16	0	1.6	0	0	0	0	92	1.02
107.9.12	1340	愛文	七里段 表土	5.91	3.85	11	67	2305	378	207	91	13	8.3	16	0.03

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.9.12	1340		七里段 底土	6.36	2.11	7	29	1279	365	105	41	2.3	2.6	29	0.01
107.9.12	1341	蔬菜		7.03	1.05	20	35	933	157	189	52	0.5	16	28	0.05
107.9.12	1342	蕃茄		7.58	1.32	44	234	6051	321	586	214	6.5	7	53	0.26
107.9.12	1343		A	6	3.58	123	255	2174	188	551	86	18	22	17	0.07
107.9.12	1343		B犁頭鏢段	5.96	2.94	136	140	1578	139	487	61	25	19	8.2	0.04
107.9.13	1343		C犁頭鏢段	5.31	2.39	145	91	1664	100	395	43	25	21	9.1	0.04
107.9.13	1344	苦瓜		4.68	2.04	171	42	621	85	467	5.7	2.6	2.3	8.7	0.01
107.9.13	1345		28號	7.5	1.66	0.8	128	4319	367	491	218	3.4	5.7	12	0.06
107.9.13	1345		29號	7.57	1.96	0.7	134	4336	389	543	181	3.6	6.5	11	0.05
107.9.13	1346	芒果	黑1	6.38	1.06	87	60	1637	87	682	37	4.6	9.9	7.3	0.02
107.9.13	1346		家1	6.22	0.99	130	51	954	66	488	17	4.3	3.1	6.4	0.02
107.9.13	1346		蓮霧	5.17	1.27	130	60	652	45	317	5.5	4.7	2.7	4.2	0.01
107.9.13	1347	蓮霧	A表土	5.73	3.79	123	321	2227	257	624	101	7.9	14	15	0.04
107.9.13	1347		底土	5.86	2.32	109	245	1819	214	464	86	6.1	9.1	16	0.05
107.9.13	1347	荔枝	B表土	5.76	3.07	137	207	1856	289	582	86	5.8	9.4	17	0.03
107.9.13	1347		底土	5.85	2.04	88	128	1414	215	400	47	5.2	6.4	14	0.02
107.9.13	1347	荔枝	C表土	5.77	4.47	144	241	2596	348	631	111	6.3	15	21	0.04
107.9.13	1347		底土	5.75	2.25	118	158	2125	217	619	50	5.7	10	20	0.02
107.9.13	1347	咖啡	A1表土	6.33	6.1	125	204	5048	399	416	154	11	40	50	0.1
107.9.14	1347		底土	6.3	5.4	139	241	5009	354	444	141	11	46	53	0.09
107.9.14	1348	南瓜.綠竹筍	中正-2	6.08	1.48	86	39	1497	91	489	26	5.5	7.1	6.4	0.01
107.9.14	1348	水	2-1	7.52		1.9	7.1	0.7	2.7	0	0.2	0	0	14	0.89
107.9.14	1348	水	2-2	7.13		1.9	6.9	17	0.1	0	0.1	0	0	14	0.88
107.9.14	1349	芭樂	進興段705-2	7.05	1.19	135	67	1636	93	392	42	4.6	6.7	4.7	0.04
107.9.14	1349	草莓	進興段961	6.82	1.69	35	35	2260	96	262	50	6.4	8.5	12	0.04
107.9.14	1350	芭樂	南興段表土	7.23	1.2	54	36	5146	237	434	183	4.4	8.2	8.9	0.03
107.9.14	1350		南興段底土	7.35	1.26	45	31	4334	181	481	149	4.4	7	8.9	0.04
107.9.14	1350	水		7.64		1.6	1.2	21	0.1	0	0	0	0	10	0.59
107.9.14	1351	木瓜	A	4.07	4	60	39	46	0	57	7	2.4	1.4	4.7	0.03
107.9.14	1351		B	4.55	3.99	138	35	36	0	190	2.9	1.3	0	2.1	0.03
107.9.14	1351		C	4.79	2.92	161	64	826	62	581	17	6.5	9	4.9	0.02
107.9.14	1351		邱	4.45	5.33	130	98	658	42	56	13	2.6	5.1	3.2	0.03
107.9.17	1351	一般雜作	A區	6.73	1.40	36	63	1473	230	409	84	3	11	18	0.03
107.9.17	1351		B區	6.99	1.26	39	59	1358	137	299	68	1.7	7	10	0.03
107.9.17	1351	水	深井	7.68		2.1	23	7.5	71	0	0.8	0	0	177	2.12

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.9.17	1351	水	淺井	7.4		1.7	16	43	32	0	0.7	0	0	107	1.41
107.9.10	1352	檸檬		5.84	1.18	72	50	996	54	196	21	2.8	8.7	5.1	0.01
107.9.17	1352	洋香瓜	表土	5.45	2.45	43	49	819	177	1352	173	5.8	3.5	23	0.03
107.9.17	1353	香蕉	前段.表土	9.68	1.20	8	114	5646	389	592	187	3.6	10	73	0.45
107.9.17	1353	香蕉	後段.表土	8.01	0.98	4	79	5429	384	552	198	3.1	13	141	0.26
107.9.17	1354	鳳梨	1	3.8	0.77	52	169	705	105	279	33	0.3	3	20	0.67
107.9.17	1354	鳳梨	2	5.45	0.84	21	58	529	112	423	25	0.9	4.6	12	0.02
107.9.17	1354	鳳梨	3	6.13	1.40	34	104	1030	125	313	53	1	5	10	0.07
107.9.17	1355	蓮霧	南州	3.76	3.71	157	635	805	193	1232	19	5.7	5.8	102	0.25
107.9.17	1356		美濃-1	6.45	1.68	73	110	1760	263	871	75	4.2	3.9	11	0.03
107.9.17	1356		美濃-2	6.16	1.52	89	116	1648	238	811	51	3.7	3.4	16	0.03
107.9.17	1356		美濃-3	6.82	1.53	86	155	2103	286	698	79	3.7	4.1	15	0.04
107.9.18	1356		美濃-4	7.04	1.59	61	150	2154	390	728	99	3.3	4.6	13	0.04
107.9.18	1357			7.28	1.62	27	263	3890	516	1205	204	8.7	9.1	49	0.23
107.9.18	1358	芒果.蕃茄	石門段.1275	5.07	2.57	40	127	842	220	84	20	1.2	2.6	15	0.04
107.9.18	1359	苦瓜		7	2.08	131	176	3138	260	474	200	4.8	18	19	0.05
107.9.18	1360		A	6.27	0.92	48	40	1086	100	660	41	3	4.9	15	0.02
107.9.18	1360		B	6.75	0.84	51	46	1399	90	689	55	2.7	3.9	11	0.03
107.9.18	1360		C	6.25	0.84	40	47	1053	108	511	52	2.4	3.2	11	0.01
107.9.19	1361	蘆筍	香社段.1146	7.84	1.11	19	79	3048	382	798	175	1.3	5.8	117	0.34
107.9.19	1362			5.64	0.85	121	66	1233	43	418	35	3	8.9	9	0.03
107.9.19	1363	芒果	草埔段.954-2.表土	6.05	>6	28	2577	3111	651	39	114	1	4.9	16	0.09
107.9.19	1363	芒果	草埔段.954-2.底土	5.93	3.91	15	159	1756	437	37	38	1.2	2	8.5	0.03
107.9.19	1364	蔬菜	F-1	7.33	2.37	88	134	4004	337	270	110	2.9	19	78	0.48
107.9.19	1364	蔬菜	C-2	7.34	2.66	117	247	5998	408	247	165	2.9	26	86	0.37
107.9.20	1364	蔬菜	E-1	7.55	2.45	91	117	5840	413	250	146	3.5	22	68	0.33
107.9.20	1365	蓮霧	下庄段	5.08	4.52	166	1050	5018	370	576	286	10.1	59	151	0.43
107.9.20	1366			4.97	5.25	157	502	3857	260	422	52	7.1	33	33	0.22
107.9.20	1367	蕃茄	半段.317	7.04	2.24	60	91	2749	143	195	76	5.3	9.2	11	0.05
107.9.20	1368		瓊中段.444	7.73	1.05	17	84	4269	215	483	124	1.9	4.8	48	0.28
107.9.20	1368		瓊中段.445	7.27	1.12	24	102	3386	202	461	71	2.3	4.6	12	0.2
107.9.21	1368		瓊中段.446	7.88	0.84	13	48	3207	131	475	131	1.7	3.1	10	0.06
107.9.21	1369	水	佳冬-1號	7.41		1.3	2	42	11	0	0.4	0	0	58	0.6
107.9.21	1369	水	佳冬-2號	7.16		2.2	2	34	8	0	0.3	0	0	35	0.37
107.9.21	1369	水	枋寮-1號	7.4		2	2.8	27	12	0	0.4	0	0	71	0.68

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.9.21	1369	水	枋寮-2號	7.52		1.7	2.2	44	10	0	0.4	0	0	56	0.62
107.9.21	1369	水	枋寮-3號	7.47		2.1	1.6	47	11	0	0.3	0	0	35	0.54
107.9.21	1369	水	林邊-1號	7.21		2.4	1.5	32	6.1	0	0.2	0	0	28	0.28
107.9.21	1369	水	林邊-2號	7.28		2.3	1.5	40	9.7	0	0.1	0	0	28	0.38
107.9.21	1369	水	林邊-3號	7.31		2.1	1.3	28	6.7	0	0.3	0	0	16	0.29
107.9.21	1369	水	林邊-4號	7.4		2.4	1.3	37	7.8	0	0.1	0	0	17	0.31
107.9.21	1369	水	潮州-1號	7.2		2	1.3	38	9.3	0	0	0	0	9.6	0.32
107.9.21	1369	水	潮州-2號	7.19		1.9	1.3	39	10	0	0.2	0	0	9.4	0.35
107.9.21	1369	水	潮州-3號	7.2		1.9	1.4	37	8.8	0	0.2	0	0	9.1	0.33
107.9.21	1369	水	潮州-4號	7.11		2	1.4	44	10	0	0.08	0	0	8.7	0.34
107.9.21	1369	水	潮州-5號	7.23		1.8	1.3	39	10	0	0	0	0	7.9	0.34
107.9.21	1369	水	潮州-6號	7.18		1.8	1.3	38	11	0	0	0	0	7.5	0.34
107.9.21	1369	水	南州-1號	7.46		2.1	1.1	36	9.2	0	0.3	0	0	12	0.34
107.9.21	1369	水	南州-2號	7.38		2.2	1.3	32	9.6	0	0.3	0	0	13	0.35
107.9.21	1369	水	南州-3號	7.23		2.1	1.8	33	7.7	0	0.2	0	0	26	0.37
107.9.21	1369	水	南州-4號	7.22		2.2	1.8	28	7.6	0	0.2	0	0	26	0.37
107.9.21	1369	水	新埤-1號	7.21		2	1.1	28	7	0	0.2	0	0	14	0.28
107.9.21	1369	水	新埤-2號	7.53		1.9	1.1	28	6.8	0	0	0	0	13	0.28
107.9.21	1369	水	新埤-3號	7.14		1.9	1	27	7.1	0	0	0	0	13	0.27
107.9.21	1369	水	新埤-4號	7.34		1.8	1.2	29	7.5	0	0.1	0	0	13	0.27
107.9.21	1369	水	新埤-5號	7.33		2.3	1.1	29	7	0	0.1	0	0	13	0.28
107.9.21	1369	水	新埤-6號	7.25		2.6	1	32	7.8	0	0.1	0	0	11	0.29
107.9.21	1369	水	源水	7.16		2	1.3	39	9.5	0	0	0	0	7.2	0.32
107.9.21	1370		經仔段.1434-7	6.7	2.78	88	81	2440	153	392	133	6.4	9.9	16	0.05
107.9.21	1370	水		6.93		1	13	69	14	0	0.4	0	0	8.2	0.59
107.9.21	1371		中柳段.948.1區	6.58	2.99	147	145	3201	202	636	93	9.1	9.7	23	0.05
107.9.21	1371		中柳段.948.2區	6.53	3.23	145	143	3219	197	615	91	9.7	12	24	0.05
107.9.21	1371		中柳段.948.3區	6.85	3.11	134	156	3296	223	536	79	9.7	12	26	0.05
107.9.21	1371	水	中柳段.948	7.09		2.4	2.8	94	17	0	0.1	0	0	11	0.76
107.9.21	1372	茄子	經仔段.0062-0004	6.13	1.31	85	37	874	63	514	38	2.6	2.6	10	0.02
107.9.21	1372	水		7.33		2.2	2	69	16	0	0	0	0	8.2	0.6
107.9.21	1373	木瓜	新高段.676-1	7.87	0.77	6	55	4053	336	625	192	2	3	24	0.24
107.9.21	1374	木瓜	吉東段.895	6.87	1.41	68	30	1057	69	619	25	3.8	5.6	15	0.01
107.9.21	1375	香蕉	大路關	7.44	1.40	45	48	4435	186	348	162	4	5	8.3	0.05
107.9.21	1376	柚子		5.13	2.71	137	265	665	55	102	10	3.3	3	6.7	0.07

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.9.21	1377	柚子		6.18	3.20	161	678	4054	393	201	27	13	22	23	0.2
107.9.21	1378	蕃茄	美和.583.107.9.01	7.02	2.62	87	280	2283	223	403	106	4	4	30	0.17
107.9.21	1378	蕃茄	美和.582.107.9.02	7.12	3.3.	71	241	2292	225	580	108	4.5	4.4	26	0.12
107.9.21	1378	蕃茄	美和.582.107.9.03	6.89	2.79	80	276	2392	247	467	111	4.1	4.4	29	0.14
107.9.21	1378	蕃茄	美和.583.107.9.04	6.86	3.09	89	238	2844	268	344	149	4.8	6	32	0.12
107.9.21	1379	芒果	徐	7.04	3.88	161	138	4779	268	155	89	4.4	22	18	0.05
107.9.21	1379	芭樂	賴	5.2	2.81	149	81	1853	124	353	35	7.4	15	7.8	0.05
107.9.21	1379	蓮霧	吳	6.69	>6	164	138	6124	238	195	82	4.9	37	43	0.09
107.9.21	1379	棗子	楊	7.24	2.94	151	177	6507	272	137	54	10	64	41	0.08
107.9.21	1379	檸檬	蘇	6.06	5.52	132	174	5312	216	445	39	7.7	28	34	0.06
107.9.25	1380	香茹	竹田.過溝A表土	7.24	1.61	24	73	1990	230	161	102	1.5	40	11	0.04
107.9.25	1380		萬巒.硫磺B表土	5.77	2.47	101	124	3575	205	579	67	21	82	15	0.04
107.9.25	1380		湖西.白坑C表土	7.81	4.39	103	195	6150	624	20	9.5	0.11	0	170	0.1
107.9.25	1380		分場表土	7.98	2.53	126	107	6406	683	19	1	0.1	0	153	0.11
107.9.25	1381	蓮霧	2-區	6.4	2.42	127	490	4123	368	315	61	23	13	93	0.16
107.9.25	1381	蓮霧	3-區	5.99	2.67	76	522	4586	376	488	70	11	21	115	0.14
107.9.25	1381	蓮霧	4-區	6.76	2.86	54	500	6134	517	322	89	9.2	25	153	0.21
107.9.25	1381	蓮霧	5-區	6.54	2.8	59	545	4463	455	332	85	12	13	70	0.13
107.9.25	1381	蓮霧	6-區	5.74	3.32	66	859	4469	415	490	100	7.8	19	98	0.25
107.9.25	1382	檸檬	文化段210-0001	4.51	2.57	74	109	881	100	820	26	4.3	3.8	15	0.03
107.9.25	1383	小黃瓜	新全段.409-410.東	5.71	1.40	206	26	1049	67	971	48	6.4	7	15	0.05
107.9.25	1383	小黃瓜	新全段.409-410.西	5.62	1.33	41	40	1128	63	1024	48	6.5	5.9	18	0.06
107.9.25	1384		洛陽段.246	6.89	1.26	132	51	2541	76	238	58	4.9	15	16	0.07
107.9.25	1384	水	洛陽段.246	7.04		3.6	7.5	101	23	0	0.06	0	0	8.8	0.68
107.9.25	1385	小蕃茄	竹頭角3469	7.21	1.47	100	84	2714	377	727	166	5.3	4.8	18	0.09
107.9.26	1386		南瓜	6.47	2.07	117	354	3344	494	355	91	4.9	13	88	1.44
107.9.26	1386		葉菜	7.23	1.75	106	168	3351	477	342	82	4.6	10	89	0.97
107.9.26	1386		芋頭	7.14	1.80	94	320	4791	637	381	96	5.4	14	150	1.72
107.9.26	1386		玉米	6.67	1.79	28	318	3780	883	391	79	4.9	11	162	1.97
107.9.26	1386		蕃茄	6.94	1.33	121	190	2742	351	318	72	4	9.9	79	0.8
107.9.26	1386		青椒	6.49	1.46	137	479	2743	457	181	44	2.9	8.3	170	1.39
107.9.26	1386		茄子	6.51	1.72	51	244	229	293	239	50	3.3	7.6	69	0.71
107.9.26	1387		冷氣	7.65	1.60	36	121	4634	569	266	168	4.2	25	58	0.1
107.9.26	1387	水	地下水	7.8		3.1	11	24	25	0	0	0	0	70	0.55
107.9.26	1387		鐵屋	7.7	1.40	12	91	4527	520	244	147	3.4	24	54	0.11

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.9.26	1388	紅龍果	A.屏市清溪段	5.66	3.01	104	139	2110	161	243	30	4.8	16	15	0.14
107.9.26	1388	紅龍果	B.屏市清溪段	6.01	3.26	134	221	2479	213	414	43	5.8	15	16	0.19
107.9.26	1388	紅龍果	C.屏市清溪段	5.91	2.85	112	213	2396	184	517	40	7.6	15	25	0.14
107.9.26	1388	紅龍果	D.屏市清溪段	5.85	1.92	122	78	1717	88	324	35	4.7	14	15	0.04
107.9.26	1389	香蕉	田子墘2號	7.61	2.90	18	63	5141	587	222	189	2.6	12	33	0.09
107.9.26	1390		田寮區	5.87	2.14	101	322	2264	187	487	86	5.1	21	19	0.05
107.9.26	1391	玉米	彌陀區	7.09	1.19	109	140	3289	304	240	84	2.8	17	97	0.27
107.9.26	1392	水	地下水	7.1		0.6	8.6	178	61	0	0	0	0	99	1.43
107.9.26	1393	蕃茄		6.79	1.60	44	344	5814	511	568	116	8.6	41	128	1.14
107.9.26	1394			6.25	1.39	119	53	2497	65	575	49	8.9	18	18	0.02
107.9.26	1395	香瓜	代天府段.391	7.14	1.95	49	108	2469	383	224	79	3.3	7.4	79	0.14
107.9.27	1396	蓮霧	南州段	5.85	3.38	72	510	2986	308	390	50	7.8	19	112	0.11
107.9.27	1397	果菜	建興段	5.83	1.52	46	141	1687	143	100	31	4.5	25	38	0.44
107.9.27	1398	香蕉.鳳梨	新海豐段.0656-0000表	6.09	1.31	120	86	1843	63	767	43	3.7	13	12	0.03
107.9.27	1398	香蕉	新海豐段.0656-0000底	6.13	1.25	81	76	1846	59	652	36	3.4	12	9.9	0.03
107.9.28	1398	水	水	6.49		0.3	3.5	134	18	0	0	0	0	8.8	0.66
107.9.28	1399		德協段.1278.1279	6.89	2.56	101	68	7036	208	140	77	8.6	45	54	0.12
107.9.28	1400	小蕃茄	美濃	7.29	1.12	79	120	6098	245	528	144	3.9	7.3	22	0.26
107.9.28	1401	檸檬	土庫3分	4.49	1.86	86	270	1495	120	470	40	5.1	11	19	0.07
107.9.28	1401	檸檬	履豐2.4分	5.04	2.36	57	84	2005	173	584	15	5.7	6.8	20	0.06
107.9.28	1401	檸檬	頭崙2.3分	7.37	1.6	161	76	4121	339	558	157	5	6.9	24	0.13
107.9.28	1401	檸檬	竹林1.2分	5.42	1.72	35	197	2415	153	723	26	6.8	8.9	24	0.09
107.9.28	1401	檸檬	大湖2分	4.9	1.67	34	151	1415	87	569	13	3.8	5	13	0.05
107.9.28	1402	檸檬	六巷2.4分	6.01	2.03	28	200	3707	179	452	30	5.4	9.1	40	0.05
107.9.28	1403	檸檬.桔園	萬丹段.1.6	4.75	1.39	135	96	1216	120	347	19	3.5	4.4	11	0.03
107.9.21	1404	印度棗	嘉誠段.0368	7.1	1.53	130	208	2964	375	481	99	3.6	19	68	0.07
107.9.21	1405	印度棗	尖山腳段.1007	6.21	3.09	146	321	6037	228	583	147	7.3	49	32	0.08
107.9.21	1405	印度棗	保安段.0044	6.54	3.21	134	474	8243	335	534	179	7.2	115	85	0.11
107.9.21	1406	印度棗	保社段.0574	5.99	4.83	130	809	7714	513	646	146	6.8	74	62	0.2
107.9.21	1407	印度棗	新威段.R1109	5.54	2.76	100	313	6779	277	386	110	3.9	115	55	0.06
107.9.21	1408	印度棗	新威段.R1110	5.54	3.61	128	408	7439	395	512	120	3.9	105	60	0.16
107.9.21	1409	印度棗	新威段.R1087	4.55	1.19	143	52	840	54	567	8.6	4.6	16	12	0.01
107.9.21	1410	印度棗	大社段.0565	6.16	2.54	140	432	4024	496	484	86	5.3	40	34	0.06
107.9.21	1411	印度棗	嘉誠段.0729	6.6	4.52	125	1101	6816	552	635	162	10	106	64	0.18
107.9.21	1411	印度棗	嘉誠段.0403	6.46	2.67	137	729	6530	416	465	107	6.1	119	40	0.16

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.9.21	1412	印度棗	嘉誠段.0403-0001	6.34	2.03	106	412	4339	333	619	73	3.8	61	23	0.05
107.9.21	1412	印度棗	嘉誠段.0723	6.34	2.03	42	317	3297	277	582	76	4	60	20	0.05
107.9.21	1413	印度棗	水段.0686	4.99	2.35	91	174	1683	211	780	46	5.4	40	24	0.03
107.9.21	1413	印度棗	嘉誠段.0621	5.8	2.66	120	314	2104	212	791	66	5.2	25	24	0.07
107.9.21	1413	印度棗	嘉誠段.1048	5.9	2.24	81	197	2518	161	410	70	5	74	39	0.05
107.9.21	1414	印度棗	食坑段.0376	5.01	2.53	74	679	1107	249	398	68	5.7	63	38	0.18
107.9.21	1414	印度棗	食坑段.0365	6.29	4.03	110	1246	7581	707	862	107	4.3	23	58	0.19
107.9.21	1415	印度棗	保甲段.0598	6.81	1.96	99	465	5856	397	484	111	2.8	72	67	0.06
107.9.21	1416	印度棗	萬金段.0561	6.72	2.45	133	754	8854	360	489	39	2.3	14	16	0.11
107.9.21	1416	印度棗	萬金段.0305	6.54	3.15	79	345	7943	382	453	71	2.5	47	13	0.18
107.9.21	1417	印度棗	保甲段.0598	6.3	1.88	86	99	2544	242	517	56	1.8	16	13	0.04
107.9.21	1417	印度棗	清福段.0401	5.91	2.28	99	183	2681	281	179	32	1.2	10	10	0.04
107.9.21	1418	印度棗	嘉誠段.1135	5.72	2.65	92	517	3059	227	342	85	2.2	15	22	0.19
107.9.21	1419	印度棗	嘉誠段.0534	5.73	3.64	135	247	2542	346	660	53	3.3	37	53	0.27
107.9.21	1420	印度棗	嘉誠段.0715	4.98	2.45	77	411	6686	488	310	89	5.3	62	29	0.08
107.9.21	1420	印度棗	嘉誠段.0541	6.58	1.83	102	750	3851	502	548	87	5.3	40	28	0.09
107.9.21	1420	印度棗	嘉誠段.0393	5.97	2	118	295	2955	293	478	59	4.2	54	22	0.05
107.9.21	1421	絲瓜	大社段.0925	6.32	3.75	79	374	6341	625	507	64	6.1	71	33	0.1
107.9.21	1421	絲瓜	大社段.0926	6.63	4.06	137	517	7317	699	508	78	6.1	70	38	0.11
107.9.21	1422	芒果	大社段.0910-0009	7.1	2.1	134	181	5604	590	322	84	4.1	17	51	0.05
107.10.1	1423	香蕉		4.94	0.99	149	82	474	60	228	12	3.4	3.2	7.7	0.02
107.10.1	1424	小黃瓜	榮華段.405	5.55	1.72	204	106	2192	99	945	56	7	11	15	0.06
107.10.1	1424	青龍椒	榮華段.405	5.34	1.19	155	80	1207	75	924	20	4	5.1	11	0.04
107.10.1	1425	玉米	阿蓮段.2711.330	7.57	1.12	26	164	6904	358	99	130	2.7	8.1	25	0.1
107.10.1	1425	紅龍果	阿蓮段.2711.330	7.57	1.24	20	77	6563	340	42	137	2.6	6.8	30	0.1
107.10.1	1426	芭樂	龍肚段.1897.1900	6.4	2.8	76	152	3113	242	522	76	5.5	8.2	16	0.04
107.10.1	1427	紅豆	香潭段.832-0001	7.49	1.75	31	49	6304	152	186	167	7.3	7	31	0.15
107.10.1	1427	水	香潭段.832-0001	6.79		1.2	7.8	98	13	0.58	0.62	0.02	0	14	0.75
107.10.1	1428	檸檬	福正段.0461-0005	6.44	1.39	161	135	2503	130	518	64	11	10	35	0.04
107.10.1	1428	檸檬	新歸來段.0117	5.25	2.59	248	327	3406	123	733	64	12	33	43	0.14
107.10.1	1428	水	福正段.0461-0005	7.41		1.7	2.1	80	15	0.44	0.11	0.02	0	9.4	0.56
107.10.1	1429	芭樂	玄聖段.58.59	7.3	2.16	185	55	5895	379	90	240	4.8	33	17	0.06
107.10.1	1429	水	玄聖段.58.59			1.4	2.4	82	19	0.44	0.11	0.02	0	10	0.67
107.10.1	1430	茄子	歸義段.1367-0000	5.49	0.77	172	128	690	79	309	20	3.5	4.3	8.7	0.03
107.10.1	1430	水	歸義段.1367-0000	7.44		1.6	2.2	82	16	0.44	0.11	0.02	0	9.6	0.6

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.2	1431	香蕉	建功段.600-63	5.38	2.14	72	116	2274	140	541	49	8.1	5.5	14	0.07
107.10.2	1431	包心白.結球	建功段.600-63	5.54	2.08	78	231	2236	123	377	40	8.2	6.6	20	0.08
107.10.2	1432	蓮霧	萬華段.59	5.03	>6	23	332	2170	102	441	9	9.4	49	84	0.34
107.10.3	1433	棗子	表土.B2	5.46	1.82	99	84	1187	99	311	39	4.5	11	10	0.05
107.10.3	1433	棗子	底土.B1	5.6	1.62	56	55	948	90	270	27	4.8	7.5	8.9	0.03
107.10.3	1433	芭樂	表土.A2	5.24	2.17	187	61	1467	114	705	32	15	11	19	0.03
107.10.3	1433	芭樂	底土.A1	5.09	1.87	247	51	1054	95	571	23	13	6.8	15	0.02
107.10.3	1434	木瓜	新吉洋段.0872.表土	6.96	1.05	131	99	3218	121	314	52	4.2	15	16	0.03
107.10.3	1434	木瓜	底土	7.14	0.97	94	97	2397	116	344	45	3.8	10	13	0.02
107.10.3	1434	木瓜	新吉洋段.0633.表土	5.03	2.15	199	224	1776	93	767	23	6.2	18	19	0.09
107.10.3	1434	木瓜	底土	5.33	1.69	171	178	1840	100	704	20	6.3	17	20	0.6
107.10.3	1434	木瓜	新吉洋段.2324.表土	3.77	1.55	187	124	784	64	588	16	3.3	9.2	11	0.08
107.10.3	1434	木瓜	底土	4.72	1.33	182	97	1354	79	397	19	3.9	15	16	0.05
107.10.3	1434	木瓜	新吉洋段.0968.表土	4.09	1.82	197	287	1129	60	799	16	3.6	11	10	0.1
107.10.3	1434	木瓜	底土	4.47	1.19	186	269	877	70	633	20	4	12	9.7	0.08
107.10.4	1435	檸檬	大仁東段.0365-000	4.63	1.11	178	65	332	31	239	10	3.4	3.4	6.8	0.03
107.10.4	1435	檸檬	昌榮段.0612-000	5.39	0.85	182	65	744	50	406	12	4.5	8.6	11	0.04
107.10.4	1436		生態農場.東	6.51	1.72	106	52	2036	126	644	121	4	8.1	14	0.05
107.10.4	1436		生態農場.西	6.56	2.41	85	60	2081	118	861	115	4.7	7.7	13	0.05
107.10.4	1436		金瓜寮	6.16	1.38	42	42	1363	118	584	99	3.4	4.7	13	0.05
107.10.5	1437		香蕉.A1	6.26	2.75	62	474	1194	242	787	104	4	11	16	0.11
107.10.5	1437		鳳梨.A2.38區	3.67	1.73	32	35	165	14	130	5.1	1.3	1.1	8	0.02
107.10.5	1437		鳳梨.A3.	4.3	2	18	29	368	81	98	30	1.3	2.3	8.1	0.01
107.10.5	1437		鳳梨.A4.	5.1	2.1	18	31	532	91	112	34	1.8	5.9	14	0.05
107.10.5	1437		鳳梨.A5.	5.22	1.65	70	50	942	80	209	15	4.8	4	17	0.1
107.10.5	1438	水	九清段.519	7.61		1.8	2.1	58	12	0.54	0.11	0.02	0	19	0.46
107.10.5	1439	冬瓜.南瓜	興美段.1309	7.48	1.13	40	50	1877	114	344	45	3.2	3.7	13	0.05
107.10.5	1440	鳳梨	埔羌崙段.990-1	5.85	2.11	122	1475	2706	156	452	64	13	28	128	2.9
107.10.5	1441	鳳梨	舊庄段.001	6.22	1.13	125	180	2015	22	297	34	4.3	8.7	34	1.14
107.10.5	1441	鳳梨	賽嘉段.007	4.1	3.51	57	190	476	19	94	40	2.3	1.7	17	0.26
107.10.5	1442	鳳梨	埔羌崙段.1054	3.88	1.34	170	53	771	8	759	18	3.6	3.3	12	0.17
107.10.5	1442			4.61	0.97	117	16	192	11	230	11	3	1.1	11	0.02
107.10.5	1443	水		7.01		2.8	1.5	21	7.1	0.47	0.11	0.02	0	15	0.22
107.10.5	1444		A1.表土	5.82	1.47	69	73	852	89	632	73	3.3	12	27	0.1
107.10.5	1444		A2	6.85	1.697	73	122	2878	219	492	164	5.5	24	44	0.11

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.5	1445	酪梨	新南段.0639-0001.表土	6.69	1.12	99	64	2519	119	865	113	7.9	13	12	0.03
107.10.5	1445		底土	6.88	0.98	88	39	1380	70	892	98	7.3	11	13	0.03
107.10.5	1445	木瓜	新南段.0639-0001.表土	4.58	1.39	140	131	1368	54	648	27	5.4	12	15	0.14
107.10.5	1445		底土	5.03	1.12	102	54	1002	32	557	20	4.9	9.5	13	0.07
107.9.14	1446	龍肚	46050000 46060000	7.03	2.71	94	83	2530	159	671	76	5.7	15	18	0.08
107.9.14	1447	龍肚	46090000 46100000 46110000	6.78	2.01	47	73	2045	169	586	72	5.6	8.9	17	0.06
107.9.14	1448	龍肚	46120000	6.08	1.62	64	74	2648	145	705	11	5.4	4.2	15	0.04
107.9.14	1449	龍肚	46170000	5.77	1.87	82	159	2752	113	928	38	7.4	7.1	17	0.04
107.9.14	1450	龍肚	46180000	5.32	1.47	88	132	5874	273	595	21	3.8	5.2	11	0.04
107.9.14	1451	龍肚	46210000	6.06	2.28	69	128	5632	237	877	20	7	6.6	13	0.04
107.9.14	1452	龍肚	46220000	5.92	1.8	71	254	6391	221	930	57	5.7	6	18	0.02
107.9.14	1453	龍肚	46250000	6.94	1.34	76	209	6399	209	490	115	5.8	6.3	11	0.04
107.9.14	1454	龍肚	46260000	4.15	2.8	116	329	4886	254	591	24	8.5	6.6	19	0.13
107.9.14	1455	龍肚	46280000	4.36	2.72	127	139	2537	147	823	17	7	8	39	0.16
107.9.14	1456	龍肚	46310000 46320000	5.97	0.9	8.1	93	1724	118	668/	62	4.3	5.1	12	0.11
107.9.14	1457	龍肚	46330000	6.08	1.24	93	97	6882	157	694	71	6.2	6.6	16	0.17
107.9.14	1458	龍肚	46340000	5.86	1.92	76	51	2614	152	763	96	6.8	6.5	17	0.03
107.9.14	1459	龍肚	46350000	6.22	1.74	66	1590	3393	281	609	89	5.5	5.6	13	0.03
107.9.14	1460	龍肚	46380000	7.21	1.1	48	74	1855	130	388	73	2.8	4.9	16	0.05
107.9.14	1461	龍肚	46390000	7.3	1.31	64	111	1247	117	379	70	2.5	5.1	14	0.03
107.9.14	1462	龍肚	46400000 46100000	6.65	1.46	41	171	1514	150	552	96	3.8	9.1	16	0.07
107.9.14	1463	龍肚	46420000	6.36	1.44	56	88	1379	99	688	67	3.9	5.9	14	0.05
107.9.14	1464	龍肚	46430000	6.43	1.33	85	86	1328	121	712	64	3.8	5	14	0.04
107.9.14	1465	龍肚	46500000	6.93	1.05	70	95	1279	105	658	56	3.4	4.9	13	0.03
107.9.14	1466	龍肚	46460000	6.44	1.54	97	90	975	103	811	64	4.3	6.3	13	0.04
107.9.14	1467	龍肚	46510000	7.59	0.56	1	69	1347	125	268	165	2.1	5.3	9	0.06
107.9.14	1468	龍肚	46520000	7.65	0.78	1.5	72	765	66	273	165	2.1	4.8	9.6	0.06
107.10.8	1469	瓜菜.葉菜	玉泉段.0424-0000	7.08	1.27	110	57	2480	75	409	33	3.6	4.2	12	0.1
107.10.8	1470		麟段.450	5.72	2.214	220	68	2322	122	421	24	5.2	8	14	0.03
107.10.8	1471	蜜棗	南角宿段.529-0-表土	7.32	1.94	138	286	3580	342	206	92	2.3	14	102	0.45
107.10.8	1471		底土	7.46	1.6	96	141	3443	299	114	49	1.8	9.2	84	0.25
107.10.8	1471	芭樂	南角宿段.530-0-表土	5.93	1.95	280	191	3273	258	358	59	3.9	22	103	0.2
107.10.8	1471		底土	6.12	1.39	242	197	2799	277	334	41	3.6	16	89	0.14
107.10.8	1471	蜜棗	安北段1046-0.表土	6.96	2.86	227	502	4287	417	402	112	4.2	36	63	0.2

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.8	1471		底土	7.08	3.46	153	356	2539	359	242	69	2.7	15	57	0.16
107.10.8	1471	蜜棗	安北段1047-0.表土	6.45	2.3	256	573	3083	360	524	98	3.1	20	91	0.3
107.10.8	1471		底土	6.12	1.67	126	346	2025	321	325	50	2.4	7.3	100	0.31
107.10.8	1472	檸檬.蕃茄.黃帝	彭新段.762-663	7.14	1.68	110	46	2716	129	484	63	5.2	8.1	13	0.04
107.10.8	1472	芭樂	新二段-16	7.63	1.48	69	35	6676	197	580	181	5.1	8.1	14	0.06
107.10.8	1473	椰子	表土	6.37	3.73	254	125	3927	180	1161	148	10	24	22	0.07
107.10.8	1473	椰子	底土	6.22	1.26	140	48	1512	65	685	49	7.2	8	13	0.03
107.10.8	1473	椰子	表土	5.91	4.27	264	123	3999	194	1090	153	12	35	24	0.1
107.10.8	1473	椰子	底土	6.99	1.4	203	53	1873	89	509	64	0	12	14	0.06
107.10.8	1474	蓮霧	A.內庄段195	6.31	5.47	370	448	3996	1241	847	97	10	30	113	0.09
107.10.8	1474	蓮霧	B.內庄段195	5.48	6.03	298	491	2110	917	1208	42	13	15	98	0.1
107.10.8	1474	蓮霧	C.內庄段195	4.92	4.1	321	492	1572	519	1513	17	6.9	5.9	59	0.09
107.10.8	1475	蓮霧	甲.內庄段196	6.3	5.3	296	598	5187	908	806	207	9.7	38	89	0.18
107.10.8	1475	蓮霧	乙.內庄段196	6.25	>6	258	626	6312	989	510	243	11	71	80	0.14
107.10.8	1476		A.水稻	7.45	1.88	33	93	6706	576	1059	231	11	14	356	0.62
107.10.8	1476		B.水稻	7.18	2.1	24	72	4170	352	1487	167	13	15	111	0.5
107.10.8	1476		C.果樹	6.47	2.17	75	65	2492	198	554	66	5.2	10	14	0.02
107.10.8	1476		D.蔬菜	5.65	3.11	191	165	2629	195	959	53	8.1	14	14	0.06
107.10.8	1477	棗子	高樹.Text	6.39	2.81	340	189	8579	360	492	108	4.2	35	37	0.44
107.10.8	1477	棗子	高樹.CK	6.51	2.94	283	124	6734	341	553	105	5.2	28	26	0.14
107.10.9	1477	水		6.89		0.24	2.5	0	0.01	0	0	0	0	11	0.29
107.10.8	1478	檸檬	阿拔泉段.2-86.表土	5.02	2.11	283	72	1657	112	896	18	7.5	5.5	13	0.04
107.10.8	1478		底土	5.15	1.66	243	49	1133	90	666	16	5.1	3.9	9.8	0.02
107.10.8	1479	植樹	.454K	7.01	3.92	213	522	8538	1143	192	90	1.6	24	137	1.66
107.10.8	1479	植樹	455K	6.75	4	233	491	8302	1057	203	92	1.6	24	127	1.47
107.10.8	1479	植樹	454.5K	7.06	3.98	216	524	9823	1222	148	79	1.4	23	127	1.49
107.10.9	1480	蘆筍	茄苳坑段.596	5.59	1.95	100	112	1953	247	292	3.8	4.3	8.8	132	0.47
107.10.9	1481	菜	新興段.0711-0000	6.73	2.09	58	78	3073	249	905	75	9.4	23	27	0.06
107.10.9	1482	檸檬	大洋段.69	6.3	2.79	320	177	4765	262	690	44	6.6	19	32	0.04
107.10.9	1483		茄子	6.72	1.73	312	212	4168	200	644	185	9.2	34	34	0.07
107.10.9	1483		辣椒	7.14	2.37	198	463	9697	467	600	77	5.8	7	33	0.38
107.10.9	1484	芭樂.芒果.火龍果	萬和段	6.17	2.63	128	171	4657	280	691	145	4.4	14	16	0.11
107.10.9	1485		新海豐段.608.A	5.7	1.8	128	163	2062	141	340	149	11	92	106	0.03
107.10.9	1486		新海豐段.608.B	5.69	2.28	254	237	2024	151	339	147	5.9	99	78	0.04
107.10.9	1487		成功段.1089.15公分.2區	7.18	3.15	256	1113	10815	774	391	158	11	99	111	1.08

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.9	1487		成功段.1089.30公分.2區	7.26	2.72	234	717	9378	663	397	152	6.9	105	80	0.69
107.10.9	1487		成功段.1089.15公分.1區	7.35	3.46	140	368	9030	556	473	149	11	178	71	0.45
107.10.9	1487		成功段.1089.30公分.1區	7.25	3.43	240	273	9040	476	466	170	11	153	52	0.2
107.10.11	1488		青椒-後壁村-1	5.58	2.09	242	182	2711	137	1065	45	4.4	7.4	19	0.05
107.10.11	1488		青椒-後壁村-2	6.37	2.55	226	140	4172	218	579	57	5.2	7.9	19	0.03
107.10.11	1488		檸檬-佳義村	5.72	2.83	158	102	2101	305	133	34	2.5	5.3	11	0.02
107.10.12	1489		玉米.2A-高樹	6.81	3.32	266	117	5094	587	609	362	9.8	38	27	0.1
107.10.12	1489		芋頭.9B-高樹	5.54	1.79	182	89	777	51	1281	27	5.9	4.9	11	0.04
107.10.12	1490	香蕉	1	4.66	1.46	276	83	355	41	496	20	2.8	2.9	12	0.03
107.10.12	1490	香蕉	2	6.31	1.67	236	66	1280	147	583	26	3.5	5.7	17	0.03
107.10.12	1490	香蕉	3	5.53	2.04	284	90	1095	130	366	35	3.9	5.2	21	0.03
107.10.12	1491	蕃茄	旗山-1	5.96	1.34	276	158	1064	67	860	32	7.7	9	21	0.07
107.10.12	1491	蕃茄	旗山-2	6.36	1.39	266	202	1807	101	864	31	12	9	15	0.07
107.10.12	1491	蕃茄	旗山-3	6.57	1.53	208	157	1563	121	489	28	8	5.1	15	0.04
107.10.12	1492	咖啡	北大武山.底土	4.67	5.12	22	56	1152	84	151	63	3.1	11	13	0.04
107.10.12	1493	咖啡	北大武山.底土	4.14	>6	28	85	30	55	53	39	2.2	15	15	0.04
107.10.12	1494	咖啡	北大武山.底土	6.38	>6	52	81	2520	155	113	290	2.8	18	15	0.05
107.10.12	1495	洋蔥	保力山腳段.75	6.34	2.48	78	235	1654	275	952	129	6.6	5.1	41	0.06
107.10.12	1496	洋蔥	興統段.520	5.87	2.1	62	95	1153	252	933	72	4.4	2.6	29	0.06
107.10.12	1496	洋蔥	興統段.521	5.58	2.09	62	117	1256	264	686	84	4.3	3	39	0.07
107.10.12	1497	洋蔥		7.19	1.82	68	88	3459	121	537	73	5.2	4.8	58	0.07
107.10.12	1498	洋蔥	A	5.74	2.55	52	145	1419	311	818	42	5.9	2.7	44	0.09
107.10.12	1498	洋蔥	B	6.3	1.76	50	67	1123	246	794	84	6	8.1	17	0.03
107.10.12	1498	洋蔥	C	5.71	1.81	66	54	589	143	427	142	4	4.4	37	0.03
107.10.12	1499	洋蔥	興統段.602	6.12	2.02	68	79	1350	185	301	136	5.8	7.5	53	0.06
107.10.12	1499	洋蔥	興統段.603	6.03	2.16	50	70	1618	288	361	202	5.3	6.4	91	0.05
107.10.12	1499	洋蔥	興統段.604	5.46	2.65	52	75	721	146	33	78	1	2.5	297	0.07
107.10.12	1500	鳳梨	60-12	4.05	4.55	324	84	858	169	171	71	3.1	3	95	0.04
107.10.12	1500	水	加蚋埔60-123	6.3		1.3	0.8	36	7.7	0	0	0	0	4.2	0.23
107.10.12	1501	鳳梨	60-47	3.95	4.66	310	146	229	23	859	36	4.1	3	49	0.13
107.10.12	1501	水	加蚋埔60-45	6.11		2.6	1.03	10	5.6	0	0	0	0	10	0.12
107.10.12	1502	鳳梨	60-127	3.89	4.66	278	140	210	17	305	16	7.4	6.3	8.8	0.1
107.10.12	1502	水	加蚋埔60-8	5.68		2.6	1.23	20	6.2	0	0	0	0	9.1	0.15
107.10.12	1503	鳳梨	547-223	3.81	4.85	198	58	107	11	327	38	5.5	10	10	0.04
107.10.12	1503	水	加蚋埔60-223	6.42		1.4	0.8	34	7.5	0	0	0	0	4.3	0.18

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.12	1504	蓮霧		6.44	3.48	278	128	3762	186	396	47	5.6	11	13	0.13
107.10.12	1505	棗子		6.31	2.94	294	151	4113	153	337	21	6.7	6.6	12	0.23
107.10.12	1506	芭樂		5.03	2.64	208	80	1022	77	364	18	3.5	2.5	22	0.07
107.10.12	1507	檸檬		5.12	2.22	260	114	1063	54	477	91	38	64	27	0.15
107.10.15	1508	蓮霧	佳和段.1973	6.91	5.71	284	249	5825	452	201	72	38	1.4	110	0.19
107.10.15	1509	黃金果	A.表土	5.66	1.58	280	90	1054	57	162	65	2.9	10	24	0.02
107.10.15	1509		底土	5.46	1.25	256	65	438	34	103	69	21	57	28	0.01
107.10.15	1509	酪梨	B.表土	6.25	1.81	266	86	1569	78	731	88	4	3.5	37	0.03
107.10.15	1509		底土	5.27	1.11	186	70	462	38	692	37	4.3	2.7	18	0.02
107.10.15	1509	黃金果	C.表土	7.01	1.95	212	596	3517	240	533	67	4.8	3.6	22	0.08
107.10.15	1509		底土	6.8	2.17	224	591	2250	303	675	63	4.3	3.6	31	0.07
107.10.15	1509	紅龍果	D.表土	6.8	1.67	122	198	1219	198	1537	44	5.1	2.9	25	0.04
107.10.15	1509		底土	6.39	1.61	76	169	970	162	184	13	1.9	1.3	4.5	0.02
107.10.15	1509	檸檬	E.表土	6.84	1.39	194	184	1846	226	194	29	1.5	1.3	12	0.04
107.10.15	1509		底土	6.57	1.54	168	231	1260	164	180	17	1.7	1.1	6.1	0.03
107.10.15	1509	黃金果	F.表土	7.06	1.6	238	89	3733	96	151	6.3	1.7	0.7	6.7	0.04
107.10.15	1509		底土	7.33	0.85	196	67	5867	118	255	112	5.5	38	26	0.05
107.10.15	1510			5.73	1.33	120	189	2004	193	226	78	13	106	77	0.31
107.10.15	1511			7.63	3.3	214	99	2465	160	442	47	7.7	22	14	0.04
107.10.15	1512			7.58	1.26	166	91	2547	276	788	35	15	12	63	0.55
107.10.15	1512	水		6.81		1.9	40	295	86	0	0	0	0	217	2.73
107.10.15	1513		中間	6.8	1.68	216	53	1570	80	84	160	5.4	49	99	0.03
107.10.15	1513		石榴田	6.53	1.69	164	72	1344	109	721	22	3.6	7.7	13	0.03
107.10.15	1513		鳳梨田	4.91	1.46	102	33	571	28	436	17	3.4	4.6	12	0.01
107.10.15	1514	紅龍果	南華段.0747-0000	5.93	2.58	212	164	1952	145	594	17	2.7	6.8	13	0.08
107.10.15	1515	咖啡	武潭 段.352.353.354.3 55.356.357	5.16	6.65	132	188	947	144	265	8.1	1.9	2.5	8.5	0.04
107.10.15	1516	蓮霧		6.93	>6	336	475	7942	1612	278	55	4.2	19	31	1.14
107.10.15	1517	蓮霧	南州同段.0927-00	3.43	2.02	232	924	920	289	275	54	3.7	11	19	0.77
107.9.25	1518		46570000-466900	4.78	3.07	126	66	3862	114	719	59	6	27	13	0.11
107.9.25	1519		46930000	7.37	1.53	41	83	4664	215	385	196	7.5	12	29	0.14
107.9.25	1520		47000000	6.25	2.37	89	93	1819	91	307	37	7.4	76	17	0.05
107.9.25	1521		47080000	7.15	0.84	38	78	1942	102	347	58	2.7	6.1	14	0.08
107.9.25	1522		47100000-471200	7.08	1.86	51	92	5346	185	497	99	4.4	9.3	22	0.17
107.9.25	1523		47170000	7.06	2.8	28	106	3788	217	1791	166	7.9	11	20	0.14

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.9.25	1524		47210000	6.76	2.75	73	68	2860	160	706	55	4	12	15	0.25
107.9.25	1525		47220000	7.04	2.46	81	108	3377	202	1025	89	5.7	6.1	17	0.06
107.9.25	1526		47260000	7.29	2.97	55	85	5171	311	789	168	6	9.4	20	0.08
107.9.25	1527		47270000	6.67	2.46	87	140	5139	286	322	137	3.8	16	15	0.3
107.9.25	1528	47280000-472900		6.84	2.46	52	69	3151	254	652	144	6	9.3	15	0.1
107.9.25	1529		47300000	7.14	2.48	42	87	5151	310	658	153	5.3	8.2	16	0.13
107.9.25	1530		47320007	6.73	2.27	43	87	3154	246	1023	161	8.9	20	20	0.24
107.9.25	1531		47420000	5.75	2.95	65	75	1456	138	1110	35	5.7	4.8	17	0.07
107.9.25	1532		47430000	6.60	1.08	44	45	1301	74	276	32	2.6	6.6	8.5	0.03
107.9.25	1533	47440000-474500		7.23	1.28	55	52	2403	144	420	89	4.3	6.6	13	0.05
107.9.25	1534		47460000	6.97	4.25	49	145	4769	194	580	144	6.1	9.8	24	0.19
107.9.25	1534-1		47460001	6.99	1.98	20	70	4944	240	952	173	10	11	30	0.34
107.9.25	1535		47490000	6.22	1.49	122	64	1229	84	415	40	3.2	9.5	9.7	0.03
107.9.25	1536	47570000-475900		7.32	2.27	25	61	5306	216	531	194	6	8.4	18	0.14
107.9.25	1537		47610000	6.58	2.66	76	80	2274	136	612	72	7.1	11	21	0.11
107.9.25	1538	47810000-478200		6.89	2.97	67	102	2399	202	790	81	6	6.2	23	0.11
107.9.25	1539		47860000	5.62	3.34	67	71	1066	112	1074	35	5.6	4.4	16	0.09
107.9.25	1540		47870000	5.53	2.59	82	57	961	100	985	29	5.9	4.5	19	0.08
107.9.25	1541	47910000-479200		6.92	4.04	52	75	3941	287	745	164	13	19	22	0.29
107.9.25	1542		47930000	6.38	2.86	48	63	1579	106	1131	43	9.2	6	16	0.14
107.9.25	1543		47940000	6.79	2.99	37	79	2742	161	1118	91	12	8.3	22	0.15
107.9.25	1544		47950000	6.99	2.49	73	29	3219	216	705	111	7.2	11	22	0.2
107.9.25	1545		47980000	7.14	1.77	149	137	5322	111	447	101	15	37	20	0.09
107.9.25	1546		47090002	7.27	1.9	76	134	5086	205	394	166	12	13	18	0.13
107.9.25	1547	48110001-481200		7.06	1.99	59	87	3454	174	417	92	5.3	13	15	0.12
107.9.25	1548		48130000	6.97	2.18	56	57	2063	145	353	93	4.8	7.8	11	0.1
107.9.25	1549	48150000-481700		7.20	1.27	21	67	3364	189	415	153	2.9	4.7	18	0.21
107.9.25	1550	48180000-481800		7.05	1.98	36	71	5237	165	558	163	7.1	9	16	0.34
107.9.25	1551		48190000	7.28	1.39	34	90	5492	149	107	198	1	6.7	13	0.25
107.9.25	1552		48190001	6.90	2.67	80	118	3644	240	883	117	8.1	10	24	0.28
107.9.25	1553		48200000	7.02	1.94	70	87	3757	202	885	143	6.2	8.7	18	0.24
107.9.25	1554	48210000-482200		7.05	1.88	51	67	4963	174	584	131	5.3	7.7	18	0.22
107.9.25	1555		48240000	6.80	>6	144	238	4340	626	171	190	3.1	23	10	0.23
107.9.25	1556	48300001-483000		5.81	1.93	169	85	1497	122	1303	33	6	13	28	0.15
107.9.25	1557		48320000	5.46	2.51	126	117	990	102	1425	35	5.2	5.3	20	0.08

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.9.25	1558		48320001	5.60	1.88	139	100	1032	100	1317	35	5.4	5	17	0.11
107.9.25	1559		48340000	4.55	2.21	148	97	643	47	319	48	8.6	11	9.5	0.04
107.9.25	1560		48350000	6.25	1.73	133	51	1637	117	711	34	6.5	10	31	0.11
107.9.25	1561		48360000	5.94	1.67	129	118	1170	112	1128	63	7.3	6.3	18	0.09
107.9.25	1562		48370000	6.76	1.69	49	128	1702	244	1081	163	6.7	7.3	15	0.15
107.9.25	1563		48380000	5.87	1.83	100	54	949	93	756	13	3.9	4.3	12	0.09
107.9.25	1564		48390000	5.43	1.81	114	127	959	104	1008	31	8	5.9	16	0.08
107.9.25	1565		48400000	5.73	2.89	141	279	2921	260	774	46	6.9	10	30	0.71
107.9.25	1566		48410000	5.94	2.09	93	112	1610	165	953	38	7.7	5.9	18	0.2
107.9.25	1567		48420000	5.87	1.75	124	61	1118	117	742	13	3.9	3.7	14	0.07
107.9.25	1568		48430000	5.34	2.09	137	64	1218	110	1176	14	5.7	5.3	18	0.09
107.9.25	1569		48440000	5.5	1.88	114	115	951	93	866	25	6.6	5.4	16	0.1
107.9.25	1570		48450000	6.44	1.83	108	84	1523	149	792	11	5.1	4	12	0.07
107.9.25	1571		48460000	6.60	1.86	87	73	1529	200	793	22	7.5	4.1	11	0.08
107.9.25	1572		48470000	5.64	1.93	75	92	1239	181	1029	31	8.7	4.9	15	0.07
107.9.25	1573		48490000	5.83	1.73	110	58	1316	97	1049	27	6.5	7.2	22	0.09
107.9.25	1574		48540000	6.93	1.95	7.7	146	7149	166	369	164	5.6	8.6	25	0.025
107.9.25	1575		48540001	7.16	1.04	39	58	7039	133	402	140	3.4	6.4	14	0.1
107.9.25	1576	48540003-48540004		6.72	2.02	78	118	3351	158	606	115	6.7	8.5	16	0.08
107.9.25	1577		48560000	6.55	2.23	121	108	3059	191	1022	82	7.1	7.8	28	0.2
107.9.25	1578		48570000	7.49	1.6	6.6	49	7099	177	327	174	5.5	8.8	26	0.12
107.9.25	1579	48600000-4861000-48620000		6.29	2.02	68	72	1931	128	915	41	6.4	5.1	18	0.11
107.9.25	1580		48640000	6.53	1.62	60	55	2241	166	590	63	5.9	9.5	15	0.05
107.9.25	1581		48650000	7.32	1.48	4.5	76	6774	212	410	171	5.2	15	17	0.18
107.9.25	1582	48700000-4869000		7.14	1.19	73	49	3637	214	612	77	4.8	5.4	14	0.09
107.9.25	1583		48710000	6.69	1.48	157	108	3147	142	509	116	6.5	9.5	23	0.09
107.9.25	1584		48750000	7.24	1.6	7.7	55	7539	166	437	172	5.5	8.1	19	0.2
107.9.25	1585		48760000	6.24	1.67	59	116	2211	142	1248	63	6.1	5.9	16	0.1
107.9.25	1586		48770000	7.49	0.91	43	126	4513	294	644	121	4.3	9.9	19	0.14
107.9.25	1587		48850000	7.37	1.05	8.1	35	7237	129	142	206	3.8	7.5	16	0.13
107.9.25	1588		48860000	6.47	0.92	157	66	1369	89	626	24	3.8	3.8	12	0.04
107.9.25	1589		48880000	7.28	1.06	7.9	75	699	151	491	174	5.4	8.8	20	0.24
107.9.25	1590		48890000	7.01	1.26	200	258	7808	263	858	157	13	14	28	0.25
107.10.16	1591	百慕達草	No.1	6.59	1.12	52	58	913	82	224	34	2.9	7.2	12	0.02
107.10.16	1591	百慕達草	No.2	6.67	0.98	44	48	990	111	362	29	3.5	4.4	9.3	0.01

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.16	1591	百慕達草	No.3	7.32	0.7	20	53	3841	146	282	47	3.4	14	20	0.06
107.10.16	1591	百慕達草	No.4	6.50	0.98	34	49	866	90	307	34	3.6	6.7	11	0.02
107.10.16	1591		NO.5	7.59	1.4	22	31	2347	137	736	64	7.8	34	25	0.11
107.10.17	1592		A2	5.57	1.87	236	90	2044	109	356	116	3.8	9.5	17	0.03
107.10.17	1592		B5	5.85	2.1	260	167	2264	129	184	58	1.2	4.8	24	0.04
107.10.17	1593	葉菜	梓官256	7.51	1.32	208	59	3003	172	313	61	20	21	15	0.2
107.10.17	1593	水	梓官256	7.06		1.4	37	310	64	0	0	0	0	57	1.67
107.10.17	1594	葉菜	梓官251	3.43	1.4	194	206	8189	457	554	69	2.1	24	330	0.16
107.10.17	1594	水	梓官261	6.73		1.2	24	191	39	0	0	0	0	39	1.06
107.10.17	1595		興美段1505	6.93	1.61	200	111	3998	204	750	29	4.6	6.7	24	0.05
107.10.17	1595		興美段1506	5.16	1.6	194	99	3337	153	470	62	4.1	4.4	15	0.05
107.10.17	1595		興美段1507	5.93	1.19	160	61	1909	115	271	35	2.6	3	8.4	0.04
107.10.17	1595		興美段1508	7.05	1.72	118	118	3191	135	636	41	11	6.4	20	0.04
107.10.17	1595	水	興美段	6.86		1.3	11	124	21	0	0	0	0	11	0.61
107.10.18	1597	洋蔥	枋山 A	7.03	2.03	54	116	3984	388	549	90	3.2	6.6	12	0.05
107.10.18	1597	洋蔥	枋山 B	7.43	2.65	180	306	6022	535	5.4	89	1.4	21	565	0.08
107.10.18	1597	洋蔥	枋山 C	7.3	2.66	116	149	3706	409	1050	37	3.4	4.2	59	0.14
107.10.18	1598	洋蔥	新海口段0177	8.03	1.66	86	200	8198	445	133	22	0.6	2.8	14	0.31
107.10.18	1598	洋蔥	田中央段0837	7.64	1.74	106	173	6959	315	159	18	0.5	2.2	11	0.08
107.10.18	1598	洋蔥	田中央段0872	7.45	1.73	134	162	1890	331	276	118	1.1	3	24	0.06
107.10.19	1599		1	6.83	0.98	218	140	1243	77	160	21	0.4	2.1	13	0.03
107.10.19	1599		2	6.95	1.75	250	243	1441	96	244	114	1.8	5.7	76	0.04
107.10.19	1599		3	7.24	2.23	212	114	2253	138	966	38	5.9	9.7	21	0.05
107.10.19	1599		4	5.69	1.27	190	50	958	40	1216	49	7.4	11	24	0.03
107.10.19	1600			5.69	1.05	192	177	469	68	193	68	3.8	14	98	0.03
107.10.19	1601	紅龍果	北勢園	5.99	2.99	222	261	3569	112	226	58	2.6	9.7	82	0.19
107.10.19	1601	紅龍果	大和園	6.78	3.57	238	135	9556	231	742	77	5.6	7.1	26	0.11
107.10.19	1601	芒果	大邱源	7.44	0.91	92	148	1162	234	803	75	5.6	6.4	19	0.08
107.10.19	1601	紅龍果	大興園	6.53	3.59	204	10	4357	173	617	64	4.7	4.8	17	0.07
107.10.19	1602	蓮霧	復興段一小段5	7.97	1.05	18	127	4832	394	353	195	2.4	4.7	29	0.09
107.10.19	1603	蕃茄	仁武	7.32	2.36	168	116	3621	406	838	36	6.2	12	51	0.14
107.10.19	1604	蕃茄	竹圍段	7.06	2.01	174	58	2952	462	881	73	5.5	12	111	0.21
107.10.19	1605	紅龍果	新力段0293-000	6.53	1.48	230	87	2719	103	483	33	5.8	14	24	0.04
107.10.19	1606	蔬菜	楓林段71	7.21	2.3	222	158	2901	236	286	76	2.9	11	31	0.1
107.10.19	1607	蔬菜	南世段441-5	6.55	2.54	30	49	1553	324	78	16	1.5	1.8	24	0.02

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.18	1596	水	食坑段296	6.43		3.6	4	85	22	0	0.1	0	0	17	0.5
107.10.9	1682	水	菇	7.61		1.56	5.4	51	22	0	0	0	0	55	0.39
107.10.22	1683	磚子窯段R100-		7.20	1.54	26	9.4	2942	119	240	73	4.2	6	14	0.06
107.10.22	1683	磚子窯段R101-		7.22	1.4	24	20	3002	116	402	100	5.5	6.9	15	0.08
107.10.22	1683	磚子窯段R100-1		7.22	1.4	34	36	5131	186	266	90	4.1	5.8	11	0.06
107.10.22	1683	磚子窯段R100-1		7.22	1.69	12	57	4687	274	422	137	6	6.1	15	0.16
107.10.22	1684	紅龍果	菜公坑段489	5.32	4.4	140	119	1970	340	729	32	10	14	63	0.11
107.10.22	1685	紅龍果		6.17	2.03	80	39	1500	79	899	31	5.2	4.7	15	0.06
107.10.22	1686			7.22	1.96	12	87	4510	443	363	131	5.4	5.8	58	0.27
107.10.22	1687	芭樂	吉東段0898	6.34	1.12	74	39	1249	93	704	60	2.9	5.2	16	0.02
107.10.23	1688	芭樂	斤洋段1279-000	6.70	0.7	70	38	1233	85	294	33	2.3	3.7	8.7	0.03
107.10.23	1688	水	斤洋段1279-000	7.34		25	18	150	28	0	0.2	0	0.1	40	0.87
107.10.23	1689	丹蔘	南洋段0041	5.97	1.87	200	87	2909	145	957	49	13	14	31	0.09
107.10.23	1689	水	南岸段0041	7.06		24	10	103	16	0	0.2	0	0.1	13	0.54
107.10.24	1690	檸檬	永隆段1160 A	5.39	2.8	240	116	2266	116	274	41	5.6	6.8	14	0.14
107.10.24	1690		永隆段1160 B	5.19	0.97	80	39	416	44	143	11	2.9	1.8	5.6	0.01
107.10.24	1691	紅龍果		6.73	2.93	300	117	7656	279	65	83	6	54	82	0.11
107.10.24	1692	果樹	萊子坑953	6.58	1.59	80	189	2113	195	94	52	1.1	3.5	11	0.22
107.10.24	1693	紅薑	A	5.16	3.62	200	117	2040	145	487	23	7.1	7.7	18	0.08
107.10.24	1693		B	4.67	3.17	160	158	2516	208	368	16	5.7	7.3	17	0.45
107.10.24	1694	檸檬	永隆段	6.50	1.47	320	180	6120	217	259	55	43	40	38	0.09
107.10.24	1695	柳丁		4.42	6.79	300	392	4000	214	533	58	17	23	39	0.53
107.10.25	1696	水稻,紅豆,地瓜		6.5	2.47	80	156	2098	441	792	120	7	6.5	308	0.47
107.10.25	1696	水	三隆段138 1	7.09	28	47	47	60	0	0.3	0	0.1	116	1.12	1696
107.10.25	1697	蔬菜	旗山 2271A	7.43	0.9	12	90	5423	337	201	150	1.4	4.6	22	0.07
107.10.25	1697	蔬菜	旗山 2271B	7.40	1.19	14	71	3007	178	185	132	1.5	4.1	13	0.06
107.10.25	1698	紅龍果	A	6.59	1.33	172	94	1656	289	239	31	3.3	11	229	0.28
107.10.25	1698		B	6.87	1.81	280	46	1650	241	381	55	4.6	18	242	0.3
107.10.25	1699	小黃瓜	2分	5.48	3.42	300	201	7211	194	608	63	68	36	68	0.3
107.10.25	1699		2.5分	5.92	3.7	334	92	2432	88	682	96	70	346	59	0.17
107.10.26	1700	番石榴	竹園段820	6.08	2.09	200	293	2977	287	422	55	3.7	9.4	37	0.04
107.10.26	1700	番茄,南瓜	竹園段842	6.46	2.17	120	142	1870	210	478	111	4.5	12	73	0.07
107.10.26	1700	蕃茄	竹園段846	6.83	2.62	110	293	2397	278	862	172	10	12	87	0.13
107.10.26	1700	蕃茄	竹園段848	6.39	2.61	150	235	1643	291	681	106	7.8	11	120	0.11
107.10.26	1700	水	竹園段820	7.16		22	23	137	66	0	0.3	0	0.1	263	2.06

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.26	1700	水	竹園段824	7.19		28	31	123	78	0	0.2	0	0.1	213	1.81
107.10.26	1700	水	竹園段851	6.95		34	32	223	93	0	0.2	0	0.1	437	3.34
107.10.26	1701		內埔	7.28	1.11	38	32	2866	149	213	78	1.2	4.1	54	0.17
107.10.26	1702	麟洛137	麟洛137	5.36	2.71	146	72	1941	158	431	69	6.8	23	10	0.04
107.10.26	1703	蔬菜	屏南.枋寮 A2	6.91	2.63	320	124	4386	365	153	80	2.4	16	57	0.2
107.10.26	1703	蔬菜	屏南.枋寮 C1	6.92	2.71	292	128	4988	416	166	85	2.2	14	61	0.21
107.10.26	1703	蔬菜	屏南.枋寮 D1	6.94	2.73	340	166	5516	476	116	77	1.6	13	136	0.57
107.10.26	1703	蔬菜	屏南.枋寮 D2	7.16	2.65	306	153	6191	469	156	98	2.9	20	103	0.36
107.10.26	1703	蔬菜	屏南.枋寮 E2	7.08	2.61	306	210	6018	487	173	93	3.2	15	89	0.39
107.10.26	1703	蔬菜	屏南.枋寮 F2	6.72	1.95	314	128	3696	368	164	57	2.5	15	158	0.79
107.10.23	1704	水		7.45		16	1.5	53	7.9	0	0.5	0	0.1	15	0.3
107.10.29	1726	棗子	泰山村	5.23	2.51	224	34	792	97	618	75	13	33	31	0.03
107.10.29	1763	檸檬	中柳段289	6.44	2.02	190	32	2317	110	1265	42	18	48	49	0.04
107.10.29	1763	檸檬	中柳段354	6.36	1.61	192	28	1774	101	1475	49	24	38	33	0.04
107.10.29	1763	檸檬	中柳段651	7.01	2.42	236	65	4372	218	710	97	21	121	161	0.08
107.10.31	1764	新日段0929-000		6.2	1.6	154	25	1613	69	1508	56	16	26	35	0.04
107.10.31	1765	芭樂		5.14	2.73	72	52	1115	104	1080	229	17	57	43	0.09
107.10.31	1766	檸檬		5.66	1.74	100	43	1349	66	1806	65	26	27	62	0.07
107.10.31	1767	棗子		6.34	2.3	36	77	3180	127	850	1074	23	115	53	0.05
107.10.31	1768	芒果		6.51	3.52	34	87	3354	205	516	251	12	96	64	0.08
107.10.31	1769	紅豆	新全段1262	5.75	2.49	52	31	1304	76	1478	79	8.8	19	48	0.13
107.10.31	1770	蓮霧		5.3	4.3	184	419	3597	168	1410	282	28	149	128	0.84
107.10.31	1771		新北勢1161-5	5.4	1.4	208	8.1	613	40	787	112	10	10	19	0.02
107.10.31	1772	小黃瓜	R	4.94	2.1	84	40	716	45	969	28	9.3	9.7	48	0.16
107.10.31	1772	小黃瓜	L	5.65	1.87	276	68	942	37	1008	46	9.5	9.7	39	0.24
107.11.01	1773	中汕段269.270.271.2		7.3	1.65	240	29	2149	145	343	228	4.5	39	85	0.07
107.11.01	1774		大宅段 237	7.35	0.7	214	8.5	847	165	404	70	1.7	5.3	331	0.25
107.11.01	1775		新吉1812 0.30	7.41	1.59	194	9.8	4250	83	28	280	9.9	13	69	0.12
107.11.01	1775		新吉1832 0.21	7.34	1.67	212	25	4321	73	437	223	25	19	46	0.12
107.11.01	1775		新吉1836 0.46	7.3	1.39	250	33	4120	63	844	313	13	12	30	0.14
107.11.01	1776		仙隆 1142,5分	6.32	2.75	202	43	1572	109	1470	198	20	18	46	0.06
107.11.01	1776		仙隆 1142-2,3分	6.4	2.8	182	28	1623	97	1691	148	21	19	44	0.06
107.11.01	1777		仙隆1201, 0.42	6.32	2.51	120	41	1568	110	1610	111	18	17	57	0.05
107.11.01	1778		樣興1136	5.25	2.58	184	44	1126	120	1640	108	14	16	37	0.11
107.11.01	1778		樣興1111	5.84	3.61	170	37	1645	150	1691	186	43	93	138	0.17

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.11.01	1779		仙吉0582 0.106	6.86	2.25	234	54	3124	158	1696	310	17	59	123	0.26
107.11.01	1779		仙吉 142	6.76	2.99	222	47	2681	152	1968	294	18	50	94	0.13
107.11.01	1780		仙隆 108 0.23	5.78	3.47	222	44	1582	130	1858	115	20	30	61	0.13
107.11.01	1781		新利1767	6.48	2.36	200	60	1911	115	1395	172	15	29	52	0.06
107.11.01	1782		新吉38 0.35	6.24	3.69	190	43	1543	151	1639	243	11	18	55	0.08
107.11.01	1783		五魁 329	5.77	4.18	164	77	1400	187	1740	121	20	14	37	0.1
107.11.01	1784		新洋 211 0.25	6.51	3.39	234	44	1734	145	1254	171	11	21	70	0.13
107.11.01	1784		仙隆 10 0.29	6.33	2.78	194	36	1378	128	1138	131	8.7	13	65	0.14
107.11.01	1785		新洋 784 0.30	6.27	4.06	174	64	1583	144	808	149	9	16	130	0.22
107.11.01	1786		五魁 325	5.67	5.31	196	119	1599	236	1654	155	14	15	38	0.21
107.11.01	1787		新吉 1031 0.11	6.09	2.3	184	48	1391	70	1124	136	17	30	96	0.12
107.11.01	1788	丹蔘	新埤南岸 0042	5.67	3.08	184	53	1638	107	791	48	14	26	55	0.05
107.11.02	1789	金桔	新社皮	6.14	1.48	176	36	1991	108	1196	70	18	45	45	0.04
107.11.02	1790		內寮村段184號 圓	3.9	4.47	162	173	1465	149	1309	69	11	31	50	0.27
107.11.03	1790		內寮村段184號 植	3.55	5.87	164	219	1951	144	1636	37	7.4	32	105	0.37
107.11.04	1791		麟孝段 0561-000	5.83	2.77	178	61	1828	92	809	133	5.9	12	25	0.08
107.11.05	1792		頂信段 0310-0001	6.57	1.9	124	26	1510	63	1107	196	10	17	68	0.07
107.11.06	1792		頂信段 0365-0000	5.11	2.6	178	30	885	77	1973	89	12	13	75	0.06
107.11.07	1792		頂信段 0365-0002	6.36	2.34	162	15	1053	117	1400	198	9.4	8	108	0.08
107.11.02	1793		永安區維新段113	4.93	2.1	96	24	496	89	785	39	5.2	9.6	23	0.02
107.11.05	1794	蓮霧	南州二高段	4.18	4.82	222	596	3269	291	1349	68	8.1	32	225	0.71
107.11.05	1794	蓮霧	南州三千段	3.6	>6	234	526	3564	170	859	182	11	116	163	0.74
107.11.5	1794	水	二高段	6.53		2.6	5.4	41	20	0	0	0	0	81	0.67
107.11.5	1794	水	三千段	6.69		2.2	0.07	34	6.4	0	0	0	0	25	0.35
107.11.05	1795	蓮霧	同安段 0376	7.29	2.87	82	84	4932	359	82	339	9.4	17	117	0.23
107.11.5	1795	水		6.76		2.3	0.13	31	6.2	0	0	0	0	27	0.33
107.11.05	1796	蓮霧	南州段 1436	6.65	>6	310	102	4830	861	69	468	4	125	461	0.82
107.11.5	1796	水		6.97		0.3	0.32	1.8	0.74	0	0	0	0	5.8	0.06
107.11.05	1797	蓮霧	南州段 1454	6.71	>6	456	198	4864	724	71	526	3.8	196	337	0.39
107.11.5	1797	水		6.9		2.6	0.16	35	7.7	0	0.16	0	0	24	0.34
107.11.05	1798	蓮霧	萬華段 800	6.18	>6	312	181	4625	753	231	302	13	120	280	0.77
107.11.5	1798	水		6.54		2.6	24	28	30	0	0	0	0	100	0.76
107.11.05	1799	蓮霧	南州三千段556	6.51	2.63	270	247	4403	360	346	132	14	33	144	0.32
107.11.5	1799	水		6.82		0.7	0.13	34	6.7	0	0.34	0	0	30	0.34
107.11.05	1800	蓮霧	南州 1463	5.13	>6	308	763	4184	520	340	299	7.4	149	309	0.41

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.11.5	1800	水		6.82		1	0.18	35	7.4	0	0.71	0	0	26	0.34
107.11.05	1801	蓮霧	南州 米崙 1320	6.43	2.38	348	430	5338	302	617	203	14	95	109	0.19
107.11.5	1801	水		6.9		1.2	0.28	37	7.9	0	0.59	0	0	23	0.34
107.11.05	1802	蓮霧	木邊鎮安段 061	5.2	4.84	346	646	5009	536	393	435	9.5	153	248	0.72
107.11.5	1802	水		6.86		1.7	34	20	36	0	0.08	0	0	98	0.89
107.11.05	1803	蓮霧	萬華段 788	5.97	>6	218	155	4887	658	346	309	15	132	204	0.49
107.11.5	1803	水		6.59		1.6	25	29	31	0	0	0	0	88	0.76
107.11.05	1804	葉菜	旗尾段 1052	7.32	1.75	46	42	4173	383	427	217	3.3	9	144	0.27
107.11.05	1804		旗尾段 1053	7.21	2.21	60	148	4409	496	410	223	3.1	12	252	0.64
107.11.05	1804		旗尾段 1054	7.18	2.09	50	99	4225	449	417	224	3	11	193	0.63
107.11.05	1805	檸檬	大湖地	6.26	4.54	298	72	4375	228	894	115	17	60	75	0.15
107.11.05	1805	檸檬	北市區地	6.19	1.46	198	13	1899	117	805	73	13	29	33	0.09
107.11.05	1806	咖啡	佳義段 0238 A	3.69	5.87	32	7.1	79	18	268	24	4.1	2.9	16	0.04
107.11.05	1806		佳義段 0238 B	4.36	3.28	18	7.5	339	67	97	58	3.7	9.9	15	0.02
107.11.05	1807	韭菜	清溪段	6.01	1.55	176	28	1675	90	1539	37	17	9.5	38	0.07
107.11.05	1807	四季豆	玉成段	6.88	1.47	150	25	2500	88	853	143	19	21	36	0.06
107.11.05	1808	果樹	一張犁段 193-69	4.89	4.37	30	39	1090	268	108	84	2.8	6.7	15	0.03
107.11.05	1809	芒果	A1	4.59	4.81	294	162	1980	192	540	95	21	32	40	0.05
107.11.05	1809	芒果	A2	4.17	3.57	376	222	1246	127	366	56	15	17	29	0.05
107.11.05	1810	香莢蘭		7.01	3.01	216	174	3234	417	428	241	10	25	150	0.16
107.11.5	1810	水		7.07		1.2	5.3	32	24	0	0	0	0	97	0.73
107.11.05	1811	果樹	一張犁段 193-84	5.08	3.5	168	71	1242	219	138	55	3.1	9.3	13	0.02
107.11.06	1812		南糖段 0117-000	5.63	1.47	44	4	782	87	992	131	6.2	3.5	38	0.02
107.11.6	1812	水		7.04		1.4	0.23	39	7.7	0	1.1	0	0	28	0.37
107.11.06	1813		屏市清溪段 178	4.78	1.33	138	43	1641	48	1268	133	9.4	15	85	0.2
107.11.06	1814		新二段103號	7.24	1.12	22	20	4653	119	775	444	8.2	11	19	0.13
107.11.06	1815	苦瓜	崁頂	4.08	2.16	356	123	887	69	1110	53	6.3	14	27	0.17
107.11.06	1816		南州南糖段 0117-0	6.64	1.39	54	17	1404	122	445	116	5.8	5.2	115	0.16
107.11.6	1816	水		7		1.2	0.33	35	8.1	0	0.43	0	0	27	0.34
107.11.06	1817		龍目段.姑婆寮段姑山	4.75	2.03	30	15	565	120	63	27	0.84	2	25	0.03
107.11.06	1817		龍目段.姑婆寮段姑山	4.32	1.74	82	7	241	33	70	18	1.3	2.4	14	0.02
107.11.06	1817	鳳梨	姑婆寮段姑山	6.26	3.29	90	99	2132	283	146	81	1.2	6.5	20	0.05
107.11.06	1817	鳳梨	姑婆寮段姑山	5.42	2.65	50	16	1003	125	68	31	1.1	2.2	14	0.03
107.11.06	1817	鳳梨	姑婆寮段姑山	5.26	2.58	82	56	844	171	65	51	1.4	6.8	12	0.02
107.11.06	1817	鳳梨	姑婆寮段姑山	4.32	2.35	80	20	193	51	104	40	2.2	3.9	7	0.01

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.11.06	1817	鳳梨	姑婆寮段姑山	5.86	2.45	90	37	1002	238	264	69	2.5	4.8	25	0.02
107.11.07	1818			5.93	1.54	300	101	1621	114	989	98	10	23	38	0.1
107.11.07	1819	紅豆		7.28	175	52	25	4372	126	890	356	16	16	47	0.09
107.11.07	1820		繁興段 0653	6.05	1.62	260	45	2473	105	1253	93	7.4	26	39	0.07
107.11.07	1821	茶樹		3.83	4.2	302	10	107	12	67	7.8	2.5	1.3	30	0.04
107.11.08	1822	黃金果	司段817-1，94	6.34	1.89	184	183	2827	193	549	165	7.2	21	42	0.41
107.11.08	1822	芒果	817-1，942、9	6.69	1.83	128	59	2934	260	688	195	8.7	21	95	0.49
107.11.08	1822	黃金果	大同段 971，98	5.69	3.07	276	140	3128	188	540	84	10	62	49	0.08
107.11.08	1822	榴槤蜜	817-1 934、93	6.2	5.69	292	929	5255	407	473	220	5.4	63	141	1.96
107.11.08	1822	榴槤蜜	大同段 786號	6.02	1.86	210	73	1474	124	479	101	5.3	23	36	0.25
107.11.08	1823	芒果	頂忠段 853號	6.48	2.5	178	46	3956	348	684	91	17	32	39	0.05
107.11.08	1824	黃金果	司段 817、936、	6.42	1.96	72	13	1335	145	918	257	8.5	17	40	0.05
107.11.08	1825	樹葡萄	、1078、1079	6.39	2.01	36	11	1740	143	595	80	9.1	8.2	60	0.06
107.11.08	1826	榴槤蜜	州州八爺段2375	5.55	1.47	196	6.5	715	110	503	33	4.8	4.6	22	0.02
107.11.08	1826	黃金果	州州八爺段2235	5.89	2.28	228	102	1980	138	912	77	19	61	25	0.04
107.11.08	1827	榴槤蜜、黃金	中山段 89、8	5.88	2.09	36	15	1005	100	565	73	6.4	7.1	21	0.02
107.11.08	1828	榴槤蜜	頂孝段 0186-000	6.41	1.96	118	11	1871	202	633	134	21	17	85	0.14
107.11.08	1829	南瓜	竹三爺埤段 071	7.09	1.68	130	47	1795	294	656	185	8.8	13	1083	0.45
107.11.08	1830	紅豆	頂和段 296	6.11	3.66	246	85	4414	209	1063	248	7.5	92	150	0.21
107.11.08	1831	檳榔	北勢段 1105-000	5.33	1.18	274	17	1023	65	768	20	8	8.4	34	0.06
107.11.08	1831		新北勢段 1105-000	6.97	3.14	268	110	7786	166	171	126	3.7	33	47	0.1
107.11.08	1831		新北勢段 1105-000	4.93	2.16	28	11	431	39	64	19	0.96	2.5	8.5	0.02
107.11.08	1832	茄子	永聖段 0324-000	6.46	1.2	86	6.5	1570	80	558	72	12	17	22	0.03
107.11.08	1832		永興段 1041	7.03	1.05	66	14	2572	69	768	156	10	12	22	0.08
107.11.08	1833		萬興段 1576號	7.35	1.32	54	11	6541	145	222	94	10	14	76	0.1
107.11.08	1833	水		7.09		1.7	1.5	70	19	0	0	0	0	48	0.88
107.11.08	1834		西勢段 未水洗	7.52	0.7	12	22	4923	279	825	314	4.8	12	403	0.41
107.11.08	1834		西勢段 水洗	7.73	0.78	12	21	5869	270	866	277	4.8	12	87	0.1
107.11.08	1835	葉菜	玉成-內	6.82	1.26	200	25	3775	122	652	91	9.3	66	80	0.07
107.11.08	1835		玉成-外	7.42	1.26	154	32	6717	171	696	220	11	28	72	0.13
107.11.8	1835	水		6.47		1.6	9.6	77	17	0	0.04	0	0	53	0.94
107.11.09	1836		萊子坑 0283-000	6.33	2.59	36	50	2040	253	508	174	5.5	12	75	0.06
107.11.9	1836	水		6.46		1.2	0.87	29	16	0	0	0	0	89	0.5
107.11.09	1837		溝坪段 851	7.15	3.06	26	53	4947	363	644	318	5	10	216	0.25
107.11.09	1838	檸檬	東勢 625	6.16	2.21	266	23	3530	106	1028	71	9.4	28	35	0.05

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.11.09	1838		東勢 812	6.05	2.3	296	44	2946	97	1060	79	10	44	36	0.05
107.11.09	1838		東勢 638-A	5.15	2.01	274	61	1838	89	704	95	7.3	20	26	0.12
107.11.09	1838		東勢 638-B	5.85	1.75	246	37	1950	79	757	70	8	18	28	0.1
107.11.12	1839	食用花卉	新厝-小段57.精	4.68	1.26	114	30	1389	80	408	31	4.1	3.8	16	0.01
107.11.12	1839		新厝-小段57.精	4.57	1.1	88	139	5514	130	471	31	4.6	4.7	29	0.01
107.11.12	1840	蔬菜	圳頭段	6.9	1.45	48	140	6246	147	597	135	7.5	22	21	0.04
107.11.12	1839	水		7.08		36	0.85	112	15	0	0	0.02	0.36	17	0.53
107.11.12	1841	小蕃茄	興段1010-0000	6.52	1.65	202	33	3817	409	1094	160	9.4	37	59	0.05
107.11.12	1841	小蕃茄	興段1010-0000	6.78	2.16	128	9.2	4480	384	895	200	12	31	41	0.05
107.11.12	1840	水	1010-0000	7.48		36	1.4	120	23	0	0	0.06	0.06	41	0.7
107.11.12	1842	檸檬	2375(A)	6.37	1.41	238	26	4952	298	867	136	38	30	41	0.09
107.11.12	1842		2375(B)	6.44	1.53	232	15	2239	128	785	157	25	32	39	0.12
107.11.12	1843		1	6.72	2.17	272	15	4187	265	1032	234	45	190	191	0.21
107.11.12	1843		2	7.54	1.88	32	8	729	34	678	372	12	22	55	0.1
107.11.12	1843		3	7.53	0.98	16	11	98	12	519	217	2.4	7.4	126	0.16
107.11.13	1844	紅豆	頁愛段872-0000	4.63	2.26	180	75	2303	207	1011	73	10	14	32	0.13
107.11.13	1844	蕃茄	頁愛段872-0000	5.83	1.9	92	40	690	156	2456	130	12	13	47	0.11
107.11.12	1843	水	0006	7.52		40	0.45	76	17	0	0	0.01	0	51	0.51
107.11.12	1843	水	0001	5.79		50	0.56	54	11	0	0.03	0	0.03	29	0.36
107.11.13	1845	辣椒	美濃	6.24	1.4	136	29	436	99	1751	29	11	11	41	0.06
107.11.13	1846	香蕉	美濃	5.2	1.74	184	121	865	122	1371	53	9.3	15	47	0.08
107.11.13	1847	茄子	玉泉0337	6.56	1.32	204	125	2492	202	1518	83	15	19	38	0.05
107.11.13	1847	茄子	彭厝段952-30	7.08	2.02	210	407	3093	246	275	157	43	83	58	0.08
107.11.12	1847	水	玉泉0337	7.25		20	2	48	19	0	0	0	0.01	27	0.41
107.11.12	1847	水	彭厝段952-30	7.47		24	3.3	100	16	0	0	0	0.01	22	0.36
107.11.13	1848	番石榴		7.66	1.19	22	10	266	20	995	396	6	15	34	0.09
107.11.13	1849	茄子	溪州	7.24	1.82	90	221	4705	419	778	239	24	27	219	0.19
107.11.13	1849	茄子	新歸來	6.03	1.92	262	27	1174	68	1571	186	16	37	59	0.12
107.11.13	1849	茄子	福田	7.06	2.03	134	100	2480	176	1112	336	20	31	87	0.25
107.11.13	1849	小黃瓜	社上段546	7.23	2.42	140	51	3290	100	1261	246	23	32	88	0.11
107.11.13	1849	胡瓜	玉城段	6	1.53	186	108	2949	111	1336	99	14	44	99	0.18
107.11.13	1849	水	茄子.溪州	7.18		24	2.6	54	8	0	0	0	0.02	34	0.33
107.11.13	1849	水	胡瓜.大溪州	7.42		8	6.7	41	13	0	0	0	0.01	66	0.44
107.11.14	1850	草莓	表土	7.31	2.21	284	53	3535	169	340	286	7.3	92	332	0.25
107.11.14	1850	水		7.43		50	71	61	52	3.6	0.72	0	0.01	1299	3.61

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.11.14	1851	薑黃		4.4	5.3	204	28	5049	210	146	24	3.9	5.4	12	0.02
107.11.14	1852			5.53	4.13	284	13	6224	111	1120	181	11	31	123	0.71
107.11.14	1853	蔬菜	A鳥松	6.86	2.52	226	14	1538	62	501	167	5.1	31	141	0.17
107.11.14	1853		B夢裡	7.51	1.19	90	4.2	947	77	437	108	2.4	17	165	0.1
107.11.14	1854	鳳梨	涼山A	4.33	2.71	56	17	906	66	162	73	3.3	6.9	13	0.15
107.11.14	1854		涼山B	4.82	3.08	38	31	1462	143	185	58	4.4	6.2	17	0.05
107.11.14	1854		涼山C	5.81	3.73	416	83	1168	146	342	167	14	115	57	0.12
107.11.14	1854		涼山D	4.4	4.15	44	32	3392	531	111	20	2.8	3.1	20	0.02
107.11.14	1854		涼山E	4.84	1.4	62	79	3810	408	569	49	11	15	19	0.02
107.11.14	1855		龍中段587	7.24	1.85	60	55	3699	335	1483	243	12	19	60	0.12
107.11.14	1855		龍中段587-1	7.06	1.8	60	50	3135	129	1571	231	12	16	61	0.09
107.11.14	1856	樹木花		7.25	1.27	16	61	3230	135	942	409	11	14	62	0.35
107.11.14	1851	水		7.7		16	1.2	114	23	0	0	0	0.01	18	0.7
107.11.15	1857		華城 客土	7.43	1.25	20	56	3378	250	1309	373	6.5	14	418	0.65
107.11.15	1857		華城 原始	7.54	1.88	16	71	3804	267	1866	675	30	40	1293	0.55
107.11.15	1857	水	華城	7.06		32	13	67	50	0	0.53	0	0.01	243	1.25
107.11.15	1857	水	向陽	7.59		36	0.29	42	8.4	0	0.29	0	0.01	31	0.32
107.11.15	1858	木瓜	3區	7.26	0.84	148	23	1914	175	261	255	9.6	26	57	0.25
107.11.15	1858		4區	7.3	0.7	116	7.4	133	28	308	280	6.9	19	65	0.25
107.11.16	1859	檸檬		5.81	1.74	270	12	235	44	1168	42	18	13	21	0.06
107.11.16	1860	香蕉	新埔段40	6.3	2.24	106	22	2020	130	1066	99	20	17	48	0.05
107.11.15	1861	水		7.69		40	6.9	67	32	0	0.26	0	0.01	102	0.71
107.11.15	1862	水		6.75		32	53	185	95	0	1	0	0.02	1314	4.98
107.11.19	1863		潮-A	5.11	1.05	77	20	692	90	413	46	4.6	6.7	47	0.05
107.11.19	1863		嘉-B	7.54	1.54	77	43	4162	692	427	393	3.7	7.1	100	0.13
107.11.19	1864	檸檬	塩埔.表土	5.2	1.39	160	114	2080	100	1494	99	28	35	45	0.46
107.11.19	1864	檸檬	底土	5.93	1.11	138	36	2234	99	1760	82	18	37	38	0.06
107.11.19	1865		新吉段.62	5.47	2.5	93	91	2419	146	1616	109	17	18	56	0.27
107.11.19	1866		灣內.1269	7.05	1.94	61	72	3431	177	1331	335	15	23	233	0.2
107.11.19	1867		灣內段.162	6.3	2.01	2.4	57	3153	163	1635	224	19	22	87	0.11
107.11.19	1868		田厝段.1828	7.33	1.41	36	39	3923	114	879	258	16	11	39	0.17
107.11.19	1869		灣內.1250	7.45	1.79	24	40	8354	116	8.3	250	4.1	12	300	0.26
107.11.19	1870		田厝段.2147	6.82	1.27	64	41	2608	128	940	266	12	42	56	0.17
107.11.19	1871		田厝段.2142	7.26	2.15	30	40	4824	222	931	392	23	32	51	0.13
107.11.19	1872		田厝段.2145	7.20	1.99	32	88	5939	270	865	504	22	33	86	0.35

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.11.19	1873		田厝段.2031	7.23	1.61	107	13	1705	91	1226	149	11	26	66	0.09
107.11.19	1874		灣內段.0334	6.68	1.25	89	20	1708	76	949	150	8.6	14	38	0.12
107.11.20	1875	茄子.蕃茄	1區	4.92	2.21	122	191	1849	195	1186	98	9.1	18	103	0.75
107.11.20	1875	茄子.蕃茄	2區	5.69	2.15	94	107	1781	169	1156	93	10	22	83	0.5
107.11.20	1875	蔬菜	網室	5.81	1.61	80	160	2317	283	509	67	6.7	8.8	24	0.03
107.11.20	1875	蘿蔔	大門	5.86	1.53	64	681	5661	794	338	62	5.1	5.9	17	0.04
107.11.20	1876	育苗土	1	7.37	0.91	3.4	376	7477	493	4036	451	9.4	18	202	0.41
107.11.20	1876	育苗土	2	7.75	0.57	6.8	146	3036	214	2147	325	7	10	660	0.39
107.11.20	1877	棗子		6.12	2.73	115	367	12279	1913	1516	183	22	173	122	0.25
107.11.20	1878		德勝段.0873.000	6.92	2	103	205	3024	388	608	222	5	27	31	0.14
107.11.20	1878	水	德勝段 0873 000	7.25		96	0.58	41	16	0	0	0.02	0.01	56	0.37
107.11.20	1879	水稻	龍泉水段 158-1	7.06	1.53	32	34	4395	271	1653	208	4.4	8.5	40	0.04
107.11.21	1880	棗子		5.54	1.92	115	153	4138	318	848	132	11	62	88	0.24
107.11.21	1881	棗子		7.12	2.03	99	266	2522	205	501	172	11	51	84	0.05
107.11.21	1882	棗子		8.02	0.71	35	49	1822	103	1004	246	1.9	9.7	363	0.16
107.11.21	1883	棗子		7.49	1.45	110	69	3914	160	500	185	10	59	168	0.19
107.11.21	1884	棗子		7.46	3.73	51	558	4175	453	535	377	7.1	35	2454	0.96
107.11.21	1885	棗子		6.65	2.23	105	60	6764	362	507	166	16	101	95	0.19
107.11.21	1886	棗子		6.45	>6	117	78	5247	869	540	168	3.4	58	38	0.26
107.11.21	1887	棗子		7.05	2.78	138	27	1207	117	373	213	9.7	104	220	0.23
107.11.21	1888	棗子		6.69	1.87	144	22	1361	98	772	171	7.8	20	76	0.07
107.11.21	1889	棗子		5.69	0.7	117	19	1054	69	438	19	3.1	19	21	0.03
107.11.21	1890	棗子		6.48	4.45	142	289	4840	585	891	430	29	993	349	0.51
107.11.21	1891			4.50	0.91	157	52	416	48	927	21	3.1	4.5	14	0.03
107.11.20	1891	水	彭厝段	7.11		27	0.7	74	19	0	0	0.02	0.01	21	0.43
107.11.21	1892	桑椹	新吉段.2439	6.30	2.04	112	42	2782	162	990	115	11	24	31	0.03
107.11.21	1892	桑椹	新吉段.2425	6.44	1.89	38	4.2	2207	161	756	182	15	25	50	0.03
107.11.22	1893	芭樂	農場段.884	7.28	1.67	30	29	7491	291	509	431	10	39	43	0.1
107.11.22	1894		A-表土	5.18	1.89	155	147	2711	229	585	122	11	15	38	0.03
107.11.22	1894		B-表土	6.25	2.1	119	28	2224	168	283	208	12	16	29	0.03
107.11.22	1894		C-表土	5.89	1.61	64	19	2209	189	222	123	11	12	25	0.03
107.11.22	1894	紅龍果	表土	6.36	1.11	79	7.8	2059	101	404	60	11	14	29	0.02
107.11.23	1895		新吉洋段.1504	5.69	1.47	57	186	3137	268	2349	245	9	17	125	0.66
107.11.23	1896	蓮霧		4.26	>6	172	3254	10778	354	637	643	16	227	233	3.18
107.11.23	1896	蓮霧	沼液	5.35	>6	159	1516	10460	318	709	370	32	207	200	0.98

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.11.23	1897	檸檬		5.64	2.01	140	145	3086	153	2397	65	21	23	41	0.09
107.11.23	1898	芒果		6.04	2.76	130	89	4576	223	838	169	20	61	60	0.06
107.11.23	1898	芒果	沼液	6.65	3.43	151	133	6235	358	602	285	17	76	91	0.09
107.11.23	1899	蔬果.果樹	0666-A	6.65	2.57	50	70	2244	287	573	167	7.4	16	37	0.07
107.11.23	1899	蔬果.果樹	B	6.89	2.19	40	125	2991	504	724	187	7.6	15	186	0.67
107.11.23	1899	蔬果.果樹	D	7.35	1.32	47	41	2188	309	565	83	4.2	9.6	163	0.37
107.11.23	1899	蔬果.果樹	F	6.32	2.89	58	26	2588	268	512	145	7.1	18	26	0.03
107.11.23	1900	棗子		6.72	2.74	170	209	8067	252	757	170	28	145	90	0.14
107.11.23	1900	棗子		6.46	2.58	187	197	9247	257	747	177	33	198	119	0.13
107.11.23	1901	芭樂		4.92	2.37	158	57	2085	144	1296	50	11	39	37	0.09
107.11.23	1901	芭樂	沼液	5.44	4.04	159	101	3656	294	1690	232	25	98	85	0.24
107.11.23	1902	檸檬	沼液	5.73	1.96	167	94	3221	141	1940	104	32	49	164	0.15
107.11.23	1903	白菜	中壇	7.16	1.82	22	210	4188	378	603	238	7.1	34	106	0.21
107.11.26	1904	蓮霧	口段 1380-000 表土	6.76	4.51	167	283	6990	563	208	293	10	78	253	0.17
107.11.26	1904		佳和段 1380-000 底土	7.18	3.96	35	162	7354	482	8.5	323	1.1	19	136	0.17
107.11.26	1904		佳和段 1381-000 表土	6.52	4.89	202	240	7210	657	187	420	24	248	385	0.22
107.11.26	1904		佳和段 1381-000 底土	7.21	3.16	178	102	7525	489	121	387	16	95	205	0.21
107.11.26	1905	蓮霧	口段 0678-000 表土	6.90	3.97	176	197	84442	537	78	225	8.3	195	463	0.3
107.11.26	1905		佳和段 0678-000 底土	7.00	2.87	154	162	5376	450	696	94	33	51	145	0.22
107.11.26	1906	蓮霧	埔段 0988-000 表土	6.14	2.52	164	404	4910	635	1493	255	25	109	307	0.13
107.11.26	1906		新埔段 0988-000 底土	6.58	2.08	122	359	2884	438	841	445	17	33	233	0.15
107.11.26	1906		佳和段 2347 表土	7.19	4.22	133	282	6738	645	551	1379	22	58	285	0.37
107.11.26	1906		佳和段 2347 底土	7.39	2.1	42	253	7042	514	527	1035	17	31	207	0.32
107.11.26	1906		佳和段 1361-0000 表土	6.98	4.04	151	146	6633	644	504	413	11	168	294	0.09
107.11.26	1906		佳和段 1361-0000 底土	6.65	3.48	151	127	4449	628	668	136	18	42	128	0.06
107.11.26	1906		武丁段 1024 1031 102 表土	6.46	2.14	162	282	5694	244	599	251	18	107	204	0.27
107.11.26	1906		武丁段 1024 1031 102 底土	6.32	1.19	128	67	1334	140	362	53	7	14	61	0.19
107.11.26	1906		佳和段 1920-000 表土	6.86	2.07	145	244	5294	447	1004	461	17	47	108	0.14
107.11.26	1906		佳和段 1920-000 底土	6.92	1.65	144	144	5366	299	854	370	11	37	99	0.11
107.11.26	1907	蓮霧	口段 0150-0000 表土	7.07	5.16	121	92	7234	780	62	945	5.6	146	188	0.28
107.11.26	1907		佳和段 0150-0000 底土	7.11	4.24	128	81	7266	747	153	968	9.9	138	164	0.2
107.11.26	1908	蓮霧	佳農段 83 表土	7.23	2.9	172	64	6157	602	674	343	19	147	116	0.07
107.11.26	1908		佳農段 83 底土	7.20	4.01	170	47	2831	433	561	265	16	150	120	0.07
107.11.26	1909	蓮霧	佳和段 596	7.39	3.6	175	22	2160	349	791	284	12	79	125	0.08
107.11.26	1910	蓮霧	口段 1465-0000 表土	6.76	5.98	170	205	4346	704	81	446	1.3	84	281	0.85

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.11.26	1910		佳和段 1465-0000	6.91	2.89	132	88	2206	444	549	269	18	41	111	0.2
107.11.26	1911	蓮霧	佳和段 1729	6.93	2.91	166	280	2412	443	1021	494	19	53	195	0.44
107.11.26	1911		佳和段 707	6.67	4.19	156	316	5497	591	496	310	15	67	103	0.39
107.11.26	1912	蓮霧	1段 1425-0000	6.57	2.89	172	202	3411	554	1339	280	22	73	150	0.08
107.11.26	1912		佳和段 1425-0000	6.80	2.5	158	164	4452	404	1307	203	20	64	125	0.08
107.11.26	1913	蓮霧	營段 313-81	6.73	2.64	189	187	8841	410	783	326	30	163	135	0.16
107.11.26	1913		大嚮營段 313-81	6.82	2.34	176	179	8866	414	747	232	27	141	133	0.2
107.11.26	1914	蓮霧	1段 0659-0000	7.43	2.17	178	96	5933	427	750	192	19	61	137	0.1
107.11.26	1914		佳和段 0659-0000	8.02	1.74	131	75	7966	417	449	139	6.6	10	36	0.08
107.11.26	1915	香水檸檬	新吉洋號之1	7.06	1.88	25	9.4	2670	178	383	127	27	27	82	0.03
107.11.26	1915		新吉洋號之2	6.09	1.59	15	6.1	1994	174	594	128	5.2	10	40	0.01
107.11.26	1916	木鱉果	A區 表土	7.23	1.4	120	17	3419	100	633	86	5.4	10	26	0.06
107.11.26	1916		B區 表土	5.63	1.6	143	55	1424	72	347	79	3.8	9.7	25	0.05
107.11.26	1916		C區 表土	5.91	1.75	144	64	1375	70	242	40	3.8	6.5	23	0.05
107.11.26	1916	水	惠農段 92-0	6.96		0.2	111	8	15	0	0	0	0.01	19	0.58
107.11.26	1917	百慕達草	1.棒球場	5.98	1.86	24	25	1103	133	287	35	3.8	7	19	0.06
107.11.26	1917		2.壘球場	6.70	2.65	27	48	1895	176	447	83	7.2	21	27	0.08
107.11.26	1917		3.綜合球場	7.45	0.63	0	12	4161	137	442	45	4.6	6.6	21	0.04
107.11.26	1917		4.射箭場	6.23	1.87	17	17	1124	114	754	215	7.2	29	26	0.02
107.11.26	1917		5.田徑場	5.85	3.63	31	70	1941	326	1371	46	8.8	20	19	0.08
107.11.26	1918	酪梨	永隆段 819	6.16	0.91	125	27	2040	88	2023	60	10	21	19	0.07
107.11.26	1918	水	永隆段 819	6.89		0.5	1.5	110	18	0	0	0	0.01	30	0.6
107.11.26	1919	水	土庫段1號	7.54		0.6	1.4	80	22	0	0	0	0.22	33	0.52
107.11.26	1920	水	定國 359	7.37		0.4	3.2	168	35	0	0	0	0.09	28	0.83
107.11.27	1921	真柏		6.93	7.18	177	99	8912	556	1970	61	10	21	17	0.29
107.11.27	1922	檸檬	埤段261-11 一	6.18	1.31	145	16	1572	119	382	102	1.7	8.4	29	0.02
107.11.27	1922		老埤段 二區	6.66	1.58	144	18	3401	155	669	347	3.7	7.6	26	0.03
107.11.27	1922	水	老埤段 261-11	6.51		0.6	0.76	70	8.3	0	0	0	0.03	35	0.42
107.11.27	1922	水	埤段 261-11.2	6.86		0.8	0.62	82	8.6	0	0	0	0.01	32	0.45
107.11.27	1923	鳳梨	泰和段1號	6.74	0.9	149	3	1268	13	295	77	2.8	8.8	13	0.03
107.11.27	1923	香蕉	新田子段 934	5.92	1.12	29	14	1485	87	464	75	2.8	20	42	0.07
107.11.27	1923	鳳梨	加蚋埔段 60-8	4.96	3.42	137	40	879	38	576	100	11	28	25	0.03
107.11.27	1923	香蕉	官倉段 38	5.38	2.28	146	49	1835	172	101	328	2.1	13	239	0.06
107.11.27	1923		信興段 4號	6.26	1.62	108	75	2177	148	796	56	11	221	18	0.09
107.11.28	1924	栗子南瓜	1	5.44	1.87	166	116	2292	105	754	133	22	82	33	0.22

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.11.28	1924	栗子南瓜	2	5.21	1.65	188	306	2855	156	501	49	5.8	19	34	0.34
107.11.29	1925	香蕉	神農段 394	5.65	3.11	18	61	2060	240	154	37	3.9	6.5	13	0.22
107.11.29	1925		新埔段 1431	6.81	3.08	159	53	4499	194	869	74	8.1	18	88	0.28
107.11.29	1925		永興段 108-1	6.50	2.87	168	151	3087	400	339	91	5.5	11	36	0.11
107.11.29	1926	香蕉	絨段 1321 12-4	5.87	1.47	168	36	2185	192	1480	97	43	46	55	0.14
107.11.29	1926	高麗菜	絨段 1321 12-4	5.58	1.68	64	42	1392	101	1718	112	35	58	67	0.26
107.11.29	1927	小胡瓜	L14	7.12	2.69	42	72	2828	443	903	235	13	13	104	0.15
107.11.29	1927		L15	7.34	2.4	41	81	3562	379	1133	168	40	89	98	0.18
107.11.29	1927		L13	6.89	2.45	33	67	2267	452	1673	73	12	13	34	0.16
107.11.29	1928	蓮霧	頂信段 0754-000	6.46	3.36	225	413	8311	455	1183	35	22	39	42	0.17
107.11.29	1928	紅豆	舊華段 0383-000	6.28	2.37	76	97	3539	311	1193	129	20	15	43	0.28
107.11.29	1929	蜜棗	C1 南區	7.78	1.47	0.6	19	4431	765	168	135	1.6	7.7	162	0.26
107.11.29	1929		C1 北區	7.89	1.4	9.1	16	3043	614	186	165	1.9	8.8	152	0.16
107.11.29	1929		C2 南區	7.82	1.58	2.1	30	3152	584	184	135	1.9	6.6	152	0.12
107.11.29	1929		C2 北區	7.88	1.53	0	15	5220	790	551	276	17	248	284	0.18
107.11.29	1930	瓜菜	振兆段 977	7.47	1.88	64	31	4491	638	3196	223	16	23	191	0.44
107.11.29	1930														
107.11.30	1931	火龍果		7.26	2.95	43	234	3399	409	160	128	3.8	7.3	560	0.08
107.11.30	1932	芭樂		5.24	1.68	125	51	1737	153	330	203	4.4	13	551	0.1
107.11.30	1932		沼液	4.91	3.51	148	71	2258	224	204	125	4	9.1	314	0.22
107.11.30	1933	檸檬		4.93	1.37	176	46	1740	97	134	139	3.7	8.1	412	0.1
107.11.30	1933		沼液	5.76	1.67	165	103	3089	139	807	336	7.2	23	447	0.11
107.11.30	1934	棗子		6.8	2.77	195	178	8077	232	1629	176	21	32	64	0.09
107.11.29	1930	水	振兆段 977	7.18		0.2	1.3	101	22	0	0	0.01	0.08	16	0.54
107.11.30	1935	酪梨		7.61	0.63	7.1	36	8057	423	1514	159	19	61	75	0.8
107.12.03	1936		賽加段 004	3.7	2.98	34	11	157	10	137	4.8	1.5	1.5	7.4	0.12
107.12.03	1936		廣興段 1660	3.65	3.42	150	18	63	8	160	9.5	1.9	0.87	11	0.14
107.12.03	1936		沿山公路 招牌	3.39	1.83	96	48	226	23	335	32	2.9	3.2	37	0.36
107.12.03	1937		新泰山段 0447	3.94	1.12	108	14	237	17	610	24	5.4	4.2	23	0.18
107.12.03	1938		牌樓	3.29	2.42	78	8	67	15	337	22	1.8	2.1	8.1	0.18
107.12.03	1939		牧場 003	5.1	1.05	39	6	254	15	325	16	3.9	2.3	8.4	0.01
107.12.03	1940		沿山段 001	4.11	2.43	59	5	334	19	228	55	3.2	3.9	27	0.24
107.12.03	1941		綠地後方001	3.72	1.32	113	81	281	65	854	10	4.2	1.4	35	0.15
107.12.03	1942		砂石場 002	3.75	1.32	176	10	125	9	614	47	4.8	7.3	42	0.78
107.12.03	1943		關福段 A1	3.97	1.39	122	99	350	34	452	46	7.7	5.6	27	0.32

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.12.03	1944		賽加段 A1	3.78	3	60	37	405	19	105	36	2.3	2	44	0.31
107.12.03	1945	西瓜		4.74	1.52	103	37	212	11	187	5	0.81	5.9	17	0.05
107.12.03	1946			5.75	1.72	156	6	143	13	1526	106	8.7	19	179	0.64
107.12.03	1947			5.58	1.25	30	76	1485	62	657	17	15	17	264	0.41
107.12.03	1948	小蕃茄	1區	5.74	3.22	113	8	399	116	670	138	9.2	22	81	0.44
107.12.03	1948	小蕃茄	2區	5.79	2.62	119	142	1133	175	816	116	9.9	18	74	0.36
107.12.03	1948	小蕃茄	3區	5.72	2.84	139	123	914	133	765	123	9.6	19	84	0.44
107.12.03	1948	小蕃茄	4區	5.82	2.57	140	179	1050	163	747	131	12	103	152	0.93
107.12.03	1948	小蕃茄	5區	6.25	1.96	96	278	1082	221	1391	112	12	15	33	0.2
107.12.4	1949	棗樹	4-福建段-1049	6.65	1.67	70	66	851	117	1386	121	8.7	8.9	33	0.18
107.12.4	1949	棗樹	45福建段-1049	6.69	1.39	116	21	1152	73	1209	144	5.7	8.1	28	0.1
107.12.4	1950	愛文	三民段43-表土	5.5	1.95	61	29	1340	85	612	69	25	14	38	0.03
107.12.4	1950	愛文	三民段43-底土	5.59	1.68	60	6.2	1244	84	673	60	28	14	47	0.03
107.12.4	1951		西勢-中土	7.29	1.03	4.5	9	1450	78	779	249	5.1	11	180	0.39
107.12.4	1951		西勢-中洗土	6.94	1.25	5.1	21	2684	190	741	242	4.8	13	76	0.15
107.12.4	1951		西勢-南土	7.47	1.68	7.4	10	2634	139	984	260	7.2	14	735	1.08
107.12.4	1951		西勢-中洗土	7.46	1.41	6.9	64	2654	279	978	276	6.8	15	114	0.35
107.12.4	1952	蓮霧	塭豐段.1448	6.71	2.43	122	16	2742	173	829	320	13	27	621	0.77
107.12.4	1952	蓮霧	塭豐段.1449	6.73	4.47	154	86	2348	208	36	238	4.4	166	229	0.4
107.12.4	1952	蓮霧	建安段.0763	6.59	5.17	141	100	3103	241	332	356	10	86	480	0.53
107.12.4	1952	蓮霧	建安段.0726	7.13	5.28	137	313	2715	515	112	307	8.4	210	639	0.56
107.12.4	1952	蓮霧	建安段.0330	6.89	4.07	75	361	2529	730	646	398	19	27	4037	3.76
107.12.4	1953	蓮霧	建安段.377	5.95	4.01	151	395	2198	829	678	311	9.9	107	648	4.52
107.12.4	1953	蓮霧	大埔段.509	4.18	2.36	176	483	2702	397	1336	132	13	20	54	0.16
107.12.4	1954	大埔段.808.819.836.8		6.19	3.81	118	133	819	104	657	132	11	15	519	1.53
107.12.4	1954		大埔段.	6.67	2.94	56	252	2566	406	963	193	13	12	114	0.14
107.12.4	1954	水		6.44		0.002	0	0	0	0	0	0	0	0.84	0
107.12.4	1955		林志忠-1	6.79	0.84	62	96	1593	245	205	231	2.3	8	18	0.05
107.12.4	1955		林志忠-2	7.73	0.77	66	16	3167	96	193	235	2.5	8.7	19	0.05
107.12.4	1955		蔣介又	8.15	0.84	62	11	3130	95	229	232	3	9.7	28	0.07
107.12.5	1956	水	地下水-1	7.29		1.9	1.3	93	15	0	0	0	0	12	0.55
107.12.5	1956	水	地下水	6.89		1.9	0.45	50	9.5	0	0	0	0	13	0.49
107.12.5	1957		永慶段.1090-白	4.73	2.38	181	24	3223	82	1118	86	8.6	24	24	0.09
107.12.5	1957		永慶段.1090-藍	5.13	2.43	174	124	714	79	1239	84	9.4	19	41	0.07
107.12.5	1957		永慶段.1074	5.54	1.32	159	158	743	93	493	49	3.7	9.3	15	0.04

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.12.5	1958		永慶段.0515-000	4.89	2.95	164	91	516	51	1021	46	11	17	30	0.16
107.12.5	1958		永慶段.0512-000	4.65	2.15	93	86	802	91	544	51	5.9	11	8.9	0.05
107.12.5	1959		內埔-01	5.68	1.59	150	65	449	58	642	27	4.9	5.3	12	0.02
107.12.5	1959	水		5.82		2.2	0.84	18	6.4	0	0	0	0.1	21	0.23
107.12.5	1960	紅龍果	一區	7.09	1.18	10	10	522	31	565	205	1.9	6.6	244	0.49
107.12.5	1960	紅龍果	二區	6.75	5.82	138	14	2564	328	47	268	1.2	65	58	0.25
107.12.5	1960	木瓜		7.12	1.26	31	92	3471	202	81	217	8.1	17	57	0.37
107.12.5	1961	茶	1-區	4	4.4	134	91	3714	110	84	10	2.5	1.9	3.6	0.05
107.12.5	1961	茶	2-區	3.96	4.4	151	15	106	11	69	20	3	3.2	7.9	0.07
107.12.5	1961	茶	3-區	3.99	4.58	143	28	71	19	80	14	4.9	3.5	4.5	0.07
107.12.5	1961	茶	4-區	3.93	4.6	177	18	109	20	70	15	6.1	4.4	3.2	0.07
107.12.5	1961	茶	5-區	3.49	4.72	169	44	79	20	110	11	3	1.7	11	0.13
107.12.5	1961	茶	6-區	3.49	4.32	112	20	50	18	64	8.2	1.9	1.6	4.6	0.06
107.12.5	1961	茶	7-區	3.39	4.55	81	16	35	15	62	6	2.8	1.8	7	0.04
107.12.5	1961	茶	8-區	3.83	4.47	125	11	26	10	70	10	3.4	2.3	4.4	0.05
107.12.5	1961	茶	9-區	4.09	4.55	193	29	34	11	88	24	8.1	8.9	8.1	0.1
107.12.5	1961	茶	10-區	3.63	4.48	178	83	169	43	105	12	6.1	3.1	3.7	0.06
107.12.5	1961	茶	11-區	3.85	4.13	149	30	39	18	110	6.7	3.3	1.6	15	0.07
107.12.5	1961	茶	12-區	3.69	4.81	161	18	76	18	109	9	2.5	1.9	3.2	0.06
107.12.5	1961	茶	13-區	3.56	3.88	80	21	86	18	83	4.2	2.3	1.1	5.8	0.06
107.12.5	1961	茶	14-區	4.18	3.95	137	16	37	11	79	20	2.8	4.2	14	0.06
107.12.5	1961	茶	15-區	3.75	4.46	125	99	61	16	120	15	3.4	2.4	4.6	0.07
107.12.5	1961	茶	16-區	3.75	4.2	37	25	48	19	53	4.3	0.89	0.63	4.4	0.05
107.12.5	1961	茶	17-區	3.66	3.91	92	9	32	10	97	5.2	2.1	0.95	4	0.06
107.12.5	1961	茶	18-區	3.78	3.7	138	50	17	6	112	6.1	2.4	1.1	4.2	0.06
107.12.5	1961	茶	19-區	3.71	4.48	87	48	17	13	102	2.6	1.6	0.96	4.7	0.06
107.12.5	1961	茶	20-區	3.82	5.14	150	22	58	8	82	18	5.2	6.9	6.9	0.11
107.12.5	1961	茶	21-區	4.14	4.8	174	60	62	12	127	21	5.8	7.3	8.1	0.05
107.12.5	1961	茶	22-區	3.79	4.48	184	39	63	13	115	9.5	5.3	3	4.4	0.02
107.12.5	1961	茶	23-區	3.85	4.26	49	12	46	7	66	3.6	1.7	1.1	5	0.07
107.12.5	1961	茶	24-區	4.22	4.05	80	61	162	29	145	11	4.5	3.9	7.1	0.07
107.12.5	1961	茶	25-區	3.61	3.96	57	12	60	11	164	2.1	2.3	0.97	5.1	0.05
107.12.7	1962			7.29	4.78	92	228	3366	420	12	9.4	0	0.28	474	0.35
107.12.7	1963			6.48	3	119	38	1382	90	686	107	18	45	49	0.12
107.12.7	1963	水		7.07		1.4	0.62	74	15	0	0	0	0.1	14	0.53

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.12.7	1964		A3	7.62	2.42	139	60	3237	457	299	226	1.4	12	1016	0.58
107.12.7	1964		A10	7.44	2.29	136	41	4894	663	366	277	1.4	16	630	0.64
107.12.7	1964		A12	7.5	2.84	163	45	2718	418	310	321	1.6	21	863	0.78
107.12.7	1964		A25	7.6	2.42	96	21	2193	365	396	225	1.7	15	693	0.58
107.12.7	1964		A26	7.73	2.63	128	35	2590	415	368	283	1.5	17	846	0.61
107.12.7	1964		B16	7.56	1.53	21	28	2919	446	498	314	2.2	12	535	0.81
107.12.7	1964		C24	7.71	1.25	15	14	2356	284	546	281	1.6	11	409	0.36
107.12.7	1964		C26	7.17	1.39	78	52	3954	109	143	343	0.43	35	35	0.16
107.12.7	1964		D1	6.98	0.56	16	8	541	75	521	81	14	4.9	24	0.03
107.12.7	1964	水		7.02		2.4	2.2	45	11	0	0	0	0.1	349	0.97
107.12.7	1965	芋頭	舊寮段	5.56	1.68	106	14	816	47	1851	140	13	14	27	0.13
107.12.7	1965	芋頭	舊寮段-190-1	6.09	1.87	74	29	1059	84	1741	196	9.3	15	28	0.2
107.12.7	1966	芋頭	舊寮段	3.27	1.53	112	19	983	62	1494	131	13	17	23	0.08
107.12.7	1967	芋頭	拔泉段-0053	6.75	2.51	108	18	1605	101	1738	247	13	22	45	0.18
107.12.7	1967	芋頭	舊寮段-382-1	5.35	2.17	135	24	1642	85	2421	148	8.7	23	38	0.25
107.12.7	1967	紅豆	舊寮段-501-97	7.29	2.09	19	69	2997	225	1407	465	12	22	65	0.53
107.12.7	1968	芋頭	舊寮段-144-2	5.59	1.73	116	62	1428	86	2727	147	10	21	32	0.23
107.12.7	1969	酪梨	舊寮段-0419-359	6.38	1.33	141	9	542	49	647	43	13	11	17	0.03
107.12.7	1969	木瓜	舊寮段-0419-359	3.96	1.34	117	54	392	24	830	39	14	14	15	0.2
107.12.7	1970	落花生	洛陽段.0536	6.58	1.05	141	69	2439	61	761	61	14	65	38	0.13
107.12.7	1971	檸檬	洛陽段.0536	6.54	1.39	75	9	537	35	266	24	3.8	6.1	8.8	0.02
107.12.7	1972	檸檬	永隆路1269	6.13	1.53	137	63	1239	60	361	102	10	18	24	0.12
107.12.7	1973		土庫段-2088	6.25	1.55	35	38	860	106	452	62	5.2	9.1	20	0.08
107.12.7	1974			5.79	2.92	45	35	2152	208	1626	120	11	16	220	0.36
107.12.7	1974	水		6.98		2.3	0.63	54	15	0	45	0	0.1	44	0.77
107.12.7	1975	火龍果		5.04	1.67	162	49	1467	57	1303	41	8.2	22	101	0.2
107.12.10	1976	火龍果		4.56	1.47	167	10	336	33	596	13	4.5	4.7	16	0.05
107.12.10	1977	吉頂段.0446.A表		6.86	0.7	70	139	3383	177	534	238	3.5	11	64	0.76
107.12.10	1977	吉頂段.0446.A底		6.96	0.83	156	82	4024	151	436	247	3.3	10	40	0.42
107.12.10	1977	吉頂段.0446.B表		6.78	1.18	173	145	4151	165	590	206	5.3	15	64	0.6
107.12.10	1977	吉頂段.0446.B底		6.82	1.11	66	130	4210	155	468	222	5.5	15	83	0.54
107.12.10	1978	0746-0000-表土		7	1.34	180	87	3079	124	605	116	8.2	12	127	0.34
107.12.10	1978	0746-0000-底土		7.01	1.47	206	159	4470	176	535	198	4.7	13	51	0.52
107.12.10	1979	吉安段.0746-.表		5.72	1.47	172	93	1038	102	398	88	5.7	12	87	0.41
107.12.10	1979	吉安段.0746-.底		5.72	1.46	149	140	1217	119	367	94	6.3	15	118	0.37

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.12.10	1980	檸檬	錦段.0297-000	5.71	1.45	123	33	1365	85	573	51	4.2	9.6	85	0.06
107.12.10	1981		興華段.0521	5.84	2.07	104	93	1962	86	655	51	4.9	12	83	0.07
107.12.10	1981		興華段.0522	7.05	1.81	146	14	2097	86	1108	22	7.5	19	28	0.06
107.12.10	1981		興華段.0523	5.75	2.42	203	203	1972	116	623	59	9.3	16	16	0.24
107.12.10	1982	玉米.秋葵	長豐段.0679-002	7.16	2.57	15	15	4560	89	508	53	16	33	27	0.13
107.12.10	1983	芒果	北玄段.0105-000	5.59	2.02	110	35	1131	95	1075	52	12	15	25	0.19
107.12.10	1983	檳榔	北玄段.0096-000	6.43	3.9	154	181	4811	318	15	177	0.04	2.9	27	0.64
107.12.10	1984	芋頭	九如段	7.41	0.84	152	15	2019	81	616	229	8	14	25	0.09
107.12.10	1984	高麗菜	1	7.43	0.84	152	292	2666	115	520	192	8.3	13	24	0.09
107.12.10	1984	高麗菜	2	6.94	0.9	151	94	1209	75	625	164	10	16	28	0.11
107.12.10	1984	高麗菜	3	7.45	1.12	175	36	1151	51	645	189	6.8	9.5	23	0.08
107.12.10	1985	檸檬	昌榮段.1048	3.52	1.68	169	34	1696	64	806	11	22	5.3	16	0.1
107.12.10	1986	檸檬	興華段.485	6.19	2.09	192	98	1968	178	510	68	7	37	30	0.11
107.12.10	1987	檸檬	新東勢段.264-2	4.48	2.28	161	14	2031	126	587	8.8	5.6	3.9	21	0.04
107.12.10	1987	檸檬	犁頭鰓段.502-1	5.55	6.75	182	9	285	21	300	197	9	61	85	0.18
107.12.10	1988	檸檬	九塊段.641.641-	5.89	1.67	175	15	793	65	412	50	13	37	35	0.07
107.12.10	1988	檸檬	九塊段.651.651-	6.55	1.75	172	77	1818	102	271	78	8.3	47	43	0.09
107.12.10	1989	檸檬	羌崙段.1128-11	5.39	1.05	154	6	909	43	551	20	6.9	23	17	0.02
107.12.10	1990	檸檬	員新段.617-617-	6.26	2.18	163	16	975	54	1047	53	14	28	73	0.08
107.12.10	1991	檸檬	和興段.947-949	6.46	1.53	123	22	1654	112	614	68	9.5	33	33	0.09
107.12.10	1991	檸檬	和興段.953	6.08	1.53	173	22	1002	69	1158	47	9.6	27	29	0.05
107.12.10	1992	檸檬	九塊段.706-23	7.03	1.32	153	9	1822	51	264	84	7.1	22	27	0.11
107.12.10	1993	檸檬	鬼段.662-23.662	6.19	1.18	168	25	1501	64	587	103	12	26	23	0.05
107.12.10	1993	檸檬	九塊段.736	6.04	1.12	164	35	2997	102	563	43	25	32	38	0.04
107.12.10	1994	檸檬	武洛段.402-12	5.25	2.08	18	220	1915	87	1425	75	15	47	52	0.42
107.12.10	1995	檸檬	九清段.1325	5.86	1.67	72	98	1101	67	946	45	9.9	11	41	0.16
107.12.10	1996	檸檬	磚仔地段.1167	5.83	1.34	95	9.8	626	30	499	19	7.9	10	23	0.07
107.12.10	1997	檸檬	大仁東段.984	5.94	1.61	27	30	1764	68	1173	76	40	76	33	0.22
107.12.10	1998	檸檬	九清段.1231	6.69	1.67	52	137	3670	20	1341	54	9.6	22	54	0.12
107.12.10	1998	檸檬	九清段.1256	5.90	1.67	63	20	531	128	1081	23	10	15	52	0.06
107.12.10	1999	檸檬	泰和段.190	4.56	1.47	32	4	268	20	457	18	2.8	5.7	14	0.05
107.12.10	2000	檸檬	鳳新段.74	5.25	1.81	152	22	2001	68	768	33	8.9	12	23	0.07
107.12.10	2001		清泉段.1536	6.88	1.75	37	48	3621	124	960	137	11	14	18	0.1
107.12.10	2002	檸檬		4.89	1.33	24	5	1057	49	1509	27	15	12	52	0.11
107.12.10	2002	檸檬	沼	6.07	3.13	78	116	2596	158	1243	83	18	44	118	0.28

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.12.10	2003	棗子		7.30	2.63	75	57	2623	188	643	223	19	54	175	0.41
107.12.10	2003	棗子	沼	6.72	2.06	61	65	2027	119	566	68	20	75	59	0.12
107.12.10	2004	蓮霧		5.17	5.22	25	12	1969	57	570	354	23	201	114	1.86
107.12.10	2004	蓮霧	沼	5.20	7.09	128	218	5754	233	585	495	22	161	144	1.68
107.12.10	2005	芭樂		5.95	1.79	140	27	995	128	539	63	7.5	21	35	0.12
107.12.10	2005	芭樂	沼	4.79	2.35	168	266	4660	155	581	87	22	45	110	0.42
107.12.11	2006	柚子	春日段	5.38	2.56	147	93	1879	160	684	57	7.2	34	41	0.02
107.12.11	2006	水	春日段	6.58		1.2	0.19	36	16	0	0.26	0	0.01	71	0.57
107.12.11	2006	水	枋寮段	6.76		1.1	0.37	18	8.5	0	0.15	0	0.01	20	0.24
107.12.11	2007	玉米	中安段	5.49	1.6	29	21	758	150	377	45	2.7	7	24	0.03
107.12.11	2007	玉米	中安段-對照	5.39	1.45	26	20	468	111	377	33	2.3	509	21	0.03
107.12.11	2008	蓮霧	南州段1437-破	5.73	7.06	37	29	3439	247	1174	473	22	52	135	0.77
107.12.11	2008	蓮霧	州段1437-腐化	6.32	8.06	67	87	4333	421	476	730	22	63	119	0.24
107.12.11	2009	香蕉		6.67	2.37	118	113	1989	195	513	159	14	75	112	0.29
107.12.11	2010	蓮霧	佳和段.0673	6.75	2.62	149	275	3037	332	389	59	16	24	57	0.1
107.12.11	2011	蔬果	土庫段.1065	6.99	3.46	19	48	4930	357	43	96	8.9	26	229	0.25
107.12.12	2012	檸檬	玄聖段.256	6.75	0.98	17	35	747	81	179	28	1.6	2.3	57	0.02
107.12.12	2013	酪梨	灣裡段.45-表土	5.76	0.97	21	16	550	65	204	38	1.7	2.4	97	0.05
107.12.12	2013		灣裡段.45-底土	5.63	3.42	184	202	2585	172	1323	75	13	49	66	0.14
107.12.13	2014	敏豆	A	6.22	1.68	71	12	1480	130	1224	65	8.6	13	52	0.04
107.12.13	2014	敏豆	B	6.43	1.61	97	40	1521	146	1422	52	8.4	10	42	0.1
107.12.13	2014	敏豆	C	6.36	1.74	56	34	1347	116	1705	65	16	12	36	0.06
107.12.13	2015	棗子	阿蓮段.2290	6.29	4.56	179	406	7079	296	23	155	1.3	199	281	0.27
107.12.13	2015	棗子	阿蓮段.3839-1	4.04	1.82	176	296	1446	90	1134	56	6	32	65	0.2
107.12.13	2015	棗子	阿蓮段.2280	6.54	3.55	154	520	7469	257	9.6	140	1	180	248	0.37
107.12.13	2015	棗子	中軍段-66.65.6	6.99	1.53	13	119	5393	493	1220	285	5.4	15	137	0.24
107.12.13	2015	棗子	峰崗段.0983	6.24	2.57	150	340	7098	269	438	130	4	190	160	0.18
107.12.13	2015	棗子	峰崗段.0777	6.11	1.54	159	169	6075	111	322	95	4.6	162	102	0.23
107.12.13	2015	棗子	崗山營段.1297	4.48	1.39	100	181	837	118	1058	83	4.5	14	48	0.12
107.12.13	2016	果樹	大仁段628	6.04	1.72	125	58	1705	88	871	61	5.6	43	33	0.04
107.12.13	2017	芭樂	A1	6.32	2.03	93	114	2703	252	458	132	17	59	94	0.16
107.12.13	2017		A4	6.35	1.27	121	100	1069	153	1399	71	9.2	13	197	0.27
107.12.13	2017	水	A1	6.68		2	8	62	20	0	0.23	0	0	126	1.09
107.12.13	2017	水	A4	6.71		2	14	90	24	0	0.26	0	0.01	71	1.25
107.12.13	2018	蔬菜	中華段1290-000	5.66	0.84	33	29	637	130	466	61	2.1	7.4	27	0.03

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.12.13	2018		中華段1298-000	5.93	1.65	119	408	2293	422	669	107	4.5	19	137	1.46
107.12.13	2018	稻米	中華段1299-000	6.17	2.56	25	85	2403	550	628	233	7.1	10	143	0.34
107.12.13	2018		中華段1649-000	7.15	1.95	12	56	3003	555	679	242	5.5	6.6	123	0.47
107.12.13	2018	香蕉	中華段1302-000	6.77	2.79	29	51	1401	275	862	237	6.7	12	56	0.11
107.12.13	2018	蔬菜	路竹段711-1	6.79	1.72	118	96	2266	294	330	131	4.4	22	92	0.2
107.12.13	2018	水	1299-0000	7.46		1.3	4.4	78	54	0	0.15	0	0	92	1.46
107.12.13	2018	水	711-1	7.42		2.5	5.8	69	31	0	0.23	0	0	52	1.07
107.12.13	2019	芋頭	C6	5.99	2.1	111	12	1958	77	1455	94	12	16	41	0.07
107.12.13	2020	竹筍		5.65	3.37	131	47	1621	232	262	59	4.3	14	59	0.05
107.12.13	2021	木瓜		4.40	4.47	170	49	395	56	219	49	6	12	19	0.06
107.12.13	2022		美濃段3667	7.19	2.5	19	22	6113	252	997	310	13	58	118	0.28
107.12.13	2022		美濃段3668	7.18	2.97	20	22	3921	278	1316	321	16	24	146	0.4
107.12.13	2023		福安段365-1	6.99	1.05	83	79	3323	142	682	252	6	11	98	0.23
107.12.13	2023		美濃段3748 374	5.89	2.3	52	48	1086	133	1773	20	7.3	7.4	110	0.39
107.12.13	2023		美濃段4883 488	5.85	1.86	72	140	1409	202	1529	100	8.1	8.7	41	0.09
107.12.13	2023	水	福安段365-1	7.04		1.8	1.1	48	12	0	0	0	0.01	30	0.49
107.12.13	2024	榴槤蜜	龍肚段1269	5.66	2.38	3	11	584	104	218	43	3.3	5.3	20	0.02
107.12.13	2025	蕃茄	段0021 0023	6.86	1.81	49	116	1239	138	1365	126	12	9.8	75	0.15
107.12.13	2025		中壇段2638 263	7.39	2.35	111	199	4558	441	881	182	17	24	219	0.34
107.12.13	2025		中壇段2672 267	7.09	2.3	62	130	3539	224	550	129	13	14	60	0.11
107.12.13	2025	水	中壇段2638 263	7.24		1	0.31	42	11	0	0	0	0	25	0.48
107.12.13	2026	蕃茄	美濃段4032	6.86	1.73	71	29	1008	112	1498	87	8.8	8.8	46	0.09
107.12.13	2026	水	美濃段4032	7.18		1.3	0.43	39	11	0	0.17	0	0	26	0.49
107.12.13	2027	小蕃茄	頭角段3470-00	7.24	2.3	15	111	3679	621	1743	561	10	14	56	0.37
107.12.13	2027	水	頭角段3470-00	6.81		1	0.61	38	11	0	0	0	0.03	21	0.46
107.12.13	2028	蕃茄	龍中段1928	6.74	1.59	131	73	1706	132	1679	125	15	22	82	0.19
107.12.13	2028		成功段0524 0524	5.46	1.88	136	259	1699	151	1663	80	11	22	50	0.11
107.12.13	2029	蔬菜	安段0178-0000	5.83	1.32	24	4	546	112	198	19	1.8	4.4	23	0.03
107.12.13	2029		中安段0178-0000	5.49	1.19	16	6	432	105	241	16	1.9	5.1	25	0.02
107.12.14	2031	鳳梨	來仔坑段227	4.69	1.62	19	4	220	31	151	22	1.5	2	24	0.03
107.12.14	2031		來仔坑段 229	4.67	1.87	14	4	245	52	212	22	1.4	1.9	24	0.02
107.12.14	2032	紅龍果	安波段	5.00	3.69	149	48	679	53	382	31	11	7.4	17	0.05
107.12.14	2032	水		6.89		5.6	0.2	10	2.8	0	0	0	0.01	35	0.22
107.12.14	2033	小米	安波段	5.49	2.63	169	178	978	69	316	23	8	9.9	39	0.05
107.12.14	2034	花生	甲	5.27	3.69	25	14	395	68	46	16	1.1	3.2	12	0.02

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.12.14	2034	檸檬香茅	乙	5.33	3.76	20	10	417	72	36	12	1.1	3.6	13	0.01
107.12.14	2034	間作	丙	5.79	3.98	23	7.6	487	83	47	20	1.5	14	18	0.01
107.12.14	2034	丹參	A表土	5.25	3.45	8.8	9.3	493	79	50	12	1.4	4.9	19	0.02
107.12.14	2034		底土	5.72	3.84	16	4.2	276	39	41	15	1	2.5	14	0.01
107.12.14	2034		B表土	5.19	3.9	21	22	382	90	81	21	2.4	6.8	19	0.02
107.12.14	2034		底土	4.99	4.09	8	5.1	282	67	46	11	1.3	3.2	20	0.03
107.12.14	2034		C表土	5.09	3.12	13	4.8	292	53	109	30	2.9	6.2	16	0.03
107.12.14	2034		底土	5.40	3.43	13	5	367	62	124	28	3.3	6	25	0.02
107.12.11	2030	水		7.45		0.4	0.09	42	9.6	0	0	0	0.01	13	0.42
107.12.17	2035		A	7.41	0.99	42	44	3924	171	202	107	3.8	9.9	44	0.3
107.12.17	2035	B	B	7.56	0.91	22	21	4538	153	173	125	3.9	6.8	31	0.09
107.12.17	2036		A-新厝一段57	4.41	0.98	58	7.2	167	17	120	17	1.5	1.7	20	0.02
107.12.17	2036		B-新厝一段57	4.55	1.32	71	4.8	240	32	307	23	2.9	2.3	18	0.02
107.12.17	2037	瓜菜	華錦段421	7.15	1.19	54	3.6	4645	91	452	378	10	15	27	0.08
107.12.17	2038	綠竹筍	試驗	6.65	1.66	132	29	3981	83	296	121	3.7	10	31	0.09
107.12.17	2038	綠竹筍	對照	6.47	1.61	138	53	3416	75	430	113	6.7	13	36	0.12
107.12.17	2039	酪梨	田間-1	6.80	2.03	18	13	1038	154	153	50	1.9	22	18	0.02
107.12.17	2039	酪梨	田間-2	6.82	1.97	12	19	1089	104	105	102	1.3	1.9	22	0.04
107.12.17	2039	酪梨	田間-3	5.43	2.18	20	15	842	130	77	74	1.8	2	32	0.02
107.12.17	2039	酪梨	田間-4	5.51	2.31	18	13	859	136	59	32	1.3	2	11	0.02
107.12.17	2039	酪梨	田間-5	5.9	2.08	15	3.9	886	155	86	47	1.5	1.7	16	0.01
107.12.17	2040	水	魚菜共生水	6.64		3.3	11	159	21	0.12	0	0	0.14	359	2.36
107.12.17	2041	大黃瓜	路竹區	7.39	1.53	26	25	1778	227	321	97	4.5	5.7	158	0.12
107.12.17	2042	百香果	1-區	5.68	4.18	183	86	2056	59	109	47	8.1	34	41	0.08
107.12.17	2042	百香果	2-區	5.49	4.21	188	50	2267	82	105	43	9.9	39	38	0.06
107.12.17	2042	百香果	3-區	5.86	4.96	145	64	2135	70	102	53	6.6	28	24	0.04
107.12.17	2043	山竹		4.72	2.49	26	39	288	24	12	19	1.2	5.8	8.8	0.04
107.12.17	2044		社上	6.81	1.99	110	87	2576	171	15	137	15	16	82	0.17
107.12.17	2044		頂柳	6.2	3.21	111	131	2799	288	10	59	10	19	36	0.14
107.12.17	2045	水	019362號	7.29		1.9	0.8	80	14	0	0	0	0.01	17	0.56
107.12.17	2046	木瓜	水段.1543-000-青	6.88	1.74	70	78	3169	252	480	162	6	13	100	0.36
107.12.17	2046	木瓜	水段.1543-000-紅	6.06	2	68	54	2087	178	553	78	5.9	9.8	73	0.24
107.12.17	2046	木瓜	清水段.1496-000	6.37	1.45	165	198	2688	187	690	81	6.8	20	43	0.25
107.12.17	2046	木瓜	清水段.1496	6.51	1.3	158	94	2325	168	721	62	5.4	16	31	0.14
107.12.20	2047	蓮霧		6.12	2.22	173	275	3601	215	622	64	12	70	58	0.47

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.12.20	2047	蓮霧	香潭段.0668-000	4.94	2.21	152	172	1933	161	412	29	11	16	31	0.29
107.12.20	2047	蓮霧	玄聖段.127-129	5.98	2.06	167	359	3703	255	363	134	8.1	21	69	0.83
107.12.20	2048	蓮霧	繁興段.0998-000	5.51	3.25	149	166	4404	157	324	190	13	50	49	0.43
107.12.20	2048	蓮霧	繁興段.10000-00	5.65	2.15	162	87	3323	171	530	90	19	51	49	0.27
107.12.20	2049	蓮霧.黑糖芭比	久愛段.0656	7.17	1.65	49	14	3056	132	1108	195	13	12	23	0.12
107.12.20	2049	蓮霧.泰國紅種	久愛段.0655.066	6.19	1.33	82	5.6	1446	83	323	45	10	9.2	17	0.05
107.12.20	2050	百香果	華錦段.0622-000	6.52	0.91	127	7.7	1053	63	439	20	6.3	6.3	10	0.04
107.12.20	2051	薑		5.73	1.39	124	2.7	813	63	1300	20	5.7	3.3	15	0.05
107.12.20	2052	土肉桂.薑黃	繁興段.343	6.48	1.32	55	3	1190	68	431	60	7	8.4	18	0.03
107.12.20	2053	檸檬	協華段.101	6.09	1.41	131	16	1566	69	422	27	10	12	19	0.02
107.12.20	2054	洋蔥	A1	5.43	1.92	41	48	748	164	1474	56	6.4	3.3	100	0.07
107.12.20	2054	洋蔥	A2	6.63	2.16	42	45	1679	236	962	187	7.8	4.4	111	0.09
1107.12.21	2055	蔬菜.蕃茄	六塊厝.表土.1	7.79	3.84	156	988	6487	4039	5	23	0	0.04	10046	13.07
107.12.21	2055	蔬菜.蕃茄	六塊厝.表土.2	7.99	4.45	159	1666	5070	4425	5	24	0.09	0.05	8127	13.14
107.12.21	2056	胡瓜.玉米		3.92	2.55	188	339	3547	537	904	96	8	20	183	0.14
107.12.21	2057	玉米筍	圳頭段.棚4	3.95	2.16	77	307	2289	437	268	87	4.5	12	50	0.39
107.12.21	2058	玉米筍	圳頭段.棚5	5.61	2.21	27	62	1373	270	343	73	5.3	12	15	0.03
107.12.21	2058	玉米筍	圳頭段.棚6	5.76	1.97	64	212	1784	327	331	116	4.6	12	34	0.14
107.12.21	2058	玉米筍	圳頭段.棚7	6.69	2.3	105	457	2546	427	343	90	4.3	10	64	0.57
107.12.21	2058	玉米筍	圳頭段.棚8	7.02	2.59	106	1030	2895	493	354	112	4.8	12	127	1.14
107.12.22	2059	綠竹筍	廟口--對照	5.54	1.19	122	47	955	151	1014	48	1.6	11	59	0.09
107.12.22	2059	綠竹筍	試驗	5.58	1.19	86	50	786	104	382	62	1.5	4	27	0.07
107.12.22	2059	綠竹筍	巷口園--對照	6.87	0.83	122	15	1804	189	715	132	1.7	12	42	0.05
107.12.22	2059	綠竹筍	試驗	7.32	0.85	98	28	1667	206	425	95	0.93	8.6	31	0.04
107.12.22	2059	綠竹筍	天妃宮--對照	6.39	1.05	47	54	832	207	609	66	3.2	3.9	41	0.07
107.12.22	2059	綠竹筍	試驗	6.41	0.97	106	41	1293	150	355	67	5.8	7.5	44	0.18
107.12.22	2060	蘿蔔	昭明段	7.72	0.77	38	48	5673	291	362	191	2.1	6.7	63	0.24
107.12.22	2061	瓜菜		7.66	2.71	42	50	5548	452	1.1	2.8	0	0.04	263	0.15
107.12.24	2062	香瓜	力肚段0026-00	5.71	1.67	108	119	2137	207	525	96	5.5	10	27	0.43
107.12.24	2026	水	力肚段0026-00	7.33		1.98	3.52	162	24	0	0.64	0	0	14	0.75
107.12.24	2063	南瓜	土庫段2098	7.02	1.47	94	93	5984	666	514	247	6	21	277	1.68
107.12.24	2063	水	土庫段2098	7.41		1.5	2.41	3.54	5.1	0	0	0.01	0	16	0.12
107.12.24	2064		綜合運動場	7.07	1.25	113	49	3207	127	641	184	3.6	13	31	0.14
107.12.24	2064		棒球場	6.67	1.88	25	32	1304	135	356	82	2	7.6	30	0.07
107.12.24	2064		壘球場	6.57	2.31	125	108	2685	188	585	165	3.2	20	41	0.09

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.12.24	2065	芒果	上層	6.72	2.17	69	27	2084	91	391	87	7.6	14	13	0.05
107.12.24	2065	芒果	下層	7.34	1.61	52	13	2648	70	557	80	7.8	11	14	0.04
107.12.24	2066	檳榔.蔬菜	竹圍段0076	4.72	4.88	206	153	4925	120	1152	79	7.4	77	105	0.25
107.12.24	2066	檳榔.蔬菜	竹圍段0503	5.25	3.09	174	221	4497	135	1478	59	8.2	48	82	0.31
107.12.24	2066	檳榔.蔬菜	竹圍段0084	6.2	1.74	131	50	2695	79	1014	71	7.7	26	38	0.06
107.12.25	2067	玉米	福蓮段2728-10	7.57	1.55	79	124	6542	373	37	236	2.7	14	149	0.61
107.12.25	2067	玉米	福蓮段2728-10	7.65	1.46	19	54	6770	347	202	173	3.4	7.8	69	0.32
107.12.25	2067	玉米	福蓮段2728-10	7.67	1.45	75	81	5136	240	33	213	2.5	14	110	0.3
107.12.25	2067	玉米	福蓮段2728-10	7.56	1.4	29	43	4656	237	270	207	4.5	11	67	0.3
107.12.25	2068	竹子門 未水洗		7.65	0.63	7	13	5156	195	765	274	2.2	7.3	21	0.36
107.12.25	2068	土庫國小 砂石場		7.86	0.49	4	18	6470	234	1154	558	2.9	8.7	57	0.42
107.12.25	2068	龍揚砂石場 水洗		8.05	0.43	7	19	3996	162	839	347	1.7	5.7	32	0.16
107.12.25	2069	棗子	1	6.1	1.95	156	119	1789	140	690	76	7.9	42	28	0.11
107.12.25	2069	棗子	2	6.12	2.52	200	285	3045	208	1338	48	7.3	63	47	0.17
107.12.25	2069	棗子	3	4.86	2.76	163	606	3034	248	1127	82	10	86	45	0.37
107.12.25	2069	棗子	4	5.85	1.68	136	122	1698	109	451	81	7	25	22	0.08
107.12.25	2069	棗子	5	6.19	1.06	69	40	1040	62	511	81	11	19	26	0.06
107.12.25	2069	棗子	6	3.47	2.81	185	170	762	54	1641	17	4.9	12	40	0.31
107.12.25	2069	水	1	7.36		1.7	0.2	62	8.3	0	0	0	0.01	19	0.56
107.12.25	2069	水	2	7.7		0.7	0.12	46	14	0	0	0.01	0.01	13	0.45
107.12.25	2070			5.44	1.89	184	293	1541	426	1890	49	7.7	89	33	0.14
107.12.25	2071			5.24	1.46	190	49	1780	85	1166	45	9.7	54	41	0.06
107.12.25	2071	水		7.62		1	0.4	58	7.6	0	0	0.01	0	14	0.5
107.12.25	2072			6.54	2.43	45	102	7844	139	9.1	82	1.5	70	43	0.2
107.12.25	2072	水		7.63		1.1	0.26	56	5.3	0	0	0	0	7.3	0.44
107.12.25	2073			5.09	1.89	190	119	1960	80	1263	47	10	65	39	0.15
107.12.25	2073	水		7.56		1	0.06	49	5.3	0	0	0	0.01	12	
107.12.25	2074			6.39	2.15	108	82	2999	112	419	188	5.5	40	35	0.15
107.12.25	2074	水		7.54		0.9	0.64	64	11	0	0	0	0	14	0.65
107.12.26	2075	瓜菜	封尾崙段1035-1	7.53	1.81	23	30	1772	289	846	200	13	133	382	0.14
107.12.26	2075	水		7.63		4	1.4	83	11	0	0.16	0	0.01	212	1.6
107.12.26	2076	茄子.菜豆		6.86	2.03	113	44	3435	122	829	189	18	30	29	0.05
107.12.26	2077	酪梨	永興段443	7.69	1.67	34	49	6353	298	370	264	6.7	29	255	0.3
107.12.26	2077		永興段444	7.72	2.71	53	86	3657	502	515	195	15	11	411	0.14
107.12.26	2077			6.66	1.18	22	14	3245	216	1510	191	8	26	34	0.18

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.12.26	2078	黃椰,香蕉,番石榴	玄聖段964	6.89	3.29	165	68	6718	354	204	176	35	286	58	0.15
107.12.26	2078		玄聖段966	6.8	1.67	68	38	1420	126	483	93	5.9	14	36	0.08
107.12.26	2079	洋香瓜	振地段127	6.88	4.73	33	25	3555	342	553	214	5	21	39	0.08
107.12.26	2080	盆栽果苗	E	6.85	0.84	30	16	752	121	386	40	1.2	5.1	37	0.04
107.12.26	2080	木瓜	B	6.72	2.69	56	66	3541	203	1034	147	14	36	31	0.09
107.12.26	2080	水	C	7.49		0	28	62	25	0	0	0	0.01	12	0.19
107.12.26	2080	水	D	7.27		0	4	7.6	4.7	0	0	0	0.01	9.9	0.16
107.12.27	2081		沿山段 小招牌	3.72	3.96	23	31	236	19	136	10	2.4	1.7	15	0.11
107.12.27	2082		新日段 大001	4.32	0.98	127	15	109	21	789	23	2.8	3.5	12	0.02
107.12.27	2083		廣福段003	4.61	1.6	152	137	1452	141	1121	73	12	22	37	0.42
107.12.27	2084		新日段 小001	4.5	1.13	135	26	874	27	819	51	8.8	12	18	0.19
107.12.27	2085		安坡段A	3.6	2.99	88	158	593	43	1168	100	4.6	5.7	24	0.76
107.12.27	2086	檸檬	泰和段0082-000	5.25	1.12	102	42	819	54	923	27	15	15	35	0.06
107.12.27	2087	檸檬	帶來段0653-0000 表	6.49	1.19	131	17	2294	83	650	126	7.3	19	32	0.11
107.12.27	2087	檸檬	來段0653-0000 片	7.01	1.17	125	21	4219	117	621	117	8.2	20	33	0.07
107.12.27	2087	水	帶來段0653-000	7.47		1.3	0.73	89	10	0	0.84	0	0	16	
107.12.27	2088		嘉旺段0385-000	7.38	2.08	34	66	7350	364	156	209	36	49	428	0.36
107.12.27	2088		復安段1306	7.15	1.53	20	75	2874	226	420	123	8.1	38	45	0.09
107.12.28	2089	蓮霧	萬華段64	7.13	3.83	161	796	5466	519	470	268	22	118	754	0.69
107.12.28	2089	水	萬華段64	7.63		1.9	0.1	31	6.6	0	0.76	0	0.01	26	0.32
107.12.28	2090		小坪589	6.33	2.55	16	49	490	457	107	220	1.1	6	20	0.03
107.12.28	2090	水	小坪589	6.71		3.2	0.89	5.2	7.9	0	0	0.03	2.3	24	0.22
107.12.28	2091	綠竹筍	0251-0000	5.92	1.25	130	64	1587	103	783	69	13	24	28	0.06
107.12.28	2091		0798-0000	6	1.47	135	15	1034	60	944	91	7.9	17	17	0.06
107.12.28	2092	大頭菜	A	6.69	1.18	142	70	2648	258	991	134	6.7	17	231	0.17
107.12.28	2092	花椰菜	B	6.68	1.39	126	75	4009	369	509	124	3.5	13	136	0.53
107.12.28	2092	青花菜	C	7.2	1.39	131	69	4058	328	441	182	3.9	13	122	0.26
107.12.28	2093			5.47	1.95	90	86	898	134	1878	92	6.4	4.8	55	0.16
107.12.28	2094	愛文芒果	A區	5.28	2.14	34	85	1300	222	331	68	20	5.3	15	0.02
107.12.28	2094		B區	6.16	2.27	27	61	1388	217	359	84	8.1	5.3	20	0.02
107.12.28	2095		26區	6.29	1.82	32	13	2110	140	939	196	12	15	25	0.07
107.12.28	2095		27區	6.49	2.45	33	52	1176	120	1985	85	15	12	59	0.12
107.12.28	2095		29區	6.25	2.92	24	47	3494	200	3245	395	13	15	66	0.34
107.12.28	2095		45區	5.46	2.42	20	22	1515	119	1115	56	17	9.6	25	0.11
107.12.28	2095		48區	4.77	1.93	16	7	1210	84	1263	35	14	10	34	0.07

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.12.28	2096	蕃茄.芭樂	A	6.19	2.01	72	92	3979	199	1320	279	11	32	33	0.19
107.12.28	2096	鳳梨	B	5.2	1.94	152	122	1976	128	1147	115	9.9	15	27	0.27
107.12.28	2096	鳳梨	C	4.33	1.4	118	30	197	22	885	22	5.5	3.3	22	0.06
107.12.28	2096	鳳梨	C4	3.78	1.4	131	8	119	6.4	1132	10	4.4	2.6	38	0.07
107.12.28	2096	鳳梨	D	4.28	2.15	121	48	536	81	1383	31	12	12	14	0.12
107.12.28	2097	苦瓜	仕絨段1368	5.61	1.95	159	4.1	4233	192	1816	130	28	134	92	0.33
107.12.28	2098	芒果		6.16	3.07	166	45	3287	187	766	172	16	51	55	0.1
107.12.28	2098		沼	5.3	2.85	160	265	4352	218	1111	138	15	73	71	0.32
107.12.28	2099	棗子		5.94	2	151	62	1794	80	1009	111	21	41	64	0.13
107.12.28	2099		沼	6.36	2.23	151	159	3602	170	698	152	31	155	138	0.24
107.12.28	2100	檸檬		6.35	2.34	159	62	2835	99	1859	100	22	51	109	0.17
107.12.28	2100		沼	5.64	1.88	148	74	2219	82	2610	88	45	47	162	0.18
107.1019	2101		54710000	7.34	1.26	128	31	3091	127	1431	247	11	28	61	0.06
107.1019	2102		54720000	7.32	1.55	31	31	3705	172	1897	300	14	35	60	0.13
107.1019	2103		54730000	6.47	1.76	88	33	1647	124	1516	95	9.5	14	111	0.14
107.1019	2104		54750000-54740000	7.27	2.22	34	58	2595	171	1299	226	12	21	45	0.1
107.1019	2105		54810000	7.36	1.75	37	36	5115	225	1101	351	13	21	43	0.12
107.1019	2106		54820000	7.26	1.73	78	30	4538	191	1166	240	11	17	60	0.08
107.1019	2107		54830000	6.35	1.86	45	33	1528	126	2220	180	14	15	41	0.03
107.1019	2108		54840000	5.25	1.94	69	84	1585	147	1901	90	11	17	38	0.3
107.1019	2109		54850000	6.13	1.4	106	93	1845	151	1436	80	10	12	34	0.23
107.1019	2110		54860000	6.56	1.54	130	91	1854	119	1577	121	11	14	30	0.18
107.1019	2111		54880000	6.58	1.65	144	42	1649	160	2252	46	10	11	39	0.06
107.1019	2112		54890000	6.02	2.35	105	70	1703	150	2141	93	10	16	40	0.19
107.1019	2113		54900000	7.1	1.1	116	31	4022	127	1507	211	7.4	15	29	0.05
107.1019	2114		54910000 54920000	5.86	1.87	107	48	1246	133	1853	29	8.4	8.9	30	0.16
107.1019	2115		54930000	6.1	1.67	112	49	1109	111	1547	65	6.3	7.2	31	0.06
107.1019	2116		54940000 54950000 54990000 55000000	5.07	1.85	107	42	1062	122	1452	19	10	8.5	31	0.25
107.1019	2117		55010000	6.42	1.81	88	44	2491	152	1933	96	8.3	11	44	0.65
107.1019	2118		55040000	7.55	1.74	63	35	4056	150	1064	301	10	18	42	0.09
107.1019	2119		55050000	5.71	2.62	69	63	1986	152	2578	180	15	17	45	0.27
107.1019	2120		55060000 55070000	7.28	1.94	75	27	3046	145	1125	338	14	19	44	0.08

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.1019	2121		55080000 55090000	6.99	0.84	87	18	2043	127	1327	170	5.7	13	32	0.04
107.1019	2122		55100000	7.34	1.74	25	50	6703	175	329	437	12	18	49	0.08
107.1019	2123		55110000 55120000	7.2	2.07	16	46	5753	218	1162	359	14	19	53	0.15
107.1019	2124		55140000	7.36	1.52	53	77	5509	201	1439	383	10	20	31	0.16
107.1019	2125		55150000 55150001	6.99	1.3	119	172	7288	268	979	381	8.2	24	65	0.54
107.1019	2126		55160000 55190000	7.26	1.67	70	45	7340	179	567	388	8.5	28	59	0.18
107.1019	2127		55200000	4.78	2.21	122	94	1942	149	2104	72	8.5	19	48	0.14
107.1019	2128		55210000 55220000 55230000	5.79	2.01	59	48	2061	144	853	107	8	16	23	0.04
107.10.22	2129		51130000 51120000	4.99	1.82	89	34	1574	124	2495	35	14	14	34	0.08
107.10.22	2130		51140000	5.35	2	118	37	1687	140	3313	44	15	12	52	0.08
107.10.22	2131		51150000	6.05	2	91	40	2075	152	2461	40	12	11	36	0.05
107.10.22	2132		51150001	6.11	1.8	96	37	1657	149	2446	31	11	10	37	0.06
107.10.22	2133		51170000	5.88	1.66	59	31	2046	150	2680	145	11	13	36	0.07
107.10.22	2134		51170001	5.51	1.76	107	36	1701	128	2534	66	11	12	33	0.05
107.10.22	2135		51180000	7.1	1.99	58	43	6313	357	2029	293	14	19	59	0.15
107.10.22	2136		51190000	7.4	1.39	35	27	9915	309	0.78	266	0.25	0.25	42	0.23
107.10.22	2137		5123000-51240000	5.73	1.94	84	42	2289	174	2431	31	21	12	40	0.08
107.10.22	2138		51320000	5.36	1.82	116	71	1650	195	2196	101	14	25	50	0.2
107.10.22	2139		51360000	7.19	1.78	46	16	1856	139	1016	391	13	22	45	0.1
107.10.22	2140		51370000	7.01	1.67	63	82	1810	128	1183	385	14	24	54	0.7
107.10.22	2141		51500000	7.17	1.61	61	20	2325	83	981	348	11	20	53	0.26
107.10.22	2142		51530000 51540000	7.79	1.4	44	387	5722	215	648	418	15	23	49	0.14
107.10.22	2143		51550000	6.19	1.66	109	44	1288	95	1554	82	11	17	36	0.15
107.10.22	2144		51560000	5.67	1.52	70	19	756	75	1706	39	11	9.9	19	0.08
107.10.22	2145		51570000	6.85	1.58	127	106	1397	187	1768	117	16	16	23	0.14
107.10.22	2146		51580000	7.13	2.07	101	36	4367	192	1579	302	22	22	36	0.11
107.1019	2147		51590000	7.29	1.69	70	32	4673	175	1412	323	16	24	45	0.1
107.1019	2148		51600000	6.87	1.47	72	109	1491	192	1693	110	15	15	40	0.14
107.10.22	2149		51610000	5.37	1.61	82	33	1417	145	1481	44	8.9	6.7	35	0.1
107.10.22	2150		5162000-51630000	7.14	1.74	67	63	6566	314	1830	329	14	17	41	0.11

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.22	2151		51640000	5.77	2.06	71	44	1818	180	1224	136	9.1	9.9	32	0.07
107.10.22	2152		5525000	4.28	3.94	178	121	3417	132	2357	59	4.3	26	63	0.07
107.10.22	2153		5532000-55330000	5.5	1.8	122	35	1534	107	1997	47	8.5	9.4	28	0.13
107.10.22	5154		55340000	6.16	1.75	130	36	1836	139	2463	41	11	8.9	31	0.06
107.10.22	5155		55350000	5.66	1.78	124	37	1545	145	2041	46	10	9.7	33	0.07
107.10.22	2156		55380000	5.64	1.77	135	67	2195	181	2645	77	14	15	36	0.08
107.10.22	5157		55400000	4.88	2.09	165	50	1536	126	1205	21	10	11	26	0.11
107.10.22	2158		55400000	5.51	2.38	156	34	1680	112	1157	26	9.5	11	28	0.1
107.10.22	2159		55420000	4.84	1.88	130	157	1701	127	2537	75	4.5	20	43	0.3
107.10.22	2160		55430000	5.86	1.69	142	69	2557	164	1832	144	11	22	40	0.08
107.10.22	2161		55440000	4.35	2.58	117	64	869	105	2673	34	10	13	29	0.36
107.10.22	2162		55450000	6.55	2.79	108	21	2145	131	2201	109	12	16	26	0.08
107.10.22	2163		5554000-55530000	5.95	1.99	95	46	1708	108	2005	81	6.3	21	29	0.1
107.10.22	2164		55570000	5.29	2.29	122	45	1720	144	3165	70	10	14	35	0.08
107.10.22	2165		5558000-55590000	5.21	2.47	86	27	883	85	2615	73	9.1	12	23	0.07
107.10.22	2166		55600000	6.26	2.6	69	51	2572	199	2122	265	12	21	35	0.13
107.10.22	2167		55610000 55620000 55630000	7.32	2.27	27	34	7647	257	588	477	7.1	36	31	0.07
107.10.22	2168		55640000	5.99	1.79	108	43	2106	145	2008	154	11	15	31	0.07
107.10.22	2169		55650000	7.05	1.7	93	104	6586	404	1475	318	8.4	18	26	0.07
107.10.22	2170		55670000 55680000 55690000	5.32	2.47	112	40	2113	150	1980	53	11	12	31	0.12
107.10.22	2171		55720000	5.05	1.99	97	105	2148	153	1619	122	8.7	16	30	0.19
107.10.22	2172		55730000	5.68	2.99	167	64	2493	179	1405	94	6.9	20	36	0.16
107.10.22	2173		55740000	6.84	2.35	72	174	6934	313	1930	443	11	17	46	0.56
107.10.22	2174		55750000	5.76	2.69	93	49	2308	162	2670	132	13	16	31	0.08
107.10.22	2175		55770000	5.81	2	108	51	2803	184	2132	124	11	18	51	0.23
107.10.22	2176		55790000 55780000 55800000	6.66	2.2	105	226	4815	325	2166	384	11	20	45	0.82
107.10.22	2177		5582000	6.71	0.98	119	51	3135	198	1064	186	5.4	20	37	0.15
107.10.22	2178		5583000	7.33	1.6	53	37	8170	225	897	348	8.6	19	28	0.11
107.10.22	2179		5584000	6.61	1.59	100	35	3179	185	1424	167	7.8	14	25	0.12
107.10.22	2180		5585000	6.37	2.66	101	60	3038	256	1440	212	12	25	32	0.18
107.10.22	2181		5586000	6.78	2.08	106	49	3522	312	1621	277	11	15	33	0.18

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.22	2182		5587000	5.97	2.1	108	36	1628	127	2023	44	9.6	11	28	0.07
107.10.22	2183		5588000	4.66	2.18	119	54	1386	122	2206	46	9.2	12	28	0.26
107.10.22	2184		55890000 55980000	6.78	2.18	113	47	3580	201	2320	183	13	16	46	0.23
107.10.22	2185		5591-0000	6.24	4.17	121	96	3705	215	1692	187	8.6	36	36	0.24
107.10.22	2186		55920000 55930000	5.44	2.5	135	330	4547	359	2514	318	7.9	40	77	0.34
107.10.22	2187		55940000	5.92	2.67	127	46	2699	172	2257	133	10	17	36	0.38
107.10.22	2188		55950000	6.61	2.19	111	34	2342	157	2622	114	11	11	35	0.12
107.10.22	2189		55960000	5.62	1.4	135	44	1229	105	1618	83	5.8	10	27	0.1
107.10.22	2190		55970000	7.15	1.38	81	24	1693	203	1179	203	5.7	12	31	0.1
107.10.22	2191		55980000	5.91	1.19	145	40	1168	96	2041	71	13	9.8	28	0.06
107.10.22	2192		56030000	7.45	1.57	107	70	7141	148	909	342	9.7	43	37	0.19
107.10.22	2193		56040000	3.81	3.17	140	95	1114	94	2995	42	8.3	13	59	0.23
107.10.22	2194		56050000 56060000	7.09	128	116	94	5782	235	1869	161	9.6	15	40	0.08
107.10.22	2195		56070000 56080000 56090000	7.33	1.67	128	31	7349	195	2182	246	12	14	37	0.14
107.10.22	2196		56100000 56110000	7.47	1.37	130	97	4698	232	542	347	6.7	49	79	0.16
107.10.22	2197		56120000	7.15	2.39	115	65	1870	132	1764	194	12	18	38	0.3
107.10.22	2198		56130000	5.61	1.79	113	23	4078	178	2269	45	11	12	36	0.13
107.10.22	2199		56150000	7.52	1.19	97	70	1972	120	1341	266	12	23	35	0.11
107.10.22	2200		56160000 56170000	5.75	0.9	101	319	4465	605	1151	118	6.3	25	38	0.17
107.10.22	2201		56180000	7.1	1.83	79	144	4925	297	2539	425	13	20	38	0.46
107.10.22	2202		56190000	5.73	2.03	105	63	2791	183	2136	117	12	18	50	0.15
107.10.22	2203		56200000	7.68	1.39	45	29	6983	263	949	351	12	21	44	0.12
107.10.22	2204		56220000	6.3	1.51	105	51	2447	177	3521	140	12	15	40	0.11
107.10.22	2205		56230000	7.34	1.46	102	31	5478	177	1230	262	10	22	41	0.08
107.10.22	2206		56240000	7.52	1.45	87	33	6692	229	1311	386	8.4	23	49	0.17
107.10.22	2207		56250000	7.5	1.2	85	28	5078	130	1700	393	10	24	39	0.07
107.10.22	2208		56260000	5.78	1.96	107	68	2332	164	2905	93	14	18	54	0.21
107.10.22	2209		56290000 56330000 56340000	7.13	1.74	98	39	5070	259	2312	231	12	17	44	0.2
107.10.22	2210		56350000 56350001	7.35	2.21	87	65	3801	226	3456	348	15	20	41	0.08

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.22	2211		56380000 56400000 56410000	6.55	2.09	114	108	5232	238	2086	181	11	14	39	0.41
107.10.22	2212		56420000	4.15	1.67	115	159	1881	167	3254	62	11	14	41	0.59
107.10.22	2213		56430000	5.95	3.46	69	62	3493	251	965	257	11	31	26	0.12
107.10.22	2214		56440000	6.05	2.1	98	64	3021	216	2096	164	16	31	48	0.1
107.10.22	2215		56450000	5.96	1.47	114	31	1916	164	2406	89	9.4	14	34	0.07
107.10.22	2216		56460000	7.18	1.93	64	36	4488	238	846	284	14	56	34	0.08
107.10.22	2217		56470000	5.93	1.68	100	57	2044	153	2738	74	9.7	19	34	0.11
107.10.22	2218		56480000 56490000	5.61	1.75	100	54	1881	140	2998	79	12	21	32	0.14
107.10.22	2219		56510000 56520000	7.47	0.84	45	2	3992	111	993	432	8.5	23	37	0.14
107.10.22	2220		56530000	7.1	1.47	97	71	4032	176	1518	373	11	21	45	0.57
107.10.22	2221		56580000	3.9	2.41	115	11	527	33	1827	25	7.2	12	58	0.15
107.10.22	2222		56630000	6.25	1.74	107	50	1115	75	4381	184	15	23	49	0.09
107.10.22	2223		56680000	7.74	0.7	58	7.8	2768	85	815	375	6.9	24	33	0.1
107.10.22	2224		57260000 57310000 57320000 57370000	7.88	0.77	46	3	2234	68	641	377	6.3	17	19	0.09
107.10.22	2225		57370000	7.38	2.58	99	11	4106	123	873	295	16	54	36	0.1
107.10.22	2226		57390000	6.48	1.39	89	8	1477	82	1227	148	7.3	14	33	0.19
107.10.22	2227		57400000	7.5	0.57	25	2	4195	91	415	182	2.5	8.1	13	0.3
107.10.22	2228		57410000	7.14	1.62	171	10	1823	105	949	139	5.8	16	45	0.11
107.10.22	2229		57410001	6.68	1.53	92	15	1408	102	963	78	5.7	9.5	14	0.07
107.10.22	2230		57420000	7.39	1.05	139	24	2163	106	734	223	5.8	19	42	0.11
107.10.22	2231		57430000	5.62	1.4	130	101	1355	117	1256	116	5.6	11	21	0.28
107.10.22	2232		57460000	5.65	1.8	102	21	1216	95	1298	86	6.8	10	33	0.21
107.10.22	2233		57470000	5	2	134	21	852	79	1635	44	5.6	7.5	20	0.22
107.10.22	2234		57490000	5.37	2.93	138	51	2085	114	1175	88	5.8	28	55	0.25
107.10.22	2235		57500000	5.64	1.47	140	15	724	77	1379	42	5	4.9	24	0.1
107.10.22	2236		57510000	7.3	1.38	131	14	2230	162	1286	182	6.6	14	42	0.2
107.10.22	2237		57540000	7.27	1.96	88	39	2501	149	1250	130	6.8	9.2	21	0.25
107.10.22	2238		57570000	4.25	1.75	154	122	1053	87	1229	26	4.2	8	25	0.89
107.10.22	2239		57580000	5.31	2.08	147	11	695	61	1497	46	6.5	8.5	22	0.19
107.10.22	2240		57590000 57600000	5.55	1.89	110	7.6	613	44	1128	27	6.4	5.4	16	0.12

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.22	2241		57660000	5.92	1.88	121	5	1556	129	1197	56	7.5	8	26	0.08
107.10.22	2242		57670000 57680000	4.59	1.67	160	37	924	88	1809	47	6.4	9.5	23	0.18
107.10.22	2243		57690000	4.57	1.95	147	103	1493	113	1393	57	7.5	11	28	0.42
107.10.22	2245		57700000	5.01	1.82	161	45	847	83	1343	31	5.9	8.2	19	0.19
107.10.22	2246		57710000 57720000	4.55	2.09	159	53	859	67	1144	45	9.3	13	30	0.32
107.10.22	2247		57730000	4.25	1.76	160	46	878	37	1276	40	4	14	36	0.16
107.10.22	2248		57740000 57750000	7.14	1.18	98	78	4526	193	716	242	4.1	9.5	24	0.32
107.10.22	2249		57760000 57770000	4.57	1.82	143	70	935	91	1592	24	8.1	8.1	29	0.22
107.10.22	2250		57850000 57850001	7.18	1.68	105	133	4676	231	494	264	5.7	13	32	0.36
107.10.22	2251		57870000	7.33	1.74	67	38	2504	169	1178	193	7.7	14	37	0.48
107.10.22	2252		57870001	7.26	1.73	60	47	2505	185	1074	199	7.4	12	29	0.53
107.10.22	2253		57880000	5.98	2.02	46	120	1146	87	347	125	3	14	15	0.21
107.10.22	2254		57950000	6.66	1.81	93	37	1547	88	1005	147	8.2	71	28	0.11
107.10.22	2255		58010000	6.78	1.95	154	40	2485	162	722	184	7	22	67	0.32
107.10.22	2256		58020000	4.88	1.46	141	97	1284	124	1005	95	6.1	12	47	0.46
107.10.22	2257		58030000	5.34	4.2	177	152	2676	224	1453	120	5.3	37	41	0.49
107.10.22	2258		58040000	3.62	4.13	177	95	893	93	1634	21	4.1	13	34	0.32
107.10.22	2259		58050000	6.4	1.11	154	144	3544	148	547	221	4.6	12	25	0.27
107.10.22	2260		58060000	5.53	1.72	150	46	1078	100	1815	55	8.9	9.6	34	0.21
107.10.22	2261		58070000 58080000	5.79	1.88	145	49	1782	111	1517	103	9.4	16	31	0.2
107.10.22	2262		58090000	4.84	2	119	25	784	91	1482	20	6.6	6.1	27	0.17
107.10.22	2263		58100000 58110000	4.97	2.16	131	65	943	119	1792	25	6.1	7.4	24	0.02
107.10.22	2264		58140000	7.42	1.54	82	33	4022	219	1243	284	9	15	30	0.16
107.10.22	2265		58150000 58160000	7.53	1.54	52	37	6004	178	720	195	6.1	9.9	28	0.24
107.10.22	2266		58170000 58180000 58220000 58240000	7.4	1.6	66	38	4058	231	838	197	7	9.5	23	0.32
107.10.22	2267		58320000 58360000	7.25	1.82	153	31	3155	112	628	331	7.1	36	41	0.16
107.10.22	2268		58400000	7.25	1.27	87	19	1110	59	1240	217	9	16	37	0.24
107.10.22	2269		58410000 58420000	7.39	1.27	94	43	2078	84	1297	245	8.7	25	35	0.31

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.22	2270		58540000	6.66	3.06	54	10	1330	55	724	193	7	38	26	0.21
107.10.22	2271		58570000	7.3	1.53	91	21	1374	88	1426	260	8.9	14	33	0.19
107.10.22	2272		58580000	7.23	2	61	16	1160	73	2418	380	14	17	46	0.18
107.10.22	2273		58590000 58600000	7.7	1.26	47	51	1762	91	1074	216	11	18	44	0.12
107.10.22	2274		58620000 58630000	7.53	>6	91	39	1919	101	1656	282	12	21	54	0.16
107.10.22	2275		58640000	7.47	1.12	70	21	2631	127	1878	309	9.9	14	34	0.23
107.10.22	2276		58650000 58660000 58670000	7.34	1.18	89	40	2003	91	1338	271	14	19	46	0.25
107.10.22	2277		58680000	7.4	1.52	128	50	2067	94	1336	271	13	25	66	0.2
107.10.22	2278		58690000 58700000	7.51	1.59	50	39	2790	140	2044	342	14	18	38	0.26
107.10.22	2279		58710000	7.05	>6	91	18	1431	98	1495	240	14	21	49	0.22
107.10.22	2280		58770000	7.5	1.38	99	19	2213	94	1387	382	8.6	19	34	0.2
107.10.22	2281		58780000 58800000	7.54	2.03	58	34	2967	149	1267	352	4.9	12	38	0.22
107.10.22	2282		58810000	7.31	1.54	111	23	2667	56	595	325	3.4	24	50	0.15
107.10.22	2283		58830000	7.27	0.42	44	29	1489	65	1008	286	4.1	23	40	0.16
107.10.22	2284		58840000 58850000 58860000	7.83	1.33	3.6	14	2695	112	1173	40	2.1	11	32	0.34
107.10.22	2285		58950000	7.59	1.88	65	21	1566	83	1163	266	4.9	15	33	0.12
107.10.22	2286		58960000	5.92	1.6	95	19	890	80	2041	128	5.8	15	30	0.14
107.10.22	2287		58970000 58980000	7.4	1.8	87	28	2960	137	1407	301	6.4	13	41	0.24
107.10.22	2288		58990000 59000000 59010000 59020000	5.23	1.47	99	23	859	71	2391	85	5	15	41	0.15
107.10.22	2289		59040000	6.21	1.74	666	12	782	59	947	109	6.8	9.3	53	0.05
107.10.22	2290		59050000	6.63	1.81	118	44	1540	87	2466	151	6.7	17	29	0.11
107.10.22	2291		59060000 59070000	5.28	0.91	82	35	897	85	1699	59	16	15	32	0.15
107.10.22	2292		59090000	6.68	1.32	125	39	2205	86	1620	269	3.4	20	36	0.14
107.10.22	2293		59130000 59230000	7.58	1.33	73	20	3588	135	950	313	6.9	13	32	1.12
107.10.22	2294		59240000	7.62	1.61	57	17	4398	124	832	345	5.6	13	31	0.15
107.10.22	2295		59250000	3.28	1.59	132	90	561	92	2063	45	4.6	7.8	67	0.59
107.10.22	2296		59390000	7.3	0.84	52	28	2010	82	539	290	6.7	24	33	0.14

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.22	2297		59550000 59560000	7.9	1.74	78	22	3363	75	648	323	3.6	15	26	0.06
107.10.22	2298		59610000	7.38	1.32	108	30	1747	141	1895	205	12	15	38	0.12
107.10.22	2299		59620000 59630000	7.26	1.53	110	37	2868	119	1240	361	25	33	59	0.18
107.10.22	2300		59640000 59650000	7.15	1.18	108	69	2130	132	1554	164	16	18	39	0.11
107.10.22	2301		59670000	7.19	1.87	43	21	4639	148	867	329	12	19	34	0.15
107.10.22	2302		59680000	4.65	4.07	159	383	1647	178	2035	106	7	22	58	0.7
107.10.22	2303		59690000 59700000	5.52	1.18	64	128	2712	252	597	294	7.9	27	31	0.25
107.10.22	2304		59710000	4.95	1.47	124	20	597	70	2223	50	9.8	21	37	0.1
107.10.22	2305		59720000	5.4	1.47	121	32	688	90	1827	48	9.5	9.7	22	0.06
107.10.22	2306		59750000	5.59	1.46	104	25	1145	125	1643	34	8.7	9.3	34	0.04
107.10.22	2307		59760000	5.43	1.6	124	47	1557	159	2047	62	11	13	96	0.22
107.10.22	2308		59780000	5.5	1.27	119	15	1141	69	1629	32	17	18	42	0.05
107.10.22	2309		59790000	6.37	1.54	87	56	2283	127	1114	166	9.8	16	38	0.07
107.10.22	2310		59800000	6.2	2.24	104	27	1311	119	1606	84	8.2	13	33	0.07
107.10.22	2311		59810000	5.94	1.32	108	81	2019	264	1579	83	14	18	25	0.1
107.10.22	2312		59830000	5.87	1.75	109	60	899	92	1790	18	13	14	26	0.01
107.10.22	2313		59880000 59890000	6.37	1.73	63	22	3723	154	1181	224	14	19	40	0.11
107.10.22	2314		59900000	6.13	1.61	90	30	1532	98	1553	117	13	90	44	0.11
107.10.22	2315		59910000	5.99	1.39	112	124	1596	116	2259	117	10	19	54	0.15
107.10.22	2316		59920000	5.65	1.59	92	34	992	114	1696	61	9.9	9.4	46	0.06
107.10.22	2317		59930000	5.34	1.75	106	31	944	101	1748	42	10	9.1	95	0.09
107.10.22	2318		59940000	5.47	1.6	94	34	876	87	1538	44	8.7	8.6	180	0.09
107.10.22	2319		59950000	5.92	1.41	139	53	2342	157	1187	114	9.3	37	336	0.11
107.10.22	2320		59960000 59970000	6.08	1.6	82	32	1499	140	1501	122	9.5	12	448	0.08
107.10.22	2321		59980000 59990000	3.95	1.33	120	151	690	114	1545	46	7	8.7	490	0.23
107.10.22	2322		60000000	5.33	1.27	109	46	1632	129	1973	107	11	14	513	0.1
107.10.22	2323		60010000	5.41	1.59	121	61	1132	119	2206	36	17	15	494	0.12
107.10.22	2324		60020000 60030000	5.23	2.44	124	63	1318	140	2291	57	15	13	466	0.18
107.10.22	2325		60040000												
107.10.22	2326		60050000	5.86	1.33	69	26	1499	96	1632	192	12	18	415	0.15
107.10.22	2327		60050001	6.05	1.25	34	34	1060	118	931	79	9.6	9.5	342	0.06

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.22	2328		60100000	5.87	1.73	110	35	1320	123	2001	81	13	15	267	0.08
107.10.22	2329		60150000 60160000	5.97	1.54	104	34	1556	148	2216	119	13	15	44	0.11
107.10.22	2330		60190000	6.32	1.68	58	45	2495	173	1265	176	13	19	78	0.17
107.10.22	2331		60210000	6.3	1.74	124	51	1788	106	2144	73	11	19	45	0.09
107.10.22	2332		60220000	5.92	1.47	120	40	1374	124	2050	31	9.8	9.4	49	0.12
107.10.22	2333		60240000	5.97	1.37	135	53	1639	159	2355	87	13	14	37	0.09
107.10.22	2334		60250000	5.57	1.58	124	34	763	89	1746	23	11	13	32	0.06
107.10.22	2335		60260000	5.26	1.62	145	57	1198	144	2840	34	11	9.8	61	0.09
107.10.22	2336		60270000	5.19	1.53	103	30	1338	129	2623	83	15	17	48	0.17
107.10.22	2337		60280000 60290000	5.88	1.17	110	38	1414	139	1250	139	14	22	41	0.05
107.10.22	2338		60320000 60330000	5.89	1.31	115	34	2452	106	1547	62	13	15	34	0.07
107.10.22	2339		60340000 60350000	5.44	1.59	114	42	1601	186	1929	47	13	15	42	0.13
107.10.22	2340		60380000	6.59	1.18	33	41	1444	140	780	472	13	20	45	0.19
107.10.22	2341		60400000 60420000 60460000	7.17	0.91	110	35	2609	140	1218	132	11	35	30	0.06
107.10.22	2342		60480000	6.87	0.91	124	62	1989	110	1404	105	11	17	35	0.07
107.10.22	2343		60520000	7.19	1.2	115	31	5116	130	867	322	7	24	35	0.06
107.10.22	2344		60530000	5.8	2	132	50	1358	82	1564	44	13	16	46	0.2
107.10.22	2345		60540000 60550000 60560000	6.29	1.46	108	22	3261	172	1430	153	13	15	48	0.22
107.10.22	2346		60570000	6	1.96	95	51	1712	98	1784	70	11	17	44	0.12
107.10.22	2347		60580000	5.93	2.44	144	101	2339	299	1852	122	12	26	48	0.17
107.10.22	2348		60590000 60600000 60610000	6.05	1.45	86	47	1414	145	1265	136	12	21	28	0.09
107.10.22	2349		60640000	4.5	1.24	145	34	711	74	1630	27	8.9	11	32	0.03
107.10.22	2350		60700000 60710000	6.07	1.58	118	73	3212	239	1134	219	15	25	52	0.09
107.10.22	2351		60720000	6.05	1.31	106	42	1184	121	1928	70	9	12	31	0.04
107.10.22	2352		60730000 60750000	4.59	1.81	95	56	1226	112	3004	69	12	16	43	0.21
107.10.22	2353		60760000	5.99	1.6	134	76	2032	176	2231	109	13	12	40	0.09
107.10.22	2354		60780000	5.96	1.59	122	45	1738	147	2327	122	12	16	54	0.09

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.22	2355		60800000	6.09	1.38	114	56	1751	132	1875	70	9	9.6	36	0.1
107.10.22	2356		60820000	5.98	1.39	112	64	1782	149	1919	84	9.5	11	39	0.1
107.10.22	2357		60830000	5.8	1.39	141	45	1669	117	2678	75	9.8	13	44	0.1
107.10.22	2358		60840000	3.98	1.75	118	66	976	108	2560	51	12	17	49	0.33
107.10.22	2359		60850000	5.29	1.13	110	64	1335	121	1831	41	10	12	26	0.06
107.10.22	2360		60860000	5.1	1.4	113	33	1035	101	2583	34	10	10	41	0.1
107.10.22	2361		60870000	5.99	1.03	107	35	1642	119	1732	67	18	13	35	0.06
107.10.22	2362		60880000 60890000	5.7	1.58	136	53	1346	112	2874	79	13	15	60	0.13
107.10.22	2363		60900000	5.79	1.8	123	40	1745	143	3000	127	13	13	58	0.11
107.10.22	2364		60910000 60920000 60950000 60960000	5.69	1.8	122	43	1753	130	2718	99	13	18	50	0.19
107.10.22	2365		60970000	5.54	2.2	101	47	2269	180	2909	128	12	16	63	0.26
107.10.22	2366		61010000	6.04	1.44	27	25	6255	234	842	352	14	22	61	0.13
107.10.22	2367		61020000	6.39	1.68	17	39	6828	190	788	453	11	19	59	0.36
107.10.22	2368		61030000	6.54	1.47	125	101	3044	242	1291	162	11	24	54	0.15
107.10.22	2369		61040000	7.36	1.61	86	58	5709	215	1256	298	13	21	57	0.18
107.10.22	2370		61050000 61060000	7.13	1.86	111	65	3323	201	1346	170	12	19	51	0.19
107.10.22	2371		61070000	6.93	1.59	97	47	1718	144	1483	153	11	13	43	0.06
107.10.22	2372		61120000	6.89	1.45	104	33	2039	123	1122	100	9.5	17	34	0.05
107.10.22	2373		61140000	5.98	1.4	119	33	1302	107	1878	28	9.4	11	28	0.05
107.10.22	2374		61150000	7.44	1.11	76	45	3351	104	812	272	6.8	12	34	0.08
107.10.22	2375		61160000	7.41	1.93	76	49	3531	220	2133	277	14	20	41	0.12
107.10.22	2376		61170000	7.59	1.18	35	54	5055	187	1229	395	9.1	16	37	0.16
107.10.22	2377		61190000 61200000	6.1	1.26	104	42	1965	99	1992	100	11	20	52	0.13
107.10.22	2378		61210000 61230000	7.48	1.68	96	45	5487	208	1503	346	14	24	54	0.15
107.10.22	2379		61250000	7.45	1.26	87	47	2562	188	1759	184	11	14	69	0.12
107.10.22	2380		61260000	7.35	1.26	100	46	2624	180	1824	191	12	15	75	0.14
107.10.22	2381		62010000 62020000 62030000 62080000	7.31	1.58	125	87	3795	185	1814	246	16	27	49	0.09
107.10.22	2382		62090000	6.68	1.67	109	90	2817	216	1504	147	16	25	39	0.16
107.10.22	2383		62190000	7.48	1.26	89	42	3828	220	1396	229	14	24	40	0.13

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
107.10.22	2384		62200000	6.28	1.25	59	30	1420	145	1237	95	9.9	11	23	0.07
107.10.22	2385		62210000	6.39	1.8	84	172	3764	267	1046	217	9.2	14	31	0.18
107.10.22	2386		62220000	6.26	1.72	130	79	2279	148	2146	86	18	21	35	0.1
107.10.22	2387		62230000	6.22	1.67	96	40	1639	178	2391	54	11	7	61	0.09
107.10.22	2388		62270000	6.06	1.8	72	61	1981	206	1483	150	17	14	66	0.13
107.10.22	2389		62310000	7.45	1.94	58	48	4359	232	1312	295	15	20	37	0.12
107.10.22	2390		62320000	7.03	1.58	78	40	2384	185	2206	198	13	11	46	0.12
107.10.22	2391		62370000	5.54	1.82	68	35	1440	185	2226	77	10	8.8	42	0.12
107.10.22	2392		62370001	5.34	1.66	109	29	1291	140	2834	56	9.9	8	33	0.15
107.10.22	2393		62370002	6.12	1.26	111	33	1232	117	2312	77	8.9	8.4	41	0.08
107.10.22	2394		62380000	6.35	1.24	118	29	1904	149	1638	119	9.7	14	51	0.06
107.10.22	2395		62400000	5.73	2.02	119	61	1191	99	2707	57	13	12	35	0.17