

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.1.3	1	檳榔	佳冬佳和段1873. 正常	7.13	1.94	544	352	3532	434	436	66	3.5	17	40	0.13
112.1.3	1	檳榔	佳冬佳和段1873. 異常	6.73	>6	767	352	4870	445	404	30	8.2	51	94	0.46
112.1.3	1	水	佳冬佳和段1873	6.73	*	<0.3	13	103	26	<1	1	<0.02	<0.02	13	0.71
112.1.3	2	甘蔗	廣安段0420-0000	6.49	1.67	173	82	1620	121	471	73	4.3	6.9	14	0.07
112.1.3	3	薰衣草	東港大埔段1105-0000	7	0.56	10	208	3256	278	481	157	6.1	5.3	2333	2.29
112.1.4	4	木瓜	高樹鄉源泉段0140-0000 A	5.23	0.92	372	307	409	140	574	9.2	1.9	3.8	23	0.2
112.1.4	4	木瓜	高樹鄉源泉段0140-0000 B	5.04	0.85	313	206	378	56	706	7.6	2.4	4.6	13	0.11
112.1.5	5		草生栽培 1	6.12	1.27	160	99	3601	401	333	140	5.6	8.6	212	1.32
112.1.5	5		草生栽培 2	6.73	2.71	188	114	3788	461	302	140	5.2	9.9	201	1.16
112.1.5	5		草生栽培 3	7.14	1.19	167	49	3346	306	308	155	5.8	7.9	131	0.63
112.1.5	5		草生栽培 4	7.13	1.61	180	107	4621	502	284	156	5.8	8.2	336	1.79
112.1.5	5		草生栽培 5	7.23	1.75	158	143	5934	599	265	159	5.6	8.1	531	2.8
112.1.5	5		草生栽培 6	7.26	1.75	149	170	5981	724	274	161	5.3	8	625	3.76
112.1.5	6	蕃茄	佳冬新埔段0630	7.7	1.9	387	178	2905	349	482	86	5.1	11	71	0.12
112.1.5	6	秋葵	佳冬新埔段0638	7.81	2.01	147	80	2425	363	453	125	6	5.2	75	0.1
112.1.5	6	蕃茄	佳冬新埔段0641	7.62	2.43	244	144	2738	459	512	68	3.8	6	94	0.19
112.1.5	7	萵苣	佳冬上埔頭段0027	6.25	1.95	292	165	1031	187	577	18	1.8	6.3	12	0.04
112.1.6	8	鳳梨	炭頂頂和段133.139	3.48	1.81	200	141	1004	139	662	71	2.2	3.6	11	0.4
112.1.6	9	芋頭. 香蕉	竹田六巷段0450-0000	5.51	1.12	112	43	711	84	692	43	3.4	3.2	13	0.05
112.1.9	10	芭樂. 芒果. 可. 秋葵	新埤打鐵段315.315-1	5.56	4.02	69	64	1929	206	526	4.4	1.3	4.3	36	0.11
112.1.9	10	水	新埤打鐵段315.315-1	6.91	*	<0.3	1.1	103	17	<1	0.5	<0.02	<0.02	13	0.58
112.1.9	11	芭樂. 可. 可	新埤打鐵段298-22	5.82	2.16	74	66	1287	176	263	56	2.9	5.2	16	0.09
112.1.9	11	水	新埤打鐵段298-22	7.04	*	<0.3	1.3	109	17	<1	0.4	<0.02	<0.02	17	0.61
112.1.10	12	水稻	炭頂頂仁段10230000	6.4	2.57	367	90	3034	160	531	42	2.9	7	33	0.12
112.1.10	12	水稻	炭頂頂仁段10360000.10370000	7.03	4.18	133	89	5343	244	434	84	9.6	3.9	52	0.16
112.1.10	12	水稻	炭頂頂仁段10280000.10290000	6.8	4.15	150	95	3657	229	547	35	2.1	4.5	52	0.16
112.1.10	12	水稻	炭頂頂仁段10380000	7.18	4.19	127	110	5708	251	448	76	10	4	66	0.21
112.1.10	12	水稻	炭頂頂仁段10420000.10420001	7.17	4.65	91	95	8078	310	363	92	12	3.8	88	0.24
112.1.10	12	水	炭頂頂仁段 1023.1036.1037.1028.1029.1038.1042.1042-1	6.55	*	<0.3	2.1	113	18	<1	0.4	<0.02	<0.02	24	0.64
112.1.10	13	水稻	頂仁段10760000	6.56	3.46	191	168	3159	298	643	21	0.9	5.2	87	0.32
112.1.10	13	水稻	頂愛段06390000	6.37	2.58	178	97	1746	181	699	9.2	2.2	4.9	39	0.1
112.1.10	13	水	頂仁段10760000	7.02	*	0.01	0.5	48	11	<1	0.3	<0.02	<0.02	13	0.33
112.1.10	13	水	頂愛段06390000	7.05	*	<0.3	0.9	54	10	<1	0.2	<0.02	<0.02	19	0.35

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.1.10	14	水稻	頂愛段06290000	5.67	2.77	145	167	2041	216	610	15	2.5	4.2	56	0.41
112.1.10	14	水稻	頂愛段06380000	6.13	2.29	164	118	1939	196	686	19	2.2	5.1	41	0.21
112.1.10	14	水	頂愛段06290000.06380000	7.17	*	<0.3	1.1	53	9.9	<1	0.2	<0.02	<0.02	18	0.34
112.1.10	15	水稻	頂信段0648.0650	5.87	2.91	77	102	3931	254	615	50	2.2	5	103	0.25
112.1.10	15	水	頂信段0648.0650	7.09	*	<0.3	0.8	40	9.3	<1	<0.3	<0.02	<0.02	19	0.31
112.1.10	16	水稻	頂信段03650000	4.91	2.65	121	78	1061	120	910	12	2.6	4.4	52	0.21
112.1.10	16	水稻	頂信段03650002	5.6	1.96	135	68	1435	168	693	43	1.9	3.2	79	0.19
112.1.10	16	水	頂信段03650000	6.88	*	<0.3	1.01	127	21	<1	0.4	<0.02	<0.02	34	0.76
112.1.10	16	水	頂信段03650002	7.14	*	<0.3	0.9	42	8.4	<1	0.4	<0.02	<0.02	19	0.32
112.1.10	16	水	頂信段03620000	6.85	*	0.2	1	151	26	<1	0.5	<0.02	<0.02	39	0.92
112.1.10	17	水稻	頂和段02620000	6.38	3.43	328	76	3314	238	548	33	2.7	6.7	88	0.16
112.1.10	17	水稻	頂信段11950000	5.66	3	83	91	1937	163	599	10	2	6.3	31	0.15
112.1.10	17	水	頂和段0262	7.17	*	<0.3	0.9	41	9.5	<1	0.5	<0.02	<0.02	19	0.32
112.1.10	17	水	頂信段1195	6.92	*	<0.3	2.4	132	19	<1	0.4	<0.02	<0.02	23	0.7
112.1.10	18	水稻	越溪段01000000	5.7	3.26	76	184	1778	185	573	11	2.6	7.9	75	0.36
112.1.10	18	水稻	東港三隆段07480000	5.83	3.6	77	133	3176	415	647	40	2.5	6.2	435	1.35
112.1.10	18	水稻	東港三隆段08580000	6.46	3.8	48	170	3840	466	648	71	2	5.2	567	2.05
112.1.10	18	水	東港三隆段07480000.08500000	7.23	*	<0.3	4.2	107	17	<1	0.6	<0.02	<0.02	25	0.66
112.1.10	18	水	越溪段01000000	7.22	*	<0.3	5.5	129	20	<1	0.8	<0.02	<0.02	28	0.77
112.1.10	19	水稻	頂信段1074000	4.98	2.7	55	95	1422	151	592	21	2	5.6	79	0.29
112.1.10	19	水	頂信段1074000	7.03	*	<0.3	0.6	119	23	<1	1.4	<0.02	<0.02	38	0.78
112.1.10	20	水稻	頂忠段02700000	6.06	3.35	80	119	1894	215	556	15	1.8	5	53	0.16
112.1.10	20	水稻	頂信段0362000	5.66	2.79	151	83	1732	173	698	11	1.5	4.5	86	0.31
112.1.10	20	水	頂忠段02700000	7.11	*	<0.3	1.3	87	16	<1	1	<0.02	<0.02	28	0.56
112.1.10	21	洋香瓜	振北段127(第6棟)	7.1	>6	3300	373	5653	1934	404	58	4	68	36	0.27
112.1.10	21	洋香瓜	振北段127(第7棟)	6.84	5.74	2977	441	5304	1779	423	56	4.2	65	52	0.34
112.1.10	21	洋香瓜	振北段127(第8棟)	6.74	>6	3045	304	5353	1728	442	54	2.8	57	40	0.32
112.1.11	22	洋香瓜	中壇段2639 前	7.68	1.54	169	220	4674	355	437	164	5.4	6.2	51	0.2
112.1.11	22	洋香瓜	中壇段2363 後	7.78	1.33	156	170	4921	412	435	146	5.1	5.3	71	0.21
112.1.11	22	蕃茄	中壇段2672 前	7.41	2.57	342	245	2519	281	663	26	2.8	8.5	25	0.13
112.1.11	22	蕃茄	中壇段2673 後	7.59	2.18	292	179	3444	268	582	36	3.3	7.6	33	0.15
112.1.11	22	水		7.34	*	0.2	1.02	75	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	21	0.5
112.1.11	23		炭頂鄉頂信段459	6.19	1.34	635	296	2399	182	544	25	1.9	21	48	0.23
112.1.11	24	左手香	枋寮大響營一小段107	7.44	2.58	360	93	4817	297	354	88	4.4	161	18	0.11
112.1.11	25		梓信段513	7.88	0.98	52	36	2220	240	277	106	0.8	7.9	121	0.2
112.1.11	25	水	梓信段513	7.15	*	<0.3	4.9	191	39	<1	0.1	<0.02	<0.02	220	1.97
112.1.11	26	番石榴	內門中埔段1164 A	7.25	1.06	270	134	2489	233	376	125	10	17	19	0.06
112.1.11	26	番石榴	內門中埔段1164 B	6.54	1.12	345	185	1768	221	426	83	8.7	19	20	0.07
112.1.11	26	番石榴	內門中埔段1164 C	5.98	2.42	622	295	1532	256	571	17	10	47	25	0.06
112.1.11	26	番石榴	內門中埔段1161 D	5.65	1.05	641	440	1304	183	579	23	5.4	41	12	0.08

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.1.11	26	番石榴	內門中埔段1158-1 E	6.07	1.19	161	204	1457	363	438	39	2	4.9	22	0.06
112.1.11	27		新埤建功段36-1	6.4	3.37	411	225	2860	297	437	77	1	7.9	23	0.15
112.1.11	27	水	井水	7.32	*	<0.3	0.83	82	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	8.3	0.5
112.1.11	28	小蕃茄	中路段2394	7.39	0.77	122	149	2802	266	415	77	2.8	4.9	75	0.2
112.1.11	28	小蕃茄	中路段2118	5.3	1.11	422	248	1057	151	606	14	1.5	6.5	40	0.12
112.1.11	28	小蕃茄	中路段2392	6.05	1.66	569	368	1898	366	505	31	1	8	97	0.29
112.1.11	28	小蕃茄	中路段2458	7.06	0.98	284	204	2452	297	375	66	3.1	6.5	103	0.27
112.1.11	28	小蕃茄	中路段2757	6.45	1.19	264	263	3273	293	459	78	4.3	11	97	0.33
112.1.11	28	水	中路段2725	7.73	*	0.1	4.3	50	41	<1	<0.3	<0.02	<0.02	91	0.87
112.1.11	29		橋頭橋子段一小段2406	6.2	1.95	103	118	1126	197	576	17	2.5	5.2	30	0.07
112.1.11	30	芋頭.香蕉	梓官展寶段0457-0000	7.02	1.66	993	93	3970	281	136	253	6.9	17	65	0.22
112.1.11	31	萵苣	梓官同安段0417-0000	5.03	1.89	780	215	3586	552	282	113	2.2	12	354	2.3
112.1.11	32	百香果	長治華錦段847	6.68	4.02	870	194	2774	316	380	21	1.2	20	28	0.15
112.1.11	33	檸檬.柑橘	長治昌榮段612.612-1.鹽埔大仁東段364-365	6.05	2.45	987	192	2329	135	418	13	3.1	22	20	0.11
112.1.11	34	檸檬	內埔豐田段793	6.04	2.45	302	156	1507	202	508	3.8	1.4	4.7	11	0.11
112.1.12	35	檳榔	內埔竹園段551	4.34	1.54	540	114	829	66	735	6.4	3.5	8.3	13	0.06
112.1.12	36	小黃瓜	鹽埔新二段0773-1	5.43	2.5	459	229	1752	260	713	19	3.1	13	35	0.2
112.1.12	36	小黃瓜	鹽埔新二段0773	5.31	1.82	545	258	1711	111	741	17	4.6	14	23	0.35
112.1.11	36	水	鹽埔新二段0773-1	7.11	*	0.06	1.4	116	17	<1	<0.3	<0.02	0.12	84	0.57
112.1.12	37	洋香瓜	中柳段489	5.85	2.72	236	101	3196	298	630	19	1.6	7.6	91	0.9
112.1.12	38	芭樂	里港大港洋段0141-0001	5.8	2.97	530	219	2353	231	550	30	4.8	16	24	0.2
112.1.12	38	水	里港大港洋段0141-0001灌溉水井	7.23	*	0.04	8.2	129	20	<1	0.3	<0.02	<0.02	14	0.72
112.1.12	38	水	里港大港洋段0141-0001備用水井	7.45	*	0.05	1.4	103	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.58
112.1.13	39	蕃茄.南瓜	阿蓮中路段2892-0000.2893-0000	6.73	1.11	275	277	1963	256	640	46	1.4	6.8	76	0.26
112.1.13	39	蕃茄.胡瓜	阿蓮石案潭段1847-0000	7.1	1.67	314	308	4723	933	206	113	3.6	13	1584	3.78
112.1.13	39	蕃茄.南瓜	阿蓮石案潭段1848-0000	7.43	1.2	23	50	3117	384	263	118	2.5	2.7	141	0.32
112.1.13	39	水	阿蓮中路段2892-0000.2893-0000	7.28	*	0.11	11	115	56	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	217	1.72
112.1.13	39	水	阿蓮石案潭段1847-0000	7.44	*	0.1	7.6	173	72	<1	<0.3	<0.02	<0.02	133	1.5
112.1.13	40	香瓜.洋香瓜.胡瓜	阿蓮中路段3094-0000.3094-0001	6.93	1.89	371	1505	4136	1007	648	45	1.4	26	1594	4.8
112.1.13	40	水	阿蓮中路段3094-0000.3094-0001	7.5	*	0.03	3.7	241	80	<1	<0.3	<0.02	<0.02	107	1.58
112.1.13	41	蕃茄	歸仁大苓段0177-0000	7.36	1.74	117	139	2796	341	570	59	2.8	4.3	66	0.26
112.1.13	41	水	歸仁大苓段0177-0000	7.6	*	0.02	2.3	224	80	<1	<0.3	<0.02	<0.02	92	1.54
112.1.13	42	牛奶果	阿蓮中路段2723-0000	8.03	0.92	175	91	2727	403	368	91	3.6	7.1	220	0.25

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.1.13	42	水	阿蓮中路段2723-0000	7.99	*	0.1	11	110	136	<1	<0.3	<0.02	<0.02	441	3.06
112.1.13	43	番石榴	歸仁大苓段0116-0000	6.52	1.89	242	69	1934	269	627	4.4	1.1	3.2	18	0.06
112.1.13	43	番石榴	歸仁大苓段0100-0000	6.19	1.46	203	70	1337	226	629	9.5	0.9	2.3	11	0.06
112.1.13	43	水	歸仁大苓段0100-0000	7.52	*	0.1	2.5	100	41	<1	<0.3	<0.02	<0.02	22	0.76
112.1.13	44	蕃茄.南瓜	阿蓮中路段2769-0000	6.31	2.22	160	567	3048	657	434	60	3	14	353	1.64
112.1.13	44	水	阿蓮中路段2769-0000	7.59	*	0.7	5.4	62	28	<1	<0.3	<0.02	<0.02	28	0.57
112.1.13	45	荊芥	牡丹段269	6.35	2.11	4.6	99	922	386	204	82	2.7	1.3	37	0.03
112.1.13	46	香蕉	佳冬武丁段0880	7.02	0.85	193	62	3953	251	547	88	2.5	12	53	0.34
112.1.13	47	釋迦	南州萬華段281	5.88	1.59	661	236	1945	232	503	20	2.3	13	48	0.24
112.1.13	47	芭樂	南州萬華段282-1	6.06	1.4	288	106	1527	264	536	31	2.3	6.7	20	0.2
112.1.16	48	白蘿蔔	新堤段0050-0000	6.7	1.05	184	318	3963	308	598	98	4.2	6.8	129	1.77
112.1.16	48	白蘿蔔	新東段R072	7.35	0.98	133	132	3694	206	549	106	4	6.8	61	0.46
112.1.16	48	白蘿蔔	新堤段0639-0000	7.06	1.05	130	169	3436	208	551	98	3.2	6.3	72	0.96
112.1.16	48	白蘿蔔	新堤段0056-0000	6.91	1.2	174	398	4043	260	593	80	3.5	6.2	101	1.71
112.1.16	48	水	新東段R072	7.83	*	0.1	0.7	63	14	<1	<0.3	0.01	<0.02	37	0.5
112.1.17	49	番石榴	美濃德興段0212-0000	7.51	1.26	90	86	2131	160	492	66	2.3	4.8	9.5	0.1
112.1.17	49	番石榴	美濃德興段0337-0000	7.05	1.45	142	98	1893	115	658	24	2.4	4.6	13	0.07
112.1.17	49	番石榴	美濃德興段0338-0000	7.02	1.27	146	81	1459	148	607	31	2.2	4.4	13	0.09
112.1.16	50	胡瓜	鹽埔彭新段0585-000	5.24	1.55	355	58	1189	81	840	5.4	5.1	8.7	43	0.28
112.1.16	50	檸檬	鹽埔彭新段0583-000	6	1.25	363	125	1313	139	741	16	2.6	8.7	30	0.15
112.1.17	51		1.培育前期	7.15	1.67	128	408	3995	278	244	119	1.3	7.4	38	0.2
112.1.17	51		2.培育中期	7.55	1.27	49	57	3264	279	321	93	1.4	4.4	16	0.1
112.1.17	51		3.更換後介質	7.58	2.1	23	72	2112	368	143	79	1.2	3.1	33	0.11
112.1.18	52	番石榴	高樹南興段0236-0000	6.23	1.2	455	171	1471	82	709	26	3.5	8	11	0.2
112.1.18	52	番石榴	高樹長榮段0029-0003	6.44	1.82	419	124	1646	132	583	18	2.1	5.3	14	0.09
112.1.18	52	番石榴	高樹長榮段0055-0001	4.31	1.87	445	243	847	83	628	18	2.5	2.2	8.5	0.32
112.1.18	53	香蕉	長治榮華段1178	5.36	1.26	69	65	952	79	313	64	3	5	17	0.37
112.1.18	53	香蕉	長治榮華段1174	4.59	1.25	178	117	376	49	537	38	4	2.5	12	0.14
112.1.18	53	水	長治榮華段1174	7.5	*	0.1	1.5	119	25	<1	<0.3	<0.02	<0.02	11	0.63
112.1.18	54	毛豆	里港瀾力肚段853號(48區)	5.71	1.68	287	303	1936	218	696	50	1.4	4.1	34	0.43
112.1.18	54	毛豆	里港瀾力肚段885號(56區)	5.61	1.19	97	117	1185	174	632	52	2	3.6	18	0.2
112.1.18	54	毛豆	里港瀾力肚段881號(55區)	5.77	1.32	192	318	1564	196	682	60	1.7	4	21	0.55
112.1.18	54	毛豆	里港瀾力肚段813號(30區)	6.34	1.25	174	168	2317	166	529	71	2.9	5.8	11	0.35
112.1.18	54	毛豆	里港瀾力肚段850號(47區)	6.28	1.54	222	155	1743	198	614	37	1.3	3.5	26	0.24
112.1.18	54	毛豆	里港瀾力肚段858.859號(50區)	6.33	1.6	190	203	1532	179	678	53	1.6	3.3	22	0.31
112.1.18	54	毛豆	里港瀾力肚段856.857號(51區)	7.07	1.75	204	226	2849	289	463	167	3.9	3.1	44	0.55
112.1.19	55	水稻	頂仁段0152-3	5.6	2.73	207	169	2088	224	662	8.5	2.3	5.5	73	0.17
112.1.19	55	水	頂仁段0152-3	7.56	*	0.14	0.83	77	16	<1	0.3	0.01	<0.02	26	0.48
112.1.19	56	水稻	頂和段0263.0264.0265.0266	6.18	3.06	301	125	3423	265	524	32	2.9	7	105	0.35
112.1.19	56	水稻	頂信段1192.1193.1194.1195	6.17	2.45	112	97	2464	181	643	35	1.5	5.6	44	0.19
112.1.19	57	水稻	頂仁段13640000.13650000	5.48	1.75	95	201	1486	175	685	18	1.8	3.8	53	0.27

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.1.19	57	水	頂仁段13640000.13650000	7.81	*	0.2	0.9	49	12	<1	<0.3	<0.02	<0.02	13	0.33
112.1.19	58	水稻	頂和段02960000	5.94	3.54	352	295	3543	286	497	38	4.2	16	76	0.34
112.1.19	58	水	頂和段02960000	7.56	*	0.1	0.5	39	10	<1	0.4	<0.02	<0.02	18	0.31
112.1.19	59	水稻	頂愛段13080000	6.28	2.35	154	167	3061	237	545	46	1.5	6.3	68	0.47
112.1.19	59	水	頂愛段13080000	7.43	*	0.12	2.1	79	14	<1	0.11	<0.02	<0.02	27	0.49
112.1.19	60	水稻	頂信段11080000.11080002	5.69	3.31	297	222	1970	162	612	45	3	15	27	0.17
112.1.19	60	水	頂信段11080000.11080002	7.73	*	0.1	0.62	38	9	<1	0.02	<0.02	<0.02	19	0.31
112.1.19	61	水稻	越溪段0205-0209	6.88	1.55	180	257	3894	394	502	66	3	6.5	130	0.58
112.1.19	61	水	越溪段0205-0209	7.25	*	0.1	14	137	34	<1	0.3	<0.02	<0.02	42	0.99
112.1.19	62	水稻	頂信段01980000	5.95	2.64	282	162	1958	117	682	31	4.3	12	57	0.22
112.1.19	62	水	頂信段01980000	7.6	*	0.1	1.8	110	16	<1	0.1	<0.02	<0.02	34	0.67
112.1.19	63	水稻.毛豆	旗山區廣福段0213-0000	7.13	2.16	177	127	2731	253	607	43	0.5	5.7	32	0.13
112.1.19	63	水稻.毛豆	旗山區廣福段0178-0000	6.95	2.15	122	98	2338	179	690	30	0.8	4.8	13	0.1
112.1.19	63	水	旗山區廣福段0213-0000	7.36	*	<0.3	4.2	145	26	<1	0.2	<0.02	<0.02	21	0.83
112.1.19	64	水稻(147)	車城鄉四重溪段0134-0000	6.86	3.13	62	156	2871	536	434	101	2.7	3.1	51	0.08
112.2.1	65	蔬菜.果樹.花卉	內埔美和段0361-0000(1)	7.19	1.25	273	73	1816	105	231	113	7.8	10	18	0.06
112.2.1	65	蔬菜.果樹.花卉	內埔美和段0361-0000(2)	7.11	1.18	221	61	1601	98	239	113	6.8	6.9	15	0.06
112.2.1	65	蔬菜.果樹.花卉	內埔美和段0361-0000(3)	6.86	1.33	160	64	1302	83	241	102	6.1	6.6	7.9	0.05
112.2.1	65	蔬菜.果樹.花卉	內埔美和段0361-0000(4)	7.05	1.32	243	82	1620	101	260	105	7.7	7.7	11	0.03
112.2.1	65	蔬菜.果樹.花卉	內埔美和段0361-0000 5)	6.79	1.34	292	78	1852	102	250	113	7.2	8.9	14	0.06
112.2.1	65	蔬菜.果樹.花卉	內埔美和段0361-0000(6)	6.19	1.32	190	76	1231	87	241	77	6.1	5.9	11	0.08
112.2.1	65	水		7.42	*	0.14	0.8	38	9.8	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.33
112.2.1	66	芭樂	高樹鄉舊寮段0819-0000.(1)	6.91	0.99	128	160	3206	123	517	111	3.7	11	11	0.18
112.2.1	66	芭樂	高樹鄉舊寮段0819-0000.(2)	6.93	0.84	158	167	1933	99	496	135	2.8	9.7	11	0.12
112.2.1	66	芭樂	高樹鄉舊寮段0819-0000.(3)	7.05	0.7	116	146	2888	105	510	146	2.6	6.8	6.6	0.09
112.1.10	67	水	燕巢區瓊中段482	7.09	*	<0.3	9.6	111	65	<1	0.1	<0.02	<0.02	331	2.37
112.2.2	68	檳榔.可可	佳冬鄉佳和段0116-0000	7.66	1.9	76	48	2305	400	356	155	5.9	4.5	33	0.08
112.2.2	68	萵苣	佳冬鄉佳和段0112-0000.A	7.08	1.67	240	108	3023	329	459	100	2.4	11	34	0.15
112.2.2	68	萵苣	佳冬鄉佳和段0112-0000.B	6.76	1.4	224	67	2522	281	473	78	2.4	8.2	28	0.17
112.2.2	69	檬果	佳冬鄉賴家段0050-0000	5.35	1.82	276	145	1667	183	593	5.5	1.6	8.8	20	0.02
112.1.19	70	水稻	龍泉水段A:187.188-1.188-2.215.205.206-1.206-2.206-3.207.208.208-1	7.24	1.26	5.9	122	3388	270	234	129	1.5	2.1	29	0.69
112.1.19	70	水稻	龍泉水段B:298.298-1.298-2.298-3.299.299-1.299-4	7.59	5.55	0.43	75	29356	350	101	69	0.9	1.6	97	0.28

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.1.19	70	水稻	龍泉水段C: 184-2. 302. 293-9. 293-23. 293-29. 293-6. 293-22. 293-28	7.56	5.59	0.6	77	29100	350	93	62	0.8	1.7	100	0.31
112.1.19	70	水稻	龍泉水段D: 212. 212-1. 211. 211-3. 211-4. 211-5. 293-16. 293-24. 302. 409-2. 158-1	7.49	>6	1.7	97	29775	368	95	64	0.9	1.9	122	0.37
112.1.19	70	水稻	龍泉水段E: 203. 203-1. 203-2. 299-2. 299-3. 301. 293-7	7.75	5.71	3	76	30023	352	103	60	0.7	1.7	105	0.36
112.1.19	70	水稻	龍泉水段F: 211-1. 211-2. 213-3. 214. 293-8. 293-13	7.72	6.01	3.3	90	30351	359	103	61	0.8	1.7	113	0.39
112.1.19	70	水稻	龍泉水段G: 213-1. 213-2. 566-1	7.63	5.53	1.7	88	29194	366	102	68	1	2	121	0.35
112.2.3	71	咖啡	六龜荖濃段317-1	6.98	2.79	50	73	2689	346	448	89	1.8	5	19	0.06
112.2.3	72	芭樂	內埔鄉東片段0257. 表土	4.92	1.31	341	29	382	40	683	11	2.8	3.3	14	0.02
112.2.3	72	芭樂	內埔鄉東片段0257. 底土	4.52	1.25	291	27	209	38	647	16	2.5	3.6	11	0.02
112.2.3	72	芭樂	內埔鄉東片段0246. 表土	4.98	1.47	300	40	921	61	580	14	1.6	4.6	20	0.07
112.2.3	72	芭樂	內埔鄉東片段0246. 底土	4.93	1.33	222	44	700	65	602	17	1.6	3.6	18	0.08
112.2.3	73	檸檬	鹽埔彭新段0685. 86	7.35	1.54	258	51	1904	148	556	29	2.9	12	16	0.08
112.2.3	73	水	鹽埔彭新段0685. 86	7.88	*	<0.3	1.8	116	16	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.1	0.63
112.2.4	74	木瓜	彌陀區山頂段7070-0000	7.06	1.18	126	125	1217	181	485	19	1.3	4.9	68	0.07
112.2.4	74	木瓜	彌陀區山頂段2066	7.92	1.73	242	221	3426	406	266	121	5.5	19	133	0.12
112.2.4	75	西瓜	岡山區華興段0644-0000	8.09	1.04	38	41	2554	280	138	148	1.2	3.7	51	0.11
112.2.4	75	香瓜	岡山區五甲尾段1004-1	8.22	1.26	53	109	6482	327	162	125	3.1	6.4	33	0.12
112.2.4	75	香瓜	橋頭區德松段0097之000-1	7.13	1.68	302	302	2156	488	386	117	4.1	15	226	0.3
112.2.4	76	水稻	頂和段04120000	6.42	2.53	246	250	3242	332	611	35	1.4	9.8	148	0.67
112.2.4	76	水	頂和段04120000	7.32	*	0.1	1.8	141	26	<1	0.2	<0.02	<0.02	39	0.86
112.2.4	77	水稻	頂孝段04550003	5.94	1.46	289	162	1296	117	622	17	1.7	7.8	29	0.1
112.2.4	77	水	頂孝段04550003	7.67	*	0.14	1.1	40	8.6	<1	<0.3	<0.02	<0.02	22	0.33
112.2.6	78	綠竹筍	屏東市信和段0131-0000	6.74	1.18	273	156	1317	137	512	53	1.1	7.4	21	0.14
112.2.6	78	綠竹筍	屏東市信和段0220-0000	6.56	2.1	288	174	3278	162	453	76	4.4	67	22	0.19
112.2.6	79	可可. 愛玉	高樹鄉蕉場段0971-0000	6.7	1.39	238	35	1246	124	639	18	0.9	4.5	11	0.05
112.2.6	80	鳳梨	武洛溪大路關段舊大路關小段R404	4.5	1.46	199	102	693	58	533	44	2.4	7.4	6.8	0.16
112.2.6	80	鳳梨. 芒果	武洛溪大路關段舊大路關小段R403	4.27	1.38	142	151	699	67	512	65	2.4	5.7	8	0.2
112.2.6	80	水	武洛溪大路關段舊大路關小段R404	7.98	*	0.1	0.62	15	7.9	<1	<0.3	<0.02	<0.02	58	0.33
112.2.6	80	水	武洛溪大路關段舊大路關小段R403	8.04	*	0.34	0.73	15	7.9	<1	<0.3	<0.02	<0.02	58	0.33

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.2.6	81	鳳梨	武洛溪大路關段舊大路關小段R398	4.44	1.19	276	27	224	33	685	15	1.8	2.5	9.8	0.02
112.2.6	81	水	武洛溪大路關段舊大路關小段R398	8.52	*	0.03	0.7	15	8	<1	<0.3	<0.02	<0.02	58	0.78
112.2.7	82	可可	犁頭鏢段0337-0001.0337-0002	6.21	1.75	86	33	1092	111	326	13	6.2	7.6	7.2	0.03
112.2.7	83	蒜	公興段1013(前)	7.67	0.97	219	58	968	200	655	28	1.9	4.5	72	0.07
112.2.7	83	蒜	公興段1013(後)	7.45	1.12	364	118	1845	189	634	31	1.7	6.7	35	0.07
112.2.8	84	檸檬	內埔新埔段1324	6.08	2.25	439	148	2113	126	486	10	2.2	17	17	0.13
112.2.8	84	檸檬	內埔新埔段1406-0000	5.47	2.87	462	158	1857	153	428	7.9	1.5	11	15	0.1
112.2.8	85	酪梨	新埔段1856	5.89	2.86	371	223	1887	178	447	14	1.8	8	16	0.15
112.2.9	86		大埔段 313.397.400.401.468.500.512 .515	7.35	2.83	19	113	2978	332	356	123	1.8	2.2	82	0.12
112.2.9	87	香蕉	竹林段192-0001	7.51	1.92	302	107	2334	150	430	67	1.6	4.8	28	0.12
112.2.9	87	香蕉	竹林段857	5.96	1.75	375	45	1144	78	610	9.7	2	18	11	0.03
112.2.9	87	葉菜	六巷段76	7.4	3.18	234	132	3221	462	253	156	1.7	6.2	51	0.36
112.2.9	87	葉菜	竹林段881	6.87	1.75	139	43	1078	130	504	31	1.4	6.4	10	0.06
112.2.9	87	葉菜	竹林段479	7.08	2.31	294	79	1719	162	351	95	3.3	9.3	25	0.07
112.2.6	88	水	長治鄉竹葉林段0729-0000.(1)	7.34	*	0.03	<0.5	0.42	<1	<1	<0.3	<0.02	<0.02	5.4	0.03
112.2.6	88	水	長治鄉竹葉林段0729-0000.(2)	8.39	*	0.11	0.9	1.8	0.62	<1	<0.3	<0.02	<0.02	112	0.45
112.2.6	88	水	長治鄉竹葉林段0729-0000.(3)	8.01	*	0.15	1.8	3.7	1.4	<1	<0.3	<0.02	<0.02	209	0.34
112.2.7	89	水	旗尾段124-1.2237	7.73	*	0.02	3.1	103	28	<1	0.9	<0.02	<0.02	27	0.71
112.2.9	90	水	澎湖鼎灣村.A區	7.76	*	3.1	32	379	248	0.03	0.02	<0.02	<0.02	388	6.02
112.2.9	90	水	澎湖鼎灣村.B區	7.82	*	2.7	30	391	253	0.03	<0.3	<0.02	<0.02	385	5.98
112.1.19	91	香蕉	內埔鄉水門風景段0611-0000.A區	7.06	0.98	468	66	2200	122	521	66	3.6	24	13	0.05
112.1.19	91	香蕉	內埔鄉水門風景段0611-0000.B區	6.93	0.71	544	79	2378	122	515	55	3.5	28	18	0.07
112.2.9	92	高麗菜	新園鄉新東段R72-0(水頭)	7.73	0.84	128	105	3021	147	667	90	3	6.5	22	0.13
112.2.9	92	高麗菜	新園鄉新東段R72-0(中間)	7.56	0.84	146	180	3261	173	604	98	3.4	6.9	39	0.36
112.2.10	93	酪梨	賽嘉段1367.表土	6.02	1.32	27	63	1233	271	256	110	1.6	14	18	0.04
112.2.10	93	酪梨	賽嘉段1367.底土	6.13	1.12	27	62	1047	226	213	88	1.2	5.8	12	0.02
112.2.10	94	酪梨	賽嘉段1367-4.表土	6.45	2.63	25	60	1325	260	239	99	1.2	5.1	24	0.08
112.2.10	94	酪梨	賽嘉段1367-4.底土	6.92	0.99	43	64	1955	251	220	88	1.6	4.7	18	0.04
112.2.10	95	酪梨	賽嘉段1367-2.表土	6.05	1.46	23	57	1171	216	217	89	1.4	4.7	13	0.04
112.2.10	95	酪梨	賽嘉段1367-2.底土	5.8	2.36	27	66	1085	213	234	98	1.4	8.6	17	0.03
112.2.10	95	酪梨	賽嘉段1367-3.表土	5.43	0.92	26	61	991	215	227	90	1.4	8.1	13	0.04

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.2.10	95	酪梨	賽嘉段1367-3.底土	5.8	1.94	37	73	1188	200	230	84	2.1	3.9	8.7	0.03
112.2.10	96	檸檬	鹽埔鄉彭南段0577-0000	5.52	2.15	868	173	1894	116	507	31	6.7	26	18	0.16
112.2.10	96	檸檬	鹽埔鄉彭南段0581-0000	4.93	0.43	432	169	952	106	554	39	4.4	8.4	20	0.3
112.2.10	97	黃金果	杉林區十張犁段251-2.250-1.252-2	4.9	2.23	104	81	590	92	355	12	1	1.6	3.9	0.03
112.2.10	97	波蘿蜜	杉林區十張犁段251-1	7.54	1.26	146	128	2041	241	298	94	1.5	6.7	7.2	0.06
112.2.10	97	黃金果	杉林區十張犁段264	6.61	2.6	334	174	3095	301	386	46	2.6	14	14	0.05
112.2.10	97	香蕉	杉林區十張犁段265	7.04	2.24	129	175	2363	367	335	65	2.8	4	17	0.1
112.2.10	97	牛奶果.酪梨	杉林區十張犁段265-1	7.15	1.96	149	159	2353	386	288	75	1.9	5.4	7	0.04
112.2.10	97	芭樂	杉林區十張犁段261	7.67	2.28	417	313	4473	396	230	96	2.8	16	24	0.07
112.2.13	98	左手香	潮州鎮興美段1778	5.56	1.47	311	266	1300	181	557	42	1.4	6.3	20	0.21
112.2.13	98	左手香	枋寮鄉大響營段一小段107-003	7.5	1.95	391	282	4305	239	359	107	5.7	95	55	0.36
112.2.13	99	杭菊	泰和段0958-0002	6.85	1.59	380	63	1997	130	586	19	1.8	10	16	0.1
112.2.13	99	杭菊	九如鄉玉泉段424	7.24	1.6	180	27	1808	108	283	129	6.2	7.7	24	0.1
112.2.13	100	荔枝	旗山區嶺口段0232-0000	4.17	2.91	295	126	540	146	537	12	0.2	9.5	7	0.08
112.2.13	100	水	旗山區嶺口段0232-0000	6.58	*	0.3	0.93	3.3	4.1	<1	<0.3	<0.02	0.01	18	0.13
112.2.13	101	荔枝	大樹區統嶺段0765	4.33	2.99	259	114	584	195	545	13	0.2	9.3	13	0.08
112.2.13	101	水	大樹區統嶺段0765	6.6	*	0.3	1.3	3.2	4	<1	<0.3	<0.02	<0.02	17	0.13
112.2.13	102	紅藜	羨興段TC0455-320	5.53	1.87	199	222	1463	199	610	18	1.2	4.2	85	0.4
112.2.13	103	檸檬	長治鄉昌榮段978	6.63	1.18	790	88	1918	116	567	19	7.9	32	21	0.08
112.2.13	104	檸檬	里港載興段1398	6	2.09	653	151	2220	143	520	14	5.3	18	25	0.12
112.2.13	105	蓮霧	佳和段1962.表土	7.31	1.33	127	763	3795	580	377	179	3.8	6.2	219	0.49
112.2.13	105	蓮霧	佳和段1962.底土	7.24	1.88	251	775	2099	326	485	24	1.3	4.7	217	0.42
112.2.13	105	水	佳和段1962	7.88	*	0.5	4.9	48	24	<1	0.12	<0.02	<0.02	35	0.5
112.2.13	106	蓮霧	同安段1494.表土	4.59	>6	1037	1029	5047	819	425	147	5.5	30	267	1.7
112.2.13	106	蓮霧	同安段1494.底土	6.23	2.1	497	398	3309	320	461	61	3.9	17	59	0.46
112.2.13	106	水	同安段1494	7.99	*	0.7	22	38	45	<1	0.01	<0.02	<0.02	38	0.74
112.2.13	107	蓮霧	武丁段0962.表土	5.91	3.29	637	519	2163	292	441	13	1.3	8.4	28	0.1
112.2.13	107	蓮霧	武丁段0962.底土	5.78	1.95	451	360	1090	206	498	3.4	1.4	2.4	16	0.05
112.2.13	107	水	武丁段0962	7.76	*	0.2	0.53	44	10	<1	0.42	<0.02	<0.02	14	0.33
112.2.13	108		鎮安段557.表土	7.41	5.21	528	143	5464	395	389	52	11	37	173	0.34
112.2.13	108		鎮安段557.底土	7.85	1.74	101	57	3572	167	436	114	6.6	8.4	93	0.2
112.2.13	108	水	鎮安段557	7.51	*	1	3.6	44	11	0.02	<0.3	<0.02	<0.02	28	0.39
112.2.14	109	薑花	1205	6.76	1.95	151	65	1644	140	633	27	2.2	7.5	18	0.07
112.2.14	109	薑花	1206-1	6.48	1.82	171	72	1492	125	560	18	2.3	7.3	14	0.05
112.2.14	109	薑花	1206-2	6.57	1.05	75	29	832	95	401	27	3.4	3.3	7.7	0.03
112.2.14	110	荔枝	車城保力山腳小段83-5-20-34	7.14	1.94	195	363	1905	315	488	40	1.6	6.3	62	0.19
112.2.14	110	水	車城保力山腳小段83-5-20-34	7.89	*	<0.3	1.8	48	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	27	0.41
112.2.14	111	棗子	里港鄉瀾力肚段0840-0002	5.97	3.95	1387	798	5720	584	263	105	4.3	82	107	1.39
112.2.14	111	水	里港鄉瀾力肚段0840-0002	7.85	*	<0.3	4	171	35	<1	<0.3	<0.02	<0.02	20	0.87

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.2.14	112	棗子	美濃區中興段3901391	6.1	>6	1492	902	6765	1149	166	99	6.8	99	58	2.17
112.2.14	112	水	美濃區中興段3901391	7.84	*	<0.3	5.4	118	25	<1	<0.3	<0.02	0.1	52	0.8
112.2.14	113	鳳梨	內埔鄉東片段83	5.35	1.73	174	113	906	92	329	96	6.8	8.5	57	0.35
112.2.14	113	鳳梨	內埔香佳山段140.139.143	4.01	2.17	20	68	390	138	234	93	1.1	2.2	7	0.11
112.2.14	113	水	內埔鄉鴻德段59	7.22	*	0.2	0.5	6.7	5.4	<1	<0.3	<0.02	<0.02	18	0.13
112.2.14	113	鳳梨	內埔鄉鴻德段143.144	3.82	2.15	122	74	70	21	451	8.7	1	1.7	3.3	0.05
112.2.15	114	水稻	美濃區龍肚段3498-0000	7.74	1.53	84	90	2809	158	506	74	1.8	5.9	48	0.17
112.2.15	114	水	美濃區龍肚段3498-0000	8.24	*	<0.3	2.6	55	21	<1	<0.3	<0.02	<0.02	33	0.46
112.2.16	115	印度棗	阿蓮區石案潭1796	7.2	2.5	363	311	2618	384	385	71	4.1	23	70	0.61
112.2.16	116	蕃茄	阿蓮區中路段2667-0000	7.76	1.19	187	166	2082	424	322	87	7.1	5.3	253	0.5
112.2.16	116	蕃茄	阿蓮區中路段2648-0000	7.02	1.68	225	679	2328	553	508	55	4.5	10	491	1.39
112.2.16	117	荔枝	大樹統嶺段	4.7	2.16	238	107	552	85	396	14	1.7	5.5	6.8	0.03
112.2.16	117	水	大樹統嶺段	5.75	*	<0.3	0.6	3.4	3.3	<1	<0.3	<0.02	0.01	20	0.12
112.2.16	118	鳳梨	大樹新吉段0979	3.58	1.66	154	124	185	42	375	6.6	0.7	1.1	14	0.19
112.2.16	118	水	大樹新吉段0979	5.77	*	0.04	2.0	20	24	<1	<0.3	<0.02	<0.02	40	0.43
112.2.16	119	鳳梨	大樹佛光段0796.A區	3.81	1.39	58	111	205	64	99	162	1.3	2.4	3.6	0.14
112.2.16	119	水	大樹佛光段0796.A區	6.8	*	0.2	1.4	6.7	5.7	<1	<0.3	<0.02	<0.02	22	0.17
112.2.16	120	鳳梨	大樹水廠段0122	3.53	1.46	119	166	294	39	144	89	0.6	1.4	8.8	0.21
112.2.16	120	水	大樹水廠段0122	5.81	*	<0.3	1.9	9.6	19	0.01	0.04	<0.02	0.1	33	0.32
112.2.16	121	鳳梨	大樹田寮段0796	7.83	1.46	27	50	1828	254	417	124	1.8	4.0	10	0.06
112.2.16	121	水	大樹田寮段0796	8.04	*	0.02	1.1	60	17	<1	<0.3	<0.02	<0.02	7.9	0.36
112.2.16	122	鳳梨	大樹佛光段0796.C區	3.72	2.3	190	70	323	18	346	28	1.8	2.2	4.7	0.15
112.2.16	122	水	大樹佛光段0796.C區	6.75	*	0.2	1.0	5.3	5.6	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	22	0.16
112.2.16	123	鳳梨	大樹水安段0720	3.78	0.5	274	313	865	105	492	58	0.4	5.3	64	0.64
112.2.16	123	水	大樹水安段0720	5.93	*	0.02	2.2	15	25	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	26	0.34
112.2.16	124	鳳梨	大樹水廠段0487	3.55	1.33	188	134	281	27	253	15	1.1	1.5	23	0.27
112.2.16	124	水	大樹水廠段0487	7	*	0.10	2.4	34	38	<1	<0.3	<0.02	<0.02	20	0.48
112.2.16	125	鳳梨	大樹湖底段214-6	3.83	2.56	91	107	109	8	270	58	1.4	1.4	6.1	0.09
112.2.16	126	鳳梨	大樹坪頂段0259	3	1.89	150	429	235	19	274	29	1.2	2.1	15	1.45
112.2.16	126	水	大樹坪頂段0259	6.49	*	<0.3	15.0	66	21	<1	0.01	<0.02	<0.02	25	0.53
112.2.16	127	鳳梨	高雄曹公段422	4.79	1.96	431	175	833	88	478	2.3	0.5	2.5	23	0.12
112.2.16	127	水	高雄曹公段422	6.21	*	0.10	2.0	19	21	0.01	0.10	<0.02	0.01	37	0.40
112.2.16	128	鳳梨	大樹坪頂段1035	3.57	2.66	126	159	215	16	129	0.9	1.2	1.7	7.3	0.16
112.2.16	128	水	大樹坪頂段1035	6.68	*	0.02	2.9	58	23	<1	0.02	<0.02	<0.02	23	0.45
112.2.16	129	鳳梨	鐵塔	3.35	2.16	324	276	431	55	542	2.3	0.7	2.0	19	0.57
112.2.16	129	水	鐵塔	6.03	*	0.02	1.5	8.6	16	<1	<0.3	<0.02	<0.02	29	0.29
112.2.16	130	鳳梨	大樹保安段0795	3.64	1.4	65	24	68	3	390	6.7	1.6	1.7	11	0.09
112.2.16	130	水	大樹保安段0795	6.56	*	0.01	1.4	8.1	16	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	31	0.28
112.2.16	131	鳳梨	大樹水廠段1019.1025.1070	3.55	1.53	266	52	204	25	380	9.2	1.4	1.0	11	0.19
112.2.16	131	水	大樹水廠段1019.1025.1070	6.01	*	0.03	1.7	10	10	0.01	<0.3	<0.02	0.4	27	0.25
112.2.16	132	鳳梨	大樹佛光段0796.B區	3.59	1.74	97	28	49	1	213	9.3	1.7	1.7	2.0	0.1

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.2.16	132	水	大樹佛光段0796	6.61	*	0.20	1.3	4.9	6	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	22	0.16
112.2.16	133		烏松區大丘園段69	3.54	2.73	188	166	351	76	298	18	1.2	2.3	11	0.29
112.2.16	133	水	烏松區大丘園段69	6.01	*	0.10	1.6	7.3	15	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	30	0.26
112.2.16	134	鳳梨	烏松區大丘園段0742	6.92	0.99	74	127	1082	59	125	110	2.2	5.4	6.7	0.04
112.2.16	134	水	烏松區大丘園段0742	6.02	*	0.13	2.2	11	14	0.01	<0.3	<0.02	0.1	26	0.27
112.2.16	135	荔枝	大樹三和段0146	3.97	3.05	298	131	330	49	462	10	1.1	3.5	6.0	0.04
112.2.16	135	水	大樹三和段0146	8.04	*	0.02	1.4	42	6	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	22	0.32
112.2.16	136	荔枝	興田段	6.49	2.3	1160	512	4700	404	433	38	4.3	55	41	0.36
112.2.16	137	水	城北段	8.31	*	<0.3	6.2	64	96	<1	<0.3	<0.02	<0.02	251	1.71
112.2.16	138	香蕉	新埤上萬安段0842.0843	5.97	1.74	248	870	1532	223	340	59	3.9	6.1	125	1.61
112.2.16	138	香蕉	新埤打鐵段0747-0002	4.76	2.16	235	618	1179	192	413	63	2.1	6.1	62	0.87
112.2.16	138	水	新埤上萬安段0842.0843	8.7	*	0.04	1.6	25	10	<1	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.25
112.2.16	138	水	新埤打鐵段0747-0002	7.56	*	<0.3	0.5	62	13	<1	<0.3	<0.02	0.01	10	0.39
112.2.16	139	香蕉	炭頂頂和段0162-0004	6.07	1.82	349	72	1959	207	533	53	1.7	8.1	64	0.31
112.2.16	139	水	炭頂頂和段0162-0004	7.41	*	<0.3	0.3	47	10	<1	0.40	<0.02	<0.02	14	0.32
112.2.16	140	香蕉	萬巒佳和段1116-000	3.7	1.74	326	230	529	88	496	20	2.4	4.4	29	0.49
112.2.16	140	水	萬巒佳和段1116-000	6.97	*	<0.3	4.6	74	16	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.7	0.48
112.2.16	141	檸檬	樣子腳段639.表土	3.52	4.17	769	627	2560	207	546	166	11	20	23	1.53
112.2.16	141	檸檬	樣子腳段639.底土	5.52	1.6	232	178	1274	114	471	61	8.1	6.6	9.5	0.23
112.2.16	142	檸檬	振北段161	3.91	1.87	443	111	370	42	686	7.1	2.5	7.5	7.1	0.13
112.2.16	142	印度棗	新田子段986.前	5.56	1.95	929	104	2357	88	490	22	7.1	54	13	0.09
112.2.16	142	印度棗	新田子段986.後	5.64	2.1	909	106	2418	79	477	25	7.4	66	17	0.1
112.2.16	142	水	振北段161	7.24	*	0.02	0.4	50	11	<1	<0.3	<0.02	<0.02	8.3	0.36
112.2.16	142	水	新田子段	7.46	*	<0.3	0.7	88	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	7.1	0.54
112.2.16	143	芋頭.香蕉	高樹加蚋埔段420-2	5.78	2.8	420	121	1818	158	536	9.2	2.6	9.0	17	0.14
112.2.16	143	水	高樹加蚋埔段420-2	8.23	*	0.30	2.9	68	23	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.5	0.49
112.2.16	144	檸檬	瀨力肚段0738-0028	7.8	1.33	88	116	11328	201	79	42	4.7	8.4	13	0.1
112.2.16	145	檸檬	旗山十八份段60.61.63	6.9	2.69	579	134	2758	267	442	14	2.9	25	35	0.12
112.2.16	146	檸檬	大和段0012	3.72	2.8	419	241	556	60	675	5.3	0.8	4	14	0.31
112.2.18	147	苦茶	南沙魯段124	3.85	>6	148	340	953	91	206	40	0.6	3	8.8	0.52
112.2.18	148	棗	大社食坑段366	7.19	3.09	1189	1441	3651	738	369	24	5.4	56	73	0.76
112.2.20	149	地瓜葉	麟洛農場段0397	7.74	3.15	214	52	2914	246	276	51	10.6	29	14	0.1
112.2.20	149	水	麟洛農場段0397	7.45	*	<0.3	2.2	133	24.0	<1	<0.3	<0.02	<0.02	8	0.68
112.2.20	150	南瓜	路竹新興段0051-0001	5.7	2.03	46	177	1323	278	365	31	3.2	3.7	14	0.06
112.2.20	150	水	路竹新興段0051-0001	7.17	*	<0.3	8.0	131	74	<1	0.30	<0.02	<0.02	97	1.37
112.2.20	151	高麗菜	梓官赤炭新段0014	6.42	1.26	522	86	1823	133	555	20	4.3	6.1	81	0.49
112.2.20	151	高麗菜	梓官赤炭新段0013	6.73	1.32	630	159	2551	211	508	19	1.2	7.3	122	0.57
112.2.20	151	高麗菜	梓官赤炭新段0015	6.6	1.26	423	128	2216	231	597	24	0.7	5.1	154	0.79
112.2.20	152	菠菜	梓官新興段365	7.4	1.26	799	41	2589	110	375	44	5.4	21	43	0.12
112.2.20	152	大黃瓜	梓官新興段545	7.4	1.12	810	71	2346	117	403	45	4.5	20	47	0.08
112.2.20	153	檸檬	東勢段1289	5.2	1.67	483	80	565	54	522	3.3	1.5	3.7	13	0.04

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.2.20	153	黃金果	東片段332	7.27	1.32	242	28	1706	93	513	39	4.8	11	12	0.06
112.2.20	153	檸檬	東片段366	6.61	0.98	154	24	704	57	362	18	3.1	2.7	16	0.05
112.2.20	153	檸檬	東片段339.340	6.52	2.5	402	50	2123	114	484	21	8.7	24	12	0.05
112.2.20	153	水	東勢段1289	7.55	*	<0.3	0.42	100	12	<1	<0.3	<0.02	<0.02	11	0.56
112.2.20	153	水	東片段366	7.07	*	<0.3	0.74	65	8.1	<1	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.42
112.2.20	153	水	東片段339.340	7.17	*	<0.3	1.0	84	9.3	<1	<0.3	<0.02	<0.02	13	0.47
112.2.20	154		里港定國段369	7.72	2.52	7.4	127	4842	275	411	173	2.0	4.8	31	0.47
112.2.22	155	根莖葉菜	橋頭芋林段626.632.623.A	7.09	0.63	117	69	1598	256	377	75	3.1	9.2	141	0.25
112.2.22	155	根莖葉菜	橋頭芋林段626.632.623.B	7.57	1.69	94	69	1601	164	294	64	1.8	5.4	73	0.14
112.2.22	155	根莖葉菜	橋頭芋林段626.632.623.C	7.83	1.47	224	65	3422	460	235	80	2.5	15	94	0.15
112.2.22	155	水	橋頭芋林段626.632.623.深井1	7.63	*	<0.3	23.0	57	68.0	<1	0.11	<0.02	<0.02	554	3.43
112.2.22	155	水	橋頭芋林段626.632.623.深井2	7.9	*	<0.3	21.0	51	59.0	<1	<0.3	<0.02	<0.02	614	3.67
112.2.22	155	水	橋頭芋林段626.632.623.淺井	7.95	*	<0.3	4.5	125	33.0	<1	1.0	<0.02	<0.02	67	0.96
112.2.22	156	稻米.黑豆	旗山旗尾段一小段1174.1175之1	7.45	5.14	45	52	1825	286	677	56	2.2	2.9	95	0.39
112.2.22	156	稻米.黑豆	旗山旗尾段一小段1174.1175之2	7.62	1.82	22	41	2619	251	397	97	4.1	3.4	68	0.35
112.2.22	156	芒果	美濃廣興段0343.0374.0373之1	5.98	1.73	64	46	881	93	522	4.8	0.9	2.5	6.6	0.02
112.2.22	156	芒果	美濃廣興段0343.0374.0373之2	5.97	1.61	77	39	817	90	551	5.0	1.1	2.0	5.6	0.01
112.2.22	157	荔枝	杉林杉林段1099-0000A	4.82	1.18	16	103	356	126	109	13	0.8	1.5	8.1	0.02
112.2.22	157	荔枝	杉林杉林段1099-0000B	5.33	3.05	15	89	993	240	221	15	1.4	1.9	6.2	0.02
112.2.22	158	甘藍	竹頭角段一小段0950	6.23	3.21	199	106	1033	126	717	17	1.5	2.1	19	0.04
112.2.22	158	甘藍	竹頭角段一小段0950-9	4.99	1.19	352	181	726	110	642	10	1.2	2.7	18	0.07
112.2.22	158	甘藍	竹頭角段一小段0950-8	6.57	1.23	189	102	1612	167	690	12	1.3	2.6	31	0.11
112.2.22	159	芭樂	阿蓮中路段2351-0000	6.86	1.47	253	190	1703	291	483	39	2.8	3.8	37	0.11
112.2.22	160	洋香瓜	中柳段492-1	6.36	1.61	189	100	2403	215	519	9.0	1.5	6.5	42	0.2
112.2.22	160	洋香瓜	中柳段490	6.55	2.91	201	80	2351	194	559	9.1	1.7	6.6	28	0.15
112.2.22	161	菜姆	長治協華段0219	6.51	2.08	462	148	2418	169	503	24	3.2	26	27	0.38
112.2.22	161	水	長治協華段0219	8.21	*	0.2	2.7	93	20.0	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.56
112.2.22	162	菜姆	麟洛農場段324	8.19	0.77	26	85	4612	258	327	71	3.4	3.4	59	0.26
112.2.22	162	水	麟洛農場段324	7.22	*	0.1	7.0	56	26.0	<1	0.1	<0.02	<0.02	16	0.53
112.2.22	163	四季橘	長治華榮段0487.0484	4.35	2.64	1190	319	2923	261	433	31	2.8	27	76	1.18
112.2.22	163	四季橘	長治華榮段0502.0511	5.23	2.1	901	1111	3036	465	453	12	0.8	11	272	2.06
112.2.22	163	水	長治華榮段0487.0484	7.47	*	0.41	8.9	135	16.0	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.74
112.2.22	163	水	長治華榮段0502.0511	7.94	*	<0.3	8.3	108	16.0	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.65
112.2.22	164	菜姆	長治昌榮段1048	4.63	>6	889	457	2650	190	391	12	33	22	60	0.95
112.2.22	164	水	長治昌榮段1048	7.78	*	<0.3	0.2	57	17.0	<1	<0.3	<0.02	<0.02	11	0.42

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.2.22	165	芭樂	鹽埔彭新段0762-0663	6.99	1.67	216	37	1521	138	476	26	3.2	7.6	13	0.05
112.2.22	165	蔬菜	鹽埔新二段0016	7.82	1.4	129	46	2960	94	493	65	2.8	8.7	8.6	0.07
112.2.22	166	萑菜	歸仁段953	5.48	2.04	124	232	2864	201	461	62	2.2	6.5	91	1.67
112.2.22	167	檸檬	竹田新田段0411-0000	5.55	2.01	216	80	1397	134	596	6.0	1.7	4.6	16	0.11
112.2.22	168	蓮霧	內埔黎新段275	5.81	2.78	440	721	2142	130	423	22	1.5	13	15	0.42
112.2.22	168	蓮霧	內埔八壽段852	7.76	3.26	395	52	2973	229	368	64	7.7	20	11	0.09
112.2.22	168	蓮霧	內埔八壽段 1323.1326.1325.1328	7.3	3.59	172	89	3478	217	413	53	5.4	12	12	0.12
112.2.22	168	蓮霧	內埔新展段1536	7.57	1.13	119	224	3108	64	461	83	3.1	10	5.7	0.25
112.2.22	168	芭樂.酪梨	內埔圳頭段 146.167.168.169.170.172.259 .260	7.19	2.416	292	74	1787	152	310	65	5.7	16	10	0.09
112.2.22	169	香蕉	九如信興段0004-0000	6.97	4.56	540	413	3060	680	145	61	2.4	18	104	0.69
112.2.22	169	香蕉	九如惠農段1095	7.72	3.53	96	144	28718	461	27	26	1.8	11	70	0.33
112.2.22	169	香蕉	九如惠農段1096	5.67	>6	393	1040	2508	669	216	84	1.5	12	289	0.98
112.2.22	169	香蕉	九如惠農段1261	5.31	1.33	267	42	659	65	492	11	2.7	5.8	9.0	0.06
112.2.22	169	水	九如信興段0004-0000	7.5	*	<0.3	1.1	3.8	6.5	<1	<0.3	<0.02	<0.02	18	0.15
112.2.22	169	水	九如惠農段1095	7.93	*	<0.3	1.2	89	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	14	0.57
112.2.23	170	檸檬	鹽埔高華段0741-0000	6.39	2.6	168	35	4538	193	476	85	3.7	12	23	0.24
112.2.23	170	水	鹽埔鄉高華段0741-0000	7.65	*	<0.3	1.2	67	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	11	0.45
112.2.23	171	檸檬	里港武洛段0426-0003	5.92	3.51	463	187	2154	173	565	17	5.7	31	18	0.10
112.2.23	171	水	里港鄉武洛段0426-0003	7.63	*	<0.3	1.2	99	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.58
112.2.23	172	檸檬	高樹東振新段0941-0000	3.59	2.11	543	304	357	75	1025	13	3.1	2.3	5.1	0.26
112.2.23	172	水	高樹鄉東振新段0941-0000	7.77	*	<0.3	1.2	95	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.54
112.2.23	173	檸檬	九如九如段2476-0000	4.75	3.15	1110	291	1797	112	592	12	4.4	33	18	0.23
112.2.23	173	水	九如鄉九如段2476-0000	7.39	*	<0.3	7.3	160	26	<1	0.9	<0.02	<0.02	15	0.9
112.2.23	174	檸檬	鹽埔民意段0272-0000	5.48	4.45	464	73	1361	132	547	13	9.3	41	9.3	0.17
112.2.23	174	水	鹽埔鄉民意段0272-0000	7.28	*	<0.3	2.1	106	24	<1	<0.3	<0.02	<0.02	8.1	0.63
112.2.23	175	檸檬	九如玉水段1087-0000	5.38	2.88	1444	357	4431	338	505	44	41	77	25	0.60
112.2.23	175	水	九如鄉玉水段1087-0000	6.45	*	3.4	5.3	63	15	0.04	<0.3	<0.02	<0.02	11	0.48
112.2.23	176	檸檬	鹽埔振北段0398-0000	6.42	2.88	595	113	2571	316	601	22	2.4	16	32	0.19
112.2.23	176	水	鹽埔鄉振北段0398-0000	7.92	*	<0.3	1.1	82	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.49
112.2.23	177	檸檬	鹽埔彭新段0783-0001	6.56	3.57	76	107	16088	297	183	19	5.2	6	23	0.36
112.2.23	177	水	鹽埔鄉彭新段0783-0000	7.33	*	<0.3	1.7	101	14	<1	<0.3	<0.02	<0.02	7.4	0.65
112.2.23	178	檸檬	鹽埔磚子地段1045-0000	6.27	2.46	750	112	1891	81	686	7	6.7	22	15	0.06
112.2.23	178	水	鹽埔鄉磚子地段1045-0000	7.81	*	<0.3	3.4	108	18	<1	0.1	<0.02	<0.02	8.5	0.65
112.2.23	179	地瓜葉	麟洛農場段1307	6.95	3.23	1096	160	5301	369	263	91	15	102.0	30	0.13
112.2.23	179	水	麟洛鄉農場段1307	7.61	*	<0.3	1.2	85	15	<1	0.21	<0.02	<0.02	11	0.59
112.2.23	180	棗.可.茶樹	海豐海豐段 表土	6.17	3.15	214	67	1746	84	654	11	3.6	7.6	23	0.08

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.2.23	180	棗.可可. 茶樹	海豐海豐段 底土	6.07	3.49	215	108	1692	100	625	18	3.7	7.3	16	0.10
112.2.24	181	果樹	竹田竹南段0211-0000.表土	7.29	3.02	17	46	3638	410	322	134	3.1	3.4	721	1.20
112.2.24	181	果樹	竹田竹南段0211-0000.底土	7.21	2.74	20	48	2330	347	343	115	3.5	3.2	154	0.25
112.2.24	182		S01	6.79	2.66	42	65	1310	173	310	84	7.9	2.8	11	0.05
112.2.24	182		S02	6.67	2.66	38	54	1437	185	330	136	8.4	2.3	5	0.05
112.2.24	183	檸檬	里港三張廡段0558-0007.0558-0012.0558-0014	6.87	2.39	315	205	4955	231	441	121	5.3	13	60	0.14
112.2.24	184	檸檬	旗山旗甲段712.713.714	6.02	2.66	233	166	1830	270	653	10	1.9	6.5	44	0.10
112.2.24	185	蓮霧	南州七塊段490	6.31	3.79	661	295	3248	225	564	25	5.6	24	44	0.08
112.3.1	186	芒果	獅子南世段147(2)	5.38	4.05	21	198	1103	444	140	65	2.7	1.4	12	0.02
112.3.1	186	芒果	獅子南世段147(1)	5.12	3.29	10	82	600	176	144	32	2.2	1.4	13	0.02
112.3.1	186	芒果	獅子南世段147(3)	5.35	3.51	31	193	1302	379	144	29	2.3	2.4	9	0.02
112.3.1	186	芒果	獅子南世段1581	6	3.08	13	87	1947	467	189	53	1.7	1.7	6.3	0.02
112.3.1	187	果樹	枋山荊桐段0755-0000	5.33	2.74	204	343	1245	424	399	20	8.4	3.4	54	0.27
112.3.1	188	果樹	枋山荊桐段0777-0000	6.2	2.8	429	306	1702	341	470	54	9.6	5.3	23	0.05
112.3.1	189	果樹	枋寮金榮段1173-0000	6.16	2.38	83	198	997	368	205	54	5.2	3.1	15	0.09
112.3.1	190	果樹	枋山平湖段0020-0000	5.46	3.09	154	248	761	300	324	59	9	2.8	145	0.16
112.3.1	191	果樹	枋山荊桐段0758-0000	6.3	3.72	431	262	1898	431	330	53	14	7.5	20	0.06
112.3.1	192	果樹	枋山荊桐段0970-0003	6.38	3.3	54	196	1458	323	264	118	4.7	7.1	13	0.03
112.3.1	193	果樹	獅子獅子段0421-0000	6.38	2.87	35	189	1293	401	168	126	1.9	2	55	0.06
112.3.1	194	果樹	枋山荊桐段0596-0000	6.58	2.53	90	108	1028	219	305	33	15	27	15	0.03
112.3.1	195	果樹	枋山枋山段0159-0000	5.82	3.44	89	169	1501	251	259	86	33	7.5	11	0.06
112.3.1	196	果樹	枋山枋山段0755-0000	5.83	2.53	156	218	552	175	346	55	8.9	3.5	9	0.02
112.3.1	197	果樹	枋山荊桐段0153-0002	6.2	3.5	63	156	1827	328	386	35	19	7.4	27	0.03
112.3.1	198	果樹	枋山荊桐段0556-0000	6.18	3.57	95	214	1699	222	298	66	15	8	14	0.04
112.3.1	198	果樹	枋山荊桐段0546-0000	6.28	4.4	124	317	2162	259	374	67	18	7.7	30	0.07
112.3.1	199	果樹	獅子獅子段0408-0000	5.41	3.16	103	198	1218	355	255	131	4.1	5	7.2	0.08
112.3.1	200	果樹	枋山荊桐段0201-0000	6.39	3.93	124	236	2192	405	425	39	38	16	31	0.06
112.3.1	201	酪梨	九如玉水段0682-0000	6.51	2.66	106	62	1496	174	572	102	4	5.6	21	0.07
112.3.1	201	水	九如玉水段0682-0000	7.42	*	<0.3	1	108	21	<1	0.2	<0.02	<0.02	16	0.63
112.3.1	202	芒果	枋山南世段1985-0000	6.79	5.32	151	228	3311	556	340	80	28	21	30	0.07
112.3.1	203	芒果	枋山平埔厝段6280-0000	5.92	3.49	48	154	1338	287	177	31	7.4	5.8	16	0.03
112.3.1	204	芒果	枋山七里段0018-0000	6.37	>6	235	314	3320	562	468	45	37	17	33	0.09
112.2.23	204	水	七里段0018-0000	8.03	*	<0.3	1	40	15	<1	<0.3	<0.02	<0.02	14	0.34
112.3.1	205	芒果	枋山七里段0210-0000	6.61	3.72	56	208	2008	398	359	7	13	9.5	35	0.05
112.3.1	206	芒果	枋山七里段0274-0000	6.57	>6	38	151	3318	385	412	54	11	9.7	36	0.05
112.3.1	206	芒果	枋山七里段0273-0000	6.24	4.91	14	126	2280	508	357	42	8.8	12	23	0.05
112.3.1	206	芒果	加祿段0301-0000	5.99	5.26	42	307	1727	334	529	7.4	3	5	11	0.05
112.3.1	207	芒果	枋山七里段0402-0000	6.42	4.55	95	187	2585	428	381	51	6.1	5.2	27	0.05
112.3.1	207	芒果	北玄段1237-0000	5.86	4.13	345	233	2480	415	517	26	4	12	25	0.14

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.2.23	207	水	北玄段1237	7.71	*	<0.3	2	64	23	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.47
112.3.1	208	芒果	枋山平埔厝段0602-0000	6.34	4.89	100	214	2622	346	312	32	35	9.4	13	0.04
112.2.23	208	水	枋山平埔厝段0602-0000	7.8	*	<0.3	2	100	21	<1	<0.3	0.01	0.01	23	0.68
112.3.1	208	芒果	獅子段1005-0000	6.31	4.4	58	323	2260	426	359	29	16	5	7	0.04
112.2.23	208	水	獅子段1005-0000	8.17	*	<0.3	1.2	71	37	<1	<0.3	<0.02	<0.02	45	0.61
112.3.1	208	芒果	獅子段0844-0000	6.39	3.57	40	141	1726	382	189	60	8.3	3.8	15	0.02
112.3.1	209	芒果	枋山平埔厝段0603-0000	5.88	3.71	48	141	1605	294	250	26	6.5	4.1	16	0.08
112.3.1	209	芒果	獅子段0723-0000	6.32	3.92	51	207	1921	444	236	59	7	3.5	16	0.06
112.2.23	209	水	獅子段0723-0000	8.44	*	<0.3	1.3	25	27	<1	<0.3	<0.02	<0.02	111	0.66
112.3.1	210	芒果	枋山平埔厝段0091-0000	6.29	5.05	265	353	3139	308	494	50	4.6	17	13	0.21
112.2.23	210	水	枋山平埔厝段0091-0000	8.26	*	<0.3	0.62	42	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	13	0.35
112.3.1	210	芒果	加祿段0134-0000	5.99	3.14	352	298	1928	476	530	24	1.9	8.9	17	0.16
112.3.1	211	芒果	枋山平埔厝段0621-0000	6.05	3.56	238	160	1569	263	353	24	16	5.9	11	0.03
112.2.23	211	水	平埔厝段0621-0000	7.6	*	<0.3	0.5	44	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	20	0.4
112.3.1	211	芒果	加祿段0028-0000	6.56	2.56	54	158	2031	375	352	60	11	9.1	34	0.06
112.2.23	211	水	加祿段0028-0000	7.61	*	<0.3	1.2	42	17	<1	<0.3	<0.02	<0.02	11	0.33
112.3.1	212	芒果	新加祿堂段0330-0000	6.05	2.81	15	47	1061	263	317	29	4.9	4.5	18	0.02
112.2.23	212	水	新加祿堂段0330-0000	7.49	*	<0.3	1	72	21	<1	<0.3	<0.02	<0.02	18	0.51
112.3.1	212	芒果	南和段1090-0000	6.29	4.05	432	218	2576	401	471	69	22	39	13	0.09
112.2.23	212	水	南和段1090-0000	7.74	*	<0.3	1.12	55	23	<1	<0.3	<0.02	<0.02	8.9	0.43
112.3.1	213	芒果	南和段1088-0000	6.62	5.36	298	281	4056	305	380	102	23	44	7	0.16
112.2.23	213	水	南和段1088-0000	7.55	*	<0.3	1.1	53	23	<1	<0.3	<0.02	<0.02	8.6	0.43
112.3.1	214	番石榴	嘉潭段0150-0000A	6.96	3.7	241	164	3253	482	566	20	0.1	13	73	0.13
112.3.1	214	番石榴	嘉華段0396-0000B	7.37	1.12	23	32	3630	307	398	92	1.9	6.2	90	0.17
112.3.1	215	花卉、番 茄、芭樂	橋頭內庄段104號	7.02	4.24	350	341	3610	501	495	16	19	16	44	0.23
112.2.23	215	水	橋頭區內庄段104	7.72	*	<0.3	4	120	47	<1	<0.3	<0.02	<0.02	98	1.19
112.2.20	216	胡瓜	新全段1320-0000	6.06	2.08	282	108	1746	118	661	26	3.2	8.0	29	0.13
112.2.20	216	胡瓜	新鐘段0068-0000	6.01	1.68	282	86	1514	88	714	18	2.4	5.0	45	0.2
112.3.2	217	南瓜	里港土庫段2098	5.2	1.74	192	204	1892	279	529	50	3.8	5.4	45	0.76
112.3.2	218	香蕉	春日士文段0039-0000	5.72	3.5	35	373	1424	481	166	89	2.7	5.2	6	0.06
112.3.2	218	水	春日士文段0039-0000	6.86	*	<0.3	1.0	39	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.34
112.3.2	219	香蕉	新埤建工段0030-0001	7.34	1.8	590	199	3348	277	485	64	4.5	20	15	0.11
112.3.2	219	水	新埤建工段0030-0001	7.14	*	<0.3	1.3	63	16	<1	<0.3	<0.02	<0.02	6.4	0.41
112.3.2	220	番石榴	鹽埔鄉大仁段1050-0001	7.34	1.05	195	98	1903	65	560	44	2.6	3.6	10	0.10
112.3.2	221	金桔	大仁東段179-0000	4.48	0.98	555	35	457	55	690	14	2.9	5.0	18	0.0
112.3.2	221	水	大仁東段179-0000	7.72	*	<0.3	2.2	91	15	<1	<0.3	<0.02	<0.02	8.9	0.53
112.3.2	222	大黃瓜	高樹新日段1742	6.84	2.7	537	84	2264	143	640	51	2.5	23	22	0.16
112.3.2	222	瓠瓜	高樹新日段1744	7.79	0.63	21	138	5601	493	397	134	2.7	6.5	153	0.91
112.3.2	222	茄子	高樹新日段1745	6.98	2.08	74	265	4624	337	305	127	3.4	13	133	0.84
112.3.2	223	鳳梨	新田子段0956-0000	7.52	1.62	60	85	3484	147	425	166	5.5	18	25	0.38

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.3.2	223	水	新田子段0956-0000	7.64	*	<0.3	0.34	36	8.2	<1	<0.3	<0.02	<0.02	7.9	0.26
112.3.2	224	鳳梨	南華段0013-0013	7.39	1.46	31	46	1321	130	444	149	4.7	7.7	7.7	0.06
112.3.2	224	水	南華段0013-0013	7.58	*	<0.3	1.1	68	10	<1	<0.3	<0.02	<0.02	6.9	0.40
112.3.2	225	鳳梨	內埔農場段570	4.14	2.9	235	161	489	112	503	37	1.3	3.1	13	0.14
112.3.2	225	水	內埔農場段570	7.06	*	0.12	0.4	5.4	5.0	<1	<0.3	<0.02	<0.02	20	0.15
112.3.2	226	香蕉	旗山廣福段784A區1	6.69	1.54	7.1	36	1426	252	337	91	3.3	2.7	7.6	0.03
112.3.2	226	香蕉	旗山廣福段784A區2	6.59	1.6	12	63	1551	170	305	50	1.8	2.5	8.3	0.04
112.3.2	226	香蕉	旗山廣福段784A區3	6.57	2.08	25	46	1697	204	362	100	3.9	5.2	11	0.04
112.3.2	226	香蕉	旗山廣福段784B區1	5.97	1.53	9.7	39	1214	172	338	52	2.5	3.3	9.7	0.03
112.3.2	226	香蕉	旗山廣福段784B區2	6.45	1.8	16	77	1461	250	353	52	3.4	3.2	9.8	0.04
112.3.2	226	香蕉	旗山廣福段784B區3	7.01	1.33	16	69	1439	169	292	73	1.7	3.0	5.2	0.05
112.3.3	227		21區(前)	7.56	1.26	112	57	1209	122	679	113	3.4	4.7	48	0.25
112.3.3	227		21區(後)	7.68	1.53	122	58	1489	132	684	122	3.4	6.8	20	0.08
112.3.6	228	檸檬.水果.蔬菜	高雄有機示範園區A06	7.97	1.82	5.6	59	3798	636	96	127	2.6	1.6	122	0.22
112.3.6	228	檸檬.水果.蔬菜	高雄有機示範園區C15	6.46	2.66	7.9	114	2331	589	208	137	4.1	3.0	25	0.06
112.3.6	228	檸檬.水果.蔬菜	高雄有機示範園區C24	8.35	1.39	2.2	39	4106	623	84	133	1.3	1.2	86	0.12
112.3.6	229	榴槤蜜	長治興華段0323-0000	7.79	0.5	10	79	3390	178	514	110	2.3	5.4	35	0.48
112.3.6	230	柑橘.檸檬	竹田新田段2681	6.92	1.87	315	121	1948	195	519	49	3.0	12	24	0.1
112.3.6	231	柑橘.檸檬	竹田鳳明段1007	4.66	1.82	273	124	693	104	773	1.0	2.4	2.2	23	0.10
112.3.6	232	柑橘.檸檬	竹田鳳新段229	6.53	2.03	437	85	2069	110	628	27	15	18	38	0.07
112.3.6	233	柑橘.檸檬	竹田鳳明段1006	6.22	1.54	380	100	1503	117	633	7.1	2.4	4.3	25	0.09
112.3.6	234	柑橘.檸檬	竹田鳳明段913	7.66	2.02	187	162	5949	306	368	118	4.9	6.6	72	0.29
112.3.6	235	柑橘.檸檬	竹田新田段2619	7.29	1.74	302	90	2043	217	606	6.5	2.0	4.9	25	0.10
112.3.7	236	檸檬	里港載興段1515	7.52	1.53	1074	311	3974	324	484	21	4.4	27	33	0.08
112.3.7	237	檸檬	里港載興段1517	6.38	3.15	271	90	336	148	585	77	1.9	6	17	0.19
112.3.7	238	檸檬	里港載興段1518	6.98	1.69	684	284	2922	217	500	13	3.8	16	20	0.12
112.3.7	239	檸檬	九如惠農段659	6.98	0.98	590	53	1671	114	650	23	8.8	23	17	0.04
112.3.7	240	檸檬	竹田鳳新段351-354	6.96	1.19	641	117	2146	169	533	44	2.9	8.1	47	0.15
112.3.8	241	芭樂.蓮霧	枋寮隆安段0509-0000	6.26	>6	1879	682	5377	662	434	20	1.4	22	46	0.19
112.3.8	241	水	枋寮隆安段0509-0000	7.41	*	<0.3	0.9	38	17	<1	<0.3	<0.02	<0.02	11	0.33
112.3.8	242	天堂鳥.蕉.椰子	大樹田寮段55	5.19	1.74	7.7	40	442	39	130	190	0.5	0.9	4.8	0.04
112.3.8	242	天堂鳥.蕉.椰子	大樹田寮段56	5.6	1.88	4.9	46	672	51	169	169	0.7	1.2	6.0	0.08
112.3.8	242	天堂鳥.蕉.椰子	大樹田寮段57	5.44	2.23	5	43	671	93	125	97	1.1	2.1	7	0.06
112.3.8	242	水	大樹田寮段55	5.96	*	<0.3	1.9	8.9	11	<1	0.13	<0.02	<0.02	21	0.24
112.3.8	243	芒果	枋寮隆安段56 表土	5.98	1.47	97	75	1560	325	489	8.7	3.9	3.1	21	0.03

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.3.8	243	芒果	枋寮隆安段56 底土	6.39	1.94	40	42	1481	358	359	52	4.8	2.5	29	0.02
112.3.8	243	芒果	枋寮隆安段61 表土	7.13	2.31	240	90	2396	288	439	30	7.2	7.7	12	0.03
112.3.8	243	芒果	枋寮隆安段61 底土	7.09	3.07	570	161	4243	295	439	31	7.6	18	14	0.06
112.3.8	243	水	枋寮隆安段569.61	7.52	*	<0.3	1.6	72	24	<1	<0.3	<0.02	<0.02	17	0.57
112.3.8	243	水	枋寮金榮段370.937	7.82	*	<0.3	0.6	36	14	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.7	0.31
112.3.8	244	芒果	枋寮隆安段590 表土	5.56	3.04	543	304	1912	241	507	7.4	1.4	7.5	24	0.06
112.3.8	244	芒果	枋寮隆安段590 底土	5.57	2.88	565	383	2104	280	505	7.8	1.6	8.6	23	0.09
112.3.8	244	芒果	枋寮北勢段34 表土	5.34	2.97	386	329	1757	310	569	8.2	2.2	9.0	14	0.07
112.3.8	244	芒果	枋寮北勢段34 底土	5.06	2.52	249	193	1172	241	597	8.0	2.4	5.2	15	0.03
112.3.8	244	水	枋寮隆安段590	7.6	*	<0.3	0.9	38	14	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.33
112.3.8	244	水	枋寮北勢段34	7.65	*	<0.3	0.7	37	15	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.33
112.2.22	245	水	梓信513-2 再驗	7.4	*	<0.3	6.9	216	53	<1	0.80	<0.02	<0.02	247	2.36
112.2.22	245	水	中崙513-3	7.04	*	<0.3	5.6	118	24	<1	0.1	<0.02	<0.02	63	0.90
112.3.9	246	火龍果	屏市機場段15.77	7.81	2.1	685	51	4157	245	255	126	3.2	35	24	0.09
112.3.9	247	百香果	萬巒見月段830	6.37	1.67	133	149	914	136	611	16	2.1	4.5	9	0.06
112.3.9	248	芒果	林園龔林段0141-000.0138-000.0139-000 表土	7.82	2.49	20	76	5527	252	144	124	6.4	15	23	0.13
112.3.9	248	芒果	林園龔林段0141-000.0138-000.0139-000 底土	7.93	2.37	10	68	5736	288	137	123	5.7	15	34	0.15
112.3.9	248	水	林園龔林段0141-000.0138-000.0139-000	7.41	*	<0.3	0.3	114	17	<1	<0.3	<0.02	0.01	23	0.63
112.3.9	249	檸檬	內門橫山段0375-0000	6.52	2.36	36	100	1866	587	378	45	3.8	2.8	83	0.11
112.3.9	249	檸檬	內門橫山段0404-0000	7.18	2.15	24	62	1939	423	444	61	3.7	2.9	89	0.13
112.3.9	249	檸檬	內門橫山段0847-0000	6.62	2.18	131	121	2173	488	487	38	2.9	3.8	87	0.14
112.3.9	250	山芙蓉	杉林月眉一小段2044	4.86	2.32	10	123	514	156	260	157	3.0	3.1	9	0.05
112.3.9	250	山芙蓉	杉林月眉一小段2044-2	4.59	2.57	26	202	812	121	286	98	1.9	2.5	14	0.07
112.3.9	251	旦蕉	美濃吉和段10930000	6.8	1.95	158	61	2177	176	717	18	1.3	6.0	35	0.10
112.3.9	251	旦蕉	美濃吉和段11240000	5.95	1.83	217	66	1150	162	816	3.2	1.5	4.8	35	0.07
112.3.9	251	絲瓜	美濃吉和段10860000	6.07	1.82	306	339	1820	242	673	17	2.6	14	57	0.50
112.3.9	252	芒果	獅子外獅段0254-0000	7.65	>6	168	220	5710	531	190	134	6.6	93.0	45	0.14
112.3.9	252	水	獅子外獅段0254-0000	7.85	*	<0.3	0.7	61	35	<1	<0.3	<0.02	<0.02	20	0.57
112.3.9	253	芒果	枋寮金榮段0665-0000	6.06	3.28	843	365	2844	264	456	4.4	3.5	12.0	22	0.04
112.3.9	253	水	枋寮金榮段0665-0000	8.15	*	<0.3	1.1	25	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	13	0.30
112.3.9	254	芒果	枋寮金榮段0663-0000	6.63	1.8	20	72	1184	280	368	142	8.3	6.1	13	0.02
112.3.9	254	水	枋寮金榮段0663-0000	7.54	*	<0.3	0.8	37	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.35
112.3.9	255	芒果	枋山加祿段0162-0000	7.54	1.4	37	122	1459	226	555	69	2.0	2.7	13	0.06
112.3.9	255	水	枋山加祿段0162-0000	7.77	*	<0.3	1.2	38	16	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.1	0.30
112.3.9	256	芒果	枋山加祿段0270-0000	6.45	4.23	59	131	2418	262	527	18	3.2	6.5	27	0.10
112.3.9	256	水	枋山加祿段0270-0000	5.91	*	10	7.5	63	24	0.1	3.3	<0.02	<0.02	11	0.53
112.3.9	257	芒果	枋山加祿段0269-0000	6.58	4.12	505	299	3204	576	452	2.0	0.8	4.1	43	0.11
112.3.9	257	水	枋山加祿段0269-0000	7.83	*	<0.3	1.0	44	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.36

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.3.9	258	芒果	新加祿堂段0020-0000	6.59	>6	102	261	4074	399	312	68	15.0	14.0	25	0.15
112.3.9	258	水	新加祿堂段0020-0000	7.92	*	<0.3	2.1	53	28	<1	<0.3	<0.02	<0.02	35	0.57
112.3.9	259	芒果	枋寮太源段0595-0000	6.58	2.23	39	131	1684	331	235	86	7.6	7.2	21	0.08
112.3.9	259	水	枋寮太源段0595-0000	7.75	*	<0.3	0.9	61	24	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.9	0.44
112.3.9	260	芒果	枋寮隆安段1127-0000.1134-0000.1135-0000.1177-0000.1179-0000.1180-0000.1181-0000.1185-0000.1186-0000	6.69	1.62	30	92	1116	326	259	99	2.6	6.6	14	0.07
112.3.9	260	水	枋寮隆安段1127-0000.1134-0000.1135-0000.1177-0000.1179-0000.1180-0000.1181-0000.1185-0000.1186-0000	7.75	*	<0.3	2.1	98	21	<1	<0.3	<0.02	<0.02	23	0.64
112.3.9	261	芒果	枋山荊桐段0797-0000.0798-0000.0799-0000.0800-0000.0823-00000824-0000.0825-0000	6.68	>6	52	270	3875	505	270	22	6.5	6.2	92	0.16
112.3.9	261	水	枋山荊桐段0797-0000.0798-0000.0799-0000.0800-0000.0823-0000.0824-0000.0825-0000	8.04	*	<0.3	0.9	37	14	<1	<0.3	<0.02	<0.02	14	0.32
112.3.8	262	水	潮州鎮五魁段1311-02	7.11	*	<0.3	1.8	64	13	<1	0.6	<0.02	<0.02	16	0.45
112.3.9	265	左手香	炭頂鄉頂和段133.139	4.59	1.12	212	259	705	101	640	52	1.9	4.4	15	0.29
112.3.9	266	小蕃茄	旗山大林段0316-0000	7.4	2.23	79	81	4516	453	373	97	2	4.7	196	1.15
112.3.9	266	草莓	旗山大林段0316-0000	7.08	2.44	142	117	4349	525	427	66	2	4.7	159	1.18
112.3.10	267	毛豆	鹽埔彭北段345.台糖35	6.03	2.34	157	340	1500	223	558	75	3.1	4.4	115	1.18
112.3.10	267	毛豆	鹽埔永隆段1255.台糖17	5.85	0.85	265	563	2323	449	670	39	2.7	5.2	192	2.14
112.3.10	267	毛豆	鹽埔永隆段1241.台糖24	6.3	1.39	186	107	1298	164	632	80	2.6	4.5	37	0.50
112.3.10	267	毛豆	鹽埔彭北段347.台糖40	5.71	1.26	306	448	1648	160	667	79	2.4	7.4	48	0.98
112.3.10	267	毛豆	鹽埔彭北段350.台糖43	6.32	0.77	161	185	1187	159	654	71	2.8	4.1	44	0.50
112.3.10	267	毛豆	鹽埔永隆段983.台糖43	5.85	1.32	209	236	1543	202	599	74	2.9	4.5	65	0.93
112.3.10	267	毛豆	鹽埔永隆段1150.台糖43	5.97	1.67	196	248	1553	216	564	66	3	4.5	72	1.07
112.3.10	267	毛豆	鹽埔永隆段1154.台糖43	5.97	0.99	217	241	1675	214	650	64	2.8	3.8	79	1.21
112.3.10	267	水	鹽埔彭北段345.台糖35	7.66	*	0.02	1.1	86	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.50
112.3.10	267	水	鹽埔永隆段1255.台糖17	7.64	*	0.1	2.3	61	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.7	0.46
112.3.10	267	水	鹽埔永隆段1241.台糖24	8.21	*	0.1	2	72	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.48
112.3.10	267	水	鹽埔彭北段347.台糖40	7.77	*	0.02	1	97	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.9	0.55
112.3.10	267	水	鹽埔彭北段350.台糖40	7.84	*	0.03	1	104	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.59
112.3.10	267	水	鹽埔永隆段983.台糖43	7.94	*	0.04	1.2	95	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.54
112.3.10	267	水	鹽埔永隆段1150.台糖43	7.79	*	0.03	0.9	82	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.9	0.48

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.3.10	267	水	鹽埔永隆段1154.台糖43	7.81	*	0.03	1.1	83	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.47
112.3.10	268	小黃瓜	鹽埔鄉彭南段0582-0000	7.18	0.5	582	89	2068	97	575	43	6.6	29	16	0.12
112.3.10	269	愛文	獅子鄉內獅段499.表土	6.04	0.91	27	140	1705	387	204	59	4.2	2.7	8	0.02
112.3.10	269	愛文	獅子鄉內獅段499.底土	6.11	2	19	118	1705	377	195	59	3.1	2	9	0.01
112.3.10	269	愛文	獅子鄉內獅段503.表土	6.63	4.57	181	313	3888	391	259	57	23	11	17	0.10
112.3.10	269	愛文	獅子鄉內獅段503.底土	6.8	>6	173	269	4558	444	254	45	23	9.4	16	0.14
112.3.10	269	水	內獅段503.499	7.55	*	0.03	2.1	140	30	<1	<0.3	<0.02	<0.02	29	0.97
112.3.10	270	檸檬	鹽埔鄉久愛段0176-0000.0174-0000.0084-0000	6.67	1.59	846	129	2846	260	511	52	7.7	19	36	0.20
112.3.10	270	菜姆	鹽埔鄉振興段1165-0000.1164-0000	5.82	2.56	1078	275	3084	295	503	52	12	24	37	0.58
112.3.10	270	水	鹽埔鄉久愛段0176-0000.0174-0000.0084-0000	7.23	*	0.1	1.4	76	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	13	0.51
112.3.10	270	水	鹽埔鄉振興段1165-0000.1164-0000	7.53	*	0.04	1.6	76	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.50
112.3.10	271	菠羅蜜	長治鄉長豐段5.6表土	7.38	2.51	548	138	4051	194	229	185	6.3	25	22	0.24
112.3.10	271	菠羅蜜	長治鄉長豐段5.6底土	7.02	3.08	1227	240	5156	234	268	147	7	53	37	0.40
112.3.10	272	小黃瓜	九如大坵段0573	4.53	2.63	1379	526	3043	196	473	51	25	73	41	0.79
112.3.10	273	檸檬	竹田鄉新田段2653	7.15	3.15	486	113	2832	220	509	11	3	21	20	0.10
112.3.10	274	檸檬	竹田鄉新田段2648	7.64	1.55	253	153	2100	174	581	7.1	2.6	7.9	19	0.10
112.3.10	275	檸檬	鹽埔鄉新莊段25	6.86	1.66	955	124	3031	141	495	15	3.7	22	19	0.11
112.3.10	276	檸檬	內埔鄉上東勢段255-257	5.26	3.55	634	328	2055	132	494	15	1.8	11	25	0.29
112.3.10	277	水稻	美濃龍肚段3498-0000	7.48	1.25	159	90	4005	198	675	109	1.6	5.3	40	0.17
112.3.13	278	檸檬	內埔鄉新埔段3146	5.44	1.52	737	286	1323	133	516	5.4	3.1	9.6	28	0.07
112.3.13	279	果樹	高樹鄉泰福段0467-0000表土	7.69	1.18	74	48	2168	104	526	103	3.3	5.4	8	0.09
112.3.13	279	果樹	高樹鄉泰福段0467-0000底土	7.51	1.2	99	37	1801	97	535	89	3.4	5.4	8	0.05
112.3.13	279	水	高樹鄉泰福段0467-0000	7.72	*	0.03	0.6	67	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	7	0.46
112.3.14	280	酪梨	高樹鄉新泰山段323	5.07	1.69	399	139	746	119	645	21	1.3	9.7	11	0.13
112.3.14	281	白甘蔗	屏東市三山段0879-0003	7.66	1.53	323	141	2337	180	569	44	2	8.2	26	0.20
112.3.15	282	台灣藜.芋頭	內埔鄉上東勢段336.A	4.95	1.52	505	83	992	76	544	17	4	7.6	6	0.10
112.3.15	282		內埔鄉上東勢段336.B	4.58	1.66	456	88	727	61	616	12	2.6	5.6	8	0.10
112.3.15	283			5.62	2.65	55	99	800	73	170	35	2.5	2.8	10	0.04
112.3.15	284		茂林段738	6.59	0.91	55	43	658	85	448	46	5.7	5.5	8.8	0.04
112.3.15	285		多納段774	4.69	3.18	71	71	96	19	306	37	4.2	2.1	8	0.02
112.3.15	286	苦瓜	杉林區月眉段二小段4691.A	5.34	1.59	385	213	1600	173	611	7.4	1.1	7.3	21	0.15
112.3.15	286	苦瓜	杉林區月眉段二小段4691.B	5.46	1.44	426	239	1594	165	593	6.1	0.8	6.6	20	0.14
112.3.15	286	苦瓜	杉林區新莊段一小段1198	5.24	1.2	577	431	2069	190	593	15	0.9	7.5	32	0.40
112.3.15	287		路竹區環球段483	6.01	1.75	240	229	2002	299	675	28	1.6	6.6	27	0.13
112.3.15	287		路竹區中華段1418	6.35	1.67	273	199	1866	292	556	23	0.7	4.7	39	0.08
112.3.15	287		岡山區灣裡段45	6.93	2.02	192	171	1961	218	390	80	2.4	12	30	0.09
112.3.15	288		湖西鄉西溪新段0722	8.23	2.82	49	227	10144	1107	108	130	4.9	5	299	0.25

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.3.15	288		湖西鄉湖西南段 1087.1109.1107	7.9	2.72	60	231	8722	658	82	75	2.6	3.8	136	0.24
112.3.16	289	芭樂	燕巢區坑口段0770-0000	7.09	1.11	615	330	1812	252	623	12	1	8.2	134	0.21
112.3.16	289	芭樂	燕巢區坑口段0768-0000	6.93	1.11	542	403	1584	265	560	14	0.9	6.2	119	0.22
112.3.16	290	芭樂	燕巢區南角宿段0631-0000.A	7.91	1.6	501	184	2095	399	500	38	2.9	11	137	0.13
112.3.16	290	芭樂	燕巢區南角宿段0631-0000.B	7.12	1.32	411	215	2020	301	507	45	3.1	13	47	0.14
112.3.16	291	芭樂	燕巢區北角宿段0573-0000.A	7.29	1.86	523	230	2504	390	441	63	5.5	11	88	0.21
112.3.16	291	芭樂	燕巢區北角宿段0573-0000.B	7.31	1.67	504	166	2083	323	523	34	3.1	11	89	0.15
112.3.16	292	芭樂	新園鄉新東段0679-0000	7.72	0.76	265	97	2338	149	290	144	2.3	14	80	0.14
112.3.17	293	芭樂	新農段546	6.35	>6	336	401	2676	472	377	41	4.9	11	108	0.18
112.3.17	293	芭樂	新厝一小段57	5.8	1.94	94	115	939	136	508	22	1.8	2.2	12	0.05
112.3.17	293	荔枝	新農段550	4.92	3.19	69	163	570	176	416	16	1.5	2.4	58	0.04
112.3.17	293	荔枝	新農段548	5.72	>6	215	410	2033	450	431	26	4.8	8.5	40	0.19
112.3.17	293	水	芭樂.新厝一小段57	6.64	*	0.02	2.1	19	9.2	<1	<0.3	<0.02	0.02	12	0.20
112.3.17	293	水	荔枝.新農段548	7.12	*	0.02	1.5	20	6.7	<1	<0.3	<0.02	<0.02	72	0.38
112.3.17	294	芒果	枋寮隆安段0203-000	6.39	4.65	819	453	3323	403	449	18	1.6	15	53	0.17
112.3.17	295	美濃瓜	東港起峰段219號(1)	7.44	2.62	191	647	2725	854	633	90	2	7.1	338	1.32
112.3.17	295	美濃瓜	東港起峰段219號(2)	7.65	2.91	216	625	3391	1039	529	69	3.1	7.9	348	1.56
112.3.20	296	榴槤	麟洛玄聖段0256-000	5.09	3.82	700	407	2153	205	545	42	1.4	11	16	0.46
112.3.20	297	檸檬	大仁東段1103	3.69	1.6	480	270	602	70	786	21	3.4	7.5	13	0.39
112.3.20	298	棗子	燕巢瓊中段0481	8.12	1.66	5	43	3655	547	108	124	1.8	1.5	68	0.16
112.3.20	298	芭樂	燕巢瓊中段0481-1	8.01	1.68	5.7	45	3325	551	103	96	1.9	1.5	58	0.17
112.3.20	298	棗子	燕巢安東段705	7.25	4.11	783	431	3421	593	453	37	1.1	28	113	0.34
112.3.20	298	棗子	燕巢中崎段1004	8.45	3.19	366	62	3553	483	393	61	4	37	859	0.47
112.3.20	299	草莓.蕃茄. 玉米.西瓜	橋頭九甲圍段1016-0000.表土	5.81	1.95	294	164	1392	187	539	22	2.4	18	24	0.12
112.3.20	299	草莓.蕃茄. 玉米.西瓜	橋頭九甲圍段1016-0000.底土	5.99	1.25	197	77	1131	171	557	17	3.8	10	10	0.06
112.3.20	299	水	橋頭九甲圍段1016-0000	7.2	*	0.02	2.6	96	22	<1	0.2	<0.02	<0.02	41	0.70
112.3.20	300	香夾蘭	大樹姑婆寮段173	6.95	1.6	486	146	2861	297	456	67	5.5	24	76	0.81
112.3.20	300	水	大樹姑婆寮段173	7.24	*	0.04	2.4	1.1	<1	<1	<0.3	<0.02	<0.02	246	0.88
112.3.20	301	番石榴	燕巢瓊西段449之1	8.1	1.46	273	234	2749	566	299	108	3.8	8.6	1120	1.38
112.3.21	302	香夾蘭.蔬菜	內埔東片段0729	6.14	2.29	471	132	1129	93	517	13	3.1	11	20	0.09
112.3.22	303	愛玉子	新泰山段0660	5.97	2.11	310	365	1883	178	493	25	1.5	6.3	10	0.30
112.3.22	303	水	新泰山段0660.0659	6.95	*	0.03	0.5	32	7.8	<1	<0.3	<0.02	<0.02	8.6	0.24
112.3.22	304		潮州段127	7.62	2.21	45	52	3228	318	125	168	4.6	17	243	0.74
112.3.22	305		潮州段127-3	7.89	1.54	49	82	11156	602	208	80	10	87	776	3.17
112.3.22	306	檸檬	竹田鳳山厝段0581	7.13	3.14	476	108	3244	205	470	34	8.5	17	24	0.60
112.3.22	307	甘蔗	屏東市三山段0879-0002	3.67	2.19	541	180	838	145	657	52	2.1	16	33	0.54
112.3.22	308	龍鬚菜	來義義林段135	6.45	3.64	170	246	1678	295	229	56	2.9	7.8	33	0.18

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.3.22	308	龍鬚菜	來義義林段122	6.19	2.6	320	48	2217	124	328	84	4.2	19	4.8	0.04
112.3.22	308	龍鬚菜	來義義林段136	6.38	>6	340	151	2624	359	242	134	3.1	16	4.1	0.10
112.3.22	308	龍鬚菜	來義義林段129	6.67	>6	374	85	2750	455	314	114	4.3	18	8	0.14
112.3.23	309	到手香	潮州興美段1778	5.88	1.47	282	320	1272	163	673	38	1.5	5.5	26	0.44
112.3.23	310	蓮霧	金榮段0126-0001.表土	5.89	2.29	80	225	1155	264	297	41	1.6	2.3	2.2	0.03
112.3.23	310	蓮霧	金榮段0126-0001.底土	5.66	2.15	52	209	1038	271	268	50	1.8	1.9	4.6	0.02
112.3.23	310	水	金榮段0126-0001	7.37	*	<0.3	1.9	87	32	<1	<0.3	<0.02	<0.02	22	0.57
112.3.23	311	蓮霧	春日段128.表土	6.95	3.21	41	115	1732	263	405	105	3.6	6.2	12	0.10
112.3.23	311	蓮霧	春日段128.底土	7.47	1.89	20	67	1691	180	359	100	3.4	3.7	3.3	0.07
112.3.23	311	水	春日段128	7.39	*	<0.3	1.1	45	21	<1	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.37
112.3.23	312	過貓	大有287	7.6	1.52	221	189	2891	459	396	121	4.4	19	80	0.76
112.3.23	312		大有286	7.67	1.75	268	196	3883	470	421	98	5.9	55	66	0.85
112.3.23	312		大有284	7.55	2.91	340	250	5452	582	380	66	6.4	92	93	0.71
112.3.23	313	地瓜葉	大寮磚子礮段4870-0000	6.06	2.01	290	70	1628	163	658	15	1.5	6.6	18	0.16
112.3.23	314	星蘋果. 芭蕉.菠 羅蜜	內湖天福段506	6.72	2.17	63	64	1313	333	274	64	2	3.5	69	0.14
112.3.23	314	水	內湖天福段506	7.33	*	<0.3	7.1	157	84	<1	<0.3	<0.02	<0.02	105	1.43
112.3.23	315		杉林拾張犁段0249-0008	7.16	3.38	38	136	2193	249	421	77	1.9	4.2	2	0.09
112.3.23	315	水	杉林拾張犁段0249-0008 A	7.9	*	<0.3	1.8	69	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	29	0.52
112.3.23	315	水	杉林拾張犁段0249-0008 B	8.13	*	<0.3	1.3	51	15	<1	<0.3	<0.02	<0.02	23	0.39
112.3.17	316	水	枋山加祿段586	7.13	*	0.03	94	251	275	<1	<0.3	<0.02	<0.02	1789	15.66
112.3.23	316	玫瑰花	大樹三和段1048.表土	7.17	2.17	236	136	2205	301	448	72	5.1	9.3	68	0.09
112.3.23	316	玫瑰花	大樹三和段1048.底土	6.71	2.16	256	113	2199	290	482	59	5.4	10	41	0.08
112.3.8	317	芒果	枋寮隆安段461 表土	6.05	2.79	593	109	2311	244	489	12	2.4	7.7	24	0.04
112.3.8	317	芒果	枋寮隆安段461 底土	5.52	2.17	357	93	1368	201	490	61	2.0	4.8	25	0.03
112.3.8	317	芒果	枋寮金榮段880 表土	6.84	1.88	72	89	1568	290	298	70	5.2	5.4	12	0.02
112.3.8	317	芒果	枋寮金榮段880 底土	6.99	1.88	48	69	1234	260	285	74	3.1	4.3	6	0.02
112.3.8	317	水	枋寮隆安段461	7.98	*	0.33	2.8	38	17	<1	<0.3	<0.02	<0.02	13	0.36
112.3.8	317	水	枋寮金榮段880	8.21	*	<0.3	1.0	32	17	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.31
112.3.24	318	芒果	田寮牛稠埔段619-3	5.99	2.09	60	59	1353	172	620	9.3	1.7	7.1	13	0.03
112.3.24	318	芒果	田寮牛稠埔段619-1	5.62	1.74	10	63	1190	165	389	19	2.7	3.3	15	0.02
112.3.24	318	短期作物	田寮牛稠埔段619-2	4.88	1.75	163	65	1012	102	779	10	1.2	4.5	23	0.07
112.3.24	319	荔枝	田寮牛稠埔段618-1	5.6	2.91	38	87	1139	181	624	4.3	1.1	4.6	15	0.04
112.3.24	320	紅龍果	長治德榮709	7.92	1.54	28	35	3199	134	203	148	4.8	3.9	27	0.12
112.3.25	321	劍蘭	萬丹水仙段0273-0000	6.78	1.34	502	257	3117	270	576	29	3	15	227	0.84
112.3.25	321	水稻	萬丹香社段1099-0000	5.84	1.67	230	69	1000	80	769	21	5	7.6	29	0.12
112.3.25	322	水蜜桃	瑪雅段981	4.6	5.23	99	222	962	65	176	18	1.1	1.4	8.6	0.13
112.3.25	323	準人瓜	瑪雅段402	4.13	>6	105	126	199	21	208	14	1.1	1.3	6.7	0.12
112.3.25	324	水蜜桃	瑪雅段467	4.13	>6	276	349	1069	74	226	19	1	3.9	12	0.38
112.3.25	325	檬果	佳冬佳和段0855-0002 B	5.68	3.06	117	178	1526	257	492	16	5.5	5.9	21	0.13

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.3.25	325	椪果.檳榔	佳冬佳和段0855-0002 A	6.19	1.82	66	152	1720	281	301	78	8.4	4.2	21	0.07
112.3.25	326	檸檬	鹽埔振北段0273	5.99	1.81	470	162	1251	124	651	29	2.2	7	15	0.25
112.3.27	327	番石榴	吉頂段0745-0000	6.6	1.75	448	180	1779	187	647	11	2.8	7.7	37	0.09
112.3.27	328	番石榴	吉頂段0743-0000	6.77	1.89	405	71	1800	202	680	13	2.9	7.7	44	0.07
112.3.28	329	芭樂	湖內段1138 表土	6.45	2.14	782	297	2300	276	470	35	3.7	32	52	0.18
112.3.28	329	芭樂	湖內段1138 底土	6.6	1.25	458	205	1563	172	467	30	2	11	27	0.14
112.3.28	329	水		7.12	*	<0.3	1	120	40	<1	0.01	<0.02	<0.02	44	0.94
112.3.28	330	檸檬	九如冷水坑一小段0042-0000	6.24	1.98	108	65	749	84	284	50	9	5.2	8.7	0.16
112.3.28	330	金桔	屏東市信興段0185-0000	6.73	2.15	327	127	1790	189	343	120	8.2	9.4	51	0.33
112.3.28	330	水	九如冷水坑一小段0042-0000	7.32	*	<0.3	4.3	125	23	<1	0.5	<0.02	<0.02	12	0.74
112.3.28	330	水	屏東市信興段0185-0000	7.38	*	<0.3	1.5	121	24	<1	0.3	<0.02	<0.02	13	0.67
112.3.29	331		澎湖分場	7.55	4.78	724	1100	6745	938	159	244	36	62	651	1.45
112.3.29	332	茶	桃源寶山段383-1 A	4.5	5.85	16	79	170	25	213	44	2.7	2.3	13	0.05
112.3.29	332	茶	桃源寶山段383-1 B	4.75	5.28	29	122	667	89	296	82	4	8.4	6.9	0.04
112.3.28	333		海豐段 表土	5.37	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
112.3.28	333		海豐段 底土	5.39	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
112.3.25	334	(植保)	A本場	6.83	3.75	18	33	2208	213	184	84	1.3	3.1	40	0.16
112.3.25	334		B岡山小區毛豆	4.61	1.12	191	140	1331	146	638	17	1.6	3	112	1.18
112.3.25	334		D岡山蔡(前)	5.91	1.46	236	129	2396	394	620	17	1.3	6.5	157	1.70
112.3.25	334		C岡山蔡(後)	5.68	1.33	217	152	2125	381	500	23	1.7	5.7	184	1.73
112.3.24	335	水	路竹下坑段659(1)	7.3	*	<0.3	13	128	60	<1	<0.3	<0.02	<0.02	275	1.97
112.3.24	335	水	路竹下坑段659(2)	7.32	*	<0.3	13	128	60	<1	0.02	<0.02	<0.02	275	2.03
112.3.24	335	水	路竹環球段17722(3)	7.47	*	<0.3	12	169	57	<1	0.01	<0.02	<0.02	24	1.20
112.3.24	335	水	路竹環球段17722(4)	7.45	*	<0.3	12	168	57	<1	0.03	<0.02	<0.02	23	1.23
112.3.25	336	水	萬丹香社段1099-0000	7.03	*	<0.3	3.2	124	20	<1	1.2	<0.02	<0.02	29	0.75
112.3.25	336	水	萬丹水仙段0273-0000	7.81	*	<0.3	1.9	46	11	<1	<0.3	<0.02	<0.02	25	0.39
112.3.29	337	水	燕巢瓊中段480	6.87	*	<0.3	3.1	151	51	<1	0.3	<0.02	<0.02	37	1.00
112.3.30	338	香蕉	鹽埔鄉鹽中段0001.0002	4.36	1.46	397	64	926	142	847	16	3.2	9.4	44	0.45
112.3.30	339	檸檬	竹田新田段2613.2614	6.46	1.67	336	60	1716	137	749	7.5	2.8	5.1	31	0.09
112.3.30	340	水稻	炭頂頂信段0251-0000	7.38	2.23	92	32	2481	162	856	34	8.9	17	40	0.09
112.3.30	340	水	炭頂頂信段0251-0000	7.18	*	<0.3	1.9	64	15	<1	<0.3	<0.02	<0.02	36	0.53
112.3.30	341	水稻	炭頂頂孝段 04550002.04570000.04600000	5.9	1.89	223	78	1248	131	805	39	2.4	7.5	38	0.27
112.3.30	341	水	炭頂頂孝段 04550002.04570000.04600000	7.27	*	<0.3	1.1	41	8.7	<1	<0.3	<0.02	<0.02	24	0.33
112.3.30	342	水稻	炭頂頂仁段13580000.13590000	8.37	2.02	194	776	2004	241	549	56	4.5	6.2	37	0.19

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.3.30	342	水	崁頂頂仁段13580000.13590000	7.33	*	<0.3	1.3	100	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	25	0.63
112.3.29	343		阿蓮土庫段1811	7.11	1.75	110	141	2152	330	227	76	3.4	5.1	315	0.76
112.3.31	344		阿蓮 大胡瓜試驗	7.85	0.98	24	35	3449	436	223	130	1.8	4.4	286	0.53
112.3.31	345	金桔.地瓜葉	九如九清段1250-0000	6.39	2.24	117	149	1411	157	605	16	2.3	14	18	0.13
112.4.6	345	孔雀草	山地門蘭卡沙地段	5.78	1.89	110	87	886	149	293	30	4.8	5.3	3.1	0.03
112.3.31	346	香蕉	瀾力肚0284-0017	7.26	1.19	362	35	1807	109	506	87	10	17	34	0.10
112.3.31	347	香蕉	旗山半廊段292-0000	6.62	2.25	253	84	2082	392	578	48	1.8	8.3	15	0.11
112.4.6	348	胡瓜.南瓜	里港瀾力肚段0363-0013	7.27	3	92	243	2353	418	391	170	3.7	6.7	3.8	0.10
112.4.6	349	水果.蔬菜	竹田新田段210 前	6.07	1.32	302	254	1435	200	179	46	0.7	3	49	0.51
112.4.6	349	水果.蔬菜	竹田新田段210 後	5.74	1.74	253	172	1606	219	263	78	1.4	5.4	56	0.66
112.3.30	350	芭樂	九如玉泉段686	5.86	1.33	430	64	1014	103	750	17	4.1	6.3	21	0.07
112.4.6	351	芭樂	鳳新段940	6.68	2.38	322	215	1661	218	695	14	2.2	10	37	0.21
112.4.6	351	芭樂	鳳新段943	5.9	2.22	198	348	973	294	624	66	2.7	7	22	0.25
112.4.6	351	芭樂	鳳新段973	6.72	1.32	95	62	834	133	619	51	3.2	4.2	23	0.10
112.4.6	351	芭樂	鳳新段973-1	6.75	1.75	163	156	1057	181	543	37	3.9	5.5	17	0.12
112.4.6	352	秋葵.薑黃. 地瓜葉.芋頭	橋頭區橋中段23.24.35	6.43	2.51	96	353	1992	480	535	63	4.3	7.3	186	1.03
112.4.6	353	辣椒	新園五族段R056-0001	7.43	1.52	105	72	1927	270	891	60	3.9	8.1	419	0.77
112.4.6	353	南瓜	新園五族段R161-0000	7.75	1.18	28	84	2499	284	714	94	4	5.2	720	0.93
112.4.6	353	水	A新園五族段R056-0001	6.68	*	0.2	9.5	279	103	<1	0.2	<002	0.01	638	4.80
112.4.6	353	水	B新園五族段R056-0001	7.06	*	0.11	8.7	218	91	<1	0.22	<002	0.01	585	4.50
112.4.6	354	芒果	來義 望嘉段1414-0000	7.27	1.95	72	135	1808	390	163	72	2.1	5.1	8.7	0.04
112.4.6	355		5G表土 A	7.32	2.28	314	217	2680	260	236	101	3	13	26	0.11
112.4.6	355		5G表土 B	7.76	1.5	182	135	1992	213	196	67	1.6	11	14	0.08
112.4.6	355		5G表土 C	7.24	2.78	275	270	2065	256	176	78	1.5	8.1	23	0.13
112.4.6	355		5G表土 D	7.2	2.56	261	238	1930	256	185	74	1.9	8.4	23	0.13
112.4.6	356	水稻	新園新東段0002-0000	6.6	1.39	321	85	1336	126	731	35	4.4	8.4	27	0.09
112.4.7	357	牛肉李.茶葉	瑪家段1067	4.03	>6	8.5	89	55	19	295	30	2.6	2.7	6.5	0.08
112.4.7	357	茶葉	瑪家段1068	4.31	>6	8.3	83	215	46	265	37	2.9	4	6.8	0.06
112.4.7	358	菜.水果	埔富336	6.87	1.23	44	44	937	116	260	41	3.6	4.9	17	0.11
112.4.10	359	南瓜	里港 土庫段2098	5.43	1.47	138	232	1495	277	446	61	2.8	5.1	54	0.69
112.4.10	360	火龍果	東港龍帝段0411-0000	7.41	2.16	292	190	2866	861	370	139	6	9.1	3751	3.59
112.4.10	361	茄子	梓官茄荖坑段0438-0000	6.54	1.96	87	134	1654	233	303	102	4.6	6.3	40	0.16
112.4.10	362	火葵.大陸妹		6.18	1.33	19	46	1331	210	220	95	1.6	5.7	54	0.31
112.4.10	363	絲瓜	梓官茄荖段0341-0005	6	1.96	475	64	2357	229	465	98	4.8	23	50	0.24
112.4.10	364	到手香	南州糖廠段24-5	7.48	1.82	37	264	6610	554	397	72	10	6.7	42	0.50
112.4.11	365	甘蔗	萬丹 社安段1081-0000-007	5.24	1.4	52	60	298	51	371	50	2.8	1.7	8	0.06
112.4.11	365	甘蔗	萬丹 社安段1087-0000-002	4.84	1.53	59	96	369	65	512	48	4.3	3.2	3.2	0.03
112.4.11	366	蕃茄	阿蓮中路段2033	7.63	0.91	169	140	2864	233	474	89	6.2	4.5	33	0.14

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.4.12	367	棗子	高樹 蕉場段0320-0000(1)	5.52	0.7	491	748	578	114	892	4.2	2.3	6.7	9.4	0.21
112.4.12	367	棗子	高樹 蕉場段0320-0000(2)	5.97	0.7	455	744	706	130	881	4.2	2.2	5.6	15	0.23
112.4.12	368	芭樂	美濃龍肚段1897.1900	6.75	2.65	220	152	2861	366	689	22	1.8	5.6	67	0.34
112.4.12	369	檬果	來義南和段0711-0000	6.13	1.4	43	107	1375	316	242	58	3.6	2.6	4.3	0.02
112.4.13	370	芭樂	燕巢 燕南段681-5-16-17	8.05	1.53	904	218	4416	645	537	63	8.8	45	227	0.14
112.4.13	370	水	燕巢 燕南段681-5-16-17	7.11	*	0.1	4.4	100	40	<1	0.1	<002	0.01	114	1.09
112.4.12	371	蔬菜	仁武 觀音湖段1387	6.72	5.56	430	1206	3852	670	530	38	5.6	36	145	1.15
112.4.12	371	水	仁武 觀音湖段1387	7.67	*	0.21	0.5	71	38	<1	<0.3	<002	0.02	27	0.69
112.4.12	372	芭樂	路竹 華山段41	7.21	1.61	35	119	1603	419	246	82	2.4	2.3	83	0.24
112.4.13	372	火龍果	路竹中華段1168	7.78	0.22	42	106	3079	340	160	126	2.1	2.8	34	0.15
112.4.13	372	砂糖橘	路竹中華段1168之1	8.03	1.53	43	155	4139	339	169	137	2.5	4.6	21	0.10
112.4.13	373		美濃竹頭角段3060-0001	7.11	1.61	40	42	2626	256	1615	44	1	7.3	13	0.39
112.4.13	373		美濃竹頭角段3121-0001	6.49	1.05	86	51	1241	160	1536	45	1.5	5.2	14	0.23
112.4.13	373		美濃竹頭角段4046-0001	7.01	1.33	92	51	2130	205	1344	37	0.9	5.8	30	0.33
112.4.13	373		美濃竹頭角段4493-0001	6.63	1.82	79	46	2211	210	1219	23	1	5	19	0.43
112.4.13	373		美濃竹頭角段3211	6.57	0.98	136	65	1235	181	1339	61	1.8	4.5	15	0.18
112.4.13	373		美濃竹頭角段3835	7.07	1.18	140	85	2468	250	1543	82	1.1	6.4	53	0.41
112.4.13	373		美濃竹頭角段3124	6.67	1.18	31	86	1599	265	1968	77	2.1	8.3	50	0.31
112.4.13	373	水	美濃竹頭角段3060-0001	6.95	*	0.12	1.1	58	18	<1	<0.3	<002	0.01	17	0.46
112.4.13	373	水	美濃竹頭角段3121-0001	6.99	*	0.13	1.1	54	17	<1	0.01	<002	0.01	19	0.44
112.4.13	373	水	美濃竹頭角段4046-0001	7.51	*	0.1	1.7	49	19	<1	0.01	<002	0.01	28	0.47
112.4.13	373	水	美濃竹頭角段4493-0001	7.01	*	0.21	1	54	19	<1	0.01	<002	0.01	16	0.45
112.4.13	373	水	美濃竹頭角段3211	6.85	*	0.1	1.1	59	19	<1	0.01	<002	0.01	16	0.46
112.4.13	373	水	美濃竹頭角段3835	6.93	*	0.11	2.2	43	17	<1	0.01	<002	0.01	31	0.45
112.4.13	373	水	美濃竹頭角段3124	7.7	*	0.03	1.1	52	16	<1	0.01	<002	0.01	21	0.48
112.4.13	374	芒果	枋山加祿段0388-0000.0364-0000	7.05	1.74	12	122	1385	295	402	94	7.5	6.8	173	0.13
112.4.13	374	芒果	春日春日段1534-0000	6.35	3.98	50	140	2336	481	328	50	14	8.3	30	0.06
112.4.13	375	芒果	枋山新加祿堂段0280-0000	6.69	2.23	82	188	1525	175	256	48	3.7	4.5	26	0.11
112.4.13	376	芒果	枋山加祿段0066-0000.0070-0000.0075-0000	7.38	1.34	28	63	1127	258	339	107	4.1	8	6.1	0.05
112.4.13	377	芭樂	千秋寮79-3	7.53	1.38	59	70	4343	382	184	172	1.5	3.3	66	0.17
112.4.13	378	芭樂	尖山段0785-0000	5.28	1.33	534	193	998	134	615	20	3.2	8.4	15	0.12
112.4.13	378	芭樂	尖山段600	7.22	1.26	289	161	1564	272	450	72	4.4	6.8	23	0.10
112.4.13	379	芭樂	千秋寮131	7.3	2.21	197	84	2234	571	465	86	7.8	8.4	67	0.09
112.4.13	380	芭樂	千秋寮134-4	7.36	2.3	597	439	3461	622	608	54	1.4	19	101	0.54
112.4.13	380	芭樂	千秋寮134-5	7.8	1.06	53	99	2925	426	430	116	1.8	4.4	57	0.31
112.4.13	381	芋頭	千秋寮169-1	7.62	1.94	61	99	2575	366	242	156	2.6	5.4	34	0.13
112.4.13	382	芭樂	千秋寮257-16	7.13	2.37	294	158	2585	393	403	85	8.1	16	17	0.16

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.4.13	383	芭樂	尖山段0517-0001	7.06	2.73	323	275	2937	544	409	5	5.4	13	41	0.16
112.4.13	383	芭樂	尖山段0516-0000	7.36	3.59	534	227	4215	577	432	55	6.5	27	64	0.16
112.4.13	384	蔬菜	千秋寮段135	7.68	1.48	32	84	2382	132	163	58	0.8	2.5	46	0.15
112.4.13	385	鳳梨	內門東埔段0343-0000	4.23	1.95	120	56	709	169	721	26	2	2.6	22	0.09
112.4.13	385	鳳梨	內門東埔段0514-0000	4.38	2.38	60	76	1111	307	612	32	2.9	2.8	27	0.13
112.4.13	385	鳳梨	內門東埔段0593-0000	3.94	2.66	89	63	392	83	583	21	1.8	1.5	11	0.10
112.4.13	385	鳳梨	內門東埔段0640-0000	4.08	1.74	40	35	395	96	414	34	1.8	1.5	10	0.10
112.4.13	385	鳳梨	內門東埔段0646-0000	4.27	2.36	93	69	647	178	549	42	2.4	1.8	17	0.10
112.4.13	385	鳳梨	內門東埔段0654-0000	4.42	2.34	50	86	1494	340	341	49	2.5	1.5	11	0.10
112.4.13	385	鳳梨	內門東埔段0656-0000	4.26	2.77	53	47	537	120	398	34	2.2	1.4	8.1	0.07
112.4.13	385	鳳梨	內門東埔段1149-0000	4.03	1.95	59	31	285	84	520	18	1.6	1.3	10	0.07
112.4.13	385	鳳梨	內門東埔段0946-0000	4.43	2.07	47	51	466	101	543	26	2	1.7	14	0.11
112.4.13	385	鳳梨	內門東埔段0959-0000	4.28	2.52	78	78	1075	229	616	30	2.1	2.3	13	0.15
112.4.13	385	鳳梨	內門東埔段0966-0000	4.02	2.57	52	70	666	176	539	37	2.3	1.8	11	0.14
112.4.13	385	鳳梨	內門東埔段0807-0000	4.28	2.1	58	45	533	139	627	22	1.6	1.8	9.3	0.06
112.4.13	385	鳳梨	內門東埔段0597-0000	4.34	2.49	66	74	906	244	477	37	3.5	2.5	15	0.12
112.4.10	386	水	麟仁段345.R0水	6.32	*	0.4	0.44	2.9	0.3	0.03	0.02	0.1	0.02	4.5	0.02
112.4.10	386	水	麟仁段345.地下水	7.46	*	0.11	1.8	117	25	<1	0.01	<002	0.01	15	0.69
112.4.11	387	水	高樹鄉加納埔段0647-0000	6.41	*	42	58	21	17	0.04	0.3	<002	0.21	33	0.67
112.4.6	387	水	B新園五族段R056-0001	7.06	*	0.11	8.7	218	91	<1	0.22	<002	0.01	585	4.50
112.4.13	388	香蕉	旗山中正段684	6.27	1.82	179	65	1309	274	715	10	1.3	3.7	38	0.04
112.4.13	388	水	旗山中正段684	6.88	*	0.5	6.5	45	20	0.01	0.04	<0.02	0.01	29	0.47
112.4.13	389	木瓜	高樹加納埔段7-1	5.29	4.97	449	809	2305	234	283	17	8.9	10	16	0.38
112.4.13	390	芒果	萬巒佳佐段一小段0034	5.9	2.23	144	52	758	126	562	235	5.4	4.1	17	0.04
112.4.13	390	水	萬巒佳佐段一小段0034	7.24	*	0.03	1	76	17	<1	<0.3	<0.02	0.01	8.3	0.51
112.4.14	391	百合竹	崁頂頂孝段0259-0001	5.81	2.3	425	81	2517	259	624	28	4	10	21	0.08
112.4.14	392	龍眼	南州三千段61	4.15	2.45	341	71	277	17	496	6.9	2.4	2.4	5.3	0.04
112.4.14	393	玉荷包	旗山嶺口段0202-0000	5.47	3.16	46	122	1079	327	512	73	3.1	8.5	55	0.10
112.4.14	393	水	旗山嶺口段0202-0000	7.26	*	0.11	0.43	21	6.9	0.02	<0.3	<0.02	0.01	16	0.21
112.4.14	394	玉荷包	旗山大洲段0637-0000	4.78	2.44	22	115	798	352	224	14	2.4	2.9	10	0.03
112.4.14	394	水	旗山大洲段0637-0000	6.7	*	0.2	1.12	4.4	3.7	0.01	0.01	<0.02	0.02	19	0.12
112.4.14	395	玉荷包	旗山磅礮坑二小段0360-0139	4.52	1.62	244	64	152	25	369	22	1.5	2.2	3.1	0.01
112.4.14	395	水	旗山磅礮坑二小段0360-0139	6.13	*	0.4	0.2	5.2	4.6	<1	0.1	<0.02	0.02	15	0.12
112.4.14	396	玉荷包	旗山嶺口段0685-0000	4.74	2.51	59	229	331	142	230	44	1.6	4.3	8.6	0.08
112.4.14	396	水	嶺口段0165	6.17	*	0.14	0.24	23	8.6	0.01	0.01	<0.02	0.01	18	0.24
112.4.14	397	玉荷包	大樹統嶺段0685-0000	4.44	3.35	557	129	943	83	557	11	3	15	8.6	0.10
112.4.14	397	水	大樹統嶺段0685-0000	6.28	*	0.3	1.24	4.9	3.9	0.01	0.02	0.01	0.03	16	0.11
112.4.14	398	玉荷包	磅礮坑0935-0688	3.97	2.09	322	367	543	114	358	33	1.5	5.9	22	0.19
112.4.14	398	水	磅礮坑0935-0688	6.03	*	0.2	1.7	6.3	4.2	0.01	0.02	<0.02	0.02	15	0.11
112.4.14	399	玉荷包	杉林雙坑段1188-0000	5.47	5.11	259	156	2034	308	522	28	4.7	13	5.7	0.06

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.4.14	399	水	杉林雙坑段1188-0000	7.37	*	0.1	1.1	38	15	<1	<0.3	<0.02	0.01	24	0.40
112.4.14	400	玉荷包	大洲段0618-0000	4.14	2.29	125	167	314	165	326	25	1	3.9	16	0.14
112.4.14	400	水	大洲段0618-0000	7.01	*	0.24	0.6	6.3	4.2	0.1	0.01	0.01	0.02	17	0.12
112.4.14	401	玉荷包	磅礮坑1096-0000	4.9	2.29	101	145	835	174	249	22	4	5.6	7.9	0.05
112.4.14	401	水	磅礮坑1096-0000	6.88	*	0.21	0.8	13	6.3	1.1	0.01	0.01	0.02	17	0.16
112.4.17	402	電信蘭	崁頂力社段	4.82	1.9	502	120	1507	139	692	14	4.6	17	21	0.08
112.4.17	403	酪梨	萬丹新福段876-0001	7.64	2.09	190	149	2950	223	379	108	14	18	33	0.14
112.4.17	403	香檬	萬丹新鐘段539-0000	5.75	2.52	326	146	1438	123	568	41	5.3	33	19	0.12
112.4.17	404	茄子	東振新段270	6.62	1.32	410	190	2213	221	505	162	5.1	8.1	38	0.61
112.4.17	405	胡瓜	鹽埔民意段0797	6.79	1.47	393	187	2911	298	627	91	3.7	8.2	68	1.08
112.4.18	406	檸檬	鹽埔洛陽段0245	6.98	2.02	293	82	2367	151	693	68	4.3	5.9	25	0.36
112.4.18	407	檸檬	萬丹竹林段0892	7.5	1.18	297	35	1111	89	601	106	6.2	7.7	6.9	0.04
112.4.18	408	蕃茄	美濃吉和段958	7.68	2.64	205	148	7827	264	282	41	16	9.2	37	0.19
112.4.18	408	酪梨	美濃吉和段957	7.78	2.09	40	132	16760	296	93	9	13	4.8	16	0.13
112.4.18	408	紅龍果	美濃吉和段959-1	7.75	2.37	174	252	7156	267	326	22	19	8.9	31	0.16
112.4.18	409	萊姆	內埔圳頭段577-0006	7.29	2.63	89	415	1733	377	414	152	4.3	7.2	16	0.17
112.4.18	409	南瓜	內埔建興段666	7.07	3.28	244	571	5395	957	345	127	3.1	8.8	288	2.60
112.4.18	409	玉米	屏市青溪段889	6.79	2.93	144	148	1877	217	703	49	2.2	12	58	0.11
112.4.18	409	玉米筍	屏市田中段235	7.34	2.57	66	142	4984	317	586	19	4.9	6.3	48	0.53
112.4.18	410	白竹	鹽埔振北段237	3.66	2.67	478	182	781	130	802	14	1.1	7.5	19	0.67
112.4.18	410	白竹	鹽埔鹽東段441	4.55	1.69	595	133	1127	69	792	14	2	12	11	0.20
112.4.18	411	絲瓜	鹽埔永隆段0716-0000	7.52	1.18	117	51	3429	122	656	14	5.9	7.8	13	0.19
112.4.18	412	苦瓜	麟平段0904-0000	5.37	1.66	317	267	1097	134	692	17	5.2	13	15	0.27
112.4.18	412	苦瓜	麟信段0552-0000	6.09	2.08	395	188	2164	201	641	157	4	16	25	0.28
112.4.18	412	苦瓜	過溝段0637-0000	5.31	1.53	303	166	1491	131	331	77	7	12	14	0.44
112.4.18	413	酪梨	九如九清段1233-1	6.64	2.18	765	259	2563	171	588	79	4.1	2	18	0.10
112.4.18	413	酪梨	九如九清段1233-2	6.03	2.73	929	302	2822	234	582	95	4.3	28	24	0.25
112.4.18	414	貓薄荷	麟洛農場段402	7.63	2.04	217	50	2330	252	358	66	9.2	8.9	20	0.13
112.4.19	415	榴槤.甘蔗.酪梨	屏市(只驗PH)	6.06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
112.4.19	416	荔枝	統嶺段0675-0000.0676-0000.0677-0000	4.52	2.55	462	142	654	80	326	33	3.8	9.6	8.5	0.08
112.4.19	416	荔枝	統嶺段0685-0000.0685-0001.0685-0002	4.42	2.58	658	126	885	72	525	7	3.2	8.8	19	0.06
112.4.19	416	荔枝	統嶺段0688-0000	5.12	3.43	850	196	1521	105	544	21	3.7	21	20	0.08
112.4.19	416	荔枝	磅礮坑二小段0935-0673	4.27	4.24	700	159	1347	162	524	21	2.4	10	18	0.11
112.4.19	416	水	統嶺段0675-0000.0676-0000.0677-0000	6.47	*	0.3	1.5	11	5.4	0.02	0.01	<0.02	0.1	18	0.16
112.4.19	416	水	統嶺段0685-0001.0685-0002	5.97	*	0.5	1.12	3.3	4.1	0.02	0.01	0.04	0.04	18	0.11
112.4.19	416	水	統嶺段0688-0000	5.9	*	0.5	1.6	3.2	4.4	0.02	0.01	0.03	0.03	16	0.11
112.4.19	416	水	磅礮坑二小段0935-0673	6.35	*	0.42	1.1	4.3	5.4	0.1	0.13	0.03	0.02	21	0.13

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.4.19	417	菜姆	長治德榮段07230001 A	7.07	2.94	443	189	2807	274	629	36	2	12	52	0.18
112.4.19	417	菜姆	長治德榮段07230001 B	7.06	2.08	403	119	2694	211	618	55	3.6	12	20	0.15
112.4.19	417	菜姆	長治德榮段07230001 C	6.96	2.98	414	134	2650	305	645	29	2.5	9.8	39	0.22
112.4.20	418	花胡瓜	旗山旗尾段2273 大區	7.43	1.8	369	258	3418	288	541	104	8.1	48	28	0.16
112.4.20	418	花胡瓜	旗山旗尾段2273 小區	7.34	1.96	367	254	3462	284	533	103	8.2	46	27	0.19
112.4.20	419	甘藍	桃源梅山段0243-0000	6	3.96	380	301	2236	409	343	68	4.4	2.5	50	0.12
112.4.20	420	過貓	內寮476 D1	7.47	1.54	191	181	4947	623	309	107	3.1	11	79	1.25
112.4.20	420		內寮476 D2	7.86	1.4	235	133	5187	763	305	112	3.4	12	82	0.09
112.4.20	420		內寮476 D4	7.76	1.33	158	126	6534	809	297	112	3.1	9.2	129	1.42
112.4.14	421	水	新堤段07860000	6.84	*	0.02	8.6	265	70	<1	0.44	<0.02	0.01	379	3.71
112.4.14	421	水	五龍段11190000	7.21	*	0.03	22	122	64	<1	0.9	<0.02	0.01	251	2.34
112.3.30	422	水	頂和段 0262.0263.0264.0265.0266	7.22	*	<0.3	2.4	101	22	<1	<0.3	<0.02	<0.02	33	0.66
112.3.30	422	水	頂信段1192.1193.1194.1195	7.06	*	<0.3	2.8	137	20	<1	0.43	<0.02	<0.02	24	0.72
112.4.6	423	水稻	新園化隆00910000	7	2.5	117	108	2356	229	715	30	1.5	3.8	66	0.20
112.4.20	424	檸檬	高樹新日段1834	6.39	1.39	374	50	1666	104	553	30	5	7.6	18	0.06
112.4.20	425	檸檬	高樹源泉段0469.0470	4.22	1.41	905	325	1259	92	775	21	405	13	27	0.25
112.4.20	426	小黃瓜	中山路325	6.01	1.54	803	305	2705	241	682	81	2.7	23	27	0.37
112.4.20	426	小黃瓜	大仁東段595	7.07	1.61	401	245	4334	175	624	115	5.7	20	9.8	0.16
112.4.21	427	綠竹筍	內門內埔段856-7 2號	5.58	2.88	80	146	1530	642	505	24	2.4	5.6	13	0.06
112.4.21	427	綠竹筍	內門內埔段856-7 1號	6.52	2.44	44	110	2723	534	355	141	3.9	4.9	85	0.15
112.4.21	427	水	內門內埔段856-7 2號	7.26	*	0.03	8.1	46	44	<1	<0.3	<0.02	<0.02	104	0.82
112.4.21	428	田菁	榮華段92.92-1	6.45	2.91	326	86	1799	185	684	18	3.7	7.9	17	0.09
112.4.21	429	水稻	頂孝段0726-0001.0726-0003	6.24	1.2	233	264	2506	281	673	58	2.2	6.9	186	0.64
112.4.21	429	水	頂孝段0726-0001.0726-0003	7.22	*	0.2	2.2	58	14	<1	<0.3	<0.02	<0.02	24	0.45
112.4.24	430	花胡瓜	美濃龜山段0605	5.28	2.7	258	99	1369	189	820	20	3.3	5.3	40	0.34
112.4.24	430	花胡瓜	美濃龍肚段6105	7.16	0.92	309	241	2839	453	669	70	6.8	7.2	134	0.93
112.4.25	431	芭樂		7.21	2.64	188	320	3213	795	654	60	1.7	8.8	286	0.36
112.4.25	432		FR	5.17	3.6	6.2	66	890	251	1064	138	4.2	5.1	33	0.06
112.4.25	432		CR	6.24	1.33	236	75	1453	224	1000	20	1.9	5	51	0.16
112.4.25	432		NOR	6.94	4.57	294	143	3510	351	730	49	0.4	11	42	0.15
112.4.25	432		C5	7.42	1.59	96	75	2486	261	907	68	1.7	4.4	34	0.12
112.4.25	432		OR	6.85	2.92	143	85	2544	280	874	55	0.6	6	43	0.15
112.4.25	432		OS	7.51	1.96	166	72	2170	261	826	62	1.1	5.3	32	0.13
112.4.25	432	水	FR	6.92	*	0.02	1	21	9	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	9.4	0.20
112.4.25	432	水	有機CR	7.45	*	0.3	4.5	143	28	<1	<0.3	<0.02	<0.02	24	0.80
112.4.25	432	水	慣行CR	7.31	*	0.33	4.6	67	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	24	0.51
112.4.25	432	水	NOR	7.43	*	0.9	3.9	148	29	<1	<0.3	<0.02	<0.02	23	0.81
112.4.25	432	水	OS	7.26	*	0.11	3.2	64	16	<1	<0.3	<0.02	<0.02	23	0.47
112.4.25	433	芒果	枋山荊桐段0554-0000	7.54	2.16	152	71	1660	309	267	81	28	18	156	0.08
112.4.25	434	芒果	枋山荊桐段0046-0000	6.6	1.87	41	152	1574	352	426	55	8.9	10	39	0.08

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.4.25	435	芒果	枋山荊桐段0737-0000	6.73	3.55	80	113	2086	366	184	67	20	14	17	0.12
112.4.25	436	芒果	枋山荊桐段0939-0000	6.82	3.06	225	338	2016	324	534	21	15	71	80	0.08
112.4.25	437	芒果	枋山荊桐段0711-0000	5.38	2.77	129	323	1307	230	271	51	35	22	25	0.20
112.4.25	438	芒果	枋山荊桐段0028-0000	6.68	2.23	36	167	1579	359	437	60	9.2	9.5	43	0.10
112.4.25	439	芒果	枋山荊桐段0362-0000	5.36	3.08	132	273	1575	253	265	53	47	29	31	0.20
112.4.25	440	芒果	枋山荊桐段0522-0000	5.94	3.64	183	288	1683	294	367	122	18	25	25	0.12
112.4.25	441	芒果	枋山荊桐段0100-0000	6.28	4.49	144	297	2734	352	372	45	20	28	28	0.15
112.4.25	442	芒果	枋山荊桐段592-0000	6.1	2.23	428	299	1828	197	370	39	49	31	21	0.06
112.4.25	443	芒果	枋山荊桐段0343-0000	5.68	4.22	212	339	1847	214	370	69	82	33	24	0.22
112.4.25	444	芒果	枋山荊桐段0038-0000	6.91	2.64	202	175	1417	434	393	43	41	8.7	116	0.08
112.4.25	445	芒果	枋山荊桐段0687-0000	6.29	3.48	80	123	1249	279	440	13	24	4.6	16	0.03
112.4.25	446	芒果	枋山荊桐段138-0000	6.21	3.95	208	238	1799	390	518	20	40	41	33	0.09
112.4.25	447	芒果	枋山荊桐段0725-0000	6.54	3.47	77	149	1881	289	589	67	55	11	30	0.08
112.4.26	448	水稻	美濃清水段200.201.202	6.43	2.51	61	57	1835	209	1018	18	1.9	3.9	26	0.24
112.4.26	449	榴槤	六龜紫蝶段056	7.28	2.52	254	132	3195	401	314	123	3.5	13	39	0.16
112.4.26	449	水	六龜紫蝶段056	7.72	*	0.1	1.6	73	33	<1	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.57
112.4.26	450	榴槤	六龜紫蝶段055	7.56	1.47	62	44	2849	209	333	151	2.9	6.1	8.7	0.11
112.4.26	450	水	六龜紫蝶段055	7.28	*	0.03	5.9	100	23	<1	<0.3	<0.02	<0.02	21	0.65
112.4.26	451	毛豆	嘉義朴子雙溪口段雙溪小段 0600-0000	7.07	1.61	132	148	1396	235	633	64	1.4	2.9	571	0.34
112.4.26	451	水	嘉義朴子雙溪口段雙溪小段 0600-0000	7.82	*	0.4	5.1	44	21	<1	0.1	<0.02	<0.02	130	0.80
112.4.26	452	檬果	佳冬佳農段0012-0000	6.72	1.74	521	85	4035	197	281	54	29	35	13	0.13
112.4.26	453	蔬菜	萬巒頭溝水段462	6.01	>6	498	251	2681	299	553	23	2.6	13	30	0.09
112.4.26	453		萬巒頭溝水段463	5.89	>6	310	108	1950	337	561	28	2	7.5	41	0.08
112.4.26	453	水稻	萬巒頭溝水段453	5.39	3.61	12	100	1546	305	858	124	3.3	5.3	46	0.28
112.4.27	454	芒果	枋寮南山段0148-0001	5.46	2.91	1111	611	2613	240	531	7.9	2.4	21	26	0.06
112.4.27	455	菜豆	路竹樹人段91	7.08	2.03	275	641	4748	1168	504	85	2.5	58	1550	4.75
112.4.27	455	水	路竹樹人段91	7.58	*	0.1	11	114	59	<1	0.14	<0.02	<0.02	141	1.42
112.4.20	456	水	美濃	6.57	*	0.02	0.8	35	8.9	<1	<0.3	<0.02	0.01	14	0.29
112.4.25	457	水	竹田鄉新勢段1862-0000	5.43	*	97	133	78	18	1.31	0.81	1.34	1.12	14	1.15
112.4.27	458	紅龍果	屏東市清溪段386.386-1 A	4.07	3.12	524	91	907	106	657	14	1.6	15	51	0.20
112.4.27	458	紅龍果	屏東市清溪段386.386-1 B	4.62	2.92	586	151	1240	143	721	17	1.8	17	45	0.21
112.4.27	458	紅龍果	屏東市清溪段386.386-1 C	6.24	1.47	298	66	1310	105	582	5.3	9.5	10	22	0.06
112.4.27	458	水	屏東市清溪段386.386-1	7.07	*	0.03	3.4	93	12	<1	0.3	<0.02	<0.02	22	0.58
112.4.28	459	可可	柑園段0409-0000 表土	4.19	2.99	375	100	384	87	679	5.3	1.5	3.3	22	0.07
112.4.28	459	可可	柑園段0409-0000 底土	4.22	3.2	177	88	387	115	606	37	2.6	4	14	0.06
112.4.28	460	稻米	潮州蓬萊段0940-0000	6.47	2.03	225	157	1987	163	801	32	1.9	7.2	72	0.26
112.4.28	460	水	潮州蓬萊段0940-0000	7.12	*	0.04	1.4	59	12	<1	<0.3	<0.02	<0.02	13	0.4
112.4.28	461	稻米	萬丹香社段1824-0000	7.2	0.77	132	51	1045	129	497	127	2.5	2.9	57	0.10
112.4.28	461	水	萬丹香社段1824-0000	6.64	*	0.03	3.5	105	15	<1	0.72	<0.02	<0.02	24	0.64

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.4.28	462	稻米	萬丹新林段0646-0000	6.52	2.5	275	58	1271	132	1039	15	3	6.3	26	0.08
112.4.28	462	水	萬丹新林段0646-0000	7.2	*	0.04	1.6	75	14	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.47
112.4.28	463	落花生	公興段1014(正常)	7.66	0.98	494	116	1515	410	671	50	3.8	35	130	0.16
112.4.28	463	落花生	公興段1014(黃化)	8.07	0.98	462	180	1745	531	543	104	5.5	17	176	0.27
112.5.1	464	檸檬	鹽埔仕絨段1096-0000	7.41	2.91	577	135	2761	224	494	50	9.3	33	22	0.13
112.5.1	465	芋頭	高樹大山段0103-0000	5.97	4.33	282	78	2889	154	659	94	2.6	7.5	14	0.11
112.5.2	466	荔枝.蓮霧	枋寮新地段251表土	7.24	1.54	499	392	1845	391	602	24	1.3	12	61	0.14
112.5.2	466	荔枝.蓮霧	枋寮新地段251底土	6.16	1.83	513	353	1685	343	612	20	1.6	12	65	0.09
112.5.2	466	荔枝.酪梨	枋寮新地段176表土	6.08	4.16	332	388	1898	463	587	27	1.5	11	62	0.20
112.5.2	466	荔枝.酪梨	枋寮新地段176底土	6.14	3	289	180	1686	333	602	23	2.3	8.8	51	0.07
112.5.2	466	荔枝.黃金身	枋寮新地段237.237.241.沿海段1107表土	5.98	4.83	520	252	2267	507	594	21	1.8	11	127	0.29
112.5.2	466	荔枝.黃金身	枋寮新地段237.237.241.沿海段1107底土	6	2.9	600	185	1928	373	599	16	1.5	9.1	88	0.17
112.5.2	466	香蕉.檸檬	新地段255表土	6.49	4.76	119	237	2446	526	506	32	19	20	81	0.19
112.5.2	466	香蕉.檸檬	新地段255表土	6.47	3.87	110	175	2149	425	533	26	17	14	70	0.14
112.5.4	467		高樹加納埔段0608-0004	4.78	1.95	333	251	364	98	719	34	1.8	4.2	12	0.12
112.5.4	468	芭樂.香檬	燕巢安東段357	8.02	1.67	306	81	1845	534	456	80	5.6	9	182	0.15
112.5.4	468	芭樂	燕巢安東段361-1	7.49	2.23	271	121	1780	504	621	42	2.7	11	183	0.19
112.5.4	469	芭樂.芒果.香蕉	燕潮南勢崙段1687	5.4	1.6	77	43	442	163	675	7.9	1.4	2.6	59	0.04
112.5.4	469	水	燕潮南勢崙段1687	7.59	*	0.1	5.8	14	9.4	<1	0.02	<0.02	<0.02	99	0.54
112.5.4	470	小蕃茄	阿蓮土庫段1388-0000	7.49	1.54	184	119	2869	399	205	178	3.7	8	101	0.24
112.5.4	471		內埔八壽段0206-0000表土	6.78	2.44	467	92	2260	135	576	58	5	14	19	0.13
112.5.4	471		內埔八壽段0206-0000底土	6.82	2.01	365	81	2029	106	579	76	5.1	11	16	0.14
112.5.4	472	香蕉.檳榔	內埔山水段198	6.07	2.57	61	151	1343	290	474	145	5.1	6.1	30	0.04
112.5.4	472	水	內埔鄉山水段198	7.42	*	0.2	1.3	55	10	0.01	0.21	<0.02	<0.02	15	0.37
112.5.4	473	地瓜.落花生	湖西城北段174	7.86	>6	1.7	197	6866	1034	59	173	3.1	1.7	186	0.13
112.5.4	473	地瓜.落花生	湖西城北段188	7.85	>6	3.2	321	7247	1245	80	165	4.4	6.7	395	0.18
112.5.1	474	水	岡山區大智段213	7.02	*	0.02	4.7	103	43	<1	0.2	<0.02	<0.02	59	0.97
112.5.4	475	水	下坑段1004 A	6.59	*	0.03	16	11	9.2	<1	0.01	<0.02	<0.02	105	0.71
112.5.4	475	水	下坑段1004 B	7	*	0.11	49	80	68	<1	0.14	<0.02	<0.02	287	2.33
112.5.4	475	水	1396	6.69	*	0.03	14	8.9	8.2	<1	<0.3	<0.02	0.13	92	0.61
112.5.4	476	木瓜	屏東市金城段0833-0000	7.61	0.84	35	43	3338	122	376	152	3.2	4.2	13	0.19
112.5.5	477	紅毛丹.黃金果	潮州劉厝庄段0488 舊	8.07	0.77	8.1	31	3189	300	520	140	2.3	4.1	109	0.23
112.5.5	477		潮州劉厝庄段0488 新	6.8	1.74	151	90	1622	230	656	49	2.8	5.6	51	0.08
112.5.5	478	小黃瓜	高樹南興段877號 1	6.53	1.54	557	223	1594	122	696	16	2.7	10	18	0.15
112.5.5	478	小黃瓜.苦瓜	高樹南興段877號 2	6.5	0.91	612	291	1914	156	675	12	2.4	15	23	0.23
112.5.5	479	檸檬	高樹原田子段0759	5.42	1.53	655	111	822	74	826	4.7	2.4	3.4	9.4	0.06
112.5.8	480	茶	桃源寶山段0383-0000	5.24	>6	181	406	1827	193	323	77	3	8.2	18	0.2

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.5.8	481	荔枝	旗山得湖段0907-0000	4.39	2.99	464	188	1002	137	635	16	0.9	9.2	58	0.36
112.5.8	481	荔枝	旗山得湖段0884-0000	4.42	2.59	449	185	857	103	627	13	1.1	9.1	34	0.24
112.5.8	481	荔枝	旗山磅礮坑段0366-0205	4.31	2.52	453	197	946	118	648	14	0.9	9.2	42	0.3
112.5.8	481	水	旗山得湖段0907-0000	5.76	*	0.11	1.7	17	5.3	3.7	0.1	<0.02	<0.02	15	0.18
112.5.8	481	水	旗山得湖段0884-0000	5.91	*	0.1	1.7	17	5.1	2.7	0.04	<0.02	<0.02	15	0.17
112.5.8	481	水	旗山磅礮坑段0366-0205	6.95	*	0.02	1.3	17	5.2	0.04	0.01	<0.02	<0.02	14	0.17
112.5.8	482	荔枝	旗山得湖段0884-0000	4.31	2.03	269	213	653	117	629	33	0.3	4.8	70	0.51
112.5.8	482	荔枝	旗山得湖段0907-0000	5.86	3.09	520	232	2588	213	544	60	2.7	20	40	0.3
112.5.8	482	水	旗山得湖段0884-0000	6.28	*	0.03	1.6	16	5.1	0.11	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.18
112.5.8	482	水	旗山得湖段0907-0000	6.57	*	0.04	1.5	15	4.9	0.04	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.17
112.5.8	483	荔枝	旗山得湖段0910-0000	4.32	0.64	66	96	250	66	367	30	1.3	3.2	3.4	0.08
112.5.8	483	荔枝	旗山得湖段0882-0000	4.43	1.18	72	96	249	59	401	28	1.4	3.3	6	0.06
112.5.8	483	荔枝	旗山得湖段0881-0000	4.45	>6	66	90	209	52	398	30	1.4	2.8	5.5	0.04
112.5.8	483	荔枝	旗山得湖段0898-0000	4.8	2.16	269	93	874	126	501	18	2.5	7.7	7.8	0.06
112.5.8	483	水	旗山得湖段0910-0000	6.63	*	0.03	1.4	10	4.8	<1	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.15
112.5.8	483	水	旗山得湖段0882-0000	9.64	*	0.04	1.5	10	0.54	0.1	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.13
112.5.8	483	水	旗山得湖段0881-0000	6.87	*	0.02	1.3	11	5.1	<1	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.15
112.5.8	483	水	旗山得湖段0898-0000	6.49	*	0.02	1.3	11	5	0.01	0.24	<0.02	<0.02	15	0.16
112.5.8	484	菓子.番石柑	大社嘉誠段1086.1085	5.81	0.92	27	61	859	283	417	60	1.5	2.5	82	0.11
112.5.10	485	香蕉	崁頂鄉頂孝段1017	5.2	1.96	308	755	2982	299	900	22	1.3	8.4	209	1.55
112.5.10	486	芒果	獅子鄉南世段1370-0000	6.44	>6	147	384	3777	466	414	144	17	18	25	0.1
112.5.10	486	水	獅子鄉南世段1370-0000	7.68	*	0.02	1.6	63	23	<1	<0.3	<0.02	<0.02	25	0.47
112.5.10	487	芒果	枋山鄉加祿段1030-0000.1031-0000. 獅子鄉南世段1371-0000.1372-0000.1633-0000.1640-0000	6.48	>6	140	332	3720	469	378	132	18	17	23	0.07
112.5.10	487	水	枋山鄉加祿段1030-0000.1031-0000. 獅子鄉南世段1371-0000.1372-0000.1633-0000.1640-0000	7.71	*	0.02	1.6	63	23	<1	<0.3	<0.02	<0.02	25	0.49
112.5.10	488	蜜棗	田寮區田寮段0020-0001	5.8	3.58	592	817	2611	423	586	18	1.7	14	82	0.45
112.5.10	489	蜜棗	田寮區田寮段0020-0002	6.94	4.78	589	577	4033	614	597	51	1.4	33	330	0.47
112.5.10	489	蜜棗	田寮區田寮段0020-0003	7.84	2.16	200	803	3637	1153	647	87	1.9	15	1702	2.39
112.5.11	490	香瓜	橋頭區三仙段1209	7.69	1.81	91	129	2196	475	312	200	5.2	9	154	0.31
112.5.11	491	芭樂	水泉段0315-0003 表土	5.74	2.25	333	570	1394	249	110	107	0.4	10	188	1.01
112.5.11	491	芭樂	水泉段0315-0003 底土	5.3	0.98	25	131	263	57	73	49	0.4	1.2	18	0.08
112.5.11	492	棗.釋迦	萬丹社西段0012-0001	7.24	1.8	198	71	2098	170	660	23	2.7	7.7	28	0.15
112.5.11	493	甘蔗	社安段1084-0000-000	8.31	4.61	19	65	38419	1060	14	2.7	2.2	2.2	138	0.34
112.5.10	494	水	旗山(圳)	7.26	*	0.12	4.8	42	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	29	0.44
112.5.10	494	水	旗山(地下水)	7.11	*	0.04	6	122	24	<1	<0.3	<0.02	<0.02	18	0.69
112.5.11	495	水稻	里港土庫段1256-19	7.55	1.81	59	58	3635	197	580	137	2.6	8.3	30	0.09
112.5.11	495	水稻	里港土庫段1092-42 B1	7.53	1.54	66	57	3167	165	603	109	2.9	8.9	18	0.1

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.5.11	495	水稻	里港土庫段1092-42 B2	7.47	1.74	127	79	2463	173	708	52	1.9	14	38	0.13
112.5.11	495	水稻	里港土庫段1092-42 B3	7.21	1.74	141	44	1974	158	745	47	1.7	15	19	0.14
112.5.11	495	香蕉	里港土庫段1092-41 C	7.59	2.22	160	46	3317	205	727	59	1.7	13	39	0.08
112.5.11	495	水稻	里港土庫段1092-305 D0	7.65	1.12	27	130	4245	281	625	126	3.4	6.3	137	0.41
112.5.11	495	香蕉	里港土庫段1092-305 D1	7.68	2.99	114	101	4778	226	712	109	2.4	14	43	0.18
112.5.11	495	香蕉	里港土庫段1092-305 D2-1	7.84	2.08	50	78	3373	163	512	130	3.4	6.9	17	0.07
112.5.11	495	香蕉	里港土庫段1092-305 D2-2	8	2.45	90	487	4416	277	640	131	2.4	11	156	0.3
112.5.11	495	水稻	里港土庫段1092-305 D3	7.67	1.26	96	186	3694	183	526	146	2.5	6.6	14	0.08
112.5.11	496	香蕉	枋寮靶場段292	8.16	0.78	48	58	10461	181	86	56	3	4.3	25	0.09
112.5.11	497	香蕉	南州七塊段45-3	5.68	2.15	284	264	2015	347	653	59	2	60	253	0.67
112.5.11	498	香蕉	枋寮大響營段1小段76	5.94	2.84	119	92	1229	166	356	61	4.3	7.2	23	0.08
112.5.12	499	黃梔花	九如九如段2252-0000	5.95	2.25	360	270	1672	160	712	15	2.8	6	29	0.13
112.5.12	500	芭樂	美濃東合段85	7.62	1.74	185	197	2086	415	586	106	2.1	7.5	29	0.07
112.5.12	501	番石榴	燕巢安東段705	6.6	2.38	7	77	2160	494	193	146	3.1	2.8	26	0.12
112.5.5	502	水	屏東上萬安段126-3	7.12	*	0.1	1	70	17	<1	<0.3	<0.02	<0.02	6.9	0.42
112.5.16	503	檸檬	竹田鳳明段0230	7.31	2.43	278	441	2431	234	647	19	2	2.9	29	0.14
112.5.17	504	檬果	佳冬佳興段0655-0000	6.53	1.61	306	89	1427	351	623	8.5	3.6	6.3	92	0.04
112.5.17	504	水	佳冬佳興段0655-0000	7.83	*	0.1	1.4	47	11	<1	<0.3	<0.02	<0.02	36	0.45
112.5.18	505	鳳梨	大樹區姑山段1119-0000	6	2.36	209	87	1657	147	474	65	2.1	5.2	13	0.12
112.5.18	505	鳳梨	大樹區水廠段0689-0000	4.13	2.63	304	158	362	109	388	5.3	0.7	4.3	7.4	0.12
112.5.18	505	鳳梨	大樹區水安段0709-0000	4.57	2.79	44	182	591	143	68	138	0.6	1.8	15	0.09
112.5.18	506	玉米.黑豆.旱稻	彌陀區山頂段1065-2	6.06	1.19	40	73	894	125	196	32	0.9	1.6	26	0.11
112.5.18	506	水	彌陀區山頂段1065-2	7.5	*	0.02	2.3	80	27	<1	<0.3	<0.02	<0.02	38	0.65
112.5.18	507	香蕉	旗山區磅礮坑段0064-0148	7.57	1.11	98	121	2230	275	456	109	1.9	5.7	33	0.06
112.5.18	507	香蕉	旗山區磅礮坑段0061-0151	7.72	1.25	74	68	2291	247	487	122	1.9	5.7	25	0.04
112.5.18	507	香蕉	旗山區磅礮坑段R214-0	7.68	1.27	59	75	2289	318	528	128	2.7	5.2	12	0.04
112.5.18	507	香蕉	旗山區磅礮坑段R216-0	7.66	1.04	25	94	2131	223	498	124	1.9	4.6	18	0.05
112.5.18	507	香蕉	旗山區磅礮坑段R218-0	7.66	0.98	36	67	2157	275	517	123	2.3	4.7	17	0.05
112.5.18	508	葉菜	彌陀區四村段1247.1249.1250	7.83	2.1	232	96	5400	501	202	111	3	7.4	103	0.14
112.5.18	509	芭樂	田寮區牛稠埔段129-30上區.表土	6.77	5.7	472	620	4018	1109	452	72	3.8	18	47	1.09
112.5.18	509	芭樂	田寮區牛稠埔段129-30上區.底土	7.04	3.82	442	325	3764	594	460	80	3.8	19	31	0.32
112.5.18	509	芭樂	田寮區牛稠埔段129-30下區.表土	7.31	4.45	453	410	4725	502	340	106	5.4	25	74	0.31
112.5.18	509	芭樂	田寮區牛稠埔段129-30下區.底土	7.5	2.92	217	253	3988	440	305	126	4.5	18	64	0.21
112.5.18	509	芭樂	田寮區牛稠埔段129-11上區.表土	7.58	4.08	196	181	4183	509	422	74	4.9	14	61	0.12
112.5.18	509	芭樂	田寮區牛稠埔段129-11上區.底土	7.76	2.52	78	97	4002	486	319	97	4.3	9.5	59	0.12
112.5.19	510	地瓜葉	阿蓮區石案潭1585	7.49	2.51	196	176	2869	508	601	49	1.8	8.6	228	0.26
112.5.19	510	日本甜桔	歸仁區大潭段597	5.85	1.54	36	71	1043	298	422	46	1.9	2.4	69	0.12
112.5.19	510	芭樂	阿蓮區石案潭1372	7.59	1.46	207	109	3297	479	454	99	5.4	6.7	70	0.19
112.5.19	510	芭樂	阿蓮區石案潭1381	7.35	3.53	246	293	2745	575	480	50	4.8	6.5	86	0.18
112.5.19	510	棗子	阿蓮區石案潭1385	6.72	1.48	923	395	3476	394	541	58	3.5	32	54	0.27

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.5.19	510	棗子	阿蓮區石案潭1387	6.74	3.11	844	244	2521	481	590	37	1.4	25	74	0.19
112.5.19	510	棗子	阿蓮區石案潭1386	6.57	1.81	812	409	3227	355	586	48	2.2	27	52	0.29
112.5.19	510	地瓜葉	阿蓮區石案潭1383	7.85	3.04	526	123	3666	644	524	36	3.4	17	88	0.12
112.5.19	510	地瓜葉	阿蓮區石案潭1077	7.53	2.02	583	93	3675	564	539	24	2.6	18	101	0.11
112.5.19	511	小蕃茄.玉米	杉林區月眉段2229-0003	7	2.85	75	234	1726	349	689	7.5	3.5	8.4	105	0.26
112.5.19	512	苦瓜	南州壽元段58	7.5	0.98	366	85	2105	265	569	96	4.7	10	32	0.13
112.5.19	513	苦瓜	南州壽元段58	7.1	1.6	691	196	3438	287	472	123	17	23	62	0.41
112.5.19	514	苦瓜	南州壽元段58	7.24	2.7	753	154	3706	275	494	123	10	16	48	0.28
112.5.19	514	苦瓜	南州壽元段0573	5.55	1.88	729	244	2055	229	597	58	3.4	13	43	0.32
112.5.19	514	苦瓜	南州壽元段0563	4.9	1.82	621	182	1458	193	675	45	2.6	8.9	42	0.27
112.5.19	515	苦瓜	南州壽元段58	6.96	>6	841	578	4230	300	432	147	14	20	71	0.47
112.5.19	516	木瓜	新埤鄉建功段0075-0000	6.18	1.47	638	270	2090	241	588	27	3.5	12	47	0.19
112.5.19	517	酪梨	新埤鄉打鐵段16	7.15	2.43	1328	697	4887	562	492	47	4.7	51	71	0.37
112.5.19	518	紅龍果	長治番子寮段1083-0001	6.56	3.77	297	327	3050	364	341	112	6.7	27	37	0.45
112.5.19	519	黃金果	內埔鄉八壽段0136-0000	5.74	1.74	467	223	1460	99	735	17	1.8	8.3	42	0.21
112.5.19	520		長治鄉榮華段0283-0000	5.66	1.39	317	30	927	61	538	68	14	13	10	0.03
112.5.22	521	蓮霧	東港鎮建安段234-0000	6.58	4.59	1627	1060	4364	1143	443	41	16	168	721	0.69
112.5.22	521	蓮霧	東港鎮建安段0330-0000	8.12	2.97	223	386	3495	1038	566	210	8.5	14	381	0.38
112.5.22	521	蓮霧	佳冬鄉塹豐段1447	5.99	2.95	535	581	3945	461	578	122	3.4	11	361	1.62
112.5.22	521	水	東港鎮建安段0330-0000	7.77	*	1.1	71	46	99	<1	0.1	<0.02	<0.02	266	2.49
112.5.22	522	蜜棗	阿蓮區高13鄉道682	7.23	1.18	975	184	3426	246	375	42	5.6	30	87	0.18
112.5.22	522	蜜棗	阿蓮區高13鄉道520	7.32	0.85	751	103	2673	126	231	42	5.9	23	34	0.08
112.5.22	523	檸檬	高樹源泉段1255.1256	6.31	1.87	644	98	1765	127	767	14	1.2	8.4	18	0.08
112.5.23	524	蜜棗	九如鄉大坵段0234	7.24	1.05	311	161	3019	128	589	98	3	12	20	0.16
112.5.23	524	棗	九如鄉耆老段1061	6.07	2.11	606	413	2436	195	642	46	2.6	15	36	0.37
112.5.23	525	棗	九如鄉耆老段1053	7.38	2.64	511	251	3813	286	584	32	7.9	17	37	0.17
112.5.23	525	水	九如鄉耆老段1053	7.46	*	0.02	10	140	22	<1	0.6	<0.02	<0.02	17	0.78
112.5.23	526	木瓜	高樹鄉東振新段219	4.61	2.28	766	141	1028	95	718	27	3.2	31	24	0.1
112.5.24	527	火龍果	崁頂鄉越溪段1034.1044(上)	4.99	3.21	671	306	1678	280	633	69	5.3	41	414	0.84
112.5.24	527	火龍果	崁頂鄉越溪段1034.1044(下)	5.48	3.21	946	597	2161	393	650	53	3.9	59	412	0.9
112.5.24	528	檬果	佳冬鄉佳農段0479-000	6.14	3.74	837	295	3609	441	540	13	37	154	27	0.16
112.5.24	529	紅毛丹. 黃金果. 檳榔	枋寮鄉靶場段0530-0000	4.33	1.39	418	101	477	103	704	8.7	1.2	3.4	21	0.08
112.5.24	530	水	高樹鄉加蚋埔段0647-0000	6.29	*	0.1	0.6	1.2	0.11	0.01	<0.3	<0.02	0.01	1.5	0.08
112.5.25	531	土芒果	高雄市茂林區多納段1311	4.72	2.72	41	59	487	76	420	48	4.4	4.9	9.4	0.06
112.5.25	532	蔬菜.燈籠果.香草	林邊銀放索段328	6.85	0.91	29	66	762	212	130	42	0.4	3	27	0.05

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.5.25	533	芭樂. 酪梨. 火龍果. 芒果	路竹華山段356	7.06	1.19	40	67	2421	208	965	61	3.1	14	39	0.25
112.5.25	534	水	佳冬佳和段1558-0000	7.75	*	0.01	0.8	59	15	<1	0.6	<0.02	<0.02	11	0.41
112.5.26	535	百香果	九如九明段520.521 南區	6.8	1.26	347	47	1736	105	973	90	6.4	14	26	0.08
112.5.26	535	百香果	九如九明段520.521 北區	6.87	1.34	534	119	2069	128	805	39	4.1	14	29	0.14
112.5.26	535	水	九如九明段520.521	7.02	*	0.01	4.7	111	17	<1	0.5	<0.02	<0.02	17	0.68
112.5.26	536	檸檬. 可可	竹田美崙段792	5.52	1.75	368	157	1084	132	675	20	2.8	10	18	0.08
112.5.30	537	荔枝	內門溝坪段0480-0000 A	6.38	2.36	188	369	1966	431	582	41	2.2	7.6	24	0.16
112.5.30	537	荔枝	內門溝坪段0480-0000 B	5.6	2.22	157	228	1262	326	671	16	0.8	5.9	27	0.12
112.5.30	537	荔枝	內門溝坪段0223-0006	4.66	1.82	47	117	484	175	384	12	2	2.7	13	0.06
112.5.30	538	茄子	瀾力肚段824.825	7.49	1.67	231	372	5070	288	528	137	3.6	12	30	0.21
112.5.30	539	甜瓜		6.57	3.57	411	446	3224	413	579	56	1.8	11	72	0.42
112.5.30	540	芭樂	屏東1363三王段22號 3分	5.26	1.41	585	136	1031	94	789	32	3.7	14	24	0.08
112.5.30	540	芭樂	屏東1363三王段22號 3分	5.61	1.39	452	97	811	123	875	19	3	5.9	15	0.03
112.5.30	540	百香果	屏東1363三王段22號 3分	6.24	2.1	1229	419	2294	189	630	111	1.9	24	37	0.11
112.5.30	541	水稻	車城四重溪段74	5.74	2.64	45	122	1476	363	992	63	3.4	5.8	59	0.11
112.5.30	541	水稻	車城四重溪段102.102-2	6.73	2.01	81	104	1847	414	705	79	2.8	8	60	0.08
112.5.30	541	水稻	車城四重溪段157.147-1	5.82	2.35	24	207	1636	387	950	112	3.7	3.9	72	0.16
112.5.30	541	水	車城四重溪段0074	6.98	*	0.01	1.2	49	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	19	0.43
112.5.30	541	水	車城四重溪段0102	7.14	*	0.01	1.3	46	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	17	0.38
112.5.30	542	水稻	車城四重溪段0134-0000	6.53	2.69	22	90	2389	537	771	137	2.7	2.9	50	0.04
112.5.30	542	水	車城四重溪段0134-0000溝渠水	7.84	*	0.01	1.1	33	14	<1	<0.3	<0.02	<0.02	18	0.31
112.5.30	542	水	車城四重溪段0134-0000地下水	7.23	*	<0.3	1.1	43	16	<1	<0.3	<0.02	<0.02	17	0.37
112.5.31	543	香蕉	九如九如段1963	6.84	2.15	793	121	4867	516	482	102	11	42	69	0.43
112.6.1	544		新興段139	7.32	1.9	411	283	3024	515	408	129	6.6	11	353	0.32
112.6.1	544	水	路竹新興段139	7.16	*	0.01	7.7	106	36	<1	0.42	<0.02	<0.02	184	1.46
112.6.1	545	小黃瓜	路竹華正段0585-0002	7.25	1.68	558	478	3196	527	566	48	2.1	19	1365	1.83
112.6.1	545	水	路竹華正段0585-0002	7.63	*	0.02	12	131	73	<1	<0.3	<0.02	<0.02	420	2.88
112.6.2	546	檸檬	美濃吉和段62	3.48	1.75	788	677	624	124	807	1.7	2.5	4.3	28	0.72
112.6.2	547	檬果	新埤打鐵段3-1	7.07	2.31	262	95	2622	309	611	17	1.6	5.8	24	0.08
112.6.2	547	水	新埤打鐵段3-1	7.14	*	0.01	1.4	98	21	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.62
112.6.2	548	芒果	六龜荖濃段0357-0000.0384-0000.0385-0000	6.2	3.12	89	80	2141	331	545	26	3	4	11	0.05
112.6.2	549	咖啡. 當歸	霧台大武段887	6.46	2.37	59	186	1131	198	218	80	1.5	5.3	10	0.07
112.6.2	550	蕃茄	中華段719	7.46	1.89	789	349	3183	628	503	75	7.9	29	91	0.45
112.6.5	551	香蕉. 檳榔	內埔北寧段0092-0000	4.84	2.22	492	47	823	83	695	7	2.2	8.6	21	0.06
112.6.5	552	蓮霧. 香蕉	南州萬華段184-3.184-2	7.19	2.59	669	434	2900	328	519	46	7.6	11	79	0.32
112.6.5	552	水	南州萬華段184.184-2	7.19	*	0.02	13	105	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	18	0.68
112.6.5	553	檳榔	南州萬華段184-4.184	7.42	1.61	588	175	2153	172	609	13	3.7	7.9	29	0.1
112.6.5	554	柑橘. 檸檬	竹田新田段3101	6.41	3.14	504	152	2246	135	675	5.8	4.8	11	24	0.12

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.6.5	555	柑橘.檸檬	竹田新田段2181	4.14	1.88	321	119	462	53	920	1	5.5	4.7	11	0.13
112.6.5	556	柑橘.檸檬	萬丹香社段246	6.04	1.4	270	37	1007	79	951	0.3	2.7	1.9	16	0.11
112.6.5	557	柑橘.檸檬	萬丹新安段211	6.15	1.4	242	63	1233	95	849	0.07	3.2	3.3	27	0.24
112.6.5	558	柑橘.檸檬	竹田鳳明段447	4.59	2.44	522	277	1213	169	815	5.8	9.5	11	35	0.59
112.6.5	559	百香果	九如九明段522.524 南區	6.81	1.33	446	118	1899	139	783	21	5.3	14	30	0.12
112.6.5	559	百香果	九如九明段522.524 北區	7.5	1.2	485	84	2565	176	691	57	4.4	14	62	0.35
112.6.6	560	木鱉果	梓平段0647	5.1	1.4	611	147	1123	148	740	14	1.8	7.7	101	0.38
112.6.7	561	番石榴	燕巢區尖山里	6.84	1.46	367	117	2101	185	510	52	2.4	24	31	0.13
112.6.7	561		場內番石榴田	7.16	1.4	333	95	1545	131	308	84	3.6	10	14	0.09
112.6.6	562	蕃茄.辣椒	旗山旗尾段126-6	6.36	2.95	91	130	2428	365	903	49	1	3.5	96	0.3
112.6.6	562	紅豆	美濃區美濃段3879.3880	7.02	2.66	172	131	2136	258	1118	71	3.3	7.7	85	0.23
112.6.6	563	番茄	竹頭角段18-20 (1)	6.54	1.89	290	221	1496	362	548	56	4.5	5.6	26	0.16
112.6.6	563	番茄	竹頭角段18-20 (2)	5.97	1.54	180	156	1074	303	431	73	4.2	4.5	20	0.15
112.6.6	564			7.31	4.7	787	1084	6988	794	191	215	33	60	224	0.62
112.6.6	565	番石榴	雙連堀段135	6.61	>6	611	490	4848	748	288	19	5.3	24	48	0.18
112.6.6	566	芋頭.薑	瑪雅段176	7.43	4.94	551	625	6096	285	176	49	3.3	12	18	0.2
112.6.6	567	稻米.黃豆.黑豆	潮州崙東段204.204-15.204-16	7.91	1.68	34	54	11024	257	320	34	3.3	2.3	28	0.14
112.6.6	567	稻米.黃豆.黑豆	潮州崙東段208	7.63	1.53	73	61	3706	165	509	44	3.9	3.3	20	0.23
112.6.8	568	芭樂.芒果		6.92	4.16	517	329	2644	409	437	41	3.2	18	23	0.11
112.6.2	569	水	美濃新吉洋段1057	7.46	*	<0.3	3.4	87	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	13	0.58
112.6.8	570	紅龍果	旗山半廊段79	6.87	3.3	314	354	3986	350	615	65	1.8	21	47	0.26
112.6.8	570	奇異果	旗山半廊段79	6.8	5.28	249	502	4515	501	452	60	3.5	9.5	55	0.44
112.6.8	570	水	軟水	7.71	*	0.01	0.32	<4	<1	<1	<0.3	<0.02	<0.02	171	0.65
112.6.8	570	水	井水	7.39	*	0.02	1.9	102	21	<1	0.04	<0.02	<0.02	19	0.61
112.6.9	571	小蕃茄	高市尖山腳段0754-0000(1)(2)	6.27	1.06	377	233	1512	148	658	14	2.8	38	30	0.44
112.6.9	571	小黃瓜	高市尖山腳段0754-0000(3)	5.79	1.26	359	156	1307	171	854	10	1.6	20	45	0.24
112.6.12	572	檳榔	溝子墘段一小段17號	6.19	1.19	218	87	1485	181	522	148	5.7	10	18	0.13
112.6.12	572	檳榔	竹林段753	6.1	1.05	273	84	857	116	661	10	3.4	5.2	11	0.07
112.6.12	572	水	竹林段753	7.46	*	0.1	1.4	94	15	<1	<0.3	<0.02	<0.02	8.6	0.53
112.6.12	573	絲瓜	里港定國段110	7.72	1.97	370	113	4365	253	546	118	6	12	15	0.14
112.6.14	574	芒果	牡丹石門段1399	5.9	2.43	18	209	1287	344	304	35	2.2	1.8	16	0.06
112.6.14	574	芒果	牡丹石門段1399-2	5.81	3.49	12	196	1528	734	262	35	2	2.1	30	0.07
112.6.14	575	棗子	復安段948 表土	7.06	1.94	606	291	2785	245	229	93	2.5	32	39	0.28
112.6.14	575	棗子	復安段948 底土	7.42	0.85	92	73	1349	171	177	66	1.2	4.2	14	0.07
112.6.14	575	棗子	復安段983 表土	7.57	2.1	456	301	4236	416	263	97	4.7	35	25	0.19
112.6.14	575	棗子	復安段983 底土	7.57	0.98	148	96	1238	216	283	68	1.8	5.3	18	0.06
112.6.14	575	水		7.25	*	0.02	1.9	147	33	<1	0.02	<0.02	<0.02	27	0.96
112.6.14	576	棗子	復安段984 表土	7.01	1.82	471	256	2102	251	265	85	3.1	31	22	0.12

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.6.14	576	棗子	復安段984 底土	7.06	0.78	108	56	995	183	217	66	1.1	5.1	13	0.07
112.6.14	576	水		7.34	*	0.03	2.8	129	41	<1	<0.3	<0.02	<0.02	60	0.99
112.6.14	577	百香果	長治進興段1001-0000	7.14	2.23	407	76	2831	184	658	30	2.8	11	13	0.12
112.6.12	578	水	中柳段489	7.46	*	0.03	1.3	78	15	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.3	0.47
112.6.15	579	蕃茄	路竹大仁段30	5.98	1.26	662	338	1747	228	558	54	3.2	12	25	0.14
112.6.15	579	蕃茄	路竹大仁段31	4.82	1.26	654	197	1790	258	610	42	1.6	11	28	0.33
112.6.16	580	秋葵	燕巢瓊中段0481	8.07	2.04	7.8	65	3299	620	167	128	2.8	2.4	62	0.15
112.6.16	580	水	燕巢瓊中段0481	7.6	*	0.4	23	39	41	<1	0.01	<0.02	<0.02	571	2.84
112.6.16	581	番茄	美濃吉洋段001	6.58	1.75	212	48	1697	171	812	46	2.7	8.4	34	0.12
112.6.16	581	番茄	美濃吉洋段002	6.07	1.67	273	72	1185	155	830	18	2.9	6.6	38	0.04
112.6.16	581	番茄	美濃吉洋段003	5.77	2.09	193	41	1039	160	846	20	2.9	6.4	35	0.05
112.6.16	581	番茄	美濃吉洋段004	6.98	2.24	233	174	3040	191	567	46	12	17	15	0.15
112.6.19	582	檸檬	竹田美崙段1703.1704	7.86	2.52	47	69	3335	280	418	133	5.2	86	23	0.09
112.6.19	583	可可	內埔八壽段0205-0000.0314-0000.0315-0000	7.16	1.61	485	28	2008	93	582	27	2.7	6.8	20	0.05
112.6.19	583	水	內埔八壽段0205-0000.0314-0000.0315-0000	7.06	*	0.1	2	135	15	<1	0.2	<0.02	<0.02	8.9	0.69
112.6.21	584	小蕃茄	北勢段0262-0012-8	7.25	2.23	376	1818	5058	1022	347	147	8.4	16	710	2.19
112.6.21	584	小蕃茄	北勢段0262-0012-10	6.84	2.8	930	1523	5620	1568	458	150	12	35	784	3.35
112.6.21	585	玫瑰.葉菜.瓜果	杉林月眉一小段2018-0000	6.95	5.79	404	433	2809	689	438	158	3.1	9.8	76	0.19
112.6.21	585	玫瑰.葉菜.瓜果	杉林月眉一小段2018-0002	6.74	>6	763	238	4011	656	343	141	2.3	14	99	0.36
112.6.21	586	番石榴	橋子頭段1131.1131-2	6.92	3.47	632	367	2731	379	522	32	1.6	22	27	0.09
112.6.20	587	芒果	大寮上寮上北段55	7.8	1.89	42	205	3748	260	426	122	3.8	15	9.9	0.07
112.6.20	587	水		7.13	*	0.1	7.8	132	26	<1	0.1	<0.02	<0.02	80	1.08
112.6.20	588		美濃龍肚段3497	7.24	1.33	126	109	2615	208	727	73	1.6	5.1	35	0.14
112.6.21	589	番石榴	高樹富貴段515號 表土	4.09	1.12	304	93	358	81	825	22	2.4	3	9.4	0.05
112.6.21	589	番石榴	高樹富貴段515號 底土	4.64	0.98	193	125	618	104	702	54	2.7	5.4	13	0.07
112.6.26	590	木瓜	長治榮華段0502	4.89	1.12	599	143	948	158	622	76	3	15	12	0.23
112.6.26	590	木瓜	長治榮華段0513	7.17	1.12	1180	86	4043	224	466	72	5.8	48	24	0.07
112.6.26	591	百香果	高樹三王段806	5.45	2.22	502	80	1147	108	711	20	4.1	8.1	19	0.09
112.6.26	591	百香果	高樹三王段816	5.63	2.02	521	56	1353	159	676	10	3.6	5.8	27	0.13
112.6.26	592	雜糧.地瓜.芋頭	內埔隘寮段R191 表土	7.2	1.26	42	38	1896	146	576	112	3.3	5.3	2.6	0.04
112.6.26	592	雜糧.地瓜.芋頭	內埔隘寮段R191 底土	7.81	0.57	44	39	1934	149	564	114	3.5	5.4	5.8	0.04
112.6.26	593	香蕉	內埔新展段116	7.74	2.84	355	60	4806	274	510	108	5.2	20	13	0.11
112.6.26	593	水	內埔新展段116	7.1	*	0.1	2.4	56	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.43
112.6.26	594	龍眼	美濃吉洋段R67-1.表土	7.97	1.19	104	81	4195	151	480	106	3.9	8.6	8.4	0.07
112.6.26	594	龍眼	美濃吉洋段R67-1.底土	8.02	0.64	77	55	3942	135	461	109	3.9	7.4	6.1	0.07

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.6.26	595	蓮霧	佳冬佳和段0651 表土	4.5	4.31	1785	1203	2774	177	529	34	3.2	23	44	0.31
112.6.26	595	蓮霧	佳冬佳和段0651 底土	4.65	1.96	1266	739	2089	185	541	28	2.2	15	29	0.27
112.6.26	595	蓮霧	佳冬佳和段1067 表土	5.24	2.09	1193	980	2536	207	533	55	2.9	22	35	0.2
112.6.26	595	蓮霧	佳冬佳和段1067 底土	6.78	1.95	434	797	3693	261	397	212	7.3	8.8	22	0.31
112.6.27	596	水稻	新埤打鐵段752	6.54	2.72	92	185	1481	138	1088	68	2.9	7.9	22	0.19
112.6.27	596	水稻	新埤打鐵段757	7.22	3.2	173	170	2698	226	755	84	1.2	11	21	0.14
112.6.27	596	水稻	新埤打鐵段775	7.22	3.49	108	224	3045	261	850	134	0.9	9.3	29	0.16
112.6.27	596	水稻	新埤打鐵段766	5.57	2.11	69	83	928	103	1163	23	4.2	5.8	19	0.09
112.6.27	596	水稻	新埤打鐵段746	6.27	2.24	50	183	1323	154	1125	79	4	6.4	22	0.1
112.6.28	597	水稻	源泉段1066 表土	6.16	1.55	462	55	1235	86	772	10	3.7	6.9	18	0.04
112.6.28	597	水稻	源泉段1066 底土	6.27	1.06	327	35	824	78	837	4.7	3.8	5.2	14	0.03
112.6.28	597	水稻	源泉段1068 表土	6.26	1.52	490	155	1516	94	780	15	3.2	11	10	0.05
112.6.28	597	水稻	源泉段1068 底土	6.36	1.18	360	115	1153	73	840	16	3.6	7.3	7.6	0.03
112.6.28	598	水稻	東振興段1680 表土	6.45	1.74	319	101	1970	164	918	48	2.7	7.8	26	0.18
112.6.28	598	水稻	東振興段1680 底土	7.9	0.98	74	73	3333	155	635	175	2.6	4.1	12	0.08
112.6.28	599	水稻	源泉段1200 表土	5.64	1.46	387	80	964	81	805	12	3.9	5.9	21	0.09
112.6.28	599	水稻	源泉段1200 底土	5.97	1.25	183	71	906	98	643	93	3.5	3.3	16	0.07
112.6.28	600	水稻	高樹段0487 表土	6.13	1.95	618	156	1803	138	678	22	4.5	6.5	27	0.1
112.6.28	600	水稻	高樹段0487 底土	6.57	1.05	373	100	1162	125	676	37	3.2	2.8	15	0.05
112.6.28	600	水稻	高樹段0486表土	6.12	1.62	640	400	1260	106	771	8.5	2.5	4.8	18	0.06
112.6.28	600	水稻	高樹段0486 底土	5.83	1.46	365	141	989	109	693	12	2.2	3.9	13	0.05
112.6.28	601	水稻	三王段1139 表土	5.78	1.96	439	75	1384	147	699	14	2.8	13	34	0.12
112.6.28	601	水稻	三王段1139 底土	6.23	1.53	243	64	1169	168	692	63	1.9	6.1	30	0.07
112.6.28	601	水稻	三王段0412 表土	5.57	2.15	400	165	1067	154	711	11	3.2	6.2	42	0.12
112.6.28	601	水稻	三王段0412底土	5.34	1.46	183	77	558	115	719	35	2.7	3.9	24	0.05
112.6.28	602	水稻	竹圍段0289 表土	6.38	2.01	260	104	1232	156	720	17	2.5	4.7	23	0.08
112.6.28	602	水稻	竹圍段0289 底土	6.61	1.25	89	69	876	163	629	4.6	1.8	2.4	20	0.05
112.6.28	603	芒果	東振興927-3 表土	5.64	1.53	880	74	1775	136	586	16	14	39	23	0.08
112.6.28	603	芒果	東振興927-3 底土	5.96	3.58	909	117	2493	209	548	21	6.1	30	25	0.12
112.6.28	603	芒果	東振興927-1 表土	5.19	2.18	837	171	1430	133	638	9	2	15	23	0.09
112.6.28	603	芒果	東振興927-1 底土	5.21	1.33	684	111	782	84	700	6.5	3.3	8.3	16	0.04
112.6.28	603	水	東振興927-1	7.29	*	0.03	1.4	87	21	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.53
112.6.28	604	木鱉果	萬巒鄉新厝段一小段6號(有機1-8區)	6.23	1.89	88	95	836	77	461	34	2.7	2.5	16	0.04
112.6.28	604	諾麗果	萬巒鄉新厝段一小段6號(特用2-3區)	5.92	2.49	50	227	1235	164	394	80	2.5	2.6	14	0.05
112.6.28	605	秋葵	新埔段76	4.71	1.9	571	500	1234	140	551	99	2.4	11	15	0.23
112.6.28	606	芒果	成德段911	5.11	3.08	11	119	527	210	159	110	2	2.9	8.5	0.03
112.6.28	606	芒果	成德段914	4.89	2.94	13	106	479	193	143	95	2.3	7	7	0.03
112.6.29	607	鳳梨	大樹區龍目段1032.1036	4.16	2.16	143	50	153	50	455	5.6	1	1.9	18	0.06
112.6.29	608	葉菜	萬丹崙頂段1051	7.41	4.07	505	324	3304	419	300	116	2.3	11	30	0.17

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.6.27	609	水	桃園笨子港段埔子頭段0431-0000 C	7.61	*	0.03	170	242	591	<1	<0.3	<0.02	<0.02	4875	29.5
112.6.27	609	水	內埔鄉義興段0416 :0511 A	6.58	*	0.07	8.2	1.5	2.3	<1	<0.3	<0.02	<0.02	178	0.92
112.6.28	610	咖啡.紅龍果.愛玉.蔬菜	泰武武潭段 352.353.354.355.356.357	4.81	3.98	119	228	1134	143	369	58	3.6	9.7	11	0.08
112.6.30	611	野蓮	A	7.39	1.74	26	83	4987	256	1252	135	1.6	8.6	23	0.13
112.6.30	611		B	7.45	1.81	35	91	5914	266	1286	79	0.9	12	31	0.22
112.6.30	612	芒果	枋寮金榮段0170.A表土	5.58	2.17	921	339	2263	239	591	18	3.1	16	31	0.04
112.6.30	612	芒果	枋寮金榮段0170.A底土	5.21	2.94	1005	418	2114	219	595	22	3.2	17	29	0.05
112.6.30	612	芒果	枋寮金榮段0170.B表土	5.84	2.04	413	335	1827	337	543	52	5.4	11	27	0.06
112.6.30	612	芒果	枋寮金榮段0170.B底土	5.88	1.88	377	288	1716	331	509	55	4.9	9	25	0.04
112.6.30	612	芒果	枋寮金榮段0170.C表土	6.02	2.97	1051	446	3440	278	556	18	6.3	33	30	0.08
112.6.30	612	芒果	枋寮金榮段0170.C底土	6.02	2.57	1004	353	2975	269	557	20	4.3	26	27	0.06
112.6.30	612	芒果	枋寮金榮段0170.D表土	5.48	2.38	824	389	2519	226	603	20	5.8	38	31	0.14
112.6.30	612	芒果	枋寮金榮段0170.D底土	5.44	2.08	764	479	2100	224	606	16	4	25	29	0.19
112.6.30	612	水	枋寮金榮段0170	7.65	*	0.04	2.5	16	19	<1	<0.3	0.03	<0.02	18	0.28
112.7.3	613	香蕉	鹽埔大仁段483	7	1.54	94	66	10228	170	151	24	4.4	14	11	0.09
112.7.3	613	水	鹽埔大仁段483	7.44	*	0.03	1.8	99	15	<1	<0.3	<0.02	<0.02	11	0.55
112.7.3	614	苦瓜.胡瓜	里港載興段1283-0000	6.95	1.53	688	226	2933	182	629	56	3.6	26	16	0.08
112.7.3	614	水	里港載興段1283-0000	7.46	*	0.02	1.9	100	17	<1	0.4	<0.02	<0.02	15	0.52
112.7.3	615	荔枝.紅毛丹	大樹新溪埔段0796-0000	5.36	2.43	533	332	1490	244	696	25	1.4	11	27	0.12
112.7.3	616	檳榔	麟洛徑子段101	6.42	4.8	234	164	2955	226	519	34	7.5	7.3	14	0.1
112.7.3	617	芒果	東庄段0931-0000	7.23	1.18	31	52	1403	267	329	117	2.8	3.8	24	0.04
112.7.4	618	小黃瓜	大社尖山腳段0754-0000 (1)	6.99	0.92	304	105	1115	81	464	18	3.4	26	9.7	0.03
112.7.4	618	小蕃茄	大社尖山腳段0754-0000 (2)	6.51	1.19	408	170	1151	167	608	29	4	36	19	0.09
112.7.4	619	芭樂	燕巢尖山段0830002	6.83	1.53	593	83	2501	316	541	32	6.1	21	76	0.12
112.7.4	619	芭樂	燕巢尖山段0490005	7.33	1.26	92	68	3583	280	218	136	1.7	3.6	24	0.14
112.7.4	619	芭樂	燕巢尖山段07980000	5.4	1.12	465	108	875	122	612	9.4	1.3	4.5	41	0.24
112.7.4	619	棗子	1052-0001尖山段	6.1	1.88	646	276	1522	164	524	30	4.1	26	18	0.09
112.7.5	620	小蕃茄	美濃清水段456	6.06	1.54	278	93	1461	174	890	3.7	2.1	5	33	0.12
112.7.5	621	小蕃茄.豆菜.小瓜	美濃:6645 上	6.3	1.33	200	73	1345	199	828	5.6	1.1	2.8	28	0.08
112.7.5	621	小蕃茄.豆菜.小瓜	美濃:6645 下	6.26	1.47	236	62	1293	205	906	4.7	1.2	2.5	33	0.07
112.7.5	621	小蕃茄.豆菜.小瓜	美濃:6493	6.69	1.18	146	170	1293	199	721	11	1.5	3.3	9.1	0.05
112.7.5	621	小蕃茄.豆菜.小瓜	美濃:6552	6.63	1.32	141	43	1533	192	799	57	1.2	2.4	26	0.09

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.7.5	621	小蕃茄. 豆菜. 小瓜	美濃:5919	6.96	1.19	153	72	1690	223	684	47	1.4	5.2	27	0.08
112.7.5	622		大寮山子頂段2973-0000	7.17	0.78	32	57	2236	115	300	82	1.4	3.3	3.7	0.05
112.7.5	623	南瓜. 酪梨	美濃吉東段1649	6.44	1.54	337	142	1816	181	718	33	2.4	9.6	16	0.16
112.7.5	624	南瓜. 酪梨	美濃吉東段1607	6.81	1.33	253	115	2443	187	727	48	1.9	5.4	19	0.16
112.7.5	625	棗子	旗山新大林段336 C表土	6.31	2.04	419	308	1592	341	645	18	3	14	26	0.08
112.7.5	625	棗子	旗山新大林段336 C底土	6.33	1.26	269	133	1346	327	632	25	4	9.1	27	0.05
112.7.5	625	棗子	旗山新大林段336 D表土	6.13	2.01	462	510	1562	322	652	16	1.8	12	18	0.08
112.7.5	625	棗子	旗山新大林段336 D底土	6.86	1.05	189	207	1670	383	587	55	3.4	6.5	21	0.11
112.7.5	626	菜姆	萬巒鄉鹿寮段1128-0000表土	5.09	1.87	240	116	318	76	647	14	1	3.5	9.1	0.02
112.7.5	626	菜姆	萬巒鄉鹿寮段1128-0000底土	4.86	1.53	144	61	250	54	660	10	1.4	2.1	8.1	0.02
112.7.5	627	芒果	枋寮金榮段0507-0000表土	6.37	1.8	99	238	1500	422	318	125	4.4	3.2	22	0.02
112.7.5	627	芒果	枋寮金榮段0507-0000底土	6.42	1.61	66	183	1507	437	282	203	2.8	2.6	23	0.02
112.7.5	628	蓮霧	佳冬武丁段0916 表土	5.93	2.37	663	454	2997	303	544	77	2.7	13	34	0.31
112.7.5	628	蓮霧	佳冬武丁段0916 底土	6.56	1.61	85	229	1616	299	293	358	3.3	3.9	33	0.25
112.7.5	628	蓮霧	佳冬佳和段1508 表土	5.1	2.3	1393	1119	2352	243	538	44	2	26	29	0.29
112.7.5	628	蓮霧	佳冬佳和段1508 底土	4.69	1.61	768	786	1359	198	198	45	1.7	11	16	0.2
112.7.5	629	苦瓜	萬巒鹿寮段0329-0000	6.2	1.39	379	354	964	81	649	11	1.6	7.1	5.1	0.03
112.7.5	629	苦瓜	萬巒佳和段0776-0000	5.32	1.74	378	107	1222	147	594	38	2.3	5.5	10	0.03
112.7.5	629	苦瓜	萬巒萬和段0688-0000	5.92	2.44	578	152	2235	260	565	46	1.7	11	21	0.08
112.7.5	630	辣椒	赤山段0228-0000	5.81	1.54	125	152	930	129	129	99	2.5	4.8	10	0.02
112.7.5	631	苦瓜	見月段0328-0000	5.56	1.45	427	118	931	81	715	8.6	1.1	4.4	6.4	0.04
112.7.5	632		潮州四春段100-0000	7.21	1.19	563	203	4762	199	357	37	3.8	14	38	0.1
112.7.5	633	辣椒. 百香果	萬巒佳佐段0042-0000. 0042-0001	4.86	1.33	541	638	1489	200	708	31	1.4	6.2	54	0.93
112.7.5	634	小黃瓜	萬丹竹林段0783-0000. 0784-0000	6.34	1.11	503	155	1514	134	652	42	2.5	16	9.5	0.04
112.7.5	634	小黃瓜	萬丹竹林段0389	6.09	1.05	293	55	1102	102	651	36	2.8	6.6	6	0.07
112.7.5	635	苦瓜	萬巒民生段0878-0000	6.41	1.54	563	217	1358	122	621	13	3.6	7.8	11	0.04
112.7.5	635	苦瓜	萬巒大林段0762-0000	5.66	2.24	156	149	1214	271	657	15	1.2	3.7	32	0.09
112.7.5	636	苦瓜	萬巒鹿寮段0454-0001	7.46	2.09	640	180	3421	280	555	23	1.3	14	20	0.07
112.7.5	637	苦瓜	萬巒見月段0251-0000	5.35	2.4	703	314	1533	171	628	18	1.7	9.7	12	0.02
112.7.5	638	水	新埤鄉萬隆段472. 412-2. 472-3	6.86	*	0.01	0.32	4.7	0.1	<1	<0.3	<0.02	<0.02	0.74	0
112.7.6	639	木瓜	竹田鄉過溝段528	5.54	5.25	582	168	2534	277	593	43	10	62	11	0.17
112.7.6	639	木瓜	竹田鄉過溝段530	6.01	5.11	331	65	2774	217	576	34	13	40	13	0.14
112.7.6	639	木瓜	萬丹鄉竹圍段43	6.79	2.78	383	320	2262	282	602	65	3.2	9	29	0.2
112.7.6	639	水	竹田鄉過溝段528. 530	7.43	*	0.04	1.5	99	18	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	11	0.58

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.7.6	639	水	萬丹鄉竹圍段43	7.36	*	0.03	1.6	94	17	<1	<0.3	0.01	0.1	10	0.52
112.7.6	640	桑椹	大樹區佛光段1150000	4.79	0.98	247	213	502	74	604	29	1.6	6	13	0.1
112.7.6	640	水	大樹區佛光段1150000	6.7	*	0.03	1.3	9	6.1	0.2	0.3	<0.02	<0.02	18	0.15
112.7.6	641	芭樂. 芒果. 棗子	燕巢區瓊中段0484	6.72	2.49	17	70	2104	567	224	179	3.4	2.8	63	0.11
112.7.6	642	蓮霧	佳冬鄉佳和段1427	7.13	4.59	486	520	5667	564	422	188	14	23	66	0.25
112.7.6	642	蓮霧	佳冬鄉佳和段1473	7.03	5.01	1084	612	5990	606	477	47	14	23	38	0.13
112.7.6	642	蓮霧	佳冬鄉佳和段1474	6.85	>6	1098	532	6173	698	449	73	16	39	39	0.19
112.7.6	642	水	佳冬鄉佳和段1427	7.07	*	0.02	21	167	45	0.01	2.4	<0.02	<0.02	50	1.25
112.7.6	642	水	佳冬鄉佳和段1473	7.15	*	0.62	11	134	35	<1	1.5	<0.02	<0.02	25	0.87
112.7.7	643	酪梨	內埔鄉新埔段3402	6.2	2.02	297	103	1433	133	564	38	3.3	5.8	15	0.04
112.7.7	644	檸檬	九如鄉大坵段0915-0000	6.94	1.74	402	163	3910	523	523	111	7.2	7.5	28	0.17
112.7.7	645	檸檬	美濃區成功段1102-0000	4.42	1.53	1077	465	2373	95	672	52	1.6	13	17	0.61
112.7.7	646	百香果. 南瓜	旗甲段529.530 A區	6.81	2.63	207	238	1939	296	547	103	2.1	6.5	19	0.1
112.7.7	646	百香果. 南瓜	旗甲段529.530 B區	7.01	1.34	289	239	1886	252	580	74	2	8.5	17	0.1
112.7.7	646	百香果. 小胡瓜	旗甲段531號坵塊02 C區區	6.16	0.98	378	229	1060	172	692	18	0.9	4	7.6	0.16
112.7.7	646	百香果	旗甲段531號坵塊01 D區	5.95	1.81	501	419	1392	216	659	26	0.9	7.9	8.3	1.19
112.7.7	647	蓮霧	佳冬鄉佳和段1422-0000 A	6.44	>6	1257	476	7495	554	413	31	34	75	84	0.19
112.7.7	647	蓮霧	佳冬鄉佳和段1422-0000 B	6.86	2.02	497	325	3031	325	498	117	10	16	71	0.14
112.7.7	648	檬果. 冬瓜	枋寮鄉靶場段0001-0000	5.96	1.67	325	290	1199	242	534	81	3.1	9.5	18	0.16
112.7.7	649	長豇豆	九如九清段494	5.71	3.14	1145	364	2785	221	558	30	4	38	32	0.18
112.7.10	650	檸檬	九如鄉九明段0341-0000	6.15	1.67	669	68	1431	92	568	6	36	23	22	0.04
112.7.10	650	水	九如鄉九明段0341-0000	7.7	*	0.02	2.8	74	16	<1	0.03	<0.02	<0.02	16	0.48
112.7.10	651	檸檬	九如鄉九明段0340-0000	7.03	1.59	612	70	2585	149	569	89	7.2	23	16	0.07
112.7.10	651	水	九如鄉九明段0340-0000	7.34	*	0.02	6.1	113	17	0.02	<0.3	<0.02	<0.02	17	0.63
112.7.11	652	秋葵. 花生. 玉米	橋頭區內庄段322	5.37	1.4	176	94	518	102	704	3.1	2.2	4.2	12	0.06
112.7.11	653	木瓜	內埔	6.02	1.53	870	259	1156	95	376	43	92	35	21	0.08
112.7.11	654		NPUST CK	5.79	4.69	28	284	1476	324	237	22	2	5.6	23	0.23
112.7.11	654		NPUST PU11	6.08	5.17	35	227	2283	327	329	29	2.4	6.7	21	0.21
112.7.11	654		NPUST PUSH-PU11	6.04	4.22	27	169	1580	293	295	19	2.2	4.3	28	0.15
112.7.11	654		PUSH NPUST	6.04	4.58	37	226	1961	340	269	33	2.7	5.3	18	0.26
112.7.12	655	竹筍	美濃區成功段 1070.1077.1084.1111	6.95	3.36	225	60	2578	206	580	40	1.8	13	14	0.09
112.7.12	655	竹筍	美濃區吉洋段1052	7.61	1.9	31	44	2875	103	502	110	3	11	6.8	0.06
112.7.12	656	芒果	枋山鄉七里段0009小段	6.62	2.1	17	49	1763	374	275	53	6	3.1	16	0.02
112.7.12	657	小番茄	旗山區頭林段0336-0003	6.76	1.82	151	97	1596	236	639	24	1.4	3.8	28	0.06
112.7.12	658	芒果	屏東市正安段0348-0000表土	7.43	2.03	217	130	3323	200	453	217	9.6	9.4	37	0.17
112.7.12	658	芒果	屏東市正安段0348-0000底土	7.61	1.75	111	90	3606	177	424	221	8.5	6.7	18	0.1
112.7.7	659	水	九如大坵段0915-0000	7.58	*	0.03	1.6	76	15	0.01	0.11	<0.02	<0.02	15	0.47

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.7.7	660	水	美濃成功段1102-0000	7.51	*	0.01	3.2	87	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.52
112.7.12	661	蕃茄	竹頭角段2719	5.61	1.33	211	98	1333	189	1014	9.9	1.9	2.8	22	0.28
112.7.12	661	蕃茄	竹頭角段2692	5.66	1.39	226	99	1366	179	1016	12	1.9	2.7	18	0.28
112.7.12	661	蕃茄	竹頭角段3342	5.81	1.4	173	113	1562	218	908	14	1.9	3.4	24	0.25
112.7.12	661	蕃茄	竹頭角段2698	5.76	1.25	203	101	1353	191	971	12	1.9	3	21	0.26
112.7.12	661	蕃茄	竹頭角段2779	5.65	1.29	220	89	1492	198	929	12	1.6	3.1	24	0.31
112.7.12	661	蕃茄	竹頭角段2541	5.66	1.4	206	98	1398	192	1007	12	1.7	2.9	21	0.29
112.7.12	661	蕃茄	竹頭角段2522	5.73	1.4	227	101	1645	204	890	14	1.8	3.1	26	0.43
112.7.12	661	蕃茄	竹頭角段2643	5.71	1.26	206	101	1385	193	953	9.2	1.8	2.9	20	0.26
112.7.12	661	蕃茄	竹頭角段2548	5.72	1.27	212	96	1313	186	960	11	1.8	2.9	23	0.28
112.7.12	661	蕃茄	竹頭角段33420003	5.74	1.4	198	97	1317	186	976	7.7	1.6	2.8	20	0.28
112.7.12	661	蕃茄	竹頭角段2614	5.74	1.53	202	97	1288	183	903	8.3	1.7	2.7	20	0.26
112.7.12	661	蕃茄	竹頭角段2542	5.78	1.46	194	98	1368	193	910	11	1.7	3	22	0.26
112.7.12	661	蕃茄	竹頭角段2257	5.8	1.47	213	96	1326	183	955	12	1.6	2.8	20	0.27
112.7.12	661	水	竹頭角段2257	7.37	*	0.02	1.7	64	20	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.48
112.7.12	661	水	竹頭角段2692	7.5	*	0.02	1.7	64	20	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.47
112.7.12	661	水	竹頭角段2643	7.37	*	0.02	1.7	66	20	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.47
112.7.12	661	水	竹頭角段3342-0003	7.36	*	0.02	1.7	64	20	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.46
112.7.12	661	水	竹頭角段3342	7.47	*	0.03	1.6	64	20	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.45
112.7.12	661	水	竹頭角段2779	7.44	*	0.02	1.6	64	20	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.46
112.7.12	661	水	竹頭角段2542	7.42	*	0.03	1.7	65	20	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.47
112.7.12	661	水	竹頭角段2541	7.43	*	0.02	1.6	64	20	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	14	0.45
112.7.12	661	水	竹頭角段2614	7.45	*	0.02	1.6	63	20	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.45
112.7.12	661	水	竹頭角段2522	7.44	*	0.02	1.8	65	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.45
112.7.12	661	水	竹頭角段2719	7.43	*	0.02	1.7	65	20	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.45
112.7.12	661	水	竹頭角段2698	7.51	*	0.02	1.6	64	20	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.44
112.7.12	661	水	竹頭角段2548	7.47	*	0.02	1.6	62	20	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.46
112.7.12	662	蕃茄	成功段0101	6.68	1.53	276	138	1608	209	746	20	2.2	8.9	37	0.17
112.7.12	662	水	成功段0101	5.78	*	0.03	3.9	56	19	0.03	<0.3	<0.02	<0.02	27	0.47
112.7.12	663	蕃茄	美濃段6731	7.21	1.81	224	105	1636	211	767	29	1.1	6.1	18	0.05
112.7.12	663	蕃茄	美濃二小段6730	7.32	1.67	272	115	2345	194	738	36	1.7	17	13	0.07
112.7.12	663	蕃茄	美濃段3072	7.27	1.67	216	111	1744	221	708	27	1.2	6.3	17	0.05
112.7.12	663	蕃茄	美濃段3071	7.19	1.81	212	104	1663	213	738	28	1.3	5.7	16	0.05
112.7.12	663	水	美濃二小段6731	7.38	*	0.02	1.6	60	18	<1	<0.3	<0.02	0.01	15	0.42
112.7.12	663	水	美濃段3071	7.33	*	0.02	1.4	61	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.42
112.7.12	663	水	美濃二小段6730	7.33	*	0.02	1.4	61	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.42
112.7.12	663	水	美濃段3072	7.38	*	0.02	1.4	61	18	0.01	<0.3	<0.02	0.01	15	0.42

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.7.12	664	蕃茄	美濃段3855	6.96	2.31	291	184	2951	338	688	43	2.6	6.1	76	0.41
112.7.12	664	蕃茄	美濃段4205	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
112.7.12	664	蕃茄	美濃段3897	6.96	2.46	156	35	2386	295	781	35	1.3	3.2	142	0.32
112.7.12	664	水	美濃段3897	8.02	*	0.08	1.7	80	22	<1	<0.3	<0.02	<0.02	24	0.45
112.7.12	664	水	美濃段3855	7.31	*	0.06	1.7	83	23	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	25	0.55
112.7.12	664	水	美濃段4205	7.4	*	0.07	1.5	80	22	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	24	0.53
112.7.12	665	蕃茄	中圳段0319	6.37	2.45	340	281	1799	281	739	9.6	1	3.8	37	0.25
112.7.12	665	蕃茄	中圳段0320	6.3	2.67	210	288	1377	262	758	7.5	1.6	3.2	33	0.12
112.7.12	665	蕃茄	中圳段0321-0001	6.66	2.39	284	262	1420	288	678	16	1.5	2.9	28	0.1
112.7.12	665	蕃茄	中圳段0250	5.68	2.42	201	251	1110	213	800	33	1	2.6	41	0.23
112.7.12	665	水	中圳段0320	7.54	*	0.02	1.9	66	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.47
112.7.12	665	水	中圳段0321-0001	7.51	*	0.02	1.9	67	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.44
112.7.12	665	水	中圳段0319	7.5	*	0.02	1.9	66	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.47
112.7.12	665	水	中圳段0250	7.5	*	0.01	2	65	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.44
112.7.12	666	蕃茄	中壇段2626	7.01	2.25	269	297	2095	332	778	35	6.1	6.3	42	0.19
112.7.12	666	蕃茄	美濃段3650	6.9	2.23	266	213	2209	345	815	67	5.1	5.6	61	0.26
112.7.12	666	蕃茄	美濃段6770	7.66	1.19	140	116	3668	194	641	101	2.8	4.1	10	0.08
112.7.12	666	蕃茄	美濃段6738	7.47	>6	206	130	3101	210	719	75	3.4	4.9	30	0.1
112.7.12	666	水	美濃段3650	7.04	*	0.02	1	52	15	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.37
112.7.12	666	水	美濃段6738	7.01	*	0.02	1	50	14	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.37
112.7.12	666	水	中壇段2626	7.53	*	0.03	1.5	73	21	<1	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.49
112.7.12	666	水	美濃段6770	7.54	*	0.04	1.5	70	21	<1	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.47
112.7.12	667	蕃茄	美濃段31760005	7.6	1.75	115	94	3547	159	768	79	2.5	5.5	30	0.15
112.7.12	667	蕃茄	美濃段3176	7.55	2.02	108	104	3911	166	740	81	2.6	5.7	28	0.19
112.7.12	667	蕃茄	美濃段3008	7.49	1.96	103	97	3844	163	731	75	2.4	5.7	27	0.19
112.7.12	667	水	美濃段3176-0005	7.57	*	0.02	2.5	53	19	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	24	0.45
112.7.12	667	水	美濃段3088	7.71	*	0.02	2.4	54	19	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	25	0.45
112.7.12	667	水	美濃段3176	7.72	*	0.03	2.5	54	19	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	24	0.45
112.7.12	668	蕃茄	美濃段2944	6.05	2.65	345	339	1636	128	679	13	7.1	31	19	0.09
112.7.12	668	蕃茄	美濃段2950	5.98	2.38	363	141	1695	247	739	14	1.9	13	77	0.28
112.7.12	668	蕃茄	美濃段2958	6.48	2.98	350	439	1743	155	680	22	3.8	34	63	0.18
112.7.12	668	蕃茄	東合段0570	6.52	2.17	192	125	1120	162	885	8.1	3.1	8.8	28	0.09
112.7.12	668	蕃茄	美濃段29440001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
112.7.12	668	水	東合段0570	7.59	*	0.06	2.8	59	19	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	24	0.48
112.7.12	668	水	美濃段29440001	7.55	*	0.06	3	57	19	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	24	0.48
112.7.12	668	水	美濃段2958	7.39	*	0.06	2.9	57	19	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	23	0.48
112.7.12	668	水	美濃段2950	7.67	*	0.06	2.8	57	19	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	24	0.47

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.7.12	668	水	美濃段2944	7.47	*	0.06	2.7	56	19	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	24	0.47
112.7.12	669	蕃茄	美濃三小段5429.5430	6.83	2.03	279	257	2160	250	766	22	1.7	4.5	34	0.29
112.7.12	669	蕃茄	竹頭角段3516	6.71	1.73	393	171	1538	161	775	17	2.8	6.9	18	0.07
112.7.12	669	蕃茄	中壇段2056	6.04	2.43	284	189	1351	172	835	12	3	5	46	0.19
112.7.12	669	蕃茄	竹頭角段3496	6.37	1.27	418	137	1058	135	862	6.4	2.4	6	16	0.05
112.7.12	669	蕃茄	竹頭角段3494	6.67	1.95	328	120	1678	215	643	37	9.1	15	13	0.05
112.7.12	669	蕃茄	竹頭角段3574.3575	6.24	1.82	212	319	1382	174	844	17	1.5	2.4	21	0.18
112.7.12	669	蕃茄	竹頭角段3567	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
112.7.12	669	水	美濃三小段5429.5430	7.01	*	0.01	1.9	67	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.49
112.7.12	669	水	中壇段2056	7.54	*	0.02	2	58	19	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	22	0.46
112.7.12	669	水	竹頭角段3574.3575	7.24	*	0.03	1.6	58	18	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.43
112.7.12	669	水	竹頭角段3496	7.21	*	0.02	1.7	58	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.44
112.7.12	669	水	竹頭角段3494	6.97	*	0.01	2	69	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.49
112.7.12	669	水	竹頭角段3567	6.8	*	0.02	1.6	59	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.44
112.7.12	669	水	竹頭角段3516	6.66	*	0.01	3.2	70	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	19	0.46
112.7.12	670	蕃茄	中圳段0240	5.74	1.87	257	74	1041	216	860	8.9	2.3	2.8	71	0.09
112.7.12	670	蕃茄	美光段6197	6.96	1.89	249	120	2492	251	728	28	1.6	4.1	61	0.17
112.7.12	670	蕃茄	中圳段0247	6.95	1.74	102	43	1632	311	635	69	1.7	2.6	65	0.1
112.7.12	670	蕃茄	美濃段7239	5.85	2.56	130	62	1822	305	757	30	20	3.6	61	0.24
112.7.12	670	蕃茄	中壇段2457	7.06	2.3	210	225	2191	272	694	22	4.1	7.9	19	0.11
112.7.12	670	蕃茄	中圳段0242	6.5	1.53	159	48	1416	252	685	32	1.1	2.2	49	0.08
112.7.12	670	蕃茄	美濃段7240	5.69	2.16	108	39	1586	294	758	15	1.2	3.1	43	0.15
112.7.12	670	蕃茄	美濃二小段7213	5.25	1.26	282	102	1650	236	917	10	2.2	3.2	52	0.46
112.7.12	670	蕃茄	美光段0198	6.05	2.29	197	167	2082	301	791	8.9	1.6	3.1	108	0.4
112.7.12	670	蕃茄	美濃段4274	6.65	2.58	297	222	2108	272	758	16	2.7	7.5	70	0.31
112.7.12	670	蕃茄	美濃段4384	7.29	0.71	357	190	2122	183	666	44	3.4	11	23	0.07
112.7.12	670	蕃茄	美濃段4277	7.08	2.15	286	234	1937	216	758	26	3.6	7.3	44	0.13
112.7.12	670	蕃茄	中圳段0682	6.63	1.82	233	216	1487	235	801	17	1.2	3.9	24	0.05
112.7.12	670	蕃茄	中圳段0693	6.01	2.71	210	99	1603	250	893	13	0.9	3	116	0.47
112.7.12	670	蕃茄	中壇段2509	6.8	1.2	399	204	2288	277	727	28	3.3	7.2	20	0.08
112.7.12	670	蕃茄	中圳段0696	6.61	2.22	222	125	1732	257	851	22	1	3.8	52	0.12
112.7.12	670	蕃茄	中圳段0702	6.12	2.57	329	207	1625	242	713	28	1.7	4.2	39	0.14
112.7.12	670	蕃茄	美濃段4107	6.92	1.41	336	346	2740	304	708	41	3.1	7	61	0.39
112.7.12	670	蕃茄	中圳段0701	6.5	1.67	264	161	1701	235	830	16	1.3	4.6	65	0.21
112.7.12	670	蕃茄	中壇段2501	6.22	2.07	195	107	1977	275	701	15	2	8.1	39	0.15
112.7.12	670	水	中圳段0240	7.32	*	0.01	2.1	51	19	<1	0.01	<0.02	<0.02	16	0.41
112.7.12	670	水	中圳段0242	7.41	*	0.01	2	61	20	<1	0.03	<0.02	<0.02	18	0.45
112.7.12	670	水	中圳段0247	7.46	*	0.01	1.8	56	18	<1	0.03	<0.02	<0.02	16	0.43

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.7.12	670	水	美光段0198	7.47	*	0.01	1.9	54	20	<1	0.01	<0.02	<0.02	18	0.43
112.7.12	670	水	美光段0197	7.48	*	0.02	1.8	58	20	<1	0.03	<0.02	<0.02	18	0.45
112.7.12	670	水	美濃段7240	7.58	*	0.01	1.8	60	20	<1	0.03	<0.02	<0.02	18	0.46
112.7.12	670	水	美濃段7239	7.47	*	0.01	1.7	55	18	<1	0.02	<0.02	<0.02	16	0.42
112.7.12	670	水	美濃二小段7213	7.53	*	0.01	1.7	54	20	<1	0.01	<0.02	<0.02	18	0.43
112.7.12	670	水	中壇段2457	7.53	*	0.02	1.8	54	20	<1	0.03	<0.02	<0.02	18	0.44
112.7.12	670	水	中壇段2501	7.47	*	0.01	1.7	57	20	<1	0.02	<0.02	<0.02	18	0.45
112.7.12	670	水	中壇段2509	7.44	*	0.01	1.6	61	20	<1	0.02	<0.02	<0.02	18	0.47
112.7.12	670	水	美濃段4107	7.47	*	0.02	1.7	59	19	<1	0.04	<0.02	<0.02	18	0.47
112.7.12	670	水	美濃段4274	7.51	*	0.02	1.4	54	16	<1	0.02	<0.02	<0.02	14	0.4
112.7.12	670	水	美濃段4277	7.49	*	0.02	1.5	55	20	<1	0.02	<0.02	<0.02	18	0.44
112.7.12	670	水	美濃段4384	7.51	*	0.02	1.4	54	19	<1	0.01	<0.02	<0.02	17	0.41
112.7.12	670	水	中圳段0682	7.53	*	0.02	1.4	61	19	<1	0.03	<0.02	<0.02	17	0.44
112.7.12	670	水	中圳段0693	7.51	*	0.02	1.5	53	20	<1	0.03	<0.02	<0.02	17	0.44
112.7.12	670	水	中圳段0696	7.51	*	0.02	1.7	55	20	<1	0.03	<0.02	<0.02	19	0.44
112.7.12	670	水	中圳段0702	7.38	*	0.03	1.6	60	20	<1	0.03	<0.02	<0.02	18	0.47
112.7.12	670	水	中圳段0701	7.45	*	0.02	1.5	60	20	<1	0.02	<0.02	<0.02	18	0.46
112.7.13	671	可可	長治鄉新潭06910003	7.07	2.24	536	77	2279	217	612	7.8	1.7	5.7	23	0.06
112.7.13	671	可可	長治鄉新潭06910004	6.89	2.56	348	79	2742	178	588	41	2.3	7.9	22	0.1
112.7.13	672	可可	早角段240	5.86	2.87	313	128	1188	158	654	1.8	1.3	8.4	16	0.05
112.7.13	673	甜椒.玉米	九如鄉玉泉段0424.A	7.43	1.74	115	38	2542	179	246	124	7.1	5.7	30	0.21
112.7.13	673	葉菜	九如鄉玉泉段0424.B	7.34	1.82	116	36	2317	215	269	134	6.3	5.1	45	0.44
112.7.13	674	百香果	九智段119	7.48	1.47	150	105	4075	159	494	124	4	4.1	20	0.14
112.7.13	674	百香果	九明段293	7.01	1.41	542	124	1051	150	625	82	5.2	16	18	0.09
112.7.13	674	水	九智段119	7.33	*	0.03	1.3	89	17	0.02	0.2	<0.02	<0.02	14	0.52
112.7.13	674	水	九明段293	7.18	*	0.03	10	134	22	<1	0.3	<0.02	<0.02	21	0.76
112.7.13	675	百香果	佳冬鄉昌北段0851	6.94	2.43	224	73	2105	314	588	21	3.3	6.3	32	0.05
112.7.14	676	木瓜	潮州崙潮段03000	7.46	1.74	164	93	13255	224	107	23	7.4	18	13	0.11
112.7.14	677	木瓜	新埤鄉餉潭段0288-1	6.98	1.82	227	75	3137	436	549	45	3	9.3	166	0.58
112.7.14	677	木瓜	新埤鄉餉潭段0288-2	5.93	3.07	1086	853	2631	319	548	37	2.1	36	22	0.21
112.7.14	678	葉菜	梓官區同安段470-1	7.33	1.68	280	79	4190	374	454	192	4.7	15	70	0.35
112.7.14	678	葉菜	梓官區同安段470-2	7.51	1.74	251	88	3672	377	438	171	4.5	11	104	0.34
112.7.14	678	葉菜	梓官區同安段470-3	7.54	1.76	238	84	3113	402	512	73	4.3	10	103	0.36
112.7.14	678	葉菜	梓官區同安段470-4	7.09	2.64	236	85	3493	486	555	53	2.4	10	196	0.78
112.7.14	679	番石榴	梓官區中崙段762-10	7.52	2.01	281	275	2960	315	682	69	1.1	17	192	0.29
112.7.14	679	水	梓官區中崙段762-10	7	*	0.03	4.6	192	44	<1	0.3	<0.02	<0.02	130	1.54
112.7.14	680	檬果	新埤鄉打鐵段0714-0020	6.86	1.12	82	57	819	105	299	48	2.8	3.2	5	0.02

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.7.17	681	蓮霧	佳冬鄉佳和段1962-1表土	7.45	0.84	194	637	4104	274	516	178	3.9	7.1	198	0.46
112.7.17	681	蓮霧	佳冬鄉佳和段1962-1底土	7.63	1.96	271	687	1832	375	630	26	1.8	5.8	209	0.31
112.7.17	681	蓮霧	佳冬鄉佳和段1962-1表土	7.45	0.84	194	637	4104	274	516	178	3.9	7.1	198	0.46
112.7.17	681	蓮霧	佳冬鄉佳和段1962-1底土	7.63	1.96	271	687	1832	375	630	26	1.8	5.8	209	0.31
112.7.17	682	蓮霧	佳冬鄉武丁段0962表土	7.75	2.58	170	255	4793	742	462	372	14	12	781	0.82
112.7.17	682	蓮霧	佳冬鄉武丁段0962底土	7.45	1.88	81	163	3451	632	365	509	9.4	6.4	767	0.86
112.7.17	682	蓮霧	林邊鄉鎮林段0269表土	6.6	2.52	634	173	2231	297	606	31	2.9	8.7	41	0.07
112.7.17	682	蓮霧	林邊鄉鎮林段0269底土	6.41	2.22	638	133	1837	258	635	16	2.4	7.1	38	0.05
112.7.17	682	蓮霧	佳冬鄉武丁段0962表土	7.75	2.58	170	255	4793	742	462	372	14	12	781	0.82
112.7.17	682	蓮霧	佳冬鄉武丁段0962底土	7.45	1.88	81	163	3451	632	365	509	9.4	6.4	767	0.86
112.7.17	682	蓮霧	林邊鄉鎮林段0269表土	6.6	2.52	634	173	2231	297	606	31	2.9	8.7	41	0.07
112.7.17	682	蓮霧	林邊鄉鎮林段0269底土	6.41	2.22	638	133	1837	258	635	16	2.4	7.1	38	0.05
112.7.17	683	蓮霧	林邊鄉鎮林段0108.a表土	7.07	2.79	525	454	2841	600	577	42	4.3	9.7	145	0.35
112.7.17	683	蓮霧	林邊鄉鎮林段0108.a底土	6.45	3.75	757	654	3259	771	532	51	5.1	14	176	0.6
112.7.17	683	蓮霧	林邊鄉鎮林段0108.b表土	7.31	3.35	862	524	3633	781	542	61	6.4	18	167	0.24
112.7.17	683	蓮霧	林邊鄉鎮林段0108.b底土	7.46	2.87	286	547	3141	706	473	215	10	13	168	0.39
112.7.17	683	蓮霧	林邊鄉鎮林段0108.a表土	7.07	2.79	525	454	2841	600	577	42	4.3	9.7	145	0.35
112.7.17	683	蓮霧	林邊鄉鎮林段0108.a底土	6.45	3.75	757	654	3259	771	532	51	5.1	14	176	0.6
112.7.17	683	蓮霧	林邊鄉鎮林段0108.b表土	7.31	3.35	862	524	3633	781	542	61	6.4	18	167	0.24
112.7.17	683	蓮霧	林邊鄉鎮林段0108.b底土	7.46	2.87	286	547	3141	706	473	215	10	13	168	0.39
112.7.17	684	蓮霧	林邊鄉內庄段0686.表土	6.75	>6	1238	847	3894	888	539	24	3	19	170	0.3
112.7.17	684	蓮霧	林邊鄉內庄段0686.底土	7.32	4.14	871	534	3997	705	521	75	3.7	15	106	0.23
112.7.17	684	蓮霧	林邊鄉光林段49.表土	6.47	1.61	593	753	2291	159	612	93	2.7	15	55	0.67
112.7.17	684	蓮霧	林邊鄉光林段49.底土	6.92	1.11	106	706	2195	210	486	209	3.2	8.5	49	0.82
112.7.17	684	蓮霧	林邊鄉內庄段0686.表土	6.75	>6	1238	847	3894	888	539	24	3	19	170	0.3
112.7.17	684	蓮霧	林邊鄉內庄段0686.底土	7.32	4.14	871	534	3997	705	521	75	3.7	15	106	0.23
112.7.17	684	蓮霧	林邊鄉光林段49.表土	6.47	1.61	593	753	2291	159	612	93	2.7	15	55	0.67
112.7.17	684	蓮霧	林邊鄉光林段49.底土	6.92	1.11	106	706	2195	210	486	209	3.2	8.5	49	0.82
112.7.17	685	蓮霧	林邊鄉鎮安段0557.表土	6.7	>6	1456	406	6575	678	433	43	15	97	346	0.63
112.7.17	685	蓮霧	林邊鄉鎮安段0557.底土	7.21	1.94	47	96	4169	228	623	109	3.2	5.5	183	0.4
112.7.17	685	蓮霧	林邊鄉鎮安段0557.表土	6.7	>6	1456	406	6575	678	433	43	15	97	346	0.63
112.7.17	685	蓮霧	林邊鄉鎮安段0557.底土	7.21	1.94	47	96	4169	228	623	109	3.2	5.5	183	0.4
112.7.17	686	蓮霧	林邊鄉鎮林段0221-1表土	8.02	2.44	257	529	3076	802	350	273	7.9	10	235	0.43
112.7.17	686	蓮霧	林邊鄉鎮林段0221-1底土	7.93	2.08	143	228	3809	545	525	221	8.3	8.3	274	0.4
112.7.17	686	蓮霧	林邊鄉鎮林段0221-1表土	8.02	2.44	257	529	3076	802	350	273	7.9	10	235	0.43
112.7.17	686	蓮霧	林邊鄉鎮林段0221-1底土	7.93	2.08	143	228	3809	545	525	221	8.3	8.3	274	0.4
112.7.17	687	蓮霧	林邊下庄段030 a表土	7.5	4.58	764	446	6024	887	475	74	15	38	211	0.52
112.7.17	687	蓮霧	林邊下庄段030 a底土	7.91	2.14	480	243	4210	549	471	113	11	19	109	0.32
112.7.17	687	蓮霧	林邊下庄段030 b表土	7.59	4.13	775	364	6066	811	468	74	15	38	174	0.5
112.7.17	687	蓮霧	林邊下庄段030 b底土	7.83	2.64	485	257	4193	567	435	133	10	19	111	0.23
112.7.17	687	蓮霧	林邊下庄段030 a表土	7.5	4.58	764	446	6024	887	475	74	15	38	211	0.52

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.7.17	687	蓮霧	林邊下庄段030 a底土	7.91	2.14	480	243	4210	549	471	113	11	19	109	0.32
112.7.17	687	蓮霧	林邊下庄段030 b表土	7.59	4.13	775	364	6066	811	468	74	15	38	174	0.5
112.7.17	687	蓮霧	林邊下庄段030 b底土	7.83	2.64	485	257	4193	567	435	133	10	19	111	0.23
112.7.17	688	蓮霧	南州同安段1069 表土	4.41	>6	1533	1006	3744	297	556	74	2.8	25	126	0.84
112.7.17	688	蓮霧	南州同安段1069 底土	4.57	2.7	1320	796	2392	200	569	48	2.2	1	102	0.42
112.7.17	688	蓮霧	南州同安段1069 表土	4.41	>6	1533	1006	3744	297	556	74	2.8	25	126	0.84
112.7.17	688	蓮霧	南州同安段1069 底土	4.57	2.7	1320	796	2392	200	569	48	2.2	1	102	0.42
112.7.17	689	蓮霧	林邊下庄段0820表土	7.3	3.19	405	553	4645	377	524	73	4.3	15	37	0.17
112.7.17	689	蓮霧	林邊下庄段0820底土	7.26	4.43	813	626	5136	482	458	85	5.1	15	52	0.28
112.7.17	689	蓮霧	林邊下庄段0820表土	7.3	3.19	405	553	4645	377	524	73	4.3	15	37	0.17
112.7.17	689	蓮霧	林邊下庄段0820底土	7.26	4.43	813	626	5136	482	458	85	5.1	15	52	0.28
112.7.17	690	蓮霧	佳冬新埔段0977-1 表土	4.49	2.65	1055	1085	756	150	607	2.4	1.5	28	57	0.18
112.7.17	690	蓮霧	佳冬新埔段0977-1 底土	4.54	1.39	92	382	701	141	395	85	2.3	2.7	36	0.24
112.7.17	690	蓮霧	佳冬新埔段0977-2 表土	7	5.04	1140	1031	3216	666	542	28	1.2	3.6	370	0.44
112.7.17	690	蓮霧	佳冬新埔段0977-2 底土	7.1	1.54	45	241	1425	273	256	282	3.4	26	55	0.09
112.7.17	690	蓮霧	佳冬新埔段0977-3 表土	6.2	>6	1433	1076	4892	770	526	17	1.9	3.6	164	0.19
112.7.17	690	蓮霧	佳冬新埔段0977-3 底土	6.81	1.33	56	274	1043	234	252	229	3.2	24	46	0.08
112.7.17	690	蓮霧	佳冬新埔段0977-1 表土	4.49	2.65	1055	1085	756	150	607	2.4	1.5	28	57	0.18
112.7.17	690	蓮霧	佳冬新埔段0977-1 底土	4.54	1.39	92	382	701	141	395	85	2.3	2.7	36	0.24
112.7.17	690	蓮霧	佳冬新埔段0977-2 表土	7	5.04	1140	1031	3216	666	542	28	1.2	3.6	370	0.44
112.7.17	690	蓮霧	佳冬新埔段0977-2 底土	7.1	1.54	45	241	1425	273	256	282	3.4	26	55	0.09
112.7.17	690	蓮霧	佳冬新埔段0977-3 表土	6.2	>6	1433	1076	4892	770	526	17	1.9	3.6	164	0.19
112.7.17	690	蓮霧	佳冬新埔段0977-3 底土	6.81	1.33	56	274	1043	234	252	229	3.2	24	46	0.08
112.7.17	691	蓮霧	林邊內庄段0412 表土	7.45	3.82	1146	708	4608	917	495	91	12	3.5	137	0.24
112.7.17	691	蓮霧	林邊內庄段0412 底土	7.94	2.02	116	309	7032	782	200	165	7	23	100	0.25
112.7.17	691	蓮霧	林邊內庄段0416 表土	8.09	3.79	744	1102	5135	1720	376	196	16	4.3	787	1.1
112.7.17	691	蓮霧	林邊內庄段0416 底土	8.02	1.62	36	191	6449	618	108	276	5.7	32	86	0.2
112.7.17	691	蓮霧	林邊內庄段0412 表土	7.45	3.82	1146	708	4608	917	495	91	12	3.5	137	0.24
112.7.17	691	蓮霧	林邊內庄段0412 底土	7.94	2.02	116	309	7032	782	200	165	7	23	100	0.25
112.7.17	691	蓮霧	林邊內庄段0416 表土	8.09	3.79	744	1102	5135	1720	376	196	16	4.3	787	1.1
112.7.17	691	蓮霧	林邊內庄段0416 底土	8.02	1.62	36	191	6449	618	108	276	5.7	32	86	0.2
112.7.18	692	香蕉	枋寮大響營段一小段28號	4.88	2.08	291	131	571	76	717	27	6.1	2.6	5.9	0.05
112.7.18	692	香蕉	枋寮大響營段一小段28號	4.88	2.08	291	131	571	76	717	27	6.1	2.6	5.9	0.05
112.7.18	693	香蕉	新埤隔岸段353-355	4.74	1.96	293	143	626	82	700	27	5.7	8.2	6.5	0.06
112.7.18	693	香蕉	新埤隔岸段353-355	4.74	1.96	293	143	626	82	700	27	5.7	8.2	6.5	0.06
112.7.18	694	蕃茄	旗山穰仔坑段472	7.09	1.61	113	147	2104	411	528	125	2.8	8.9	19	0.09
112.7.18	694	蕃茄	旗山穰仔坑段472	7.09	1.61	113	147	2104	411	528	125	2.8	8.9	19	0.09
112.7.18	695	百香果	萬巒頭溝水段1230	5.55	2.23	520	705	1487	223	494	120	4.1	4.7	18	0.25
112.7.18	695	百香果	萬巒頭溝水段1230	5.55	2.23	520	705	1487	223	494	120	4.1	4.7	18	0.25
112.7.18	696	百香果	潮州興美段1086-1090 東區	6.06	1.96	458	274	1713	195	593	64	1.7	13	11	0.06
112.7.18	696	百香果	潮州興美段1086-1090 西區	5.97	1.68	428	292	1353	187	622	27	1.8	7	14	0.08

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.7.18	696	水	潮州興美段1086-1090	7.54	*	0.05	1	50	13	<1	<0.3	<0.02	<0.02	7.3	0.33
112.7.18	696	百香果	潮州興美段1086-1090 東區	6.06	1.96	458	274	1713	195	593	64	1.7	13	11	0.06
112.7.18	696	百香果	潮州興美段1086-1090 西區	5.97	1.68	428	292	1353	187	622	27	1.8	7	14	0.08
112.7.18	696	水	潮州興美段1086-1090	7.54	*	0.05	1	50	13	<1	<0.3	<0.02	<0.02	7.3	0.33
112.7.18	697	百香果	萬巒 西盛段380	5.19	1.74	298	217	605	86	480	61	2.3	4.8	10	0.1
112.7.18	697	水	萬巒 西盛段380	7.24	*	0.08	0.7	14	6.5	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	17	0.18
112.7.18	697	百香果	萬巒 西盛段380	5.19	1.74	298	217	605	86	480	61	2.3	4.8	10	0.1
112.7.18	697	水	萬巒 西盛段380	7.24	*	0.08	0.7	14	6.5	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	17	0.18
112.7.18	698	向日葵.玉米	萬丹田厝段R95-0號 大區	6.28	1.68	102	126	1660	175	894	46	4	8	32	0.31
112.7.18	698	向日葵.玉米	萬丹田厝段R95-0號 小區	6.8	1.68	274	114	2187	145	827	50	2.9	7.4	44	0.2
112.7.18	698	向日葵.玉米	萬丹田厝段R95-0號 大區	6.28	1.68	102	126	1660	175	894	46	4	8	32	0.31
112.7.18	698	向日葵.玉米	萬丹田厝段R95-0號 小區	6.8	1.68	274	114	2187	145	827	50	2.9	7.4	44	0.2
112.7.18	699		路竹 環球段1237	7.19	1.68	483	231	5342	449	403	91	3.3	10	165	0.58
112.7.18	699		路竹 環球段1237	7.19	1.68	483	231	5342	449	403	91	3.3	10	165	0.58
112.7.14	700	苦瓜	新埤鄉建功段0379	6.06	1.46	166	74	749	105	499	35	3.8	3	10	0.04
112.7.19	701	可可	潮州崙新段0244-0000	6.31	2.29	1193	198	3140	205	572	19	4.5	25	19	0.04
112.7.19	701	水	潮州崙新段0244-0000	7.84	*	<0.3	1.2	60	15	<1	<0.3	<0.02	<0.02	7.1	0.34
112.7.19	702	水稻	公興段118 前	7.12	1.19	220	43	1653	143	868	40	2.6	6.6	32	0.05
112.7.19	702	水稻	公興段118 後	7.22	1.26	217	103	1711	153	901	42	2.2	6.4	26	0.06
112.7.19	703	酪梨	旗山園潭子段二小段2096-0000.2058-0000 6-10A	7.7	2.49	969	76	5608	432	243	113	3.7	49	45	0.11
112.7.19	703	酪梨	旗山園潭子段二小段2096-0000.2058-0000 10-5A	7.89	1.4	258	218	3416	285	294	117	1.8	56	39	0.12
112.7.19	703	酪梨	旗山園潭子段二小段2096-0000.2058-0000 10-25B	8.26	0.98	19	67	2760	184	417	132	1.7	10	5.1	0.07
112.7.19	703	酪梨	旗山園潭子段二小段2096-0000.2058-0000 10-35B	8.24	1.26	82	51	3632	193	355	140	1.6	17	13	0.08
112.7.19	703	酪梨	旗山園潭子段二小段2096-0000.2058-0000 6-20B	7.76	1.73	387	64	4479	249	589	119	1.9	28	20	0.08
112.7.19	703	酪梨	旗山園潭子段二小段2096-0000.2058-0000 10-9C	8.44	0.97	30	47	4896	160	333	204	1.2	20	6.7	0.09
112.7.19	703	酪梨	旗山園潭子段二小段2096-0000.2058-0000 10-47D	7.79	1.67	86	134	2184	246	411	140	3.2	23	11	0.06
112.7.19	703	酪梨	旗山園潭子段二小段2096-0000.2058-0000 10-29D	8.27	0.97	24	114	5046	175	320	196	1.3	11	10	0.09
112.7.20	704	毛豆	崁頂 頂和段227	7.44	2.24	375	303	3160	310	457	227	8.3	7	88	0.24
112.7.20	704	水	崁頂 頂和段227	7.56	*	<0.3	1.1	51	11	<1	0.52	<0.02	<0.02	13	0.33
112.7.20	705	水稻	崁頂 頂仁段14門號(68區)	6.43	2.24	72	99	1845	154	837	58	3.4	6.2	62	0.3
112.7.20	705	水稻	崁頂 頂仁段26門號(32區)	6.41	1.9	87	71	1296	101	658	28	2.9	3.6	58	0.24
112.7.20	705	水稻	崁頂 頂仁段18門號(33區)	6.91	2.02	114	50	1939	114	779	53	1.5	2.6	47	0.26
112.7.20	705	水稻	崁頂 頂仁段11內號	6.49	2.09	179	59	1692	106	876	30	1.6	2.5	67	0.22
112.7.20	706	甜瓜	社安段898號 (1)	5.62	1.46	54	73	541	62	255	57	2.3	2.6	11	0.06
112.7.20	706	甜瓜	社安段898號 (2)	5.21	0.78	25	35	265	54	230	59	1.3	1.7	6.2	0.04

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.7.20	706	甜瓜	社安段898號(3)	5.77	1.25	190	99	665	178	362	142	2.8	5	8.9	0.11
112.7.21	707	蕃茄	美濃三段5448	6.57	1.74	158	105	1812	258	982	32	2.1	2.6	39	0.13
112.7.21	707	蕃茄	美濃三段5461	6.99	1.73	155	213	1815	341	1011	73	2.1	3.9	56	0.24
112.7.21	707	水	美濃三段5448.5461	7.34	*	0.12	1.6	68	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	31	0.51
112.7.24	708	小黃瓜	長治進興段0806-0001 表土	7.05	1.8	649	137	2127	193	441	103	12	32	16	0.12
112.7.24	708	小黃瓜	長治進興段0806-0001 底土	7.22	1.67	371	124	1858	199	354	105	8.9	22	25	0.12
112.7.24	708	水	進興段0806-0001(土壤噴帶)	7.89	*	<0.3	1.8	119	27	<1	<0.3	<0.02	<0.02	11	0.65
112.7.24	708	水	進興段0806-0001(離地培養土滴灌)	7.62	*	<0.3	1.8	117	26	<1	<0.3	<0.02	<0.02	11	0.66
112.7.25	709	香蕉	枋寮靶場段292	8.37	1.26	43	41	15040	207	79	51	2.4	3.6	22	0.13
112.7.25	710	百香果	公興段1015	7.58	1.12	627	194	2595	242	479	187	3.5	16	21	0.12
112.7.25	711	鳳梨.棗	泰和段0001-0000	6.72	1.74	599	138	2100	113	500	32	6.5	41	13	0.06
112.7.26	712	蔬果.花卉	大寮段3074.3075	6.89	1.47	149	102	1589	156	771	15	8.2	9.8	34	0.07
112.7.25	712	水	大寮段3074.3075	7.35	*	0.1	3.5	121	18	<1	0.3	<0.02	<0.02	46	0.72
112.7.26	713	小黃瓜	新園段3396	7.71	2.71	503	281	4423	589	383	104	4.3	12	234	0.33
112.7.26	714		橋頭鹽田段2424	7.19	1.05	86	71	1236	295	797	15	5.5	7.5	206	0.24
112.7.26	714		橋頭鹽田段2485	6.63	1.2	107	98	1175	230	825	6.1	8.6	20	184	0.3
112.8.1	715	毛豆	崁頂 頂仁段415	6.8	1.6	163	111	1220	108	678	106	3.4	6.7	12	0.05
112.8.1	715	水	崁頂 頂仁段415	7.35	*	0.02	2.1	177	26	<1	0.6	<0.02	<0.02	26	0.87
112.8.1	716	毛豆	崁頂 頂仁段187	6.82	1.55	163	163	1185	108	686	106	3.1	6.5	12	0.05
112.8.1	716	毛豆	崁頂 頂孝段175	6.85	1.54	164	113	1231	108	669	106	3.3	6.8	12	0.04
112.8.1	716	毛豆	崁頂 頂愛段340	6.83	1.53	164	101	1231	105	649	104	3.3	6.3	11	0.04
112.8.1	716	毛豆	崁頂 頂孝段233	6.79	1.61	166	102	1210	106	664	104	3.3	6.4	11	0.04
112.8.1	716	毛豆	潮州 八爺段87	6.82	1.48	163	96	1219	105	668	107	3.3	5.9	14	0.04
112.8.1	716	水	崁頂 頂仁段187	7.38	*	0.02	2.1	178	25	<1	0.6	<0.02	<0.02	26	0.9
112.8.1	716	水	崁頂 頂孝段175	7.4	*	0.02	2.2	182	25	<1	0.6	<0.02	<0.02	26	0.96
112.8.1	716	水	崁頂 頂愛段340	7.42	*	0.02	2.1	176	25	<1	0.6	<0.02	<0.02	26	0.92
112.8.1	716	水	崁頂 頂孝段233	7.42	*	0.02	2.1	181	26	<1	0.6	<0.02	<0.02	26	0.89
112.8.1	716	水	潮州 八爺段87	7.42	*	0.03	2	182	26	<1	0.6	<0.02	<0.02	26	0.91
112.8.1	717	毛豆	萬丹 新林段295	6.83	1.61	167	106	1203	106	657	106	3.2	6.3	11	0.04
112.8.1	717	毛豆	萬丹 社上段133	6.87	1.61	165	104	1206	106	658	106	3.3	6	11	0.05
112.8.1	717	毛豆	萬丹 社上段195	6.84	1.67	161	96	1244	106	655	104	3.3	6	12	0.05
112.8.1	717	水	萬丹 新林段295	7.41	*	0.02	2	173	25	<1	0.6	<0.02	<0.02	26	0.91
112.8.1	717	水	萬丹 社上段133	7.52	*	0.03	2.6	115	16	<1	1	<0.02	<0.02	17	0.56
112.8.1	717	水	萬丹 社上段195	7.54	*	0.2	2.7	111	16	<1	0.9	<0.02	<0.02	16	0.61
112.8.1	718	毛豆	崁頂 頂愛段1314	6.75	1.47	166	108	1183	104	643	104	3.2	6	11	0.04
112.8.1	718	毛豆	崁頂 頂信段973	6.79	1.53	168	94	1242	108	648	102	3.2	6.2	14	0.04
112.8.1	718	毛豆	崁頂 頂信段985	6.83	1.59	160	98	1175	107	349	102	3.2	6	14	0.05
112.8.1	718	毛豆	崁頂 頂愛段1000	6.85	1.55	167	101	1222	109	635	104	3.3	6.3	16	0.05
112.8.1	718	毛豆	崁頂 頂信段969	6.83	1.53	165	99	1197	106	632	102	3.2	6	13	0.05
112.8.1	718	水	崁頂 頂愛段1314	7.57	*	0.03	2.7	113	16	<1	0.9	<0.02	<0.02	16	0.64

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.8.1	718	水	崁頂 頂信段973	7.56	*	0.03	2.7	111	16	<1	0.9	<0.02	<0.02	16	0.61
112.8.1	718	水	崁頂 頂信段985	7.55	*	0.03	2.6	113	16	<1	0.9	<0.02	<0.02	16	0.6
112.8.1	718	水	崁頂 頂愛段1000	7.58	*	0.03	2.7	112	16	<1	0.9	<0.02	<0.02	16	0.56
112.8.1	718	水	崁頂 頂信段969	7.6	*	0.03	2.7	111	16	<1	0.9	<0.02	<0.02	16	0.64
112.8.1	719	毛豆	崁頂 頂信段221	6.84	1.54	167	104	1201	106	654	103	3.1	5.9	13	0.05
112.8.1	719	水	崁頂 頂信段221	7.85	*	0.03	1.8	123	20	<1	0.04	<0.02	<0.02	24	0.64
112.8.1	720	毛豆	崁頂 頂孝段566	6.78	1.54	162	98	1224	109	634	104	3.2	5.9	13	0.04
112.8.1	720	毛豆	崁頂 頂孝段572	6.81	1.4	169	103	1218	109	642	106	3.2	5.9	14	0.05
112.8.1	720	水	崁頂 頂孝段566	7.68	*	0.02	1.9	123	20	<1	0.04	<0.02	<0.02	24	0.62
112.8.1	720	水	崁頂 頂孝段572	7.68	*	0.03	1.9	126	20	<1	0.04	<0.02	<0.02	24	0.67
112.8.1	721	毛豆	崁頂 頂愛段447	6.85	1.4	160	93	1091	103	619	101	3.1	5.5	12	0.04
112.8.1	721	水	崁頂 頂愛段447	7.65	*	0.04	1.9	128	20	<1	0.04	<0.02	<0.02	24	0.64
112.8.1	722	毛豆	崁頂 頂孝段173	6.84	1.47	161	96	1192	106	642	104	3.1	5.6	13	0.05
112.8.1	722	毛豆	崁頂 頂孝段243	6.77	1.47	168	102	1212	105	627	103	3.1	5.8	14	0.06
112.8.1	722	水	崁頂 頂孝段173	7.76	*	0.04	1.9	129	20	<1	0.04	<0.02	<0.02	24	0.67
112.8.1	722	水	崁頂 頂孝段243	7.81	*	0.1	1.9	131	20	<1	0.1	<0.02	<0.02	24	0.67
112.8.1	723	毛豆	潮州 興美段1583	8.02	1.81	173	93	4122	186	453	236	7.6	5.4	71	0.28
112.8.1	723	水	潮州 興美段1583	7.75	*	0.04	1.8	129	20	<1	0.03	<0.02	<0.02	24	0.64
112.8.1	724	毛豆	潮州 興美段1882	7.96	1.66	178	104	4031	181	442	233	7.6	5.6	63	0.21
112.8.1	724	毛豆	潮州 興美段1876	8.01	1.67	177	115	4069	184	470	233	7.1	5.5	67	0.27
112.8.1	724	毛豆	潮州 興美段1407	7.96	1.82	184	109	4143	187	495	248	7.6	5.5	62	0.2
112.8.1	724	毛豆	潮州 興美段1627	7.87	1.82	171	123	1379	199	512	244	7.5	5.5	78	0.31
112.8.1	724	毛豆	崁頂 頂孝段298	7.99	1.75	179	121	1226	192	488	249	7.3	6	55	0.2
112.8.1	724	水	潮州 興美段1882	8.01	*	0.04	1.2	56	10	<1	0.01	<0.02	<0.02	17	0.33
112.8.1	724	水	潮州 興美段1876	7.99	*	0.03	1.2	56	10	<1	0.01	<0.02	<0.02	16	0.33
112.8.1	724	水	潮州 興美段1407	8	*	0.04	1.2	54	10	<1	0.01	<0.02	<0.02	16	0.35
112.8.1	724	水	潮州 興美段1627	7.99	*	0.05	1.2	57	10	<1	<0.3	<0.02	<0.02	17	0.33
112.8.1	724	水	崁頂鄉頂孝段298	7.99	*	0.04	1.2	55	10	<1	0.01	<0.02	<0.02	16	0.32
112.8.1	725	毛豆	崁頂 頂義段1196-1	8.01	1.74	182	107	4390	197	485	249	7.7	5.5	70	0.26
112.8.1	725	毛豆	崁頂 頂仁段460	7.99	1.88	177	118	4245	195	474	241	8.1	5.8	73	0.29
112.8.1	725	水	崁頂 頂義段1196-1	8.01	*	0.04	1.2	54	10	<1	0.01	<0.02	<0.02	16	0.33
112.8.1	725	水	崁頂 頂仁段460	7.95	*	0.04	1.6	129	22	<1	0.01	<0.02	<0.02	27	0.69
112.8.1	726	毛豆	崁頂 頂孝段993	7.96	1.75	177	107	3742	176	517	208	6.6	5.3	59	0.23
112.8.1	726	毛豆	崁頂 頂孝段960	8	1.68	175	117	4204	191	479	234	7.7	5.4	70	0.24
112.8.1	726	水	崁頂 頂孝段993	7.94	*	0.04	1.6	129	22	<1	0.01	<0.02	<0.02	26	0.67
112.8.1	726	水	崁頂 頂孝段960	8	*	0.04	1.1	54	10	<1	0.01	<0.02	<0.02	16	0.34
112.8.1	727	毛豆	崁頂 頂孝段991	7.85	1.73	177	111	4196	196	448	240	8.2	5.8	85	0.29
112.8.1	727	水	崁頂 頂孝段991	7.95	*	0.1	1.5	128	22	<1	0.01	<0.02	<0.02	26	0.69
112.8.1	728	毛豆	崁頂 頂孝段994	8.06	1.82	179	126	4132	193	473	234	8.3	5.4	74	0.27
112.8.1	728	水	崁頂 頂孝段994	7.91	*	0.1	1.7	130	22	<1	0.01	<0.02	<0.02	26	0.66
112.8.1	729	毛豆	崁頂 頂孝段1016	7.8	1.6	188	103	3272	166	521	187	6.2	5.2	61	0.2

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.8.1	729	水	炭頂 頂孝段1016	7.94	*	0.04	1.6	129	22	<1	0.01	<0.02	<0.02	26	0.68
112.8.1	730	毛豆	炭頂 頂孝段956	7.68	1.47	199	97	2766	147	533	159	4.9	5.5	48	0.19
112.8.1	730	毛豆	炭頂 頂孝段1017	7.76	1.46	192	103	2858	152	518	169	5.3	5.6	48	0.18
112.8.1	730	水	炭頂 頂孝段956	7.93	*	0.1	1.5	129	22	<1	0.01	<0.02	<0.02	26	0.67
112.8.1	730	水	炭頂 頂孝段1017	7.91	*	0.04	1.5	127	22	<1	0.01	<0.02	<0.02	26	0.68
112.7.31	731	蓮霧	枋寮 金榮段0175-0000 表土	5.21	4.13	914	1063	2727	378	484	25	4.8	19	58	0.12
112.7.31	731	蓮霧	枋寮 金榮段0175-0000 底土	4.88	2.84	799	838	1683	246	498	23	3.3	12	42	0.1
112.7.31	731	蓮霧	枋寮 隆安段0025-0000 表土	4.41	5.67	1112	1209	2373	261	488	112	1.7	32	121	0.29
112.7.31	731	蓮霧	枋寮 隆安段0025-0000 底土	4.99	2.45	978	1182	1849	208	535	49	3.3	23	118	0.11
112.8.1	732	檸檬	鹽埔高朗段0165-0001	5.64	4.02	825	122	3032	176	554	22	8.3	84	16	0.12
112.8.1	732	水	鹽埔高朗段0165-0001	7.76	*	0.04	1.2	80	19	<1	<0.3	<0.02	<0.02	6.2	0.41
112.8.1	733	檸檬	鹽埔新南段0707-0000	4.11	1.95	599	355	867	34	725	7.4	7.6	5.8	8.3	0.16
112.8.1	733	檸檬	鹽埔田子段0424-0000	3.91	2.31	698	355	944	36	720	7.2	9.6	6.8	7.8	0.18
112.8.1	733	水	鹽埔新南段0707-0000	7.57	*	0.04	1.9	125	16	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.58
112.8.1	733	水	鹽埔田子段0424-0000	7.58	*	0.04	2	124	16	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.6
112.8.1	734	檸檬	鹽埔大仁段0161-0000	7.25	2.38	813	90	4470	182	497	40	3.9	33	19	0.11
112.8.1	734	水	鹽埔大仁段0161-0000	7.6	*	0.04	2.4	120	15	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.1	0.58
112.8.1	735	檸檬	鹽埔鹽北段0329-0000	7.91	0.84	54	49	2616	201	408	162	5.9	6.5	10	0.11
112.8.1	735	水	鹽埔鹽北段0329-0000	7.82	*	0.1	1.2	88	20	<1	<0.3	<0.02	<0.02	6.4	0.44
112.8.1	736	檸檬	鹽埔鎮北段0271-0000	3.49	2.99	565	454	663	144	725	21	1.4	5.2	21	0.64
112.8.1	736	水	鹽埔鎮北段0271-0000	7.61	*	0.01	1.4	71	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	6.4	0.45
112.8.1	737	檸檬	高樹新泰山段0720-0000	6.51	1.05	481	58	1519	77	636	15	9.8	14	12	0.12
112.8.1	737	檸檬	高樹新泰山段0721-0000	5.29	3.39	785	86	2103	147	560	17	3.8	39	22	0.13
112.8.1	737	水	高樹新泰山段0720-0000	8.04	*	<0.3	0.8	39	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.8	0.35
112.8.1	737	水	高樹新泰山段0721-0000	6.99	*	0.03	2.6	24	6.9	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.4	0.21
112.8.1	738	檸檬	高樹埔田段0088-0000	6.26	1.75	1062	358	4017	248	476	66	32	85	7.4	0.27
112.8.1	738	水	高樹埔田段0088-0000	8.03	*	0.01	2.1	104	21	<1	<0.3	<0.02	<0.02	8.1	0.54
112.8.1	739	檸檬	鹽埔鹽東段0443-0000	5.76	2.91	243	179	888	146	634	17	1.1	8.7	5.1	0.05
112.8.1	739	水	鹽埔鹽東段0443-0000	7.31	*	0.8	1.8	45	11	<1	<0.3	<0.02	<0.02	3.9	0.27
112.8.1	740	檳榔	潮州四春段0180-0000.0181-0000	7.03	2.45	819	235	3744	322	448	24	7.8	42	26	0.1
112.8.1	741	生薑	萬丹新全段1224-0000	5.4	>6	1175	793	8138	1154	366	14	5	133	119	2.26
112.8.1	742	南瓜	半殺段0113-0000 W1	5.96	1.2	184	600	3478	891	445	70	3.1	6.4	305	3.28
112.8.1	742	南瓜	半殺段0113-0000 W5	6.16	2.7	248	869	4182	898	359	92	3.1	6.7	285	3.5
112.8.1	742	水	半殺段0113-0000	7.74	*	<0.3	1.8	101	21	<1	<0.3	<0.02	<0.02	18	0.53
112.8.1	743	蓮霧	佳和段1698 表土	5.58	3.08	826	945	3583	290	486	31	4.6	28	50	0.2
112.8.1	743	蓮霧	佳和段1698 底土	6.66	2.64	519	647	3663	316	438	62	5.5	14	39	0.26
112.8.1	743	蓮霧	佳和段1821 表土	7.39	5.32	462	768	7921	492	386	94	15	25	44	0.26
112.8.1	743	蓮霧	佳和段1821底土	7.66	4.07	234	619	6684	442	351	152	9.5	7.3	58	0.35
112.8.2	744	竹	信興段426	4.37	2.15	491	145	486	80	757	27	1	7.5	4.7	0.05
112.8.2	745		上層	4.69	>6	1020	2626	3378	899	488	104	1.5	21	941	3.3

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.8.2	745		中層	4.61	5.55	785	2289	2420	769	467	83	1.8	21	941	2.89
112.8.2	745		下層	4.5	4.13	710	1275	1417	288	458	59	1.5	18	374	0.96
112.8.3	746		東衛段1670	8.42	3.78	82	117	7150	1711	89	168	4.2	5.7	466	0.16
112.8.3	746		東衛段1693.1694	8.27	3.4	243	178	7347	1424	104	151	5.5	13	453	0.21
112.8.3	746	水	東衛段1693.1694.1670	7.8	*	0.1	1.6	69	50	<1	<0.3	<0.02	<0.02	173	1.25
112.8.3	747	蓮霧	佳冬塹豐段1397 A	7.23	3.48	538	402	3707	432	524	65	12	19	147	0.28
112.8.3	747	蓮霧	佳冬塹豐段1397 B	7.1	2.57	362	405	5055	389	500	116	9.2	12	177	0.34
112.8.4	748	蓮霧	南州 同安段519	7.85	2.65	120	498	5940	433	327	204	14	6	76	0.52
112.8.4	748	水	南州 同安段519	7.23	*	0.12	0.72	45	8.7	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	15	0.3
112.8.4	749	蓮霧	南州 同安段376	5.62	2.93	604	505	2498	270	561	49	9.7	14	31	0.22
112.8.4	749	蓮霧	南州 三千段556	7.29	2.32	456	769	3653	523	544	49	11	11	65	0.37
112.8.4	749	水	南州 同安段376	7.39	*	0.1	0.8	49	9.3	0.01	0.2	<0.02	<0.02	15	0.33
112.8.4	749	水	南州 三千段556	7.37	*	0.14	0.61	55	9.7	0.01	0.22	<0.02	<0.02	15	0.34
112.8.4	750	蓮霧	南州 南州段1454	7.72	3.12	109	133	1976	299	327	191	5.8	9.6	17	0.06
112.8.4	750	水	南州 南州段1454	7.48	*	0.04	0.7	53	11	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.33
112.8.4	751	蓮霧	南州 南州段1447	7.12	>6	485	176	7868	610	465	47	43	66	73	0.21
112.8.4	751	水	南州 南州段1447	7.48	*	0.2	0.51	52	10	0.01	0.01	<0.02	<0.02	12	0.33
112.8.4	752	蓮霧	南州 七塊段678	6.04	>6	909	430	4042	359	539	49	20	49	49	0.13
112.8.4	752	水	南州 七塊段678	7.45	*	0.02	0.8	48	10	0.01	0.41	<0.02	<0.02	13	0.33
112.8.4	753	蓮霧	南州 三千段583	6.6	3.7	710	511	5389	574	561	47	7.4	10	72	0.42
112.8.4	753	水	南州 三千段583	7.67	*	0.2	0.61	50	9.4	0.01	0.13	<0.02	<0.02	15	0.34
112.8.4	754	蓮霧	南州 同安段0299	4.57	4.39	1228	937	1982	245	606	14	1.2	9	55	0.24
112.8.4	754	蓮霧	南州 三千段0315	3.48	>6	1596	1220	2284	140	576	22	1.4	13	40	0.75
112.8.4	754	水	南州 同安段0299	7.19	*	0.4	5.8	54	23	0.5	0.1	<0.02	<0.02	53	0.63
112.8.4	754	水	南州 三千段0315	6.72	*	0.14	0.8	54	9.8	0.01	0.12	<0.02	<0.02	14	0.35
112.8.4	755	蓮霧	南州 萬華段788	7.34	5.3	350	278	3778	585	539	58	39	31	99	0.32
112.8.4	755	水	南州 萬華段788	6.99	*	0.3	27	43	43	0.2	0.1	<0.02	<0.02	47	0.73
112.8.4	756	蓮霧	東港 三隆段1418	8.18	2.59	1072	303	4903	679	550	24	14	28	100	0.12
112.8.4	756	水	東港 三隆段1418	7.05	*	0.2	15	85	48	0.01	0.04	<0.02	<0.02	66	0.9
112.8.4	757	蓮霧	南州 七塊段736.738	6.65	2.99	683	698	5535	397	540	79	9.2	12	74	0.31
112.8.4	757	蓮霧	南州 萬華段59	6.71	2.87	667	1041	5448	326	522	60	7.5	11	81	0.47
112.8.4	757	水	南州 七塊段736.738	7.5	*	0.02	0.7	40	8.5	0.01	0.44	<0.02	<0.02	17	0.29
112.8.4	757	水	南州 萬華段59	7.49	*	0.04	0.73	47	9.5	<1	0.5	<0.02	<0.02	14	0.32
112.8.4	758	蓮霧	南州 萬華段0041-0002	7.78	2.14	517	182	4092	233	537	119	14	21	23	0.1
112.8.4	758	蓮霧	南州 萬華段0041-0003	7.3	3.8	844	198	4088	329	528	98	11	27	27	0.1
112.8.4	758	蓮霧	南州 萬華段0041-0004	7.22	2.49	888	252	3184	240	591	45	4.2	14	22	0.08
112.8.4	758	水	南州 萬華段0041-0002	7.53	*	0.14	0.8	45	9.1	<1	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.31
112.8.4	758	水	南州 萬華段0041-0003	7.47	*	0.13	0.8	45	9.1	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.29
112.8.4	758	水	南州 萬華段0041-0004	7.44	*	0.14	0.8	46	9.1	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.29
112.8.4	759	蓮霧	南州 同安段132.134	3.74	1.82	907	728	958	112	690	16	2	8.8	31	0.46
112.8.4	759	蓮霧	南州 同安段360	4.71	0.11	1164	1082	1526	187	574	37	2	14	41	0.13

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.8.4	759	水	南州 同安段132.134	7.26	*	0.4	0.9	39	8	0.2	0.21	<0.02	<0.02	22	0.3
112.8.4	759	水	南州 同安段360	7.49	*	0.1	0.72	47	9.1	0.01	0.2	<0.02	<0.02	16	0.3
112.8.4	760	蓮霧	南州 萬華段47	7.65	4.22	958	743	6874	518	509	92	20	40	79	0.36
112.8.4	760	水	南州 萬華段47	7.43	*	0.1	0.8	51	10	0.01	0.5	<0.02	<0.02	13	0.32
112.8.4	761	蓮霧	南州 南州段383	5.74	3.66	1555	732	3158	220	576	27	2.9	25	55	0.11
112.8.4	761	蓮霧	南州 南州段1463	6.76	3.41	1101	718	4201	448	501	75	10	43	58	0.29
112.8.4	761	水	南州 南州段383	7.76	*	0.04	0.64	53	10	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	11	0.3
112.8.4	761	水	南州 南州段1463	7.6	*	0.04	0.84	51	9.6	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	13	0.27
112.8.4	762	番石榴	高樹 新豐段 1194.1195.1191.1189.1182	5.13	1.74	322	133	641	71	709	16	2.2	3.7	8.8	0.05
112.8.4	762	水	高樹 新豐段 1194.1195.1191.1189.1182	7.7	*	0.04	1.2	72	20	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.45
112.8.4	763	木瓜	南州 建功段0434-0000	5.95	2.02	410	364	1025	164	570	43	5.5	10	12	0.08
112.8.4	764	玉米	阿拔泉段0594-1486.0594- 0610.0594-0660	5.34	0.1	306	83	783	89	787	5.3	4.3	5.3	18	0.11
112.8.4	764	田菁	高樹 大山段1042.0152.0153	5.3	0.1	398	59	1194	103	709	7.6	3.5	5.8	25	0.17
112.8.4	764	芋頭	阿拔泉段0594-1035	6.04	2.24	283	110	1091	107	777	20	4.6	5	19	0.13
112.8.7	765	甜椒	屏東市 龍華段385-6	6.31	1.75	98	82	1149	105	412	35	9.8	7.1	8.5	0.1
112.8.7	765	水	屏東市 龍華段385-6	7.55	*	0.01	2.1	102	21	<1	<0.3	<0.02	<0.02	20	0.58
112.8.9	766		竹田 過溝段016 前段	6.98	1.39	77	30	1187	92	381	119	2.8	4.5	11	0.05
112.8.9	766		竹田 過溝段016 中段	7.22	1.12	24	21	761	66	166	176	1.6	2.5	8.1	0.03
112.8.9	766		竹田 過溝段016 後段	6.44	1.11	49	24	610	78	219	166	1.6	1.7	6.2	0.03
112.8.9	767	黃金果. 牛奶果. 紅毛丹	鹽埔 振北段0202-0000	5.93	2.5	395	59	1378	132	655	14	0.9	11	8.1	0.04
112.8.10	768	黃金果. 紅毛丹	竹田 新田段885	6.52	2.63	286	182	1952	174	535	16	11	5	14	0.08
112.8.10	768	黃金果	竹田 新田段1417	7.06	2.64	168	65	2272	159	599	10	1.7	3.7	23	0.08
112.8.10	769	紅豆	大寮 翁公園 50260000.50270000	7.08	2.43	143	99	1779	151	798	20	1.3	4.2	12	0.04
112.8.10	770	紅豆	大寮 翁公園51040000	7.6	2.55	134	113	2593	194	693	39	1	4.4	9.7	0.04
112.8.10	771	蕃茄	仁武 竹園段1439	7.31	2.1	444	516	2240	206	700	18	2.5	26	19	0.06
112.8.10	772	紅龍果.土肉桂	恆春 頂水泉段(0736)853	6.96	1.18	22	102	507	59	85	59	0.5	1	8.3	0.03
112.8.10	773	紅龍果.土肉桂	恆春 頂水泉段(0736)850	6.39	1.96	35	143	702	54	131	104	2.8	1.9	9.8	0.03
112.8.10	774	毛豆	風櫃西1026	8.17	4.75	47	540	7492	849	81	59	2.7	15	202	0.13
112.8.11	775	蓮霧	南州 萬華段788	8.65	1.46	240	304	3575	420	461	170	7.4	11	79	0.13
112.8.11	775	蓮霧	南州 萬華段800	9.02	1.3	297	310	3279	461	494	152	8	13	60	0.1
112.8.11	775	水	南州 萬華段788	7.31	*	0.74	18	39	38	<1	0.04	<0.02	<0.02	32	0.51
112.8.11	775	水	南州 萬華段800	7.33	*	0.7	18	36	37	<1	0.03	<0.02	<0.02	32	0.59
112.8.11	776		潮州 中山段0163-0000	6.44	1.7	222	174	1524	137	484	77	3.9	6.4	8.3	0.04
112.8.11	776		竹田 神農段1217-0000	6.3	2.92	187	272	2062	225	603	29	1.6	5.7	12	0.04

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.8.16	777	百香果	長治華錦段847表土	6.98	1.34	803	198	2662	151	616	17	2.7	95	9.4	0.05
112.8.16	777	百香果	長治華錦段847底土	7.17	1.94	584	121	1908	120	629	15	2.6	40	8.4	0.04
112.8.16	777	百香果	長治華錦段847-1表土	7.11	3.2	850	254	3694	198	562	25	3.5	37	10	0.08
112.8.16	777	百香果	長治華錦段847-1底土	6.91	0.92	788	161	2213	143	611	12	1.9	38	7.8	0.05
112.8.17	778	芒果	枋寮隆安段0032-0000	4.79	2.98	689	727	1710	199	477	11	3.1	4.6	11	0.08
112.8.17	779	檸檬.柑橘.地瓜	烏松草埔段0612-0000	5.55	1.52	88	114	1032	113	135	25	0.9	2.1	20	0.04
112.8.17	779	綠竹筍	大樹小坪段0521-0000	4.94	1.81	30	61	339	81	199	32	1.4	2.4	4.3	0.03
112.8.17	780	茶樹	1257-0000	6.54	1.05	111	104	1090	167	444	45	0.8	3.3	13	0.04
112.8.17	781	印加果	0657-0000	5.9	4.84	29	89	1242	218	159	24	1	1.7	4	0.04
112.8.17	782	咖啡.麻竹筍	0633-0000	4.95	5.21	18	132	780	185	189	19	1.3	1.7	7.6	0.08
112.8.17	783	印加果	0656-0000	5.28	5.13	49	380	749	177	179	18	1.1	2.2	4.2	0.06
112.8.17	784	麻竹筍	0011-0000	6.11	3.47	48	286	466	196	218	53	1.1	2	5.5	0.03
112.8.17	785	洛神	萬巒柑園段0172-0000	6.02	2.99	40	54	1127	252	483	25	7.1	9	8.5	0.03
112.8.17	785	鳳梨	萬巒柑園段0174-0000	6.58	2.63	127	121	1474	140	495	71	4.3	7	6.7	0.04
112.8.17	786	香蕉	枋寮大響營段35	8.88	1.55	146	78	324	94	588	53	2.6	3	3.6	0.02
112.8.17	787	檸檬.可可	竹田美崙段184	4.24	5.45	448	171	786	90	686	21	1.5	11	10	0.08
112.8.17	788	紅龍果	高樹南華段0747-0005	7.22	3.96	299	97	2455	355	595	36	15	10	5.7	0.07
112.8.17	789	葉菜	高市橋子頭1129	7.89	2.37	427	136	2363	263	562	41	2.9	15	6.3	0.06
112.8.17	789	桑葚	高市橋子頭1129	7.29	1.25	178	135	1309	164	572	34	3.6	7.8	6.5	0.04
112.8.17	790	茄科	高市橋子頭1131	7.78	1.68	202	102	1372	201	609	36	2.7	9.7	5	0.04
112.8.23	791	甘蔗.愛玉	萬巒佳和段0899-0000	6.91	2.71	105	165	1281	157	383	40	2.4	16	3.2	0.05
112.8.23	791	水	萬巒佳和段0899-0000	7.83	*	0.11	1	33	13	<1	<0.03	<0.02	0.04	16	0.3
112.8.23	792	百香果	萬巒西盛段1285-003	7.25	>6	248	151	2024	242	535	116	4.3	7	11	0.04
112.8.23	792	百香果	萬巒西盛段1285-0000	7.14	1.47	212	173	1050	154	484	209	2.6	5.1	5.8	0.05
112.8.23	793	百香果	萬巒鹿寮段966-000	7.76	2.92	266	220	2495	257	547	87	3.3	7.5	16	0.08
112.8.23	793	百香果	萬巒西盛段1122-000	7.31	2.36	246	334	2006	240	520	113	3.7	8.9	16	0.06
112.8.23	794	百香果	萬巒萬全段1256-1	6.95	2.23	627	237	2275	227	575	31	6.9	30	14	0.05
112.8.23	794	水	萬巒萬全段1256-1	7.99	*	0.12	1.1	53	16	<1	<0.03	<0.02	<0.02	12	0.36
112.8.23	795	百香果	永慶段1079-0000	6.81	2.14	361	193	1028	208	681	13	2.8	7.7	24	0.03
112.8.23	795		西盛段1215-0000	8.35	0.77	16	55	3390	115	658	145	2.3	4.6	5.3	0.11
112.8.23	796	百香果	永慶段1104-0000	8.23	1.67	174	73	1670	203	429	197	5.9	7.7	17	0.04
112.8.23	797	蔬菜	阿蓮中路段2727	8.64	1.39	75	169	2590	278	599	118	2.6	6.1	27	0.08
112.8.23	797	蔬菜	阿蓮中路段2728	8.23	2.04	177	174	1625	397	683	57	1	13	23	0.07
112.8.23	797	瓜類	阿蓮中路段2952	7.79	1.39	164	189	5059	515	285	118	2.2	6.1	339	1.14
112.8.23	797	蜜棗	阿蓮中路段2935	7.87	3.11	657	215	2267	326	651	41	1.4	27	43	0.08
112.8.23	797	蔬菜	阿蓮中路段2946	8.99	0.63	8.1	25	3942	180	310	81	0.6	2.1	10	0.06
112.8.23	797	蔬菜	阿蓮中路段3030	8.5	1.53	303	157	3499	292	481	105	3.2	12	18	0.09
112.8.24	798	山茶	桃源藤枝段0319(不好區)	4.65	>6	36	152	1383	205	380	117	2.6	7.5	10	0.27
112.8.24	798	山茶	桃源藤枝段0319	4.43	>6	24	84	1022	140	348	88	2	7	10	0.2
112.8.24	799		六龜埔仔厝段0034-0000	5.87	2.78	12	97	858	187	294	31	2.1	1.9	5.4	0.02

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.8.24	800		六龜紫蝶段1094	6.52	3	35	139	1376	221	392	112	2.7	6.4	4	0.17
112.8.24	801		桃源藤枝段0155-004	4.33	>6	13	68	327	48	275	38	2.3	5.8	11	0.14
112.8.24	802	長豇豆	美濃區成功段0792	7.33	1.61	93	61	615	138	973	87	2.4	4.9	12	0.05
112.8.24	803	胡瓜	美濃段5108.田頭	6.99	1.8	327	507	2454	645	640	21	2.8	6.5	404	1.13
112.8.24	803	胡瓜	美濃段5108.田尾	6.03	2.36	404	633	2904	598	662	15	2.8	7.4	303	0.23
112.8.24	804	可可	內埔大興段0908-0000表土	6.96	2.15	454	73	1988	154	634	9.4	1.2	5.8	9	0.06
112.8.24	804	可可	內埔大興段0908-0000底土	6.86	1.27	241	43	1132	102	628	22	2.4	3.5	13	0.02
112.8.24	804	水	內埔大興段0908-0000	7.24	*	<0.3	1.2	115	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.1	0.62
112.8.24	805	百香果	竹田美崙段0908-0000表土	6.27	1.75	262	115	1746	161	565	77	3.6	5.5	8.6	0.1
112.8.24	805	百香果	竹田美崙段0908-0000表土	6.36	1.26	255	107	1713	160	558	71	3.7	5.4	8.6	0.07
112.8.25	806	蓮霧	南州同安段873	5.72	3.88	816	1110	2123	336	523	4	1.5	5.1	170	0.29
112.8.25	806	水	南州同安段873	7.21	*	0.03	9.3	121	30	<1	0.13	<0.02	<0.02	47	0.9
112.8.25	807	苦瓜	新埤打鐵段850	7.03	1.12	397	113	1425	138	566	58	4.8	7.9	9.1	0.04
112.8.25	808	黃金果	新埤打鐵段0596	7.34	1.26	230	75	1997	210	520	116	2.6	3.1	17	0.05
112.8.25	809	蓮霧	南州萬華段56	7.54	2.85	339	752	5361	340	435	149	12	11	81	0.39
112.8.25	809	蓮霧	南州萬華段56-1	7.74	1.97	327	665	6994	479	394	113	12	9.8	118	0.33
112.8.25	809	水	南州萬華段56-1	7.57	*	0.02	0.72	38	9.2	<1	<0.3	<0.02	<0.02	13	0.3
112.8.25	810	野蓮	(明吟送件)	7.77	1.26	114	216	4899	343	1226	94	1.9	19	34	0.33
112.8.25	810	水		7.12	*	0.3	5.1	84	18	0.05	0.2	<0.02	<0.02	20	0.53
112.8.28	811	榴槤.芒果	八壽段880(菇土)	7.27	>6	1088	382	6559	470	383	94	4.3	44	18	0.34
112.8.28	811	榴槤.芒果	八壽段880(未加菇土)	7.54	1.19	389	84	2479	174	394	93	3.6	12	6.9	0.08
112.8.28	812	蓮藕	湖內 海埔段2019	5.69	3.67	89	284	2734	679	818	32	2.1	15	81	0.98
112.8.28	812	蓮藕	湖內 大湖段2090	6.8	0.85	191	110	2673	471	1046	62	1.2	14	72	0.41
112.8.28	813	荔枝	大樹 興和段0163-0000	4.96	1.27	116	91	271	57	263	28	2.5	2.4	5.9	0.03
112.8.29	814	蕃茄	旗尾段1小段1547	6.84	2.22	632	722	2887	446	575	56	2.8	12	56	0.39
112.8.29	815	榴槤	麟孝段0555-0001	5.94	1.82	536	133	1727	137	656	24	1.8	7.8	11	0.05
112.8.29	815	榴槤	麟孝段0561-0001	5.84	2.8	937	455	2403	262	578	28	1.8	16	8.7	0.08
112.8.29	816	神秘果	旗山旗尾段2147-0002	7.36	2.04	101	131	2389	318	555	120	4.7	8.2	5.5	0.07
112.8.29	816	神秘果	美濃金瓜寮段一小段0520-0000	6.5	3.4	120	96	2218	261	574	104	2.1	13	10	0.05
112.8.29	817		潮州興美段1628	6.28	1.89	262	91	1169	111	729	81	3.5	9.1	8.4	0.04
112.8.29	817		潮州興美段1877	6.55	1.54	205	129	1309	114	748	102	3.1	5.3	12	0.06
112.8.29	817		潮州興美段1878	6.52	1.53	208	127	1298	120	731	104	2.9	5.4	16	0.07
112.8.29	817		潮州興美段1879	6.36	1.74	269	85	1228	113	738	83	3.4	9.3	9.9	0.03
112.8.29	817		潮州興美段1880	6.52	1.8	208	129	1270	116	754	106	3.2	5.3	13	0.04
112.8.29	817		潮州興美段1881	6.3	1.74	250	94	1178	110	741	79	3.8	9.1	9.2	0.03
112.8.29	817		潮州興美段1630	6.5	1.6	201	120	1209	110	726	96	3.2	5.1	11	0.03
112.8.29	817		潮州興美段1631	6.27	1.8	254	116	1058	110	738	85	3.5	8.7	7.1	0.03
112.8.29	817		潮州興美段1632	6.55	1.59	198	119	1173	107	723	99	3.2	4.9	11	0.04
112.8.29	817	水	潮州興美段1628	7.3	*	0.01	1.7	116	20	<1	0.24	<0.02	<0.02	24	0.71
112.8.29	817	水	潮州興美段1628	7.34	*	0.01	1.8	116	20	<1	0.23	<0.02	<0.02	24	0.69

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.8.29	817	水	潮州興美段1877	7.63	*	<0.3	2.7	102	16	<1	0.2	<0.02	<0.02	16	0.61
112.8.29	817	水	潮州興美段1878	7.19	*	0.01	2	175	25	<1	0.7	<0.02	<0.02	25	0.94
112.8.29	817	水	潮州興美段1879	7.23	*	0.01	1.5	121	21	<1	0.11	<0.02	<0.02	26	0.74
112.8.29	817	水	潮州興美段1880	7.27	*	<0.3	1.5	121	21	<1	0.11	<0.02	<0.02	26	0.73
112.8.29	817	水	潮州興美段1881	7.31	*	<0.3	1.7	116	20	<1	0.24	<0.02	<0.02	24	0.68
112.8.29	817	水	潮州興美段1630	7.3	*	<0.3	1.9	175	25	<1	0.5	<0.02	<0.02	25	0.92
112.8.29	817	水	潮州興美段1631	7.68	*	0.01	2.6	97	16	<1	0.2	<0.02	<0.02	16	0.56
112.8.29	817	水	潮州興美段1632	7.17	*	<0.3	1.9	173	25	0.02	0.7	<0.02	<0.02	25	0.95
112.8.29	818		潮州興美段1585	6.25	1.61	258	86	1127	104	715	76	3.6	8.6	7	0.03
112.8.29	818		潮州興美段1584	6.24	1.62	262	79	1179	108	699	77	3.8	8.8	7.3	0.03
112.8.29	818	水	潮州興美段1585	7.65	*	<0.3	2.6	99	16	<1	0.2	<0.02	<0.02	16	0.59
112.8.29	818	水	潮州興美段1584	7.25	*	<0.3	1.4	122	21	<1	0.11	<0.02	<0.02	26	0.75
112.8.29	819		萬丹新林段73-4	6.42	1.68	193	135	1214	109	722	103	3	5	11	0.05
112.8.29	819		萬丹社上段194	6.23	1.67	250	79	1136	105	697	77	3.5	8.5	7.1	0.03
112.8.29	819	水	萬丹新林段73-4	7.67	*	<0.3	2.7	98	15	<1	0.12	<0.02	<0.02	16	0.57
112.8.29	819	水	萬丹社上段194	7.34	*	<0.3	1.8	127	20	<1	0.24	<0.02	<0.02	24	0.68
112.8.29	820		炭頂頂仁段183	6.24	1.67	252	78	1158	107	696	74	3.6	8.5	7.4	0.03
112.8.29	820		炭頂頂仁段415	6.14	1.59	255	79	1132	104	686	74	3.5	8.4	7.1	0.03
112.8.29	820		潮州八爺段88	6.58	1.55	203	126	1210	109	690	106	3	5.2	10	0.04
112.8.29	820		炭頂頂愛段390-1	6.39	1.46	203	131	1173	104	676	109	3	5	11	0.04
112.8.29	820	水	炭頂頂仁段183	7.65	*	<0.3	2.7	107	16	<1	0.12	<0.02	<0.02	16	0.58
112.8.29	820	水	炭頂頂仁段415	7.16	*	<0.3	1.9	175	25	<1	0.7	<0.02	<0.02	25	0.94
112.8.29	820	水	潮州八爺段88	7.71	*	0.02	2.7	99	15	<1	0.2	<0.02	<0.02	15	0.58
112.8.29	820	水	炭頂頂愛段390-1	7.26	*	<0.3	1.5	124	21	<1	0.11	<0.02	<0.02	26	0.74
112.8.29	821		炭頂頂愛段1002	6.39	1.61	264	82	1147	107	655	73	3.5	8.6	7.8	0.03
112.8.29	821	水	炭頂頂愛段1002	7.47	*	<0.3	1.7	118	19	<1	0.22	<0.02	<0.02	24	0.68
112.8.29	822		炭頂頂信段281	6.25	1.88	248	76	1159	107	681	75	3.7	8.5	7.6	0.03
112.8.29	822	水	炭頂頂信段281	7.53	*	<0.3	1.8	175	24	<1	0.52	<0.02	<0.02	25	0.93
112.8.29	823		炭頂頂孝段569	6.26	1.76	266	104	1141	105	687	83	3.5	8.7	7.1	0.03
112.8.29	823	水	炭頂頂孝段569	7.31	*	<0.3	1.9	192	25	<1	0.7	<0.02	<0.02	25	0.93
112.8.29	824		炭頂頂孝段244	6.24	1.74	265	84	1158	109	667	82	3.7	8.7	11	0.03
112.8.29	824	水	炭頂頂孝段244	7.29	*	<0.3	1.9	176	25	<1	0.7	<0.02	<0.02	25	0.94
112.8.29	825		炭頂頂義段1196-2	6.15	1.93	262	85	1206	107	672	77	3.4	8.9	7.3	0.04
112.8.29	825		炭頂頂義段1196-3	6.18	1.68	253	137	1074	102	689	78	3.5	8.9	6.3	0.03
112.8.29	825	水	炭頂頂義段1196-2	7.83	*	<0.3	2.6	100	15	<1	0.2	<0.02	<0.02	15	0.57
112.8.29	825	水	炭頂頂義段1196-3	7.57	*	<0.3	1.5	134	21	<1	0.11	<0.02	<0.02	26	0.73
112.8.29	826		炭頂頂義段1196-4	6.64	1.68	204	126	1170	103	662	99	3.1	4.9	12	0.04
112.8.29	826	水	炭頂頂義段1196-4	7.58	*	<0.3	1.8	127	20	<1	0.22	<0.02	<0.02	22	0.68
112.8.29	827		炭頂頂孝段964	6.25	1.68	251	82	1085	102	629	76	3.6	8.2	6.9	0.03
112.8.29	827	水	炭頂頂孝段964	7.59	*	<0.3	1.5	134	22	<1	0.11	<0.02	<0.02	25	0.72
112.8.29	828		炭頂頂孝段995	6.26	1.6	256	78	1122	103	635	74	3.6	7.4	6.9	0.03

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.8.29	828		崁頂頂孝段995-1	6.28	1.61	250	83	1079	102	614	77	3.5	7.1	6.1	0.03
112.8.29	828		崁頂頂孝段995-2	6.34	1.46	253	96	1109	104	608	79	3.5	7.5	8.5	0.03
112.8.29	828	水	崁頂頂孝段995	7.43	*	<0.3	1.5	132	21	<1	0.1	<0.02	<0.02	24	0.73
112.8.29	828	水	崁頂頂孝段995-1	7.48	*	<0.3	1.5	132	22	0.01	0.11	<0.02	<0.02	24	0.74
112.8.29	828	水	崁頂頂孝段995-2	8.01	*	<0.3	2.8	109	16	<1	0.2	<0.02	<0.02	15	0.57
112.8.29	829		崁頂頂義段1219	6.5	1.4	198	117	1167	110	625	110	3.1	4.4	17	0.04
112.8.29	829	水	崁頂頂義段1219	7.92	*	0.01	1.7	127	20	0.01	0.23	<0.02	<0.02	22	0.69
112.8.30	830	芭樂.絲瓜	966	7.19	1.11	134	70	1664	112	444	124	5.5	8.4	4.8	0.04
112.8.30	831	水稻.蔬菜	萬巒成德段0602 A區	5.42	2.72	79	162	800	222	671	59	2	3.5	38	0.11
112.8.30	831	水稻.蔬菜	萬巒成德段0602 B區	4.91	3	90	166	864	221	652	24	1.6	4.2	73	0.38
112.8.30	831	水稻.蔬菜	萬巒成德段0602 C區	5.33	2.84	79	121	965	260	654	18	1.2	2.8	38	0.16
112.8.31	832	蕃茄	廣興段3811	8.52	1.69	300	116	1636	163	729	11	1.4	4.9	9.8	0.1
112.8.31	832	蕃茄	廣興段3812	7.17	1.53	274	129	2188	172	631	31	2.9	4.8	8.7	0.11
112.8.31	833	牛番茄	岡山為隨段618	5.81	1.82	226	212	1369	319	642	37	1.5	8.9	224	0.27
112.8.31	833	牛番茄	岡山為隨段619	6.03	1.82	199	207	1346	306	633	30	1.9	8.9	122	0.11
112.8.31	833	牛番茄	岡山為隨段734	5.36	1.39	280	221	661	135	741	13	1.4	5.1	49	0.05
112.8.30	834		阿蓮福蓮段99 A	4.06	1.46	144	65	83	27	765	0.9	1.1	1.9	3.7	0.02
112.8.30	834		阿蓮福蓮段99 B	4.39	1.6	237	106	177	48	714	3.5	1	2.7	3.5	0.01
112.8.30	834		阿蓮福蓮段99 C	5.25	1.32	240	152	714	121	710	3.2	0.5	2.6	17	0.05
112.8.31	835	毛豆	里港瀾力肚段0895-0000	7.3	2.36	113	156	1782	302	578	129	2	5	17	0.07
112.8.31	835	毛豆	鹽埔永隆段1261-0000	7.59	0.29	256	156	711	68	608	73	2.6	4.1	4.9	0.04
112.8.31	835	水	里港瀾力肚段0895-0000	7.52	*	<0.3	1.5	87	16	0.02	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.48
112.8.31	835	水	鹽埔永隆段1261-0000	7.51	*	<0.3	1.5	100	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.56
112.8.31	836	蓮霧	佳冬佳和段0064	5.49	4.22	943	844	2281	249	526	18	3.7	23	26	0.11
112.8.31	836	水	佳冬佳和段0064	7.12	*	<0.3	6	81	23	<1	0.71	<0.02	<0.02	17	0.57
112.9.5	837	茄科.豆. 百香果	土庫段2088	7.14	1.19	54	127	1051	161	596	53	3.2	6.7	11	0.05
112.9.5	838	蜜棗	燕巢橫山段-1190	7.2	3.27	992	586	2507	488	532	25	5.2	48	38	0.09
112.9.7	839	椰子	新園鹽龍段182-0	7.99	0.91	19	67	2384	140	319	97	2.9	4	22	0.08
112.9.7	839	椰子	新園鹽龍段182-2	7.47	1.18	19	64	2287	143	324	97	3	4.1	23	0.05
112.9.7	840	火龍果. 蕃茄.葉 菜	鹽埔永隆段835	7.74	0.7	116	23	3589	74	351	23	3.5	3.7	3.4	0.05
112.9.7	840	火龍果. 蕃茄.葉 菜	鹽埔永隆段835 溫室	8.02	2.09	264	67	4480	256	293	43	3.4	8.8	31	0.22
112.9.7	841	苦瓜	屏東市玉成段981	7.27	1.75	654	110	2728	129	602	38	4.1	19	11	0.03
112.9.7	841	南瓜	屏東市新興段445	7.41	2.03	530	138	3184	152	627	46	7.6	24	12	0.05
112.9.7	841	水	屏東市玉成段981	8.63	*	<0.3	3.3	22	6.2	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	7	0.2
112.9.7	842	茄子	屏東市玉成段875	7.63	1.26	409	82	3960	121	648	87	3.9	10	14	0.05
112.9.7	842	茄子	屏東市新步段763	5.98	1.47	667	151	1789	83	768	35	2.4	8.6	15	0.14

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷(ppm)	鉀(ppm)	鈣(ppm)	鎂(ppm)	鐵(ppm)	錳(ppm)	銅(ppm)	鋅(ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.9.7	842	水	屏東市玉成段875	7.31	*	<0.3	5.6	168	22	0.02	0.24	<0.02	<0.02	26	0.88
112.9.7	843	小蕃茄	美濃龍肚段6087	7.27	1.12	232	99	1900	175	764	47	8.2	7.5	5.8	0.05
112.9.7	844	小蕃茄	美濃龍中段(3521)1527	6.62	2	375	107	1495	154	802	28	2.7	5.5	15	0.03
112.9.7	844	小蕃茄	美濃龍中段(3521)1928	6.67	1.53	317	121	1628	159	819	27	5	7.5	9.6	0.03
112.9.8	845	蓮霧	長治鄉香潭段1259	6.29	5.88	231	364	3601	396	534	57	4.5	13	3.2	0.08
112.9.8	845	南瓜	鹽埔鄉永隆段494	6.66	2.09	846	152	2233	122	629	34	5	25	14	0.04
112.9.8	845	水	長治鄉香潭段1259	6.7	*	0.02	5.7	110	13	<1	0.63	<0.02	<0.02	15	0.62
112.9.8	845	水	鹽埔鄉永隆段494	6.54	*	0.1	1.9	98	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	14	0.56
112.9.11	846	辣椒	徑仔段217	7.15	2.94	242	200	3801	327	446	217	10	12	11	0.16
112.9.11	846	茄子	麟平段742	6.63	3.13	491	154	2822	248	559	15	1.4	9.3	19	0.12
112.9.11	846	水	徑仔段217	6.89	*	0.02	24	156	27	<1	<0.3	<0.02	<0.02	16	0.9
112.9.11	846	水	麟平段742	6.92	*	0.01	1.6	117	17	<1	0.4	<0.02	<0.02	14	0.64
112.9.11	847	茄子	灣內段912	7.63	1.82	355	147	2936	162	470	222	8.9	7.5	11	0.05
112.9.11	847	水	灣內段912	7.13	*	0.02	5.4	134	18	<1	1.4	<0.02	<0.02	22	0.71
112.9.11	848	南瓜	灣內段609	7.5	1.82	696	157	1928	147	701	16	2.6	16	17	0.03
112.9.11	848	水	灣內段609.617.618.619	7.35	*	0.02	1.6	106	20	<1	0.5	<0.02	<0.02	30	0.65
112.9.11	849	茄子	柑園段0532	4.31	2.11	412	206	1014	144	619	15	0.94	10	19	0.21
112.9.11	849	水	柑園段0532	7.1	*	0.02	2.1	19	8.4	<1	<0.3	<0.02	<0.02	6	0.18
112.9.11	850	南瓜	中柳段885	6.27	2.16	378	175	2726	139	752	16	2	9.7	9.2	0.05
112.9.11	850	茄子	中柳段887	7.05	2.09	332	79	2990	236	629	29	2.7	9.3	14	0.08
112.9.11	850	茄子	中柳段912	6.53	2.09	379	121	2524	187	726	31	3.3	12	14	0.07
112.9.11	850	水	中柳段885	7.01	*	0.01	2.8	119	16	<1	<0.3	<0.02	<0.02	11	0.59
112.9.11	850	水	中柳段887	7.3	*	0.02	1.5	87	16	<1	<0.3	<0.02	<0.02	9.9	0.49
112.9.11	850	水	中柳段912	7.26	*	0.01	1.9	93	16	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.48
112.9.11	851	茄子	萬丹鄉崙頂段1956	6.65	1.6	467	402	2297	102	731	75	3.4	19	15	0.31
112.9.11	851	苦瓜	萬丹鄉水仙段0009	7.76	1.54	692	140	1657	90	672	57	2.9	31	11	0.03
112.9.11	851	毛豆	竹田鄉鳳新段389	7.78	2.01	325	95	1583	105	762	20	2.3	5.5	9.2	0.04
112.9.11	851	毛豆	萬丹鄉崙頂段R476	7.85	1.25	190	77	3145	104	586	102	3.6	6.4	14	0.04
112.9.11	851	水	萬丹鄉崙頂段1956	7.88	*	0.01	4.3	34	11	<1	<0.3	<0.02	<0.02	8.9	0.27
112.9.11	851	水	萬丹鄉水仙段0009	7.23	*	0.02	1.2	67	13	<1	<0.3	<0.02	<0.02	14	0.39
112.9.11	851	水	竹田鄉鳳新段389	6.97	*	0.14	1.5	62	11	<1	<0.3	<0.02	<0.02	12	0.36
112.9.11	851	水	萬丹鄉崙頂段R476	7.1	*	0.01	8.5	111	15	<1	0.02	<0.02	<0.02	35	0.66
112.9.11	852	毛豆	萬丹鄉崙頂段R762	7.72	1.6	153	79	3414	115	597	95	3.9	6.5	26	0.06
112.9.11	852	水	萬丹鄉崙頂段R762	7.09	*	0.01	8.5	109	15	<1	0.01	<0.02	<0.02	35	0.67
112.9.11	853	茄子	清溪段0936	5.95	5.88	83	301	2562	314	319	79	3.4	6.7	17	0.09
112.9.11	853	水	清溪段0936	7.3	*	0.02	1.5	98	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.52
112.9.11	854	茄子	玉城段1030	7.38	2.09	362	128	2387	142	593	63	4.6	10	12	0.03
112.9.11	854	水	玉城段1030	7.33	*	0.01	1.5	96	18	<1	<0.3	<0.02	<0.02	10	0.51
112.9.11	855	茄子	大春段0884	6.54	2.01	274	86	1876	149	741	34	3.8	8.6	9.4	0.03
112.9.11	855	水	大春段0884	7.66	*	0.01	1	42	7.9	<1	<0.3	<0.02	<0.02	6	0.26
112.9.13	856	芒果	枋山鄉加祿堂段181段10號	6.89	3.89	464	413	2980	372	389	99	49	46	8.5	0.04

日期	上網編號	作物名稱	處理	酸鹼度	有機質%	磷 (ppm)	鉀 (ppm)	鈣 (ppm)	鎂 (ppm)	鐵 (ppm)	錳 (ppm)	銅 (ppm)	鋅 (ppm)	鈉(ppm)	電導度
112.9.14	857	瓜、葉菜	赤崁西段631	8.61	3.52	62	303	6987	1790	59	158	3.5	10	855	0.21
112.9.14	858	無花果	旗尾段一小段1161-0000	7.27	2.23	156	464	5969	584	202	152	6.6	14	835	1.98
112.9.14	859	火龍果	新埤鄉餉潭段369	6.67	4.76	494	137	3414	301	365	63	11	32	13	0.09
112.9.14	859	水	新埤鄉餉潭段369	6.54	*	0.02	0.81	12	6	0.01	<0.3	<0.02	<0.02	6.3	0.14
112.9.14	860	梅子	桃源區藤枝段0065-0000	7.41	1.89	294	255	2724	180	383	196	7.9	23	16	0.07
112.9.14	861	酪梨	烏松區埔嶺段260-1	5.68	2.31	133	202	845	211	148	100	1.7	3.8	8.2	0.03
112.9.14	862	百香果	農場段122 A	6.82	2.49	265	100	2389	145	682	47	3.3	12	4	0.07
112.9.14	862	百香果	農場段122 B	7.09	2.65	235	94	2395	162	694	48	3	10	3.9	0.07
112.9.14	863	小黃瓜	里港 土庫段1293	7.87	1.54	197	56	9371	200	438	99	6.9	12	9.6	0.08
112.9.14	863	小黃瓜	里港 土庫段1296	5.6	1.74	985	168	2898	108	615	57	8.1	33	11	0.07
112.9.14	863	菜豆	里港 土庫段1270-128	7.56	0.43	224	48	4113	113	570	117	2.1	8.4	3.4	0.07
112.9.14	863	菜豆	里港 土庫段1270-0142	7.43	1.12	349	82	4666	139	522	135	3	14	4.1	0.06
112.9.14	863	敏豆	里港 土庫段1270-223	7.66	1.74	244	92	4861	158	566	110	5.7	14	2.7	0.05
112.9.15	864	辣椒	新園 五族段R161-0001	7.96	1.19	20	80	4112	192	641	134	4.3	6	9.7	0.11
112.9.15	864	辣椒	新園 五族段R059-0000	7.85	1.06	63	87	2729	266	614	107	5	11	311	0.43
112.9.15	864	辣椒	新園 五族段R056-0001	7.79	1.05	137	55	1848	192	658	131	4	8.8	24	0.05
112.9.14	884	南瓜、甜瓜	澎湖所安宅段121號 4A	7.58	5.39	119	491	7050	872	67	205	3.9	5.9	243	0.15
112.9.14	884	南瓜、甜瓜	澎湖所安宅段121號 4A畦	7.65	5.59	136	681	7883	914	59	203	3.9	6.2	216	0.31
112.9.14	884	南瓜、甜瓜	澎湖所安宅段121號 5A	7.72	4.74	197	577	6545	969	81	230	3.7	11	288	0.25
112.9.14	884	南瓜、甜瓜	澎湖所安宅段121號 5A畦	7.72	5.26	280	743	6410	937	75	218	3.7	12	289	0.36
112.9.14	884	南瓜、甜瓜	澎湖所安宅段121號 10A	7.73	4.99	123	631	9077	1079	69	169	4.7	7	178	0.2
112.9.14	884	南瓜、甜瓜	澎湖所安宅段121號 10A畦	7.75	5.22	164	701	8140	1117	67	155	4.7	7.5	148	0.31
112.9.14	884	南瓜、甜瓜	澎湖所安宅段121號 10B	7.81	4.76	128	485	9101	1289	62	159	5.4	10	194	0.18
112.9.14	884	南瓜、甜瓜	澎湖所安宅段121號 10B畦	7.69	5.97	183	679	7635	1450	59	159	5.2	10	134	0.3
112.9.14	884	南瓜、甜瓜	澎湖所安宅段121號 8A	7.58	5.48	120	519	7415	876	71	224	4.5	7.1	262	0.21
112.9.14	884	南瓜、甜瓜	澎湖所安宅段121號 8B	7.67	5.53	258	580	9468	841	63	211	6	13	182	0.18
112.9.14	884	南瓜、甜瓜	澎湖所安宅段121號 8C	7.53	5.56	285	547	10754	823	61	192	5.5	13	164	0.15
112.9.13	885	水	旗尾段二小段2237	7.16	*	0.02	1.9	111	28	<1	0.9	<0.02	<0.02	26	0.68